

P H A R M A C O P É E ,

O U

F O R M U L E S

DES MÉDICAMENS RECOMMANDÉS DANS
CET OUVRAGE.

—*—

LES Officiers de santé étant appelés à faire tout à la fois, dans les campagnes, l'office de Médecins, de Chirurgiens et de Pharmaciens, trouveront dans les formules suivantes le nom des principaux remèdes dont ils doivent être pourvus. Ils doivent se procurer, dans les bonnes pharmacies des grandes villes, ceux qui exigent quelque préparation chimique, et qui sont susceptibles de se garder long-tems. Ceux qui n'exigent qu'un simple mélange, une infusion, ou une décoction, et surtout ceux qui peuvent s'altérer au bout de quelques jours, doivent se préparer chez eux.

N°. 1. *R.* TARTRE stibié, deux grains,
(0,106).

Eau distillée, six onces (183,564). Mélez.

Dose; une cuillerée à soupe de trois en trois heures.

Le tartre stibié (tartrite de potasse antimonié) est un sel composé de crême de tartre et d'antimoine : il faut, autant que possible, le choisir cristallisé.

N°. 2. *R.* Poudre de James, un gros (3,824).

Sucre, deux gros (7,648). Mélez.

Divisez en douze prises.

Dose ; une prise de trois en trois heures.

La poudre de James a été pendant long-tems un remède secret. En l'analysant, on a trouvé que c'étoit un phosphate calcaire antimonié, et quoiqu'on ne soit point encore parvenu à l'imiter exactement, on peut cependant y suppléer par la *poudre antimonienne* de la pharmacopée de Londres, qui se prépare en faisant calciner de la corne de cerf avec de l'antimoine. Il m'a paru que cette poudre doit être donnée en doses un peu plus fortes que la poudre de James.

N°. 5. *R.* Kina en poudre, une once (30,594).

Eau bouillante, une livre (489,500).

Faites cuire à grand feu, et dans un pot couvert, pendant cinq minutes. Passez la décoction bouillante.

Dose ; une tasse de deux en deux heures.

M. Fourcroy a démontré que les décoctions de kina et d'autres substances végétales qui se font rapidement, à grand feu, et dans des vases clos, sont beaucoup plus chargées et moins dénaturées que celles qui se font lentement et à l'air libre.

N°. 4. *R.* Extrait de kina,

Sucre, demi-once de chaque (15,297).

Eau, six onces (183,564). Mélez.

*Dose ; une cuillerée à soupe , en remuant
la bouteille , de deux en deux heures.*

N°. 5. R. Camphre , deux deniers (2,548).

Esprit de vin , quelques gouttes ,

Sucre , demi-once (15,297).

Vinaigre distillé , une once (30,594).

Eau , sept onces (214,158). Mêlez.

*Dose ; une cuillerée à soupe , de trois en
trois heures.*

N°. 6. R. Séné ,

Sel d'Angleterre , demi - once de chaque
(15,297).

Petits raisins , deux onces (61,188).

Faites cuire les raisins sur quatre verres d'eau
réduits à trois. Ajoutez le séné et le sel.

Infusez pendant une heure et passez.

Dose ; un verre d'heure en heure.

N°. 7. R. Poudre de Cornachini ,

Rhubarbe ,

Sel d'Angleterre , demi - gros de chaque
(1,912) ,

Calomel , six grains (0,318). Mêlez.

Divisez en deux prises.

*Dose ; les deux prises à une heure de dis-
tance l'une de l'autre.*

La poudre de Cornachini est composée de parties
égales de scammonée, ou diagrède, d'un oxide
d'antimoine connu sous le nom d'antimoine dia-
phorétique et de crème de tartre. — Dans la

pharm. de Genève on a substitué la magnésie à la crème de tartre. — Le calomel, ou mercure doux, est un muriate de mercure, qui se prépare par sublimation.

- N^o. 8. R. Crème de tartre, demi-once (15,297),
Jalap, un denier (1,274),
Borax, un gros (3,824),
Calomel, six grains (0,518. Mêlez.
Divisez en deux prises.

Dose ; les deux prises à une heure de distance l'une de l'autre.

- N^o. 9. R. Manne, deux onces (61,188),
Sel d'Angleterre, deux gros (7,648),
Eau,
Décoction de kina N^o. 3, quatre onces de chaque (122,576). Mêlez.

Dose ; le tout en deux fois, à une heure de distance.

- N^o. 10. R. Suc exprimé des feuilles de Dent-de-lion,
— Fumeterre ou Chicorée,
— Cresson de fontaine ou Beccabunga,
— Cerfeuil, une once et demie de chaque (45,891),

Sel d'Angleterre, deux gros (7,648),
Rhubarbe en poudre, un denier (1,274).

Dose ; à prendre tous les matins en deux fois, dans une égale quantité de bouillon bien chaud.

N.° 11. *R.* Ipecacuanha, un denier (1,274),
Tartre stibié, demi-grain (0,027). Mêlez.

*Dose ; à prendre à la fois dans un peu
d'eau sucrée.*

N.° 12. *R.* Tartre stibié, deux grains (0,106),
Eau pure, trois onces (91,282), Mêlez.

*Dose ; une cuillerée à soupe de quart
d'heure en quart d'heure.*

N.° 13. *R.* Kina en poudre, une once et demie
(45,891),

Sel ammoniac, trois gros (11,472),

Rhubarbe, un gros et demi (5,736). Mêlez.

Divisez en douze prises.

Dose ; une prise de deux en deux heures.

N.° 14. *R.* Tartre stibié, deux grains (0,106),
Nitre pur, deux gros (7,648),
Magnésie, demi-once (15,297).

Mêlez et divisez en douze prises.

Dose ; une prise de trois en trois heures.

N.° 15. *R.* Tartre stibié, deux grains (0,106).
Poudre tempérante de Stahl, demi-once
(15,297).

Mêlez et divisez en douze prises.

Dose ; une prise de trois en trois heures.

La poudre tempérante de Stahl est un mélange
de trois gros de nitre et autant de tartre vitriolé
[sulfate de potasse], avec deux deniers de ci-
nabre factice [sulfure de mercure].

N°. 16. R. *Æther sulfurique*, deux deniers
(2,548),

Sucre, demi-once (15,297),

Eau, six onces (183,564). *Mêlez.*

Dose; une cuillerée à soupe de deux en deux heures, ou occasionnellement.

N°. 17. R. *Liqueur minérale d'Hoffman*, deux gros (7,648),

Sucre, une once (30,594),

Eau, deux livres (979,000). *Mêlez.*

Dose; une tasse de deux en deux heures.

L'*æther* et la *liqueur minérale d'Hoffman* sont deux produits différens de la distillation de l'acide sulfurique [huile de vitriol] avec de l'alcool [esprit de vin rectifié]. Cette opération ne peut se faire que par d'habiles chimistes.

N°. 18. R. *Fleurs de zinc*, un denier (1,274),

Sucre. deux gros (7,648). *Mêlez.*

Divisez en douze prises.

Dose; une prise de trois en trois heures.

Les fleurs de zinc sont un oxide de zinc qui se prépare par la calcination et la sublimation de ce métal.

N°. 19. R. *Fleurs de zinc*, un demi gros (1,912).

Conserve d'Eglantier, une quantité suffisante pour en faire 72 pilules.

Dose; une pilule de deux en deux heures,

en augmentant successivement chaque dose d'une pilule.

N^o. 20. *R.* Musc, un gros (5,824),
Sucre, demi-once (15,297),
Eau, six onces (183,564). Mêlez.
Dose ; une cuillerée à soupe de deux en deux heures.

Poudre de Dover.

N^o. 21. *R.* Ipecacuanha, seize grains (0,848),
Opium pur, un denier (1,274),
Tartre vitriolé,
Nitre pur, un gros de chaque (5,824),
Sucre, cinq gros et demi (21,052). Mêlez.
Dose ; de douze à trente - six grains (de 0,656 à 1,908) par prises, à dix heures du soir.

N^o. 22. *R.* Tête de pavots blanc, une,
Sucre, deux gros (7,648),
Eau, six onces (183,564).
Faites cuire jusqu'à la réduction de la moitié, et passez.

Dose ; à prendre toute à la fois à dix heures du soir, ou en deux fois, suivant le besoin.

N^o. 23. *R.* Sel volatil concret, douze grains (0,637),
Suc de citron ou vinaigre, autant qu'il en faut pour saturer le sel,

Eau, une once (30,594),

Laudanum liquide, de douze à vingt-quatre gouttes. Mêlez.

Dose; à prendre tout à la fois, à dix heures du soir, ou en deux fois, suivant le besoin.

Pour juger exactement du point de saturation, on a des papiers d'épreuve, colorés par des substances végétales, et qui rougissent quand il y a excès d'acide, ou verdissent quand c'est l'alkali qui prédomine.

Le laudanum liquide se prépare suivant la pharmacopée de Paris, en faisant digérer pendant quelques jours au bain-marie deux onces d'opium, une once de safran, un gros de canelle, et autant de gérofle. Dans la pharmacopée Genevoise on a simplifié cette préparation, en supprimant les aromates et en remplaçant le vin d'Espagne par 10 onces d'eau distillée de canelle, et autant d'alcool.

N°. 24. R. Sel de soude,

Sucre, demi-once de chaque (15,297).

Mêlez.

Divisez en douze prises.

Dose; une prise de deux en deux heures, délayée dans une demi-tasse d'eau, en ajoutant à chaque prise une bonne cuillerée à soupe de suc de citron, ou de vinaigre.

N°. 25. *R.* Sel volatil concret , deux gros (7,648),

Sucre, demi-once (15,297),

Eau, six onces (183,564). Mêlez.

Dose ; une cuillerée à soupe de deux en deux heures , en ajoutant à chaque dose une cuillerée à soupe de suc de citron, ou de vinaigre.

N°. 26. *R.* Sel de tartre, deux gros (7,648) ,
 Suc de citron, autant qu'il en faut pour saturer le sel,

Sucre, une once et demie (45,891),

Eau, deux livres (979,000). Mêlez.

Dose ; une tasse de deux en deux heures.

N°. 27. *R.* Diascordium , demi-once (15,297),

Eau, six onces (183,564). Mêlez.

Dose ; une cuillerée à soupe après chaque selle, ou deux ou trois fois par jour.

Le diascordium est un électuaire composé de différents astringens et aromates , avec environ $\frac{1}{200}$ d'opium. On l'a remplacé dans la pharmacopée Genevoise par la confection de cachou (*confectio Japonica*) qui contient 3 onc. de cachou, 2 onc. de tormentille, autant de noix muscade, autant d'encens, 27 onces de sirop d'écorce d'oranges amères, et un gros et demi d'opium dissous dans une suffisante quantité de vin d'Espagne.

N°. 28. *R.* Cachou, trois gros (11,472).

Eau, deux livres (979,000).

Faites cuire jusqu'à la réduction de la moitié,
et passez.

*Dose ; une cuillerée à soupe après chaque
selle , ou quatre fois par jour.*

N°. 29. R. Teinture de cachou , une once
(30,594),

Landanum liquide, huit gouttes,

Eau de roses, quatre onces (122,576).

Mêlez.

*Dose ; une cuillerée à soupe après chaque
selle , ou deux ou trois fois par jour.*

N°. 30. Huile de vitriol , deux deniers (2,547) ,

Sirop de roses rouges , trois onces (91,782),

Eau, deux livres (979,000). Mêlez.

Dose ; une tasse de deux en deux heures.

N°. 31. R. Esprit de nitre dulcifié, deux gros
(7,648) ,

Sucre, une once et demie (45,891),

Eau, deux livres (979,000). Mêlez.

Dose ; une tasse de deux en deux heures.

L'esprit de nitre dulcifié est un produit de la dis-
tillation de l'acide nitreux fumant avec l'alcool.

N°. 32. R. Farine de graine de lin ,

Charbon pophyrisé, parties égales.

Faites cuire dans une quantité suffisante d'eau
pour réduire le tout en consistance de
cataplasme.

N°. 33. R. Onguent d'althéa, une once (30,594),

Litharge, un quart d'once (7,648),
 Opium crud en poudre, un gros (3,824),
 Huile d'olive, une quantité suffisante pour
 en faire un onguent.

L'onguent d'althéa, de la pharm. de Genève, est
 composé de 56 parties d'huile d'olives, 16 de
 cire jaune, 8 de résine jaune [résidu de la dis-
 tillation de l'huile essentielle, ou essence de téré-
 benthine] et 3 de térébenthine.

N°. 54. *R.* Sublimé corrosif, un grain (0,053),
 Cire blanche, quatre grains (0,212),
 Axonge, huit grains (0,424). Mêlez.

On étend cette pommade sur du taffetas,
 et on en fait une mouche qu'on applique
 à la tempe pendant une ou deux heures.

Le sublimé corrosif est un sel composé d'acide
 muriatique oxigéné et de mercure. Il se prépare
 comme le calomel, par distillation.

N°. 55. *R.* Vitriol blanc, ou sucre de Saturne,
 dix-huit grains (0,954),

Eau de roses, six onces (183,564.) Mêlez.

On s'en sert de deux en deux heures ou
 avec une petite baignoire, ou en en la-
 vant fréquemment l'œil avec une éponge
 fine, ou en y appliquant des compresses
 trempées dans ce collyre.

Le vitriol blanc est un sulfate de zinc, et le sucre
 de Saturne, un acétite de plomb.

N°. 36. *R.* Fleurs de zinc, un gros (3,824),
Gomme arabique, deux gros (7,648),
Eau, six onces (183,564). Mêlez.

On s'en sert comme des précédens collyres.

N°. 37. *R.* Opium purifié, six grains (0,318),
Eau distillée, deux gros (7,648).

Dissolvez et filtrez la liqueur, dont on laisse
tomber une goutte au milieu de l'œil, deux
fois par jour.

N°. 38. *R.* Mercure crud, un denier (1,274),
Axonge fraîche, deux gros (7,648),
Broyez jusqu'à ce que le mercure disparoisse.

N°. 39. *R.* Mercure précipité rouge, six grains
(0,318),

ou Sublimé corrosif, trois grains (0,159),

Beurre frais, demi-once (15,297),

Mêlez, en broyant exactement.

Le précipité rouge se prépare en faisant sécher au
bain de sable une solution de mercure dans de
l'acide nitrique.

N°. 40. *R.* Pommade mercurielle affoiblie,
n°. 38, deux gros (7,648),

Fleurs de zinc, un denier (1,274),

Opium pur, douze grains (0,637). Mêlez.

N°. 41. *R.* Borax, deux gros (7,648),

Mucilage de pepins de coing, six onces
(183,564),

Miel rosat, deux onces (61,188). Mêlez.

On s'en sert de deux en deux heures, ou plus fréquemment, en injection ou en gargarisme.

Les mucilages sont de simples infusions aqueuses qu'on fait cuire jusqu'à ce qu'elles aient la consistance du blanc d'œuf, après quoi on les passe en les exprimant fortement. — Le miel rosat est un sirop qui se prépare en ajoutant du miel dans une infusion de roses.

N°. 42. *R.* Asa foetida, deux gros (7,648),

Eau de fleurs d'orange,

Sucre, une once de chaque (30,594),

Eau, six onces (183,564). Mélez.

Dose; une cuillerée à soupe de deux en deux heures.

N°. 43. *R.* Huile d'amandes, une once (30,594),

Gomme arabique, demi-once (15,297),

Sirop d'althéa, une once et demie (45,891),

Eau de lys, huit onces (244,752).

Mélez, en broyant bien exactement.

Dose; une cuillerée à soupe d'heure en heure.

N°. 44. *R.* Huile d'amandes, demi-once (15,297),

Gomme arabique, une once (30,594),

Sirop de coquelicots, deux onces (61,188),

Mélez, en broyant bien exactement.

Dose; une cuillerée à café d'heure en heure.

N^o. 45. *R.* Kermès minéral, trois grains (0,159),
Sucre blanc, demi-once (15,297).

Mêlez, et divisez en douze prises.

Dose ; une prise de deux en deux heures.

Le kermès minéral est un oxide d'antimoine qui se précipite d'une décoction d'antimoine crud [sulfure d'antimoine] dans une solution de potasse.

N^o. 46. *R.* Tartre stibié, deux grains (0,106),
Oxymel scillitique, deux onces (61,188),
Eau de fenouil, sept onces (214,158).

Mêlez.

Dose ; une cuillerée à soupe de deux en deux heures.

L'Oxymel scillitique est un sirop qui se prépare en ajoutant du miel à une infusion de scille dans du vinaigre.

N^o. 47. *R.* Racine de Seneka, ou Polygala de Virginie, une once (30,594),

Eau, une livre et demie (734,250).

Faites cuire, jusqu'à ce que le tout se réduise à une livre (489,500). Ajoutez

Bois de reglisse rapé, demi-once (15,297).

Infusez et passez.

Dose ; une cuillerée à soupe de deux en deux heures.

N^o. 48. *R.* Feuilles de lierre terrestre en poudre, demi-once (15,297),

Conserve de lys, quatre onces (122,376),
Sirop d'althéa, autant qu'il en faut pour former un électuaire.

Dose; une cuillerée à café de deux en deux heures.

La conserve de lys est un mélange de fleurs de lys blancs, pilées avec trois fois autant de sucre.

N°. 49. *R.* Baume de Tolu, trois onces (91,782),

Eau, une livre (489,500).

Faites cuire pendant deux heures dans un matras à long col; après le refroidissement, passez, et ajoutez assez de sucre pour en faire un sirop.

Dose; une cuillerée à café de deux en deux heures.

N°. 50. *R.* Myrrhe en poudre.

Sucre, une demi-once (15,297) de chaque.
Mêlez.

Divisez en douze prises.

Dose; une prise trois ou quatre fois par jour.

N°. 51. *R.* Colle de poisson, deux gros (7,648),

Eau, six onces (183,564).

Faites fondre la colle dans l'eau chaude, passez, et ajoutez

Sucre, demi-once (15,297). Mêlez.

Dose ; une cuillerée à soupe de deux en deux heures.

N^o. 52. *R.* Colle de peau d'asne, demi-gros, (1,912),

Bouillon de veau, six onces (185,564).

Faites fondre la colle dans le bouillon chaud ;
et faites-le prendre au malade deux fois
par jour.

N^o. 53. *R.* Gomme adragant,

Amidon, deux gros (7,648) de chaque,

Eau, une livre (489,500).

Faites fondre la gomme et l'amidon en ajoutant l'eau peu à peu, et en broyant ; puis ajoutez : sirop de roses, deux onces (61,188),

Esprit de vitriol foible, un denier (1,274),
Mêlez.

Dose ; une cuillerée à soupe de deux en deux heures.

L'esprit de vitriol foible est un mélange d'acide sulfurique concentré [huile de vitriol] et d'eau, dans une proportion telle qu'une bouteille contenant sept onces d'eau, en contienne huit de ce mélange.

N^o. 54. *R.* Feuilles de digitale, en poudre, douze grains (0,637),

Sucre, deux gros (7,648). Mêlez.

Divisez en douze prises.

Dose ; une prise quatre fois par jour.

N^o. 55. *R.* Oignons de scille en poudre , un denier (1,274),

Sel de soude , demi-once (15,297). Mêlez , et divisez en douze prises.

Dose ; une prise quatre fois par jour , délayée dans un peu d'eau sucrée , sur laquelle on versera , au moment de la boire , une cuillerée à soupe de vinaigre , ou de suc de citrons.

N^o. 56. *R.* Sel de tartre , deux gros (7,648),
Vinaigre , autant qu'il en faut pour la saturation complète ,

Sirop de violette , une once (30,594) ,

Eau de cerfeuil , autant qu'il en faut pour faire une potion de douze onces (367,128).

Dose ; une cuillerée à soupe de deux en deux heures.

N^o. 57. *R.* Alkali fluor , deux gros (7,648),
Huile d'olives , ou

Baume tranquille , une once (30,594). Mêlez.

L'alkali fluor , ou volatil caustique [ammoniaque] se prépare en décomposant le sel ammoniaque [muriate d'ammoniaque] par la chaux vive.— Le baume tranquille est une huile dans laquelle on a fait cuire , infuser et digérer au soleil ou au bain-marie différentes plantes narcotiques et aromatiques.

N^o. 58. *R.* Racine de bardane,
 Sucre de lait, deux onces de chaque (61,188).
 Douce amère, une once (50,594),
 Eau bien bouillante, deux livres (979,000).
 Faites cuire à grand feu, dans un pot cou-
 vert, pendant cinq minutes, et passez.
Dose ; un verre de trois en trois heures.

N^o. 59. *R.* Térébenthine,
 Graine de Lin, demi-once de chaque
 (15,297),
 Eau bouillante, six onces, (183,564),
 Infusez la graine de Lin, passez et incor-
 porez la térébenthine dans l'infusion au
 moyen d'un jaune d'œuf.
C'est la dose pour chaque lavement.

N^o. 60. *R.* Nitre pur, deux gros (7,648),
 Sirop de Diacode, une once (50,594),
 Eau de lys, une livre (489,500). Mêlez.
*Dose ; une cuillerée à soupe d'heure en
 heure.*

Le sirop de diacode se prépare avec une décoction
 de têtes de pavots blancs : une once de ce sirop
 équivalant à un grain d'opium.

N^o. 61. *R.* Kermès minéral, douze grains
 (0,636),
 Gomme Gayac,
 Extrait de douce-amère, une once de cha-
 que (50,594.) Mêlez.

Divisez en 288 pilules.

Dose ; six pilules quatre fois par jour.

N°. 62. R. Bois de gayac rapé,
Racine de Salsepareille,
de Squine, deux onces de chaque (61,188),
Eau, quatre livres (1958,000),
Faites cuire jusqu'à la réduction de la moitié
en ajoutant sur la fin
Bois de Sassafras,
Réglisse, demi-once de chaque (15,297),
Après le refroidissement, passez.

Dose; quatre verres par jour.

N°. 63. R. Extrait d'Aconit, un denier (1,274),
Rob de sureau, autant qu'il en faut pour
faire 48 pilules.

Dose; d'une à quatre, quatre fois par jour.

L'extrait d'aconit se prépare avec le suc des feuilles
de l'aconit napel. Le rob de sureau avec celui
des baies de sureau. Ces sucs doivent être épaiss-
sis au bain-marie.

N°. 64. R. Esprit de térébenthine, demi-once
(15,297),

Miel, une once (30,594),

Poudre de réglisse, autant qu'il en faut
pour faire un électuaire.

*Dose; une cuillerée à café quatre fois par
jour.*

N°. 65. R. Calomel, deux deniers (2,548),

Conserve de roses, autant qu'il en faut pour faire 48 pilules.

Dose ; d'une à trois, quatre fois par jour.

N. 66. R. Opium pur, un gros (3,824),
Savon blanc, cinq gros (19,120),
Esprit de vin rectifié, trois onces (91,782).
Digérez pendant trois jours, passez et ajoutez
en remuant soigneusement le mélange,
Camphre, deux gros (7,648),
Huile essentielle de romarin, demi-gros
(1,912). Mêlez.

Liniment appelé *Opodeldoch* dont on frotte
les parties affectées de contusion ou de
douleurs rhumatismales.

N°. 67. R. Kermès minéral, six grains (0,318),
Sel volatil concret, un gros (3,824),
Opium pur, trois grains (0,159),
Sucre, demi-once (15,297). Mêlez.
Divisez en vingt-quatre prises.

*Dose ; une prise de trois en trois heures
avec le régime sudorifique.*

Poudre de Dover.

N°. 68. R. Tartre vitriolé,
Nitrate, un gros de chaque (3,824),
Ipecacuanha,
Opium pur, dix-huit grains de chaque
(0,954). Mêlez.

Dose ; de trois à six grains (de 0,159 à

0,518) de trois en trois heures, ou de douze à vingt-quatre grains (de 0,637 à 1,278) le soir en se couchant.

N^o. 69. R. Gomme Gayac, deux onces (61,188),
Rhum, ou Esprit de sucre, deux livres
(979,000),

Macérez pendant trois jours, et passez.

Dose; une cuillerée à soupe le matin et le soir, dans un verre d'eau.

N^o. 70. R. Fleurs de zinc, douze grains (0,639),
Sirop d'althéa, une once (30,594),
Eau de lys, deux onces (61,188). Mêlez.

Dose; pour de petits enfans, une cuillerée à café de deux en deux heures.

N^o. 71. R. Sirop de safran, deux onces (61,188).
Eau de menthe poivrée, six onces (18,564).
Mêlez.

Dose; une cuillerée à soupe, de deux en deux heures.

Le sirop de safran se prépare avec une infusion de safran dans du vin d'Espagne.

N^o. 72. R. Elixir de Garus, une once (30,594),
Eau de muguet, quatre onces (122,376).
Mêlez.

Dose; une cuillerée à soupe de deux en deux heures.

L'éllixir de Garus se prépare en faisant digérer pendant douze heures 2 onces et demie d'aloës, demi-once de myrrhe, un quart d'once de sa-

fran, un denier de canelle, autant de girofles et autant de muscade, dans deux pintes d'eau de vie et deux onces d'eau, en distillant ensuite jusqu'à siccité, et en ajoutant au produit une égale quantité de sirop de capillaire, et un peu d'eau de fleurs d'orange.

N°. 73. *R.* Poudre de la Comtesse, demi-once (15,297),

Kermès minéral, trois grains (0,156). Mêlez et divisez en douze prises.

Dose ; une prise de trois en trois heures.

La poudre de la comtesse de Kent est un ancien remède anglais, composé de différens absorbans, d'un oxide d'antimoine, analogue à l'antimoine diaphorétique et d'ambre gris. (Voyez la *pharmacopée* de Spielmann, p. 265).

N°. 74. *R.* Liqueur de corne de cerf succinée, deux gros (7,648),

Sucre, demi-once (15,297),

Eau, six onces (183,564). Mêlez.

Dose ; une cuillerée à soupe de deux en deux heures.

La liqueur de corne de cerf succinée est un sel neutre, composé d'esprit volatil de corne de cerf [espèce d'alkali volatil mêlé d'huile empyreumatique] saturé par une quantité suffisante de sel volatil de succin [sel essentiel qu'on retire du succin par la distillation, et qui participe aux propriétés des acides].

N°. 75. R. Nitre demi-once (15,297),
Conserve de roses, quatre onces (122,576).
Mêlez.

Dose ; une cuillerée à café de deux en deux heures.

N°. 76. Amandes douces, une once et demie (45,891),

Sucre blanc, demi-once (15,297),

Eau, deux livres (979,000).

Broyez les amandes avec le sucre. Ajoutez l'eau peu à peu en remuant constamment le mélange, et passez.

Dose ; une tasse de deux en deux heures.

N°. 77. R. Alun,

Sucre, deux gros de chaque (7,648).

Mêlez, et divisez en douze prises.

Dose ; une prise de quatre en quatre heures.

N°. 78. R. Ipecacuanha, douze grains (0,659),

Gomme arabique,

Sucre blanc, deux gros de chaque (7,648),

Eau de fleurs d'orange, quantité suffisante.

Mêlez, et divisez en quarante-huit tablettes.

Dose ; une tablette de deux en deux heures.

N°. 79. R. Noix de Galles en poudre, d'un demi-gros à un gros (de 1,912 à 3,824),

Sucre, deux gros (7,648),

Mêlez, et divisez en douze prises.

Dose ; une prise de quatre en quatre heures.

N°. 80. R. Racine de grande consoude, deux onces (61,188),

Eau, trois livres (1468,500),

Faites cuire jusqu'à la réduction du tiers.

Ajoutez

Régisse rapée, demi-once (15,297).

Infusez et passez.

Dose; une tasse de trois en trois heures.

Eau de Rabel.

N°. 81. R. Huile de vitriol, quatre onces (122,576),

Esprit de vin rectifié, douze onces (367,128),

Mêlez peu à peu, et digérez dans un matras fermé.

N°. 82. R. Crème de tartre, demi-once (15,297),

Ipecacuanha, douze grains (0,639).

Mêlez et divisez en douze prises.

Dose; une prise de trois en trois heures.

Marmelade de Tronchin.

N°. 83. R. Pulpe de casse,

Manne en larmes,

Huile d'amandes, une once de chaque

(50,594). Mêlez.

Dose; une bonne cuillerée à café soir et matin, ou plus fréquemment.

N°. 84. R. Aloës, un denier (1,278),

Sel marin, un gros (3,824),
Miel, demi-once (15,297).

Mêlez, et cuisez jusqu'à la consistance nécessaire pour en faire un suppositoire, qu'on insère tous les soirs dans le fondement.

N^o. 85. R. Aloës sucotrin,
Gomme arabique, un gros de chaque (3,824),
Eau, s. q. Mêlez et divisez en 36 pilules.
Dose ; une ou deux , le soir en se couchant.

N^o. 86. R. Gomme ammoniacque , deux gros
(7,648),
Eau , huit onces (244,750).
Mêlez en broyant dans un mortier, et passez.
Dose ; une cuillerée à soupe de deux en deux heures.

N^o. 87. R. Résine de kina.
Sucre, deux gros de chaque (3,824).
Mêlez, et divisez en douze prises.
Dose ; une prise quatre fois par jour.

La résine de kina , ainsi que les autres résines, se prépare en faisant évaporer jusqu'à la moitié une teinture de kina dans de l'alcool ou esprit de vin rectifié, et en le mêlant ensuite avec de l'eau; la résine se précipite , on la lave et on la fait sécher.

N^o. 88. R. Lichen d'Islande , demi-once
(15,297),

Faites cuire dans huit tasses d'eau jusqu'à la réduction de la moitié, passez et ajoutez
Suc de réglisse, deux gros (7,648).

Dose; une tasse quatre fois par jour.

Nº. 89. R. Ecorce de la racine de Simarouba,
deux gros (7,648).

Faites cuire dans une livre (489,500) d'eau,
jusqu'à ce qu'il ne reste que douze onces
(367,128) et passez.

Dose; une tasse de trois en trois heures.

Nº. 90. R. Glands de chêne séparés de leur
écorce, coupés par quartiers, grillés et
moulus en une poudre très-fine, demi-
once (15,297),

Eau, deux tasses.

Faites cuire pendant quelques minutes comme
du café, et passez.

*Dose; une demi-tasse quatre fois par jour,
ou une tasse deux fois par jour.*

Nº. 91. R. Æther, un denier (1,278),

Teinture de succin,

Teinture de Jalap, un gros de chaque (3,824)

Sucre, demi-once (15,297),

Tartre stibié, deux grains (0,106),

Electuaire lénitif, deux onces (61,188),

Eau, six onces (185,564). Mêlez.

*Dose; une cuillerée à soupe de deux en
deux heures, suivant le besoin.*

L'électuaire lénitif est composé de 12 onces de figues, 8 onces de séné, 6 onces de chacune des pulpes de tamarins, de casse et de prunes, 4 onces de graines de coriandre, 5 onces de réglisse et 50 onces de sucre. On réduit le séné et la coriandre en poudre; on en sépare 10 onces par le crible; on fait cuire le reste avec les figues et la réglisse sur 4 livres d'eau réduites à deux; on passe en exprimant fortement. On fait encore évaporer la liqueur jusqu'à ce qu'elle se réduise à un peu moins d'une livre et demie; On y ajoute le sucre pour en faire un sirop qu'on mêle avec les pulpes et les 10 onces de la poudre séparée par le crible.

N°. 92. R. Fleurs de camomille, une poignée,
Graine de lin concassée, deux gros (7,648),
Eau bouillante, demi-livre (244,750),
Infusez, passez et ajoutez,
Tartre stibié, de trois à six grains (de 0,156
à 0,312) ou vin antimoniel, d'une à deux
onces (de 30,594 à 61,188). Mêlez.

*Dose; un lavement semblable de quatre
en quatre heures.*

N°. 95. R. Calomel, de douze à trente-six
grains (de 0,639 à 1,912),
Magnésie, demi-once (15,297).
Mêlez, divisez en douze prises.

Dose; une prise de trois en trois heures.

Pilules mercurielles. Ph. Gen.

N^o. 94. *R.* Mercure pur, demi-once (15,297),

Conserve de roses, une once (30,594).

Broyez exactement jusqu'à ce que les globules mercuriels disparaissent entièrement, et divisez en 288 pilules.

Dose, d'une à six pilules, ou davantage, de quatre en quatre heures, jusqu'à ce qu'il survienne une légère salivation.

N^o. 95. *R.* Phosphore, six grains (0,319),

Huile d'amandes, deux onces (61,188).

Broyez le phosphore dans l'huile tiède, jusqu'à ce qu'il soit bien dissous, laissez refroidir la solution, et passez.

Dose; une cuillerée à café de deux en deux heures.

Infusion de Raifort sauv. Ph. Gen.

N^o. 96. *R.* Racine de raifort sauvage, fraîche,

Graine de moutarde concassée, une once de chaque (30,594),

Cannelle blanche, deux gros (7,648),

Eau bouillante, une livre et demie (734,250).

Infusez pendant deux heures, passez, et ajoutez

Eau distillée d'anis, deux onces (61,188).

Mêlez.

Dose; une tasse de quatre en quatre heures.

N^o. 97. *R.* Onguent Martiat, deux onces
(61,188),

Baume de Fioraventi, demi-once (15,297).
Mêlez.

*Il faut en frotter la grosseur d'une noisette
deux fois par jour.*

L'onguent Martiat, ou de Martian, est composé
d'un grand nombre de plantes amères et aro-
matiques qu'on fait digérer pendant quelques
jours par une douce chaleur dans de l'huile
d'olive; on y ajoute ensuite des graisses, des
gommes-résines et d'autres aromates (Ph. Par.).
Le baume de Fioraventi est le produit de la
distillation d'une vingtaine de gommes-résines et
d'aromates qu'on a fait auparavant digérer pen-
dant quelques jours dans de l'alcool. Ph. Par.

N^o. 98. *R.* Pétales du cresson des prés, sé-
chées et pulvérisées, demi-once (15,297),

Alun, deux gros (7,648).

Divisez en douze prises.

Dose; une prise quatre fois par jour.

N^o. 99. *R.* Castor en poudre, d'un à deux
gros (de 3,824 à 7,648),

Sucre blanc, deux gros (7,648).

Mêlez, et divisez en douze prises.

Dose; une prise quatre fois par jour.

N^o. 100. *R.* Assa fœtida, demi-once (15,297).

Divisez en 96 pilules qu'il faut argenter.

Dose; de deux à huit pilules quatre fois par jour.

N°. 101. Racine de pivoine en poudre, de deux gros à demi-once (de 7,648 à 15,297),

Sucre blanc, demi-once (15,297).

Mêlez, et divisez en douze prises.

Dose; une prise quatre fois par jour.

N°. 102. R. Sel volatil concret, deux gros (7,648),

Sucre, demi-once (15,297),

Eau de tilleul, six onces (183,564). Mêlez.

Dose; une cuillerée à soupe occasionnellement, de quart d'heure en quart d'heure.

Poudre anodyne.

N°. 103. R. Opium pur, un denier (1,378);

Sucre, vingt-trois deniers (29,216). Mêlez.

Un denier de cette poudre contient un grain d'opium. Elle sert à administrer ce remède en très-petites doses.

N°. 104. R. Oxyde noir de Manganèse,

Sucre blanc, une once de chaque (30,594).

Mêlez et divisez en vingt-quatre prises.

Dose; une prise quatre fois par jour.

N°. 105. R. Cuivre ammoniacal, un denier (1,278),

Conserve d'Eglantier, autant qu'il en faut pour faire 192 pilules.

Dose ; une le matin et le soir en augmentant tous les jours d'une pilule.

Le cuivre ammoniacal se prépare en versant de l'esprit de sel ammoniac (alkali volatil, ou carbonate d'ammoniaque) dans une solution de sulfate de cuivre (vitriol bleu). Ce dernier sel se décompose ; le cuivre se précipite et se dissout de nouveau dans l'alcali : on le fait cristalliser par l'addition de l'alcool.

N°. 106. *R.* Nitrate d'argent, soit pierre infernale, un denier (1,278),

Conserve d'Eglantier, autant qu'il en faut pour faire 192 pilules.

Dose ; une le matin et le soir, en augmentant tous les jours d'une pilule.

Le nitrate d'argent est un sel composé d'acide nitrique et d'argent. Dans l'usage intérieur, on l'emploie en cristaux ; pour l'usage extérieur, on le prive de son eau de cristallisation ; on le fait fondre au feu, et on le verse dans des moules de fer enduits de suif, dans lesquels il se fige : c'est ce qu'on appelle la *Pierre infernale*, qui est un puissant caustique.

N°. 107. *R.* Teinture volatile de valériane, deux gros (7,648),

Sucre, demi-once (15,297),

Eau de tilleul, six onces (183,564). Mêlez.

Dose ; une cuillerée à soupe de deux en deux heures, ou occasionnellement.

La teinture volatile de valériane se prépare en faisant macérer pendant quelques jours de la racine de valériane sauvage dans de l'esprit volatil aromatique, lequel n'est qu'un mélange d'alkali fluor et d'alcool, aromatisé par l'huile essentielle du poivre de la Jamaïque.

N°. 108. *R.* Teinture de castor, deux gros (7,648),

Teinture aromatique, demi-gros (1,912),

Teinture de succin,

Sucré,, demi-once de chaque (15,297),

Eau, demi-livre (144,750). Mêlez.

Dose ; une cuillerée à soupe de deux en deux heures, ou occasionnellement.

La teinture aromatique se prépare en faisant macérer pendant quelques jours de la canelle, des semences de petite cardamome, du poivre long et du gingembre dans de l'alcool affoibli par une égale quantité d'eau.

N°. 109. *R.* Extrait de gentiane, une once (30,594),

Divisez en 144 pilules.

Dose ; de trois à six pilules quatre fois par jour,

N°. 110. R. Myrrhe,

Galbanum ,

Sagapenum ,

Asa fœtida, deux gros de chaque (7,648),

Fleurs de zinc, un gros (5,824),

Elixir de propriété, q. s. pour en faire 144
pipules.*Dose ; de trois à six pilules quatre fois par
jour.*

L'Élixir de propriété se prépare en faisant digérer
pendant quelques jours trois onces d'aloës, deux
onces de safran et quatre onces de myrrhe, dans
deux livres d'alcool affaibli.

N°. 111. R. Teinture de cantharides, demi-
once (15,297),

Eau, deux livres (979,000),

Sirop de safran, deux onces (61,188). Mêlez.

*Dose ; une cuillerée à soupe le matin et le
soir, en augmentant tous les jours d'une
cuillerée à café, jusqu'à ce qu'il sur-
viennne un peu de dysurie.*

La teinture de cantharides se prépare en faisant
digérer pendant quelques jours deux gros de
cantharides et un demi-gros de cochenille dans
une livre d'alcool affaibli.

*Pilules de Saiffert.*N°. 112. R. Extrait de gentiane, demi-once
(15,297),

Fiel de bœuf, trois gros (11,472),

Scammonée, deux gros (7,648).

Mêlez et divisez en 162 pilules.

Dose ; de quatre à huit pilules à jeun, ou avant le dîner, tous les jours.

N^o. 113. R. Fleurs de benjoin, demi-once (15,297),

Rob de sureau, q. s. pour en faire 144 pilules.

Dose ; deux pilules le matin et le soir en augmentant tous les jours d'une pilule.

Les fleurs de benjoin sont un acide cristallisé qu'on retire du benjoin par sublimation.

N^o. 114. R. Pétales du cresson des prés séchées et pulvérisées, trois onces (91,782).

Divisez en vingt-quatre prises.

Dose ; une prise quatre fois par jour.

N^o. 115. R. Poudre de noix de Galles, deux deniers (2,556),

Sirop d'althéa, trois onces (91,782),

Eau de Fenouil, sept onces (214,156).

Mêlez.

Dose ; une cuillerée à soupe de deux en deux heures, en remuant la bouteille.

N^o. 116. R. Noix de Galles concassées, 52,

Eau bouillante, deux livres (979,000).

Infusez pendant vingt-quatre heures et passez.

Dose ; une cuillerée à soupe quatre fois par jour.

N^o. 117. *R.* Lait bouillant , douze onces (367,125),

Alun en poudre , deux gros (7,648),

Remuez jusqu'à ce que le lait soit bien coagulé, passez et ajoutez,

Sucre , une once (30,594). *Mêlez.*

Dose ; une tasse de trois en trois heures.

Pilules de Pringle.

N^o. 118. *R.* Extrait cathartique , deux deniers (2,556) ,

Calomel , dix grains (0,532) ,

Opium pur , trois grains (0,156).

Mêlez , et divisez en 24 pilules.

Dose ; une , deux ou trois pilules suivant le besoin , ou une de deux en deux heures , jusqu'à ce qu'elles opèrent.

L'extrait cathartique est composé d'une once et demie d'aloës , trois quarts d'once de coloquinte , demi-once de diagrède et autant de semences de petit cardamome , qu'on a fait auparavant macérer pendant quelques jours dans de l'alcool affoibli , et qu'on fait ensuite évaporer jusqu'à consistance d'extrait.

N^o. 119. *R.* Poussière d'étain , demi-once (15,297),

Miel blanc , quatre onces (122,575). *Mêlez.*

Dose ; une cuillerée à café , quatre fois par jour.

Si l'on verse de l'étain fondu dans une boîte de bois , enduite de craie à l'intérieur , et qu'on le secoue fortement , une partie du métal se réduit en poussière. On répète cette opération jusqu'à ce que la totalité de l'étain soit ainsi pulvérisée.

N°. 120. *R.* Coralline de Corse, quatre onces (122,575),

Sucre blanc, une livre (489,500).

Faites cuire pendant long-temps dans une quantité d'eau suffisante pour en faire un sirop très-épais.

Dose ; une cuillerée à soupe le matin et le soir pendant six jours de suite.

N°. 121. *R.* Coralline de Corse, un gros (3,824),

Eau bouillante, trois onces (91,782).

Infusez comme du thé, passez et ajoutez du sucre à volonté.

Dose ; à prendre le matin et le soir.

N°. 122. *R.* Poudre de Grenette, ou semen contra, deux deniers (2,556),

Follicules de séné,

Sel de Glauber, deux gros de chaque (7,648),

Ecorce de citron, un gros (3,824),

Eau bouillante, quatre onces (122,575).

Infusez pendant deux heures, et passez.

Dose à prendre en deux fois, à une heure de distance l'une de l'autre.

Décoction de corne de cerf Ph. G.

N°. 125. *R.* Corne de cerf rapée, une once et demie (45,891),

Eau, trois livres (1468,500).

Faites cuire jusqu'à la réduction d'un tiers;

Passez, et ajoutez

Sucre blanc,

Eau de fleurs d'orange, une once de chaque (30,594). Mêlez.

Dose ; une tasse de deux en deux heures.

N°. 124. *R.* Corne de cerf calcinée, deux onces (61,788),

Gomme arabique, six gros (22,944),

Eau, trois livres (1468,500).

Faites cuire jusqu'à la réduction d'un tiers, en remuant bien le mélange ; passez et ajoutez

Eau de fleurs d'orange,

Sucre blanc, une once de chaque (30,594); Mêlez.

Dose ; une tasse de deux en deux heures, en remuant la bouteille.

Teinture de Corail. Ph. G.

N°. 125. *R.* Corail rouge,

Cire jaune, deux livres de chaque (979,000).

Fondez la cire et ajoutez le corail. Faites

cuire à feu lent, jusqu'à ce que la couleur du corail ait passé dans la cire. Transvasez, ajoutez

Sucre blanc, deux livres (979,000).

Faites cuire jusqu'à ce que le sucre soit fondu, retirez le vase de dessus le feu, et versez peu à peu dans le mélange treize onces (397,719) d'eau, en remuant constamment et avec précaution pour éviter l'explosion. Faites de nouveau fondre la cire sur le feu, laissez alors reposer le mélange jusqu'à ce que la cire coagulée surnage, transvasez le sirop restant; c'est la teinture demandée.

Dose ; une cuillerée à café quatre fois par jour.

N°. 126. *R.* Sel de soude, deux gros (7,648),
Suc de citron, autant qu'il en faut pour saturer l'alkali,

Æther, un denier (1,278),

Teinture de succin, deux gros (7,648),

Confection,

Sucre blanc, demi-once de chaque (15,297).

Mélez.

Dose ; une cuillerée à soupe de deux en deux heures.

La confection est un électuaire composé d'une espèce d'argile préparée, qui porte le nom de

terre de Lemnos, ou terre sigillée, d'yeux d'écrevisses, de canelle, de santal citrin, de myrrhe, de safran, de sirop de limon et de miel: on y ajoutoit autrefois des feuilles d'or et d'argent, et des pierres précieuses, qui l'ont fait surnommer confection d'hyacinthe.

N°. 127. *R.* Poudre de Dover, N°. 68, un gros (3,824),

Conserve d'Eglantier, q. s. pour en faire 72 pilules.

Dose; une pilule de deux en deux heures, ou après chaque selle.

N°. 128. *R.* Foie de soufre sec, trois gros (11,472),

Digitale en poudre, dix-huit grains (0,956),
Sirop de diacode, q. s. pour en faire 72 pilules.

Dose; d'une à trois, de trois en trois heures.

N°. 129. *R.* Kina jaune en poudre, deux onces (61,188),

Rhubarbe, deux gros (7,648),

Eau de chaux récente, deux livres (979,000).

Infusez pendant vingt-quatre heures, et passez.

Dose; une demi-tasse de deux en deux heures.

L'eau de chaux se prépare en versant 15 parties d'eau sur une de chaux vive, en la laissant re-

poser jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'ébullition, et en la filtrant. Il faut la conserver dans des bouteilles bien bouchées et la renouveler fréquemment.

N°. 130. *R.* Crème de tartre, deux onces
(61,188),

Borax,

Nitre, une demi-once de chaque (15,297).

Mêlez.

Dose; une cuillerée à café de quatre en quatre heures.

N°. 131. *R.* Racine de Domte-venin,

Ecorce de Cascarille,

Scordium, demi-once de chaque (15,297).

Mêlez et divisez en 12 paquets.

Dose; un paquet quatre fois par jour, en infusion sur une tasse d'eau bouillante, avec du sucre.

N°. 132. *R.* Seconde écorce d'épine-vinette,
un gros (3,824),

Eau froide, trois tasses (305,950).

Faites cuire jusqu'à ce que l'eau soit bouillante, retirez alors le pot de dessus le feu; ajoutez-y du sucre et laissez refroidir l'infusion.

Dose à prendre tous les matins en trois fois.

N°. 133. *R.* Muriate calcaire, quatre onces
(122,325),

Eau distillée, une livre (489,500). Mêlez.

Dose; une cuillerée à soupe le matin et le soir dans une jatte de bouillon chaud.

N°. 154. R. Muriate de baryte cristallisé, demi-once (15,297),

Eau distillée, une once (50,594). Mêlez.

Dose; cinq gouttes le matin et le soir, dans une demi-tasse d'eau sucrée, en augmentant tous les jours d'une goutte.

Esprit antictérique. Ph. G.

N°. 155. R. Huile de térébenthine, une once et demie (45,881),

Esprit de vin rectifié, huit onces (244,750).

Distillez par une douce chaleur. Décantez ensuite soigneusement l'esprit, pour le séparer de l'huile surabondante qui passe aussi dans le récipient et s'y précipite.

Dose; cinq gouttes le matin et le soir sur une cuillerée à café de sucre, en augmentant tous les jours d'une goutte.

N°. 156. R. Térébenthine,

Noyaux de pêches, une once de chaque (50,594),

Amandes douces, cinq onces (152,970),

Miel blanc, six onces (183,564),

Lait de vache, trois livres (1468,500).

Broyez soigneusement la térébenthine avec

le miel, les noyaux et les amandes, ajoutez peu à peu le lait, et distillez au bain Marie.

Dose à prendre tous les jours en trois ou quatre reprises.

Liniment résolutif. Bibl. Germ. p. 277.

N°. 137. R. Un fiel de bœuf frais,

Sel marin,

Huile de noix, trois cuillerées de chaque.

Mêlez le tout, et laissez-le digérer au soleil, ou dans un endroit un peu chaud pendant deux jours.

Pilules spécifiques. Ph. G.

N°. 138. R. Sel ammoniac, un gros et demi (5,796),

Eau distillée, demi-once (15,297). Mêlez et ajoutez à la solution

Mercure sublimé corrosif, demi-gros (1,912),

Mêlez et ajoutez à la solution autant de mie de pain blanc qu'il en faut pour absorber toute l'humidité, et former une masse qu'on divise en 288 pilules.

Dose; une le matin et le soir, en augmentant tous les jours d'une pilule jusqu'à huit.

N°. 139. R. Feuilles d'asarum, trois gros (10,473),

Feuilles de marjolaine, un gros (3,824),

Turbith minéral, un denier (1,278). Mêlez.
*Dose ; une prise le matin et le soir en guise
de tabac.*

Le turbith minéral est un oxide jaune précipité
par la potasse d'une solution de mercure dans
l'acide sulfurique.

Poudre de St. Yves.

N°. 140. R. Racine d'euphrase en poudre,
Racine de valériane,
Cloportes, une once de chaque (30,594).
Mêlez et divisez en 24 prises.

Dose ; une prise le matin et le soir.

Pilules de Plummer. Ph. G.

N°. 141. R. Soufre doré d'antimoine,
Calomel, un denier de chaque (1,278),
Rob de sureau, q. s. pour en faire 24 pilules.

*Dose ; une ou deux pilules le matin et le
soir.*

Le soufre doré d'antimoine se prépare en faisant
bouillir de l'antimoine crud avec une solution
de potasse caustique (*lessive des savonniers*),
et en y ajoutant de l'acide nitrique qui préci-
pité le métal sous la forme d'un oxide jaune,
analogue au kermès minéral.

N°, 142. R. Mercure violet (Ph. Par.)
Sucre blanc, une once de chaque (30,594).

Mêlez et divisez en 24 prises.

Dose; une le matin et le soir.

Le mercure violet se prépare en mêlant du mercure bien pur avec du soufre fondu, en y ajoutant ensuite du sel ammoniac (muriate d'ammoniaque), en faisant sublimer ce mélange à plusieurs reprises, et en séparant à chaque fois du produit les fleurs blanches qui s'élèvent, jusqu'à ce qu'on n'ait plus qu'une masse composée de deux couches, dont la supérieure est jaune et légère, et l'inférieure d'un violet noirâtre et pesant. On sépare cette dernière, on la réduit en poudre, et l'on fait brûler dessus de l'esprit de vin. C'est ce qu'on appelle dans ce pays la *panacée violette*, substance singulière, qui a exercé la sagacité des chimistes modernes, et dont on ne connoît encore qu'imparfaitement la nature.

N^o. 143. R. Teinture de Mars, une once (30,594),

Sirop de chicorée composé, deux onces (61,188). Mêlez.

Dose; une cuillerée à café quatre fois par jour ou avant chaque repas.

La teinture de Mars est un sel ferrugineux, qui se prépare en faisant bouillir de la limaille de fer avec de la crème de tartre dans de l'eau, en évaporant la solution jusqu'à consistance de sirop, et en y ajoutant un peu d'esprit de vin

rectifié. — Le sirop de chicorée composé est une infusion de rhubarbe, de santal citrin et de canelle dans une forte décoction de racines de chicorée et de dent-de-lion, qu'on convertit en sirop, en y ajoutant une quantité suffisante de sucre.

Vin amer.

N^o. 144. R. Racine de gentiane en poudre,
une once (50,594),

Sel de soude, demi-once (15,297),

Poivre de Jamaïque en poudre, un gros
(5,824),

Vin blanc, deux livres (979,000). Mêlez.

Infusez pendant 24 heures et passez.

*Dose, une cuillerée à bouche quatre fois
par jour, avant le repas.*

N^o. 145. R. Acide nitrique, deux gros (7,648).

Miel, deux onces (61,188),

Eau, deux livres (979,000). Mêlez.

*Dose; un verre de deux heures en deux
heures.*

N^o. 146. R. Semences de bardane concassées,
demi-once (15,297),

Eau, deux onces (61,188),

Broyez bien exactement, passez et ajoutez

Sirop d'althéa, demi-once (15,297). Mêlez.

*Dose; une cuillerée à café de deux en deux
heures.*

N°. 147. R. Magnésie non calcinée,
Sel de soude, parties égales,
Acide muriatique, autant qu'il en faut pour
la saturation complète,
Eau distillée, autant qu'il en faut pour ren-
dre la solution bien limpide.
*Dose; une ou deux cuillerées à café, quatre
fois par jour dans du bouillon.*

F I N.

N O T A.

La composition de la plupart des remèdes
ci-dessus se trouve dans la Pharmacopée de
Genève; mais comme l'édition en est épuisée,
et que j'ignore s'il en paroîtra bientôt une autre,
j'ai cru devoir les transcrire.