

Autres genres.

La perte ou la dépravation de l'odorat (*Anosmia*), du goût (*Agheusia*) et du tact (*Anæsthesia*), ne peuvent pas être considérées comme des maladies distinctes. Je ne les ai jamais vues que comme symptômes d'autres maladies; elles sont au moins bien rarement l'objet de nos consultations. J'en dis autant de l'impuissance (*Anaphrodisia*), maladie pour laquelle on ne consulte guères les médecins dans les pays qui, comme le nôtre, jouissent encore de quelque moralité.

II.° ORDRE.

Des Affections locales qui intéressent les organes du mouvement.

Le second ordre des maladies locales (*Dyscinesiaë*) comprend six genres, dont les quatre premiers sont des défauts incurables dans l'organe de la parole, le cinquième est le strabisme, qui n'est du ressort de la médecine qu'autant qu'il est une conséquence de la vision double; et le sixième, qui est le seul qui soit fréquemment l'objet de la pratique, porte le nom de contracture.

De la Contracture.

C'est une maladie quelquefois assez grave , qui consiste dans la contraction et la roideur d'une des articulations. On peut en distinguer trois espèces ; 1. la *contracture articulaire* , qui affecte surtout le genou, et dépend d'un gonflement des ligamens capsulaires , soit en conséquence d'un faux mouvement produisant une demi luxation , soit par un coup de froid. Dans l'un et l'autre cas, le malade ne peut étendre la jambe, et les efforts qu'on lui fait faire pour cela n'aboutissent qu'à augmenter l'enflure et les douleurs. Dans plusieurs cas de cette espèce, je n'ai rien trouvé de plus efficace que des fumigations de vinaigre , après avoir calmé les symptômes d'inflammation , s'il y en a, par l'application de quelques sangsues autour de la partie affectée. 2. La *contracture spasmodique* qui dépend de l'irritation de quelque nerf particulier. La piqûre d'une aponévrose ou d'un tendon produit quelquefois de pareils accidens. Les fumigations d'huile , appliquées le plus promptement possible, sont le meilleur remède. Dans un cas de ce genre , à la suite d'une saignée , j'ai vu réussir fort bien , d'abord des compresses trempées dans une solution de potasse , ensuite de fortes commotions électri-

ques, et enfin l'application permanente de l'eau bien froide (1). 3. La *contracture musculaire* qui tient à l'inégalité de force entre des muscles antagonistes. Le *torticolis*, qui dépend tantôt d'une affection catarrhale, et ne demande alors que de la chaleur pour se guérir très-promptement, tantôt d'une affection à demi paralytique, et est alors plus opiniâtre, souvent même incurable, est un exemple de cette espèce de contracture.

III.^e O R D R E.

Des écoulemens excessifs.

Le troisième ordre (*Apocenosés*) comprend cinq genres. 1. Les *hémorrhagies passives* ou accidentelles, pour lesquelles on n'a communément besoin que de secours chirurgicaux. 2. Le *larmoyement* (*Epiphora*), qui comme maladie distincte est ordinairement produit par quelque obstruction dans le conduit lachrymal. On y remédie par une opération, dont le but est de rendre le conduit de nouveau perméable par l'introduction d'une mèche ou d'une soie; ou si l'on ne peut y parvenir, de donner une issue aux larmes par un canal artificiel qui les conduise de l'œil dans le nez, au travers de l'os

(1) Voyez la *Bibl. Brit. Sc. et Arts*, vol. XXXVIII, page 31.