

F o r m e l n.

Nro. X.

Antimon. crud. subtiliss. pulveris. scrup.
femis

Magnesi. alb. Gr. V.

Sacch. alb. scrup. j.

Cort. Cinamom. Gr. III.

M. F. P. Disp. Dos. Xij.

D. S. Früh, Nachmittags und Abends ein Pulver.

Nro. XI.

℞. Calc. Antimon. sulphur. 3j.

Coqu. c. Aqu. fontan.

Libr. quinque ad Libr. quatuor

D. S. Antimonial - Schwefelwasser.

Nro. XII.

℞. Aethiop. min. s. antimon. Gr. I—X

Magnesi. alb. Gr. jV

Elæosacch. Fœnic. Drachm. femis

M. F. P. Disp. Dos. Vj. D. S. Früh und Abends
die Hälfte eines Pulvers.

Nro. XIII.

℞. Calomel.

Sulph. Antimon. aur. ana Gr. femis — jj

Magnesi. alb. Gr. jV

Elæosacch. Fœnic. Drachm. femis

M. F. P. Disp. Dos. Vj. D. S. Früh und Abends
ein halbes Pulver.

Nro. XIV.

℞. Mercur. sublim. corr. Gr. jj.

Solv. exact. in Aqu. dest. s. q.

Add.

Opii pur. Gr. jV

Camphor. Gr. Vjjj

Sacch. alb. Dr. semis
 Mic. Pan. alb. q. f. ut F.
 Pilul. Nro. 40. Consp. Cinam.
 D. S. Früh und Abends 3 bis 5 Stück.

Nro. XV.

R. Terr. ponder. muriat. Dr. semis
 Solv. in
 Aqu. fontan. dest. Unc. j
 D. S. Täglich viermal 10 — 40 Tropfen.

Nro. XVI.

R. Resin. Guajac. Drachm. semis — j
 Elæosacch. Fænic. Dr. semis
 M. F. P. D. S. Früh und Abends ein halbes Pulver.

Nro. XVII.

R. Resin. Guajac. Drachm. j
 Aqu. Fænic. Unc. vj
 Mucil. Gumm. arab. q. f. ut F. Emulsio.
 Add.
 Syr. emuls. Unc. j
 Spir. Nitr. dulc. Gutt. xx
 M. D. S. Früh, Nachmittags und Abends 2 Eßlöf-
 fel voll.

Nro. XVIII.

R. Tinct. Guajac. volat. Drachm. jj
 Mucil. Gumm. arab.
 Syr. emuls. ana Unc. j
 M. D. S. Täglich viermal 1 bis 2 Theelöffel voll.

Nro. XIX.

R. Lign. Guajac.
 Rad. Sarfaparill. f. Bardan.
 Lapath. acut.
 Gramin. ana Unc. jjj
 Liquir.
 Sem. Fænic. ana Unc. jß

C.

C. C. M. D. S. Täglich die Abkochung von 2 bis 3 Loth, mit 2 $\frac{1}{2}$ Pfund Wasser bis zu 2 Pfund einge-
kocht, zu trinken.

Nro. XX.

℞. Antimon. crud. sublt. pulverf.

Extr. Dulcamar. ana

M. F. Pil. gr. jj. Consp. P. Cinam.

D. S. Früh, Nachmittags und Abends 5 — 15 Pil-
len.

Nro. XXI.

℞. Axung. porc. $\mathfrak{z}^{\beta}$

Acid. nitric. $\mathfrak{z}j$

M. exact. D. S. Unguentum oxygenisatum.

Nro. XXII.

℞. Flor. Sulph. Unc. j

Ol. Amygd. f. Unguent. pomat. q. f. ut F.

Unguentum. D. S. Schwefelsalbe.

Nro. XXIII.

℞. Mercur. precip. alb. Dr. j

Unguent. pomat. Unc. j

M. D. S. weiße Mercurialsalbe.

Nro. XXIV.

℞. Mercur. sublim. corros. Scr. semis

Solv. exact. in

Aqu. Rosar. Unc. x.

D. S. Sublimatwasser zum Waschen.

Nro. XXV.

℞. Mercur. sublim. corros.

Sal. ammon. pur. ana Unc. semis

Solv. in Aqu. Rosar. Unc. jv Filtr.

Add. Axung. porc. pur. Unc. jv

Ter. in Mortario vitreo in balneo mar. ad
perfectam evaporationem aquæ rosar.

Buseland II. B. 2. Abth.

z

Post refriger. add.
Ol. Cedr. gtt. xxx
M. S. Sublimatsalbe. *)

Nro. XXVI.

R. Tart. emet. Dr. semis
Unguent. pomat. Unc. j
M. D. S. Antimonialsalbe.

Nro. XXVII.

R. Flor. Zinc. f. Vitriol. Zinc. Scr. j — ij
Unguent. porc. ℥j
M. D. S. Zinksalbe.

Nro. XXVIII.

R. Minii ℥j
Ol. Olivar. q. s. ut.
F. leni coctione, addendo sub finem Cam-
phoræ Drach. semis, Emplastrum.
D. S. Emplastrum Saturninum nigrum.

Nro. XXIX.

R. Flor. Zinc. gr. j
Laud. liqu. Syd. gt. j.
Sacch. alb. Scr. j
M. F. P. Disp. Dof. vj. D. S. Alle 3 Stunden
ein halbes oder ganzes Pulver.

Nro. XXX.

R. Spir. Minder. f. Liqu. amon. acet. Dr. jii
Aqu. Fl. samb. Unc. jii
Vin. Antimon. Dr. jß
Syr. Rub. id. Unc. semis
M. D. S. Alle 2 Stunden 1 Eßlöffel.

*) Dieß ist die verbesserte Cirillosche Sublimatsalbe. Der Zusatz des Salmiats ist zur völligen und innigern Verbindung des Sublimats sehr dienlich. — Nach dieser Art bereitet, kann man die Salbe viele Wochen lang in die Fußsohlen (der schmerzhafteste Ort) einreiben lassen, ohne daß sie die Haut angreift.

Nro. XXXI.

℞. Spir. Minder f. Liqu. amon. acet. Dr. jii
 Tart. tartarif. Dr. j
 Vin. Antimon. Dr. j^ß
 Aqu. Fl. Sambuc. Unc. jii
 Spir. Nitr. dulc. Scr. j
 Oxim. squill. Dr. jii
 Syr. Rub. id. Unc. semis.

M. D. S. Alle 2 Stunden 1 Eßlöffel.

Nro. XXXII.

℞. Gum. arab. Unc. j
 Ol. Amygd. dulc. rec. expr. Dr. j
 Extr. Hyoscyam. Gr. jv
 Syr. emuls. Dr. vj

M. D. S. Dsters 1 Theelöffel zu nehmen.

Nro. XXXIII.

℞. Mosch. or. Gr. vj c. Sach. alb. Dr. j. trit.
 Liqu. C. C. succin. Gutt. lx
 Tinct. Opii croc. Gutt. xx
 Aqu. Flor. Samb. Unc. v
 Syr. emuls. Unc. j.

M. D. S. Alle halbe oder ganze Stunde 1 Eßlöf-
 fel voll.

Nro. XXXIV.

℞. Flor. Sulph. Unc. semis.
 Extr. Cicut Dr. jj
 Sulph. Antimon. aur. Scr. j
 M. F. c. Syr. Alth. f. q. Pil. Gr. j
 Consp. Sem. Lyc. D. S. Täglich-dreymal 4 bis
 10 Stück.

Nro. XXXV.

℞. Syr. Moror. Unc. j
 Spir. Vitriol. Gutt. xxx
 M. D. S. Ost 1 Theelöffel zu nehmen.

Nro. XXXVI.

℞. Extr. Saturn. Gutt. xij

Aqu. Fl. Sambuc.

fontan. ana Unc. jv

M. D. S. Zum Gurgeln und Einspritzen.

Nro. XXXVII.

℞. Calomel. Gr. unum semis.

Rad. Squill.

Fol. Digital. purp. ana Gr.

Opii pur. Gr. semis.

Elæosacch. Fœnic. Scr. j

M. F. P. Disp. Dos. vj. D. S. Täglich drey bis vier Pulver, (bey Kindern den dritten oder vierten Theil eines Pulvers).

Nro. XXXVIII.

℞. Pulv. Rad. Valerian. Dr. vj

Serpentar. Dr. ij

Squill. f. Herb. Digital. Dr. semis

Diger. c. Aqu. ferv. Unc. vj per $\frac{1}{4}$ hor.

Col. Unc. vj. add.

Spir. Minder. Unc. j

Nitr. dulc. Dr. ij

Syr. Diacod. Unc. j.

M. D. S. Alle Stunden 1 bis 2 Eßlöffel.

Nro. XXXIX.

℞. Lact. Sulph. Gr. vj

Rad. Squill. Gr. ij

Cort. Winter. Gr. viij.

Sacch. alb. Scr. j

M. F. P. Disp. Dos. vj. D. S. Täglich drey Pulver.

Nro. XL.

℞. Borac. Dr. j.

Syr. Moror Unc. j. — ij

M. D. S. Mundsaft, öfters 1 Theelöffel zu nehmen.

Nro. XLI.

℞. Vitriol alb. Gr. jv

Syr. Moror.

Mell. rosat. ana Unc. j

M. D. S. Oefters in den Mund zu nehmen und damit zu pinseln.

Nro. XLII.

℞. Spiri. Salis f. Acid. muriat.
dilut.

Extr. Chin.

Terr. japon.

Tinct. Myrrh. ana Dr. femis.

Syr. Moror.

Mell. rosat. ana Unc. j.

M. D. S. Eben so zu brauchen.

Nro. XLIII.

℞. Rad. Helen. Unc. ij

Coqu. c. Aqu. fontan. f. q. ad Mucaginem

Col. add.

Axung. porc. q. f. ut F. Unguentum.

D. S. Mantsalbe.

Nro. XLIV.

℞. Calomel.

Sulph. Antimon. aur.

Fol. Digital p. ana Gr. j

Resin. Guajac. Gr. x — xv

Elæosacch. Fœnic. Scr. j

M. F. P. Disp. Dof. viij. D. S. Früh und Abends
ein Pulver.

Nro. XLV.

℞. Aqu. Calc. viv.

Ol. Amygd. dulc. rec. expr.

ana

M. D. S. Ralksalbe, öfters aufzustreichen.

Nro. XLVI.

℞. Lign. Sassafr.
 Rad. Bardan. ana Unc. j.
 Rub. Tinct.
 Liquirit. ana Unc. semis
 C. M. D. S. *Holzthee.*

Nro. XLVII.

℞. Magnes. alb. Dr. iij.
 Sem. Fœnic. Dr. j
 Cort. Aurant. Dr. semis
 Sacch. alb. Dr. j
 M. F. P. D. S. *Milchpulver, Früh, Nachmittags
 und Abends 1 Theelöffel.*

Nro. XLVIII.

℞. Furfur. Amygd. Dr. ij
 Aqu. Rosar.
 Fl. Naph. ana Unc. viij.
 Ter. ut F. Emulsio.

Add.

Tinct. Benz. Dr. ij
 Borac. Dr. j
 M. D. S. *Waschwasser.*

Nro. XLIX.

℞. Mercur. sublim. s. nitros. Gr. duo
 Solv. in Aqu. dest. s. q. Add.
 Sacch. alb. Dr. semis
 Mic. Pan. alb. q. s. ut F. Pilul.
 Nro. LXXX. D. S. *Früh und Abends 10 Pillen.*

Nro. L.

℞. Axung. porc. pur. Unc. jv.
 Mercur. viv. puriss. Unc. ij

M. in Mortaria vitreo f. lapideo calefacto, continuando triturationem per aliquot horas, donec globuli mercuriales penitus disparuerint.
D. S. Einfache Mercurialsalbe.

Nro. LI.

Rx. Sal. alcal. fix. caustic. Gr. ij
Solv. iq
Aqu. Rosar. Unc. ij
M. D. S. Zur Injektion.

Nro. LII.

Rx. Sacchar. Saturn. Dr. j
Solv. in
Aqu. Rosar. Unc. jv
Add.
Liquam. Myrrh. Unc. ij
Tinct. theb. Unc. j
M. D. S. Zur Injektion.

Nro. LIII.

Rx. Unguent. Mercur. simpl. Unc. j,
Camphor.
Opii ana Dr. femis
Sal. alc. vol. Scr. femis
M. D. S. Flüchtige Mercurialsalbe.


Nro. LIV.

Rx. Rad. Sarsaparill Unc. j
Lign. Guajac. Dr. vj
Cort. virid. Nuc. jugland. Dr. ij
Antimon. crud. pulveris. Scr. ij
C. Coqu. c. Aqu. fontan. Libr. iij ad

Libr. ij Col. add. Aqu. Cinamom f. v.
Syr. Cort. Aurant. ana Unc. j
(pro. pauperibus Rad. Liquir. & Sem.
Fenic.)

M. D. S. Täglich zu konsumiren.





Agrostopholi.

G. Bala. na. Belladon. 243.
etg. laur. cerast. ang. p.
pae. and. comp. 27.
figus. praeator. ang.

Fig. Allen & Hinder nro
Osnalöffel holl

für ein Stück und zwei
9-10 Lagen.

Hier auf dem Linsen fittet
Leder u. f. fallen zu
beiginn.

