

IN CURATIONE MOR- BORUM FIBRÆ DE- BILIS ET LAXÆ.

SECT. 28. NO. I.



*Ateries, in qua Elementa,
apta constituendae fibrae
forti, continentur.*

Lac Foeminae sanæ,
aetate integra, motu sa-
lubri exercitatae victu
laudabili utentis, si suctu hauritur, aut ca-
lidum bibitur illico, non mutatum igne.
hoc reliqua superat, si, post coctionem in
nutrice peractam, potatur. Proximum est
Asininum, dein Caprinum, ac Bubulum,
usus definitur iisdem legibus.

Ovi recentis albumen adhuc tepens, di-
lutum in lactis & aquae aequa portione,
sine ullo igne adhibito. Jura carniū
optima huic proposito, quæ parantur ex
carne a pinguitudine accurate repurgata,
animalis fani, junioris, exercitati, con-
tusa, minutim scissa, in machina Papi-
niana elixa, frigefacta dein in hac ipsa
machina, iterum ab omni supernatante
pingui & foecibus depurata,

A

Si

Si olla haec deficit, ahenum substitui quidem potest, sed subtilius exhalando perit: unde patet causa ferociae animalium, quae ex raptu aliorum, quae viva devorant, aluntur.

Ex Gallinaceo genere paratum praeferatur caeteris, Vitulinum dein, postea Ovillum, Bubulum denique, probantur: quae ex permistis fiunt, meraciora habentur reliquis.

Decoctum panis.

R. Panis tritici cum furfuribus rite fermentati, bis cocti unc. viij.

Aq. putealis purissim. ℥ iij.

Coque in vase figulino clauso per spatium I. horae, addendo semper, quantum coctione exhalat, aquae, dein cola per setaceum.

Gelatina Panis fit,

Si decoctum praecedens exhalat ad ignem, donec ejus pauxillum in lapide frigido fusum coëat.

Cremor Panis erit.

Si frigefactum decoctum spissitudinem cremoris induit,

Si

Si hujus *Gelatinae* pauxillum lacti, juseu-
lo, vino, cerevisiæ, aut aquæ miscetur,
fiunt varia levis nutrimenti genera.

Si sumitur *Decocti descripti* ℞j.

Succi Citrei. unc. β.

Aq. still. Cinnam. drach. ij.

Vini Rhenani. unc. iv.

Sacchari q. s. ad gratum saporem,
habetur decoctum panis gratissimum, sa-
luberrimum. *Cujus dosis* unc. j. omni ho-
ra calide sumenda.

Rursum, si eidem vitelli ovorum miscean-
tur, fit aliud, sed viribus idem, edulii ge-
nus. *Cujus parcior, ceterum idem, usus.*

Vina Florentina austera, item Gallica
rubra acerba, ut & Græca nigrescentia ad-
stringenti sapore prædita, commendantur;
quia & uberrima spirituum copia, & robo-
rante fibras virtute, præstant.

SECT. 28. N. 4.

Acido - austera Vegetabilia.

Acaciæ fructus, succus, flos, cortex, dos.

succi inspissati a gran. iv. ad drach. j.

Acaciæ germanicæ, seu Pruni sylvestris,

succus inspissatus, gran. vi. ad drach. iβ.

Acetosæ species, succus.

Anserina.

Belliricæ drach. i. ad iv.

A 2

Ber-

Berberis fructus, succus.
 Bistortae radix.
 Capparis fructus, cortex, radix.
 Corni fructus immaturi, folia.
 Cupressi fructus, folia.
 Cynobatos flores, fructus, spongia.
 Cydonia mala, et pyra, & horum mivae.
 Filicis radix.
 Fragaria.
 Fraxini cortex.
 Granatorum flos, poma, cortex.
 Hypericum totum.
 Hypocistidis succus inspissatus. *drach. j.*
ad v.
 Lapathi folia, flos, semen, radix.
 Mespilorum fructus immaturi.
 Myrobalani omnes. *gran. v. ad drach. ij.*
 Myrti folia.
 Nymphaeae maj. folia, flores.
 Omphacium.
 Pimpinella.
 Portulaca.
 Pruna sylvestria.
 Pyra austera.
 Quercus folia, glandes.
 Quinquefolium.
 Rhabarbarum. *drach. β. ad drach. ij.*
 Rhus obsoniorum folia, grana.
 Rosarum flores.
 Sanguisorba.
 Sedum majus.
 Sorbi fructus.

Ta-

Tamarindorum fructus. unc. j. ad unc. ij.
 pulpa rite pressa, & purgata. unc. β. ad
 unc. ij.

Tamarisci cortex.

Terra falso dicta Catechu.

Tormentillae radix.

Ex quibus infusa, decocta, extracta,
 pilulae, vina medicata, formae variae, fa-
 cile parantur. v. gr.

Infusum adstringens.

R. Anserinae. m. j.

Pimpinellae m. β.

Tormentillae rad. unc. β.

Conscissa infundantur cum ℥ j β. aquae
 fervidae spatio i. horae.

Dosis unc. j. omni trihorio interdiu.

Decoctum simile.

R. Fol. Oxylapathi. m. j.

Flor. Rosar. rubr. unc. iv.

Cort. Tamarisci unc. ij.

Rad. Acetosae unc. iv.

Sem. contusorum Lapathi, drach. ij.

Coque cum aqua ferrata spatio $\frac{3}{4}$ horae ℥
 ij. exhibe.

Capiat unc. j. ter, quater, in die.

A 3

vel

vel.

℞. Acetose m. ij.

Rad. Bistortæ unc. β.

Flor. Granator. drach. ij.

Cum aq. decoct. spatio $\frac{1}{2}$ horae, tibi admisce.

Syrup. myrtini. unc. j.

Ufus idem.

Conditum simile.

℞. Mive Cydoneorum unc. j.

Conserv. Rosar. rubr. unc. β.

Flor. Granat. drach. j.

Syrup. Myrtini q. s.

F. Conditum.

Dof. drach. j. ter, vel quater, de die.

Extractum simile.

℞. Acetose. m. viij.

Lapathi bortenfis. m. iv.

Quinquefolii vij.

Minutim scissa, bene pura, in aquae q. s.
cocta, fortiter pressa per praelum, in vase
amplo exhalent in spissitatem extracti. a
gran. x. ad drach. ij. vel adde huic extracto.

Radic. Bistortæ siccae q. s.

ad massam idoneam formandis pilulis.

Dof. gran. iv. ad xv.

Vinum

Vinum medicatum.

- R.** *Sem. contus. Acetosae major, drach. vj.*
Flor. Granator. drach. v.
Rad. Cappar. unc. ij. x.
Cortic. Fraxini. drach.
Fol. Pimpinellæ. m. ij.
 Conscissa & contusa infunde ad vini Rubri
Gravish dicti, vel Pontacq, ℥ ij,
Capiat. unc. j. ter, quater, in die.
- R.** *Cortic. Radic. Capparid.*
Tamarisc. ana unc. j.
Flor. Hyperici cum stipit. unc. ij.
F. S. A. *vinum medicatum cum vini auste-*
ri rubri ℥ ij,

Acido austera Fossilia.

Acida in terrenis absorpta, quae eo po-
 tentiora, quo ponderosius acidum plus
 terrae absorbuit.

Martis in vino Rhenano soluti, *drach. j. ad*
drach. iv.

———— aceto Vini soluti *Gutt. x. ad xxx.*

———— oleo vitrioli soluti *gr. i. ad vi.*

Rubrica fabrilis.

Vitriolum album, nativum. *gr. i. ad iv.*

———— Stanni. *gr. i. ad vi.*

Alumin. Romani. *gr. i. ad xxx.*

Ex his infinitae fiunt formulae.

A 4

Pulvis.

8 IN FIBRA DEBLI ET LAXA.

Pulvis.

R. Alumin. gr. x.
Rhei gr. v.
Cort. Granat. gr. iij.
M. F. P. pro una dosi.

Pilulae.

R. Vitriol. Martis calcinati ad albed. drach. ss.
Gallar. Quercin. gr. x.
Rad. Tormentillae drach. j.
Succi Hypocistidos q. s.
ut fiant Pil. singulae gr. ij.
Capiat Ager unam ter, quater. de die.

IN MORBIS FIBRÆ RIGIDÆ
ET ELASTICÆ

SECT. 35. N. I.

α Decocta Panis dilutiora. vid. 28. N. I.
β Succi maturorum fructuum horaeorum
crudi, vel cum aqua diluente parum
cocti & saccharo mitificati.
Baccarum sambuci succus.
Aurant. malorum succus.
Cerasorum dulcium omnia genera.
Citria poma bene matura, dulcia.

Cu-