

8 IN FIBRA DEBLI ET LAXA.

Pulvis.

R. Alumin. gr. x.
Rhei gr. v.
Cort. Granat. gr. iij.
M. F. P. pro una dosi.

Pilulae.

R. Vitriol. Martis calcinati ad albed. drach. ss.
Gallar. Quercin. gr. x.
Rad. Tormentillae drach. j.
Succi Hypocistidos q. s.
ut fiant Pil. singulae gr. ij.
Capiat Ager unam ter, quater. de die.

IN MORBIS FIBRÆ RIGIDÆ
ET ELASTICÆ

SECT. 35. N. I.

α Decocta Panis dilutiora. vid. 28. N. I.
β Succi maturorum fructuum horaeorum
crudi, vel cum aqua diluente parum
cocti & saccharo mitificati.
Baccarum sambuci succus.
Aurant. malorum succus.
Cerasorum dulcium omnia genera.
Citria poma bene matura, dulcia.

Cu-

Cucumeres mites,
Cucurbitae mites,
Ficus.
Fraga.
Granata Poma matura.
Jujubae.
Limonia dulcia.
Mala Armeniaca.
Melones.

Mora.

Perfica mala.

Poma acido - dulcia.

Pruna dulcia.

Ribesia rubra, alba, nigra.

Rubi Idaei fructus.

Ex quibus coctione, assatione, &c. multa

Edulia praeparari possunt. e. g.

Decoctum Dieteticum.

R. Pomorum maturorum decorticat. unc. x.

Cum aqua decoct. spatio unius horae, con-
tere & per setaceum cola, tunc hujus
unc. xxiv. adde.

Nucis myristicae contritae. drach. j.

Panis biscocti contriti. unc. j.

Vini Rhenani. unc. ij.

Sacchari. q. s.

Olera Mollissima, & Farinosa mollia.

Olera, vel his similia.

Atriplex.

Battatas.

A f

Beta

Beta.
Borrage.
Brassica rubra.
Bulbocastana.
Chaerophyllum.
Cichorea omnia.
Cinara.
Cucumeres.
Dens Leonis.
Endiviae.
Lactucæ omnes fere.
Pastinacæ.
Portulacæ.
Rapa.
Sisari radix.
Storzonere radix.
Spinachia.
Tragopogoni radix.
Valeriana pratensis.

Farinosa.

Amygdalæ dulces.
Avena.
Fagopyrum *vel*
Fruentum saracenicum.
Hordeum.
Mays.
Miliū.
Oryza.
Panicum.
Pistachia.

Tri-

Triticum,

Secale,

Spelta,

Ex his fiunt Decoct. Cremor. Puls. ut de
Pane. 28. N. 1.

Ex iisdem fiunt crudis emulsa.

Emulsio emolliens.

R. *Avena exorticat.* unc. iij.

Amygdal. dulc. unc. j.

Cum aq. decoct. Hord. F. Emulsio, cujus
unc. xxiv. admisce.

Syrup. *Violar.* unc. β.

Aq. stillat. Cinnamon. drach. iv.

Capiat, unc. j. omni hora diei.

Simile Decoctum laxans & emolliens.

R. Fol. recent. *Borragin.*

Lactuca.

Valerianella arvensis. ana.

m. j. β.

Rad. recent. contusar. Scorzonera. unc. iv.

Sem. contus. Hordei. unc. ij.

Cum aq. decoct. spatio $\frac{1}{4}$ horae bib. ad-
misce.

Syrup. *Althaea.*

Violar. ana. unc. j.

Bibat unc. ij. omni hora.

SECT.

SFCT. 35. N. 3.

*Aquosa, subfarinosa, suboleosa, mollia,
emollientia.*

A. Aq. decoct. cum farinosis N. 1. hujus §.
B. ——— emollientibus. N. 1.
hujus §.

Abutilon.

Alceae rad. fol. flor. sem.

Alchimilla.

Alfine.

Althaeae flor. fol. rad.

Bellis.

Bonus Henricus

Branca ursina.

Consolida major.

minor.

media.

Cynoglossa.

Hyoscyami fol.

Liliorum albor. bulbi.

Linaria.

Linum.

Lotus haemorrhoidalis, & Lotus odora.

Malvae, Bismalvae fol. flor. rad.

Melilot. flor. fol.

Mercurialis.

Pa-

Parietaria.

Populi folia, gemmae.

Prunella.

Pulmonaria.

Sambuci fol. flor.

Scabiosa.

Sigillum Salom.

Solanum.

Telephium.

Trifolium bituminosum.

Verbasum.

Violaria.

Vulneraria rustica.

C. Butyrum recens. Cremor lactis.

Pinguedo volucrium. *Anat. Anser, Capon.*

Medulla Bovis.

Olea lenia ex farinosis blandis:

Ol. Amygdal. amaran.
dulc.

dulc.

Lini.

Mucaginum.

Olivar.

Palmae.

Papaveris albi.

Solani.

Trifolii odorati.

Violarum.

Syrupi similes.

Syrupus Althaeae Fernelii.

Borruginis.

 $\S y =$

Syrupus capillorum Veneris.

Jujubinus.

Papaveris albi.

erratici.

Symphyti Fernelii.

Violaceus simplex.

Mel Mercurialis.

Unguenta talia.

Unguentum Althaeae compositum.

Aureum.

Basilicon.

Populeum.

Ex his Bainea, Vapores, Fotus, Litus,
Decocta, Potus, Clysmata. &c. fiunt. Cy-
noglossa vero & Hyoscyamus tantum ex-
terno profunt usu.

CONTRA MORBOS VISCE- RUM FORTIUM ET RIGIDORUM.

SECT. 54. N. 2.

Copia minuitur misso sanguine.

Densitas minuitur 1. per aquam tepidam
& serum lactis; 2. per minuentia copiam;
3. per minuentia pressionem.

Pressio minuitur, 1. minuta copia, 3. mi-
nuta densitate, 3. minuto motu.

SECT.