

Syrupus capillorum Veneris.

Jujubinus.

Papaveris albi.

erratici.

Symphyti Fernelii.

Violaceus simplex.

Mel Mercurialis.

Unguenta talia.

Unguentum Althaeae compositum.

Aureum.

Basilicon.

Populeum.

Ex his Bainea, Vapores, Fodus, Litus,
Decocta, Potus, Clysmata. &c. fiunt. Cy-
noglossa vero & Hyoscyamus tantum ex-
terno profunt usu.

CONTRA MORBOS VISCE- RUM FORTIUM ET RIGIDORUM.

SECT. 54. N. 2.

Copia minuitur misso sanguine.

*Densitas minuitur 1. per aquam tepidam
& serum lactis; 2. per minuentia copiam;
3. per minuentia pressionem.*

*Pressio minuitur, 1. minuta copia, 3. mi-
nuta densitate, 3. minuto motu.*

SECT.

SECTIO 54. N. 3.

Quies corporis & animi huc spectat.

SECT. 54. N. 4.

Humectantia sunt, quae multa aqua cum
saponaceo vel farinoso admisto constant.
c. g.

α Aq. decocta cum farinosis. 35. Num. 1.

β ————— emollientibus. 35. N. 1.

γ ————— fructibus horacis. 35.

N. 1.

δ ————— oleribus 35. N. 1.

ε ————— carne recent. insulsa
vel cum ossibus & cornubus.

ζ Aq. decocta cum piscibus fluviatilibus, vel
marinis cancris, ostreis, astacis, viperis,
&c.

*Jus carniū humectans, leniens,
emolliens.*

℞. Carnis vitulinae macilentae bene contusae.

℥. ij.

Hordei mundati. unc. ij.

Cum ℥ viij. aquae decoctis, spatio iij. hora-
rum, vase rite clauso, sub finem adde

Lactucæ recentissimæ sativæ ℥β

Agninae dictæ unc. iv.

℞.

16 IN MORBIS VISCERUM FORTIUM.

Radic. Scorzonerae. unc. vj.

Tum ebulliant rursus spatio $\frac{1}{4}$ horae, addendo semper tantum aquae, ut a coctione supersint juris $\text{℥} \text{vj}$.

Jus Cancrorum fluviatilium, ad humectandum, leniendum, emolliendum,

R. Cancror. fluviatil. vivor. ℥iij.

Coque spatio horae, cum aq. $\text{℥} \text{xij}$., tum exemptos contunde una cum testis, atque coque in priori jure proprio adhuc per horas iv. addendo semper tantum aquae, ut a coctione $\text{℥} \text{viij}$ circiter supersint, tum jus fortiter exprime, atque ei infunde

Flor. Borragin. vnc. i β.

Buglossi. unc. j.

Radic. Tragopogon. unc. iij.

Sisari unc. ij.

Dein ebulliant simul spatio $\frac{1}{8}$ horae. Sumatur de utrovis horum ad unc. ij. β. omni bihorio.

Decoctum Humectans.

R. Sem. Papaveris alb. contus. unc. j.

Avenae integrae. drach. iv.

Cicer. rub. contusor. drach. xij.

Flor. Borragin.

Althaeae ana drach. vij.

Rad. Scorzonerae. unc. ij.

Glycyrrhiza drach. ij.

Fol.

Fol. Malvae.

Parietariae ana mß.

cum Aq. decoct. spatio $\frac{1}{4}$ horae; pint. ij.
admisce.

Rob. Ribesiorum.

Sambuci. ana unc. j.

Capiat unc. ij. omni hora diei.

Lenientia

Sunt, quae duritiem, i. e. rigiditatem,
tollunt. vid. §. 35.

Emollientia

Fere eadem ac lenientia.

Diluentia

Sunt hæc quidem primaria.

1. Aq. pura ad teporem sani corporis
calida, balneo, fotu, vapore, clysmate,
potu, applicata.

2. Serum lactis recens similiter usurpa-
tum.

Resolventia

Sunt, quae id, quod prius fluidum, dein
concretum, fuerat, iterum in fluidum re-
ducunt.

B

1. Dia

1. Diluentia.
 2. Salina ex sale marino, gemmae, nitro, ammoniaco, borace, alcalicis volatilibus vel fixis. Acida rite fermentata &c. composita ex his, Sal Polychrestus, Tartarus tartarizatus, Tart. purgans Sennerii, Panacea duplicata Ducis Holsatiae, Nitrum stibiatum, Sal viperarum saturatus Tachenii, &c.
 3. Saponacea, sales volatiles spirituosii, aromatici, oleosi.
 4. Sapo Chemicorum ex ol. destillat. & alcali fixo. Domesticus ex ol. expresso & alcali fixo.
 5. Mellita.
 6. Succu horaei maturi, & Aloëtica.
 7. Remedia mechanica, frictiones, &c.
- Haec iterum tot diversis modis applicari possunt v. g.

Forma Misturae, quae resolvit.

R. Aq. stillatit. Rutae. unc. xij.
 Borac. Venet. drach. ij.
 Sal. volat. oleos. drach. iij.
 Mellis puriss. unc. iij.
 M.
 Capiat. unc. j. omni hora diet.

In

In Guttis.

R. Elix. pp. cum sale tartar. præparat.
 Sol. vol. oleos.
 Sal. purgant. Sennerti, ana unc. β.
 Capiat. gut. xxv. quater de die, ex vino.

Pilulae resolventes, saponaceae.

R. Sapon. Venet.
 Boracis.
 Aloës purae, ana drach. ij.
 M. F. Pil. singulae gr. iij.
 Capiat unam quater de die.

Decoctum simile.

F. Herbae recentis Saponariae m. iij.
 Becabungae m. ij.
 Fumariae. m. i.
 Rad. recent. graminis.
 Cichorei. ana unc. ij.
 cum aq. decoct. vase clauso spatio $\frac{1}{3}$ ho-
 rae, per pannum expressi, per quietem de-
 purati, decocti pint. iij. admisce,
 Rob. Sambuci.
 Oxy-mel. simplicis ana unc. ij.
 Capiat ij. unc. omni hora calidas.

B 2

in

In Pulvere.

R. *Spermat. Ceti.*

Boracis ana drach. ij.

M. F. Pulv. divid. in dos. viij.

Capiat j. omni bihorio ex pauxillo Vint.

Abstergentia.

Sunt, quae glutinosa fluida, vel semi corrupta solida, depellunt a locis, quibus sua tenacitate adhaeserunt, suntque

1. Diluentia.

2. Resolventia.

3. Maxime saponacea, lixiviosa, fixa, & mellita cum aceto.

AD MORBOS EX ACIDO SPONTANEO.

SECT. 66. N. I.

Jura ex avibus, piscibus, & quadrupedibus. Ipsae horum carnes imprimis assae. Gelatinae ex jurae inspissato. Vinum cum sale paucò alcalino.

R. Sal.