

Salis alcalini fixi, ex quocunque combusto
vegetante parati. gr. vj.

—— volatiles ex destillatione ani-
malium, stirpium putrefactarum, aut
plantarum antacidarum recentium, pa-
rati. vid. §. 66. N. 1. gr. x.

Saponacei fixi. Sapo venetus &c. drach. j.

—— volatiles. drach. β.

Qui triplices inprimis.

1. Spiritus volatiles, oleosi salini sangui-
nis, urinae, cornu cervi, serici &c.

2. Offa Helmontiana ex aleohole vini
purissimo & sp. salis Ammoniaci fortissi-
mo mistis, & destillando unitis.

3. Sales volatiles alcalini fortissimi cum
oleis aromatum saepe sublimati, atque ita
uniti. e. g.

R. Sal. C. C purissimi, sicci, unc. j.

Olei stillatit. Cortic. Citrei. drac. j.

Sublima aliquoties ex phiala.

Tum praeparata ex hisce,

CONTRA MORBOS A GLU- TINOSO SPONTANEO.

SECT. 75. N. 1.

Aromata quibus cibi potusque condiri
commode possunt, sunt primaria:

Cinnamomum,

Ma-

Macis.

Nux myristica.

Cort. Aurantiorum.

Thymus.

Origanum

Caryophyl. arom.

Zinziber.

Piper.

Galanga min.

Cortex Citri.

Anisum.

Coriandrum.

Serpillum.

Cardamomum.

*Haec pani, vino, cerevisiae, fermentandis
mista profunt.*

SECT. 75. N. 2.

Vid. 66. N. 1. 2.

SECT. 75. N. 3.

Vid. 28. & 47.

SECT. 75. N. 5.

Diluentia, resolventia, vid. 54. N. 4.

Sti-

Stimulantia.

Quae mole, densitate, figura, mobilitate, fibrillis vasculorum impacta, vim contra-ctilem augent. Primaria sunt.

I. Acida Salina.

Nativa.

Succi Citri.

Aurantii.

Uvarum.

Horaei acidi.

Sales ex succis vegetantibus pressis
sola parati mora.

Fermentata.

Vinum Rhenanum.

Mosellanum:

Acetum Vini.

Cerevisiae.

Sp. Aceti.

Tartarus.

Crem. Tart.

Lac. acescens.

Serum lactis acidum.

Ignis

Ignē producta.

Sp. falis Marini.

Gemmae.

Nitri.

Vitrioli.

Sulphuris per Campanam.

2. *Alcalina Salina.*

Fixa.

Omnia ex cineribus Plantarum, ut,

Sal. Absinthii.

Card. bened.

Tartari.

Cineres Clavell. gr. vj.

Volatilia.

Omnia ex destillatis vel putrefactis animalibus, ut:

Sal, & sp. C. C.

humani sanguinis,

Offium.

Sal, Ammoniaci,

3. *SA-*

30 IN MORBIS A GLUTINOSO SPONT.

3. *Salina composita.*

Sal. marin.
Gemmae.
Ammoniac. Nat.
——— Artificial.
Nitri.
Borax.
Tart. tartarifatus.
——— regeneratus.

4. *Olea acria Aromatica vel ambusta.*

Olea stillatit. Absinthii.
Cortic. Citrei.
——— Aurantiorum.
Cassiae lignae.
Chamaemeli.
Cinnamomi.
Carvophyll. arom.
Hyssopi.
Lig. Guajac.
——— Juniperi.
——— Sassafras.
Macis.
Majoranae.
Menthae.
Nucis Myristicae.
Origani Cretic.
Pulegii.

Olea

Olea stillatit. Rhodii ligni.
 Rorismarini. Rutae.
 Sabinae. Salviae. Spicae.
 Sem. Anisi, Anethi, Cari,
 Foeniculi.
 Succini. Tanacetij, Terebinth.

Olea pressa.

Amygdalarum amararum.
 Laurinum.
 Macis.
 Nucis myristicae.

Olea Nativa.

Balsamus Hieruchuntanus.
 Tolutanus.
 Palmae.
 Peru.
 Copaibae.
 Meccae.
 Terebinth.

*Olea ambusta per retortam
 destillata.*

Ol. ambust. Sanguinis.
 Ossium.
 Cornuum.
 Ovorum.
 Urinae.
 Lignorum.
 De Lateribus, &c.

§. Spi-

32 IN MORBIS A GLUTINOSO SPONT.

5. *Spiritus inflammabiles fermentati.*

Farinae & Succorum horaeorum.

Plantae acres aromat. dictae, quae sale
N. 2. oleoque N. 4. abundant.

FOLIA Abrotani.
Absinthii.
Agerati.
Anethi.
Anisi.
Aristolochiae.
Ari.
Betonicae.
Calaminthae.
Cardiacae.
Chamaedryos.
Chamaepityos.
Chelidon. maj.
Cochleariae.
Dictamni.
Hepaticae nobilis.
Erysimi.
Eupator cannab.
Foeniculi.
Hederae terrest.
—— arbor.
Hyssopi.
Lauri.

Le-

FOLIA Levistici.
 Majoranae.
 Marrubii.
 Marricarinae.
 Melissae.
 Menthae.
 Nasturtii.
 Nepetae.
 Nicotianae.
 Origani.
 Piperitidis.
 Persicariae acris.
 Porri.
 Pulegii.
 Rorismarin.
 Rutae.
 Sabinæ.
 Salviae.
 Saturejae.
 Scordii.
 Serpilli.
 Soldanellae.
 Thymi.
 Tanacetii.
 Thlaspi.
 Veronicae.
 Urticae.

C

Sti.

Stimulantia Aromat.

*Flores herbarum, quarum folia mox
recensita sunt, inquit,*

FLORES Agerati.

Aurantior.

Calthae.

Caryophyl. hortensis.

Centaur. minor.

Chamaemeli.

Citri.

Croci.

Eupatorii.

Lilior. convall.

Lupuli.

Meliloti.

Mari Syriaci.

Salviae.

Scabiosae.

Schoenanthi.

Spicae.

Stoechad, Arab.

Tanaceti.

Tiliae.

Stimulantes Aromaticae Radices.

RADICES Acori.

Allii.

RA.

RICES. Angelicae.
 Anthorae.
 Aristoloch.
 Armoraciae.
 Carlinae.
 Caryoph. Mont.
 Ceparum.
 Chelidon maj.
 Contrayervae.
 Costi hortens.
 --- Oriental.
 Curcumae.
 Cyclaminis.
 Cyperi.
 Doronici.
 Fraxinelliae.
 Fumariae bulb.
 Galangae.
 Gentianae.
 Helenii.
 Imperator.
 Iridis.
 Levistici.
 Mei.
 Ninzing.
 Oponidis.
 Petafitidis.
 Petroselini.
 Peucedani.
 Paeoniae.
 Porri.

C 2

RA-

36 IN MORBIS A GLUTINOSO SPONT.

RADICES Ptarmicae.
Pyrethri.
Raphani.
Rubiae.
Rusci.
Satyrionis.
Scrophular.
Seseli.
Squillae.
Valerianae.
Victorialis.
Vincetoxici.
Zedoariae.
Zingiberis.

Stimulantia Aromatica Semina.

SEMINA Anacardii.
Anethi.
Anisi.
Apii.
Aquilegiae.
Bardanae.
Cardamomi.
Cari.
Celeri.
Chermes.
Coriandri.
Cumini.
Cubebae.
Dauci.
Erucae.

Ery-

SEMINA Erysimi.

Foeni graeci.

Juniperi.

Lauri.

Levistici.

Napi.

Nasturtii.

Nigellae.

Pastinacae.

Petroselin.

Porri.

Raphani.

Santonici.

Seselios.

Sinapi.

Thlapsi.

Nux myristica.

Nuclei Persicorum.

Stimulantes Cortices.

CORTICES. Guaiaci.

Sassafras.

Juniperi.

Aurantiorum.

Citreorum.

Limoniorum.

Cinnamomi.

Stimulantes Aromat. Succ.

Aloë.
 Ambra grisea.
 ——— liquida.
 Afa foetida.
 Ammoniac Gum.
 Anime.
 Bdellium.
 Benzoin.
 Elemi.
 Galbanum.
 Juniperi.
 Lacca.
 Labdanum.
 Mastiche.
 Myrrha.
 Sagapen.
 Styrax.
 Tacamahaca.
 Tus.

7. *Insecta, Aselli, Formicae, Vermes
 majales, Cantbarides.*

Partes Animalium.

Castoreum, Zibethum, Moschus,
 ina, Stercora avium parum bibentium

8. Si

Stimulantia Composita.

Sunt Decocta, Extracta, Conservae,
Condita, Tincturae, Spiritus, Aquae,
Sales volatiles, oleosi, spirituosi, Pila-
lae, Pulveres.

*Decoctum contra glutinosa stimu-
lans.*

℞. Fol. *Aristoloch. rotund.*

Chamaedryos.

Rutae. ana. m. j.

Flor. *Calthae.*

Eupator. ana unc. β.

Rad. *Angelic.*

Imperator. ana drach. vj.

Sem. *Celeri.*

Raphan. hortens. ana drach. iv.

Cort. *Sassafras. unc. j.*

Magellanic. drach. ij.

Cum aq. infundantur fere fervida spatio
ij. horar, dein decoct. vase clauso, spa-
tio $\frac{1}{2}$ horae unc. xlvj. exhibe.

Capiat unc. j. omni hora calide.

C 4

Ex-

Extractum contra Glutinosa stimulans & attenuans,

R. Fol. recent. Absinthii.

Eupator. Cannab.

Marrub. albi.

Tanacet. ana q. s.

Conscissis minutim, contritis dein, per praelum succum exprime; hunc leni igne depura per secessum faecis, dein exhala ad spissitudinem mellis crassi, cui adde,

Salis Absinthii Tacheniani $\frac{1}{4}$ o

Dof. drach. β . bis de die, vacuo stomacho, ex Vin. Gall.

Similia Extracta fiunt ex Decoctis inspissatis, & per praelum pressis,

Conserva stimulans contra glutinosa,

R. Summitat. recent Rutae.

Tanacet. ana unc. j.

Flor. recent. Mari Syriac.

Rorismar.

Lavand. ana drach. iv.

Rad. recent. Helenii.

Vin. cetox. ana unc. j.

Semin. Raphan.

Nasturtii. ana drach. iv.

Contusis admisce S. A.

Sae-

Sacchar. alb. unc. iv.

Capiat drach. j. quater de die, vacuo stomacho, ex Vino Gallico albo, vel Hispanico, Malvatico, Canariensi &c.

Conditum, calidum, stomachicum,
stimulans.

℞. Zingiber, condit.

Rad. Helen. condit.

Cortic. Magell. ana unc. j.

Syrup. Menth. q. s.

Ut F. Conditum.

Capiat drach. ℞. sexies de die.

Tinctura stimulans, calefaciens.

℞. Rad. Gentian.

Anthorae. ana unc. j.

Flor. Centaur. min. unc. j.

Croci. drach. j.

Bacc. Lauri.

Juniperi.

Sem. Erucac.

Sinapi. ana unc. i℞.

Cum sp. vini in phiala alta vitrea decoct.
spatio xij. horar t̄biiij serva.

Dosis drach ij. ter de die, vacuo stomacho,
ex unc. j. Hydromell.

C s

Spi-

42 IN MORBIS A GLUTINOSO SPONT.

Spiritus aromaticus, stimulans.

- R. Flor.** *Lavand.*
Tanacet.
Aurant.
Rorismar. ana unc. j.
Rad. *Angelic.*
Helenii.
Imperat.
Levistic. ana. unc. jß.
Fol. *Calaminth.*
Cochlear.
Matricar. ana m. j.
Sem. *Cari.*
Celeri.
Erucae.
Nasturt. ana unc. j.
Cort. *Junip.*
Sassafras.
Cinnam. ana unc. jß.

Cum Sp. vini destill. ad dimidium, ut habeantur libr. iij. bis cohobando ex vesica.

Capiat drach. ij. ex *Vino*, vel *Hydromelle*, ter de die.

Aqua aromatica.

Si loco Sp. V. *Aqua* sumatur in praecedenti, habetur *Aqua aromatica.*

Dos. unc. jß. ter de die.

Sal

Sat Volatile oleosum.

℞. Sp. praecedent. ℥ ij.
 Ciner. clavell. unc. iij.
 Sol. Ammon. unc. jβ.
 Destil. ex retort. ad ℥j. in hoc dissolve
 Ol. stillat. Cort. Citri gut. vj.
 Lavand. gut. xx.
 Majoran. gut. vj.
 Dos. gut. lx. ter, quater, de die, ex Hy-
 diromellis vel Vini unc. j.

Pilulae Stomachicae stimulant.

℞. Gum. Ammoniac.
 Opoponac. drach. j.
 Bulbi Ari recentis. drach. ij.
 Sapon. Venet. drach. j.
 Ol. stillat. Tanaceti. gutt. x.
 M. F. Pilulae Singl. gr. iij. deaurandae.
 Capiat i. omni triborio de die.

Pulvis, calefaciens, stimulant.

℞. Ol. destill. Menthae.
 Majoran.
 Tanaceti. ana gutt. vj.
 Sacchari albi siccissimi, unc. j.

E. S.

44 IN MORBIS A GLUTINOSO SPONT.

F. S. A. Elaeosaccharum, cui admisce
Rad. Zingib alb.

Cort. Magellanic. ana drach. iv.

Capiat drach. β . ter de die ex Vino.

Vinum Medicatum.

Fiat ut Spiritus hac sectione descriptus,
vel ut Tinctura, decoquendo cum Vino,
loco sp. Vini.

Dos. unc. ij. ter, quater, de die.

Cerevisia Medicata.

Eadem ingredientia Spiritus eadem co-
pia infundantur in $\frac{1}{2}$ tonnac Cerevisiae ad-
huc ferventis.

Pro potu assiduo adhibeatur.

Biliosa.

Fel Animalium quadrupedum, & fel
Piscium, Lupi inprimis & Anguillae. v. gr.

Pilulae biliosae, stimulant.

R. Fell. Tauri

Lupi piscis, ana drach. iv.

Leni

Leni igne lente exhalent in mellis spissitudinem, tum admisce.

Farinae bulb. Ari recentiss. q. s.

F. Pil. sing. gr. iij. deaurandae.

Capiat j. mane, meridie, vesperi, una ante cibum hora.

Huc Lapis Hystricis, *Petra del porco di-
tus*, referendus; cujus infusio in *Aq. stilla-
tit. Card. bened.* vel & in *vino Rhenano*, fa-
cta, propinatur ad unc. ij. vel iij.

Item Helmontianum, ex *hepate & felle
Anguillae* leni igne tostis in pulverem, dein
datis ad drach. j. ex Oblati involucro cum
Vini Rhenani, unc. iij.

Saponacea.

Vid. S. 54. N. 4. inter Resolventia.

SECT. 75. N. 7.

Balneum ad Glutinosa.

R. Summitatum Rutae,

Sabinae,

Absinthii,

Tanacet.

Chamaemel. ana m. iij.

Cum

Cum aq. decoct. Pintis xij. admisce
Sapon. Venet. unc. iv.
Sal. sarment. unc. j.

Vesicatoria.

R. Raphani Rustican. recentis & succulen-
tae, contrit. unc. β.

Applica ad cutim per horae dimidium, aut
tam diu, donec inflammationem satis magnam
excitatam, dolor fervidus, & rubor partis
tumens, testetur.

R. Sinopi cum aceto contriti. drach. iv.
Applica per horas quatuor.

R. Cantharid. sine alis contritar. in pulv.
tenuem. drach. ij.

Accurate misceantur cum drach. vj.

Fermenti panis, pauxillo cum aceto sub-
acti. Applica spatio xij. horarum, vel do-
nec in vesicam manifesto epidermis elata sit.

CON-