

R. Aq. decoct. Hordei. pint. ij.
Vini Gallici pint. j.
Zingiber. pulveris. drach. ij.
Syrup. Botryos. unc. iij.
M.

R. Camphorae. gran. viij.
Theriac. drach. ij.
Zingiberi drach. iij.
M.
Scrup. j. omni bihorio.

AD SPHACELUM.

SECT. 462.

Acre Lixivium.

R. Calc. viv. ex saxis exustis. p. i.
Hanc tege.

Cinerum clavellat. p. iij.

*In loco subterraneo liquefacta, filtrataque
 serva.*

*Aut et ipsa Calx viva tenuiter in pollinem
 acta inspergi poterit.*

*Sed & pulcherrimae separationes fiunt,
 si escharae mortuae applicatu putrefacien-
 tis remedii mollitae, in taburn solutae di-
 fluentes a sana parte recedunt; dum inte-
 rea vivae partes fotu vivifico animantur.*
Vid. 535. N. 2.

SECT,

SECT. 469. N. 5.

Pulvis cardiacus, calidus, narcoticens.

R. Ol. stillat. Cinnamom. gutt. ij.
Caryophyll. gutt. j.
Cort. Citrei. gutt. ij.

Sacchari puri. drach. ij.

F. S. A. Elaeosaccharum, cui admisce
Corall. rubr. drach. j.
Laud. puri. gr. ij.

M. F. Pulv. divid. in ij. dos.

Capiat unam hora una ante actionem, & si
nihil sopivit, alteram $\frac{1}{2}$ horae ante eandem.

SECT. 471. N. 5.

*Pulvis adstringens, ad sistendam Hæ-
morrhagiam vulneris externi,*

R. Sang. Draconis. drach. j.
Sarcocoll. drach. ij.
Lapid. Haematit. drach. β.
Bol. Armen. drach. viij.

M. F. Pulv. tenuissimus.

R. Farin. volatil. in molendinis, vel pistri-
nis, collectae, unc. iv.

Colcothar. Virrioli, fortiter exusti & edul-
corati, drach. β.

M. exacte.

R. Fungi Lycoperdi dicti bene maturi, at-
que siccissimi, collectum pulverem, eum
vulneri insperge, mox aperti interiorem
superficiem applica.

IN COMBUSTIONE.

SECT. 479.

Mistura refrigerans, antiphlogistica.

R. Pol. rec. Sedi maj. unc. iij.

Contritis expresso succo, admisce

Syrup. Rosarum.

Violarum, ana unc. j.

Nitri scrup. β.

Spirit. Salis. gutt. x.

Aquae pluvial. ℥ij.

SECT.