

Aquae Cinnamomi unciiis quatuor
D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

Elixir acidum, siehe *Mixtura sulphurico-acida*.

Elixir Halleri, siehe *Mixtura sulphurico-acida*.

Elixir panegoricum, siehe *Tinctura Opii benzoica*.

Elixir viscerale Roberti Whytii, siehe *Tinctura Chinae composita*.

Elixir vitrioli acidum, siehe *Mixtura sulphurico-acida*.

Elixir vitrioli Mynsichti, siehe *Tinctura aromatica acida*.

Extractum Absynthii, *Bermuth* dick-
auszug. Zu einer bis zwey Drachmen in Pillen
und Mixturen.

Mixtura Absynthii cum Cochlearia:

Rec. Extracti Absynthii unciam dimidiam
Aquae fontanae uncias sex
Spiritus Cochleariae
Mellis despumati ana unciam unam
M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

Extractum Aconiti, *Eisenhut* dicksaft.
Zu einem bis zwey Gran in Pulvern, Pillen
und Mixturen.

1. *Pulvis Aconiti*:

Rec. Extracti Aconiti grana octo
Sachari albi scrupulos quatuor

M. f. Pulvis. Dividatur in sedecim partes aequales. D. S.

Früh und Abends ein Pulver.

2. *Pilulae Aconiti*:

Rec. Extracti Aconiti drachmam dimidiam
— — Taraxaci drachmam unam
cum dimidia

M. f. cum

Radiciſ Bardanae s. q.

Pilulae No. sexaginta. D. S.

Früh und Abends ein Stück.

3. *Pilulae Aconiti cum Guaiaco et Stibio*:

Rec. Saponis Guaiaci

— — stibiati ana drachmas duas

Extracti Aconiti grana quindecim.

M. f. Pilulae ponderis granorum duorum. D. S.

Täglich zweymal zwölf Stück.

4. *Pulvis Aconiti cum Hydrargyro*:

Rec. Extracti Aconiti

Hydrargyri muriatici mitis ana grana sex

Sacchari albi drachmam unam cum dimidia.

M. f. Pulvis. Dividatur in tres partes aequales. D. S.

Alle vier Stunden ein Pulver.

5. Verbindung mit Asa foetida Nr. 3.

Sulphur depuratum Nr. 9.

Extractum Aloes (aquosum s. gummosum,) Aloe lota s. depurata, Aloedick:

auszug. Als Reizmittel zu vier bis sechs Gran,
als Purgiermittel zu funfzehn bis dreyßig Gran.

1. *Pilulae Extracti Aloes cum Sapone*:

Rec. Extracti Aloes aquosi drachmam di-
midiam

Saponis medicati drachmam unam

M. f. Pilulae pond. granorum duo-
rum D. S.

Zwölf Stück zu nehmen.

2. *Pilulae Extracti Aloes compositae (Pilulae
balsamicae)*:

Rec. Extracti Aloes

— — Myrrhae ana drachmam
unam cum dimidia

— — Hellebori nigri drach-
mam unam

Guaiaci unciam dimidiam

M. f. Pilulae ponderis grani unius
D. S.

Swanzig Stück.

3. *Pilulae Extracti Aloes cum Hydrargyro*:

Rec. Extracti Aloes

Saponis medicati ana drachmam di-
midiam

Hydrargyri muriatici mitis scrupu-
lum dimidiam

Radiceis Rhei drachmam unam

M. f. Pilulae ponderis granorum duo-
rum. D. S.

Fünf Stück.

4. Verbindung mit Extractum Myrrhae Nr. 2.

— — — Nucis juglandis No. 1

Extractum Angelicae, Engelnwurzeldickauszug. Zu einem halben Scrupel bis einer halben Drachme in Pissen und Mixturen.

Mixtura Angelicae:

Rec. Extracti Angelicae drachmas duas
Aquaе Chamomillae uncias quatuor
Spiritus Angelicae compositi drachmas tres.

M. D. S.

Alle drey Stunden einen Eßlöffel voll.

Extractum Angusturae, s. *Augusturae*, Angusturaextract. Zu einem halben Scrupel bis einer halben Drachme in Pissen und Mixturen.

Mixtura Angusturae:

Rec. Extracti Angusturae drachmas duas
Aquaе Rosarum uncias tres
Syrupi Cinnamomi unciam dimidiam.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

Extractum Arnicae, Wölvörleybickauszug. Zu einem halben Scrupel bis einer halben Drachme in Pissen und Mixturen.

Mixtura Extracti Arnicae:

Rec. Extracti Arnicae drachmas duas
Aquaе Menthae uncias octo
Syrupi Chamomillae uncias duas.

M. D. S.

Alle drey Stunden zwey Eßlöffel voll. —

Vogel.

E. Verbindung mit Sulphur stibiatum aurantiacum
Nr. 9.

Tinctura Guaiaci ammoniata
Nr. 2.

Extractum Aurantiorum, s. corticis Aurantiorum, Pomeranzenschaalens dickauszug. Zu einem Scrupel bis einer Drachme, in Pillen und Mixturen.

Solutio extracti Aurantiorum:

Rec. Extracti Aurantiorum drachmas tres
Aquae Cinnamomi uncias quatuor.
M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

Extractum Belladonnae, Tollkirschen dicksaft. Zu einem halben bis zwey Granen in Pulvern, Pillen und Mixturen.

Pilulae Belladonnae:

Rec. Extracti Belladonnae drachmam unam
Herbae Belladonnae scrupulum unum.
M. f. Pilulae ponderis grani unius
D. S.

Täglich zweymal eine Pille.

Extractum Cardui benedicti, Carthoffelbenedicten auszug. Zu einem Scrupel bis einer Drachme, in Mixturen und Pillen.

1. *Mixtura Cardui benedicti:*

Rec. Extracti Cardui benedicti drachmas
duas
Aquae Menthae piperitae uncias tres
Spiritus sulphurico - aetherei drachmam unam
Syrapi corticis Aurantiorum unciam
dimidiam.
M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

2. *Mixtura Cardui benedicti kalina:*

Rec. Extracti Cardui benedicti drachmas
duas

Kali carbonici drachmam dimidiam

Aquae Rubi idaei uncias duas

Tincturae Valerianae aethereae drach-
mam unam

Syrupi corticis Aurantiorum drach-
mas duas.

M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

3. *Mixtura Cardui benedicti ammonio-acetica* :

Rec. Extracti Cardui benedicti drachmas
sex

Liquoris Ammonii acetici uncias duas

Aquae Menthae piperitae uncias qua-
tuor.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

6. Verbindung mit Acerum Scillae Nr. 2.

Extractum Cascarillae, Cascarillidix :
auszug. Zu fünf bis zehn Gran in Pillen
oder Mixturen.

1. *Mixtura Cascarillae* :

Rec. Extracti Cascarillae drachmas duas

Aquae Hyssopi uncias quatuor

Syrupi Ammoniaci unciam unam.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

2. *Mixtura Cascarillae opiata cum Rheo* :

Rec. Extracti Cascarillae drachmas tres

Aquae Cinnamomi uncias quatuor

Tincturae Rhei aquosae unciam unam

Tincturae Opii drachmam dimidiam
Syrupi corticis Aurantiorum unciam
dimidiam.

M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

3. *Pilulae Cascarillae cum Croco et Balsamo
peruviano:*

Rec. Extracti Cascarillae drachmas tres
Croci scrupulum unum
Balsami peruviani nigri scrupulum
dimidium

M. f. Pilulae ponderis granorum duo-
rum. D. S.

Täglich zweymal sechs Stück.

4. *Pilulae Cascarillae terebinthinatae:*

Rec. Extracti Cascarillae drachmam unam
Terebinthinae drachmam dimidiam
Radiciis Rhei q. s.

ut fiat Massa, de qua formentur Pi-
lulae No. nonaginta. D. S.

Früh und Abends zehn Stück.

C. Verbindung mit Alumen Nr. 5.

Extractum Chinae Nr. 2. 5.

— — — Ligni campechiani
Nr. 2.

— — — Rhei Nr. 2.

Terebinthina Nr. 4.

Extractum catholicum, siehe *Extractum
Rhei compositum*.

Extractum Centaurei minoris, Tausend-
gäldenfrantdrückauszug. Zu einem halben
bis ganzen Scrupel, in Pillen und Aufösungen.

1. *Solutio Extracti Centaurei cum Kali tartarico:*

Rec. Extracti Centaurei minoris drachmas tres

Kali tartarici drachmas duas

Aquae Cerasorum uncias septem.

M. D. S.

Alle drey Stunden zwey Eßlöffel voll.

2. *Solutio Extracti Centaurei cum Acido sulphurico:*

Rec. Extracti Centaurei minoris unciam dimidiam

Aquae Menthae piperitae uncias quatuor

Mixturae sulphurico-acidae drachmas duas.

M. D. S.

Alle Stunden zwey Theelöffel voll mit Wasser verdünnt.

E. Verbindung mit Extractum Trifolii fibrini No. 1.

Extractum Chamomillae, Chamillenauszug. Zu einem Scrupel bis einer halben Drachme, in Pillen und Mixturen.

Pilulae Chamomillae:

Rec. Extracti Chamomillae unciam dimidiam

Olei Chamomillae guttas tres

Florum Chamomillae q. s.

ut f. Pilulae ponderis granorum duorum. D. S.

Alle drey Stunden zehn Stück.

8. Verbindung mit Castoreum Nr. 4.

Ferrum pulverisatum Nr. 9.

Extractum Chelidonii, Schöllkraut-
bilsaft. Zu zehn bis zwölf Gran in Mirtu-
ren und Pissen.

1. *Mixtura Chelidonii*:

Rec. Extracti Chelidonii drachmam unam
Aqua destillatae uncias quatuor
Oxymellis Scillae
Syrupi Ammoniaci ana unciam unam.
M. D. S.

Alle vier Stunden zwey Eßlöffel voll.

2. *Pilulae Chelidonii cum Ammoniaco*:

Rec. Extracti Chelidonii
Saponis medicati
Ammoniaci ana drachmam unam.
M. f. Pilulae ponderis granorum
duorum D. S.

Früh und Abends funfzehn Stück.

Extractum Chinae, s. *Corticis peru-
viani*, Chinadickauszug. Zu einem hal-
ben Scrupel bis einer halben Drachme, in Pil-
len und Mixturen.

1. *Pilulae Chinae*:

Rec. Extracti Chinae drachmas tres
Corticis Chinae drachmam unam.
M. f. Pilulae ponderis granorum duo-
rum, consperge pulvere Corticis
peruviani. D. S.

Täglich dreyimal funfzehn Stück.

2. *Pilulae Chinae cum Cascarilla et Aurantio*:

Rec. Extracti Chinae

— — Cascarillae

— — Corticis Aurantiorum ana
drachmam dimidiam

Corticis Chinae pulverisatae drach-
mam unam;

M. f. Pilulae ponderis granorum
duorum. D. S.

Täglich dreymal funfzehn Stück.

3. *Liquor extracti Chinae:*

Rec. Extracti Chinae drachmas duas

Aquae Cinnamomi spirituosae un-
ciam unam.

M. D. S.

Täglich dreymal sechzig Tropfen in Wein.

4. *Mixtura extracti Chinae:*

Rec. Extracti Chinae drachmas duas

Aquae Cinnamomi spirituosae uncias
tres

Syrupi corticis Aurantiorum unciam
dimidiam.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

5. *Mixtura extracti Chinae vinosa:*

Rec. Extracti Chinae

— — Cascarillae

— — Centaurei minoris ana drach-
mam unam

Vini hispanici uncias quinque

M. D. S.

Täglich dreymal ein Weinglas voll.

3. Verbindung mit Cortex Chinae Nr. 16.

Extractum Cicutae Nr. 3.

— — Ligni campechiani Nr. 2.

Ferrum sulphuricum Nr. 1.

Tinctura Rhei Nr. 4.

Extractum Cicutae, s. *Conii maculati*
Schierlingsdicksaft. Zu zwey bis zehn
Gran in Pulvern, Pillen und Mixturen.

1. *Pilulae Cicutae*:

Rec. Saponis medici

Extracti Cicutae ana unciam dimi-
diam.

M. f. *Pilulae ponderis granorum*
trium. D. S.

Täglich drey mal drey Stück.

2. *Pilulae Cicutae cum Asa*:

Rec. Extracti Cicutae

Asae foetidae ana drachmas duas

Radiciis Valerianae

Ammonii pyro-oleosi ana drachmana
unam

M. f. cum

Tincturae Succini q. s.

Pilulae ponderis granorum duorum.

D. S.

Früh und Abends zehn Stück.

3. *Extractum Cicutae cum Hydrargyro et Stibio*:

Rec. Extracti Chinae drachmas duas

— — Cicutae scrupulos duos

Hydrargyri muriatici mitis grana
quindecim

Sulphuris stibiati rubri grana quin-
decim

G

M. f. Pilulae ponderis granorum
duorum. D. S.

Täglich zweymal acht Stück. — Weiskard.

4. *Mixtura Cicutae cum Opio et Benzoe:*

Rec. Extracti Cicutae scrupulos duos
Aquae Foeniculi uncias duas
Tincturae Opii benzoicae scrupulum
unum

Syrupi Opii unciam dimidiam.

M. D. S.

Alle drey Stunden einen Eßlöffel voll.

5. *Mixtura Cicutae cum Kali acetico:*

Rec. Extracti Graminis unciam dimidiam
— — Cicutae drachmam unam
cum dimidia

Kali acetici drachmas tres;

Solve in

Aquae Taraxaci unciis octo.

Adde

Syrupi Senegae unciam unam.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

6. Verbindung mit Asa foetida Nr. 3.

Carbo Spongiae Nr. 3.

Cuprum sulphuricum Nr. 3.

Hydrargyrum Nr. 1.

Extractum corticis Aurantiorum, siehe
Extractum Aurantiorum.

Extractum corticis peruviani, siehe *Ex-*
tractum Chinae.

Extractum Columbo, *Columboidischus*

zug. Zu fünf bis zwanzig Gran, in Pillen und Aufsetzungen.

Mixtura Columbo:

Rec. Extracti Columbo drachmam unam
Aquaе Rutae uncias quatuor
Syrupi Amygdalarum unciam dimidiam.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

Extractum Conii, siehe *Extractum Cicutae*.

Extractum Daturae, Stechapfeldsaft. Zu einem halben bis vier Gran, in Pillen und Mixturen.

Pilulae Daturae:

Rec. Extracti Daturae scrupulum unum
Herbae Cicutae q. s.

ut f. Massa, de qua formentur *Pilulae*
numero quadraginta, consperge semine *Lycopodii*. D. S.

Täglich zweymal zwey Stue.

Extractum Digitalis, Fingerhutdicksaft. Zu einem bis vier Gran, in Pillen und Mixturen.

Mixtura extracti Digitalis:

Rec. Extracti Digitalis grana sex
Aquaе Cinnamomi uncias tres
Syrupi Rhoeados unciam dimidiam.
M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

Extractum Dulcamarae, Bittersüßholz- auszug. Zu einem halben Scrupel bis einer halben Drachme, in Pillen und Mixturen.

Pilulae Dulcamarae cum Stibio:

Rec. Extracti Dulcamarae unciam unam

— — Stipitum Dulcamarae

Stibii sulphurati nigri ana unciam dimidiam.

M. f. Pilulae ponderis granorum duorum, consperge pulvere Liquiritiae.
D. S.

Täglich viermal zwanzig Stück. — Althof.

6. Verbindung mit Carbo Spongiae Nr. 3.

Hydrargyrum stibiato-sulphuratum Nr. 2.

Extractum Enulae s. Helenii, Alant-
dickauszug. Zu einem Scrupel bis einer
Drachme, in Pillen und Mixturen.

1. *Mixtura Enulae ammoniata:*

Rec. Extracti Enulae

Liquoris Ammonii anisati ana drachmam unam

Aquae Foeniculi uncias tres

Syrupi Althaeae unciam dimidiam.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

2. *Pilulae Enulae cum Ammoniaco et Sulphure:*

Rec. Extracti Enulae

Sulphuris depurati

Succi Liquiritiae ana drachmam unam

Ammoniacci drachmas duas

Radiciis Iridis florentinae drachmam dimidiam.

M. f. Pilulae ponderis granorum duo-

rum, consperge pulvere Liquiritiae.
D. S.

Täglich zweymal zehn Stück. — *Quart.*

6. Verbindung mit Sulphur stibiatum aurantiacum.
Nr. 8.

Extractum Ferri pomatum, richtiger *Fer-
rum pomatum semiliquidum*, halb-
flüssiges äpfelsaures Eisen. Zu zwey
bis zehn Gran, in Pillen und Mixturen.

1. *Mixtura ferri pomati amaro-aromatica:*

Rec. Extracti Ferri pomati
— — Gentianae rubrae ana drach-
mas duas
Tincturae Cinnamomi unciam unam
Aquaе destillatae uncias quatuor.
M. D. S.

Täglich zweymal einen Eßlöffel voll.

2. *Solutio Ferri pomati (Tinctura Ferri pomati):*

Rec. Extracti Ferri pomati drachmas duas,
solve in
Aquaе Cinnamomi spirituosae uncia
una cum dimidia. D. S.

Täglich zweymal sechzig Tropfen.

Extractum Ferri aceticum, s. *Martis*,
richtiger *Ferrum aceticum semiliqui-
dum*, halbflüssiges essigsaures Ei-
sen. Zu zwey bis acht Gran, in Pillen, Auflo-
sungen und Mixturen.

Solutio Ferri acetici vinosa:

Rec. Extracti Ferri acetici unciam dimidiam

Vini hispanici uncias sex.

M. D. S.

Täglich zweymal einen halben Eßlöffel voll.

Extractum Fumariae, Erdrandichsaft.
Zu einem Scrupel bis einer Drachme, in Mix-
turen und Pillen.

Pilulae Fumariae:

Rec. Extracti Fumariae drachmas tres

— — Herbae Cardui benedicti

Florum Cassiae ana drachmam dimi-
diam.

M. f. *Pilulae ponderis granorum duo-
rum*. D. S.

Täglich zweymal funfzehn Stück.

S. Verbindung mit *Extractum Trifolii fibrini* Nr. 1.

Fel Tauri inspissatum

Kino Nr. 2.

Liquor Kali acetici Nr. 1.

Myrrha Nr. 3.

Radix Jalappae Nr. 6.

Stibium sulphuratum nigrum
Nr. 6. 7.

Extractum Gentianae rubrae, Enzians-
dickauszug. Zu einer halben bis ganzen
Drachme, in Pillen und wässeriger oder weiniger
Auflösung.

Pilulae Gentianae rubrae:

Rec. Extracti Gentianae rubrae unciam di-
midiam

Corticis Winterani

Radicis Gentianae rubrae ana scrupu-
los duos.

M. f. Pilulae ponderis granorum duorum. D. S.

Früh und Nachmittags zwanzig Stück.

Solutio Gentianae aquosa:

Rec. Extracti Gentianae rubrae unciam dimidiam

Aquae Menthae piperitae uncias octo,
M. D. S.

Täglich dreymal einen Eßlöffel voll.

Solutio Gentianae vinosa:

Rec. Extracti Gentianae rubrae unciam dimidiam

Vini hispanici uncias octo.

M. D. S.

Alle drey Stunden einen Eßlöffel voll.

E. Verbindung mit Ammonium muriaticum Nr. 7.

Cortex Angusturae Nr. 2.

— — Cascarillae Nr. 2.

Extractum Ferri pomati Nr. 1.

— — — Marrubii

Ferrum pulverisatum Nr. 4.

Extractum Graminis, Queckendickauszug. Zu zwey Drachmen bis einer Unze, in Pillen und Mixturen, oder für sich.

Mixtura Graminis:

Rec. Kali tartarici

Extracti Graminis

Mellis despumati ana unciam dimidiam

Aquae Foeniculi uncias tres.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

3. Verbindung mit Aether aceticus

Extractum Trifolii fibrini Nr. 1.

Kali aceticum Nr. 2.

— tartaricum Nr. 4.

Radix Taraxaci Nr. 1.

Extractum Gratiolae, Aurindickauszug. Zu zwey bis sechs Gran, als Pulver oder Auflösung.

1. *Pulvis Extracti Gratiolae*:

Rec. *Exnacti Gratiolae*

Seminis Foeniculi ana drachmam unam

Concharum pulveratarum

Sacchari albi ana drachmam unam
cum dimidia.

M. f. *Pulvis*. Dividatur in quindecim
partes aequales. D. S.

Täglich zweymal ein Pulver.

2. *Solutio Extracti Gratiolae*:

Rec. *Extracti Gratiolae* drachmam unam

Aquae Menthae piperitae uncias qua-
tuor

Spiritus sulphurico-aetherei drach-
mas duas.

M. D. S.

Täglich zweymal einen Eßlöffel voll.

Extractum Helenii, siehe *Extractum Enulae*.

Extractum Hellebori nigri, schwarzer
Nieswurzel dickauszug. Zu vier bis zehn
Grück, in Pillen und Mixturen.

1. *Pilulae Hellebori cum Ammoniac*:

Rec. *Extracti Hellebori nigri*

Ammoniaci ana drachmam unam

Radiciſ Rhei ſcrupulos duos.

M. f. Pilulae ponderis granorum duorum. D. S.

Täglich zweymal zehn Stück.

2. *Pilulae Hellebori cum Resina Jalappae:*

Rec. Extracti Hellebori nigri

Saponis medici ana ſcrupulum dimidium

Resinae Jalappae grana sex.

M. f. Pilulae No. tredecim. D. S.

Auf einmal zu nehmen.

3. *Pilulae Hellebori cum Myrrha (Pilulae tonicae Bacheri):*

Rec. Extracti Hellebori

— — Myrrhae ana unciam dimidiam

Herbae Cardui benedicti q. s.

ut f. Pilulae ponderis grani unius.

D. S.

Täglich zweymal vier Stück.

4. *Mixtura Hellebori cum Natro sulphurico:*

Rec. Extracti Hellebori nigri drachmas duas

Natri sulphurici uncias duas

Aquae Menthae piperitae uncias octo

Syrupi Rubi idaei unciam unam.

M. D. S.

Alle Stunden drey Eßlöſſel voll biß Deſnung erfolgt.

5. *Mixtura Hellebori cum Ferro sulphurico:*

Rec. Extracti Hellebori nigri ſcrupulum unum

Ferri sulphurici scrupulum dimidium
Aquae Valerianae unciam unam
Syrupi Sacchari drachmam unam.
M. D. S.

Ebelöffelweise. — Rosenstein.

5. Verbindung mit Extractum Aloes Nr. 2.

Extractum Hippocastani, Rosskastanien-
dickauszug. Zu fünf bis zehn Gran in
Pillen und Mixturen.

Solutio extracti Hippocastani:

Rec. Extracti Hippocastani drachmam unam
solve in
Aquae Cinnamomi uncia una. D. S.
Alle drei Stunden sechzig Tropfen.

Extractum Humuli, Hopfendickauszug.
Zu einem Scrupel bis einer Drachme, in Pillen
oder Auflösung.

Pilulae Humuli:

Rec. Extracti Humuli unciam dimidiam
— — Radicis Gentianae
Corticis Winterani ana scrupulos duos.
M. f. Pilulae ponderis granorum duo-
rum. D. S.

Alle vier Stunden fünfzehn Stück.

Extractum Hyoscyami, Bilsenkraut-
dicksaft. Zu einem bis zwey Gran, in Pul-
vern, Mixturen und Pillen.

1. Pulvis Hyoscyami cum Zinco:

Rec. Extracti Hyoscyami
Zinci oxydati albi ana scrupulum di-
midium

Magnesiae carbonicae drachmam dimi-
diam

Sacchari lactis drachmas duas cum di-
midia.

M. f. Pulvis. Dividatur in decem par-
tes aequales. D. S.

Alle drey Stunden ein Pulver. — Bogler.

2. *Liquor Hyoscyami stibiatus*:

Rec. Extracti Hyoscyami scrupulum dimi-
dium

Vini stibiati drachmas duas.

M. D. S.

Alle zwey Stunden zehn Tropfen. — Hufeland.

3. *Liquor Hyoscyami aethereus*:

Rec. Extracti Hyoscyami scrupulum dimi-
dium

Tincturae Valerianae aethereae drach-
mam unam.

M. D. S.

Alle halbe Stunden funfzehn Tropfen in Pfeffer-
münzthee. — Jahn.

4. *Mixtura Hyoscyami cum Nitro*:

Rec. Extracti Hyoscyami grana tria

Kali nitrici scrupulum unum

Aquae Foeniculi uncias duas

Syrupi Sacchari unciam dimidiam.

M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

5. *Emulsio oleoso-gummosa cum Hyoscyamo*:

Rec. Olei Amygdalarum unciam unam

Aquae fontanae uncias sex

Mucilaginis Gummi arabici q. s.

ut f. Emulsio, adde
Syrupi Amygdalarum unciam unam
Extracti Hyoscyami scrupulum dimi-
dium

M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll. — Hufeland.

6. *Linctus cum Hyoscyamo*:

Rec. Radicis Salep drachmam dimidiam,
solve in
Aquae calidae unciiis duabus;
adde
Syrupi Altheae unciam unam
Extracti Hyoscyami scrupulum dimi-
dium

Aquae florum Aurantii drachmas duas.

M. D. S.

Ofters einen Theelöffel voll zu nehmen. —
Hufeland.

C. Verbindung mit Galbanum Nr. 2.

Extractum Ligni campechiani, s. *campechiensis*, Campeſchenholzdiſtillat
zug. Zu fünf bis funfzehn Gran, in Piſſen und
Mixturen.

1. *Mixtura Ligni campechiani cum Catechu*:

Rec. Extracti Ligni campechiani drachmas
tres

Aquae Cinnamomi spirituosae unciam
unam cum dimidia

Aquae fontanae uncias septem

Tincturae Catechu drachmas duas.

M. D. S.

Alle vier Stunden zwey Eßlöffel voll. — Pringle.

2. *Electuarium Ligni campechiensis*:

Rec. Extracti Chinae drachmas tres

— — Cascarillae drachmam unam

— — Ligni Campechiensis

Succi Liquiritiae inspissati ana drachmas duas

Mucilaginis Seminum Cydoniorum q. s.

ut f. Electuarium. D. S.

Täglich dreymal einen Theelöffel voll. — Kämpf.

6. Verbindung mit Cortex Simarubae Nr. 3.

Extractum Marrubii, Andornidickauszug. Zu einem Scrupel bis einer Drachme in Pillen und Mixturen.

Mixtura Marrubii:

Rec. Extracti Marrubii

— — Gentianae ana drachmam unam

Aquae Cinnamomi vinosae uncias duas.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Theelöffel voll.

6. Verbindung mit Asa foetida Nr. 2.

Ferrum pulveratum Nr. 7.

Kali tartaricum Nr. 3. 4.

Extractum Millefolii, Schafgarbendickauszug. Zu einem halben bis zwey Scrupeln in Pillen und Mixturen.

1. *Mixtura Millefolii aromatico-opiata*:

Rec. Extracti Millefolii drachmas duas

Aquae Cinnamomi spirituosae uncias tres

Tincturae Opii crocatae drachmam dimidiam

H

Syrupi corticis Aurantiorum drachmas duas.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

2. *Mixtura Millefolii cum Mentha:*

Rec. Extracti Millefolii

— — Saponariae ana drachmas duas
Aquaе Menthaе piperitae uncias duas
Elaeosacchari Menthaе unciam dimidiam.

M. D. S.

Täglich viermal einen Eßlöffel voll.

3. *Mixtura Millefolii cum Aethere:*

Rec. Extracti Millefolii

— — Valerianae ana drachmam unam;

solve in

Aquaе Menthaе piperitae

— — Millefolii ana uncias duabus.

Adde

Spiritus sulphurico-aetherei drachmas duas.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

4. *Pilulae Millefolii cum Ferro:*

Rec. Extracti Millefolii unciam unam

Ferri pulverati drachmas duas.

M. f. cum pulvere Cinnamomi

Pilulae ponderis granorum trium.

D. S.

Täglich dreymal vier Stück. — Quarin.

S. Verbindung mit Ferrum oxydulatum nigrum.

Extractum Myrrhae aquosum, wässriger Myrrhenauszug. Zu zehn bis funfzehn Gran in Pulver, Mixturen und Pillen.

1. *Pulvis Extracti Myrrhae (Saccharum Myrrhae)*:

Rec. Extracti Myrrhae aquosi drachmas duas

Sacchari albi unciam unam.

M. f. Pulvis. D. S.

Alle drey Stunden einen Theelöffel voll.

2. *Mixtura Extracti Myrrhae et Aloes*:

Rec. Extracti Myrrhae

— — Aloes ana drachmam unam

Aquae Menthae piperitae uncias sex

Kali tartarici unciam dimidiam.

M. D. S.

Früh und Abends einen Eßlöffel voll.

3. *Pilulae Extracti Myrrhae cum Rheo et Aloes*:

Rec. Extracti Myrrhae

— — Rhei

— — Aloes ana drachmam unam.

M. f. Pilulae granorum duorum.

D. S.

Früh und Abends fünf Stück.

4. *Mixtura extracti Myrrhae cum Liquiritia*:

Rec. Succu Liquiritiae unciam unam

Extracti Myrrhae drachmas duas

Aquae Hyssopi uncias octo

Oxymellis Scillae

Syrupi Sacchari ana drachmas sex.

M. D. S.

Alle zwey Stunden zwey Eßlöffel voll. — Vogel.

5. *Pilulae Extracti Myrrhae cum Galbano et Ferro:*

Rec. Extracti Myrrhae aquosi
Galbani drachmam unam cum dimidia
Ferri sulphurici scrupulum unum
Syrupi corticis Aurantiorum q. s.
ut f. Pil. ponderis granorum duorum.
D. S.

Alle drey Stunden vier Stück. — Udermann.
S. Verbindung mit Extractum Aloes Nr. 2.
Saccharum lactis Nr. 2.

Extractum Nucis iuglandis, Wallnuß-
schalenextract. Zu einem halben Scru-
pel bis einer halben Drachme, in Pillen und
Mituren.

1. *Pilulae Nucis iuglandis cum Asa, Aloe et Hy-
drargyro:*

Rec. Extracti Nucis iuglandis
— — Aloes
Asae foetidae ana drachmam unam
Hydrargyri muriatici mitis drach-
mam dimidiam.
M. f. cum Tinctura Aloes Pilulae pon-
deris grani unius; consperge Ly-
copodio. D. S.

Zwanzig Stück.

2. *Mixtura Nucis iuglandis:*

Rec. Extracti Nucis iuglandis drachmas
duas
Aquae Cinnamomi unciam unam.
M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Theelöffel voll.

Extractum Nucis vomicae, Krähenaugendickauszug. Zu zwey bis sechs Gran in Pillen und Mixturen.

Mixtura Nucis vomicae gummosa:

Rec. *Extracti Nucis vomicae* scrupulum
dimidium

Mucilaginis Gummi arabici unciam
unam

Aquae Florum Sambuci uncias sex

Syrupi Althaeae unciam unam.

M. D. S.

Alle zwey Stunden zwey Eßlöffel voll. —

Hufeland.

Extractum Opii (aquosum) Opium dickauszug. Zu einem Drittheil bis ganzen Gran in Pulvern, Pillen und Mixturen.

Pulvis extracti Opii:

Rec. *Extracti Opii* grana duo

Radicis Liquiritiae drachmam unam

M. f. *Pulvis*. Divide in sex partes aequales D. S.

Alle vier Stunden ein Pulver.

S. Verbindung mit *Argentum nitricum*

Cortex Simarubae Nr. 4.

Oleum Foeniculi.

Extractum panchymagogum, siehe *Extractum Rhei compositum*.

Extractum Pulsatillae, Küchenschelendicksaft. Zu einem bis sechs Gran in Pulvern, Pillen oder Auflösungen.

Pulvis extracti Pulsatillae:

Rec. *Extracti Pulsatillae* grana sex

Sacchari albi drachmam unam.

M. f. Pulvis. Divide in sex partes aequales. D. S.

Täglich dreymal ein Pulver.

Extractum Rhei, Rhabarberdickauszug.
Zu fünf bis funfzehn Gran in Pillen und Mixturen.

1. *Liquor extracti Rhei kali-aceticus*:

Rec. Liquoris Kali acetici unciam unam
Extracti Rhei drachmam unam.
M. D. S.

Täglich dreymal hundert Tropfen.

2. *Pilulae extracti Rhei cum Cascarilla et Ferro*:

Rec. Extracti Rhei
— — Cascarillae ana drachmam
unam
Ferri pulverisati scrupulum unum
M. f. Pilulae ponderis granorum duorum.
D. S.

Täglich dreymal zehn Stück.

C. Verbindung mit *Cantharides*

Extractum Myrrhae Nr. 3.

Extractum Rhei compositum, s. *catholicum*, s. *panchymagogum*, zusammen-
gesetzter Rhabarberdickauszug.
Zu einem halben Scrupel bis einer halben Drachme in Pillen.

Pilulae extracti Rhei compositi cum Ialappa et Hydrargyro:

Rec. Extracti Rhei compositi drachmam
unam

Hydrargyri muriatici mitis
Resinae Ialappae ana drachmam dimi-
diam,
M. f. cum
Tincturae Aloes s. q.
Pilulae ponderis grani unius.
D. S.

Zwanzig Stück.

E. Verbindung mit Ferrum pulveratum Nr. 6.
Hydrargyrum muriaticum mite
Nr. 6.

Extractum Rubiae, Färberrothendick-
auszug. Zu einem Scrupel bis einer Drachme
in Pillen und Mixturen.

Mixtura Rubiae cum Kali acetico:

Rec. Extracti Rubiae unciam dimidiam;
solve in

Aquae Chamomillae uncis sex.

Adde

Liquoris Kali acetici drachmas tres

Syrupi Chamomillae unciam unam.

M. D. S.

Alle drei Stunden einen Eßlöffel voll.

Extractum Salicis, Weidenrindendick-
auszug. Zu einem Scrupel bis einer halben
Drachme in Pillen oder Mixturen.

Mixtura Salicis:

Rec. Extracti Salicis drachmas duas

Aquae aromaticae

— — Tiliae ana uncias duas.

M. D. S.

Alle zwei Stunden einen Eßlöffel voll.

Extractum Saponariae, Seifenkraut;
dickauszug. Zu einem Scrupel bis einer
Drachme in Pillen und Mixturen.

Mixtura Saponariae cum Rheo et Kali acetico:

Rec. Extracti Saponariae unciam dimidiam
Tincturae Rhei aquosae
Liquoris Kali acetici ana drachmas tres
Aquaе Chamomillae uncias quatuor.
M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

C. Verbindung mit *Extractum Millefolii* Nr. 2.

Extractum Scillae, Meerzwiebel dick-
auszug. Zu vier bis zehn Gran in Pillen und
Mixturen.

Mixtura Scillae cum Kali acetico:

Rec. Extracti Scillae grana sedecim
Liquoris Kali acetici drachmas duas
Aquaе Petroselinii uncias quatuor
Syrupi Rhei unciam dimidiam.
M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll. —

Quarin.

Extractum Taraxaci, Löwenzahn dick-
auszug. Zu zwey Drachmen bis einer halben
Unze. In Pillen, Mixturen und Latwergen.

1. *Mixtura Taraxaci cum Rheo*:

Rec. Extracti Taraxaci unciam unam
Tincturae Rhei aquosae uncias duas
Aquaе Menthae piperitae uncias sex
Mellis despumati unciam unam.
M. D. S.

Alle drey Stunden eine halbe Tasse.

2. *Electuarium Taraxaci cum Kali tartarico:*

Rec. Extracti Taraxaci uncias duas
Succi Dauci inspissati uncias quatuor
Kali tartarici drachmas sex.
M. D. S.

Alle drey Stunden einen Eßlöffel voll.

3. *Pilulae Taraxaci cum Sapone et Ammoniaco:*

Rec. Saponis medicati drachmas sex
Extracti Taraxaci drachmam unam cum
dimidia
Ammoniacy drachmam dimidiam
Syrupi Foeniculi q. s.
ut f. Pilulae ponderis granorum duo-
rum.

Consperge pulvere Cinnamomi D. S.

Morgens, Nachmittags und Abends zehn Stück. —
Vogel.

3. Verbindung mit Ammoniacum Nr. 8.

Asa foetida Nr. 1.
Extractum Aconiti Nr. 2.
Herba Aconiti
Kali aceticum Nr. 2.
— — carbonicum Nr. 3.
Mel despumatum Nr. 2.
Sapo stibiatus Nr. 1.
Tartarus stibiatus Nr. 2.
Tinctura Rhei Nr. 6.

Extractum Trifolii fibrini, Fieber-
fleedidauszug. Zu einem halben bis gan-
zen Scrupel, in Pissen und Mixturen.

1. *Mixtura Trifolii fibrini composita cum Acido
sulphurico:*

Rec. Extracti Trifolii fibrini

Extracti Centaurei minoris

— — Fumariae

— — Graminis ana drachmam unam;

solve in

Aquae Chamomillae libra una.

Adde

Spiritus Cochleariae unciam dimidiam

Acidi sulphurici diluti concentrati
drachmas duas.

M. D. S.

Alle drey Stunden einen Eßlöffel voll. — Selle.

2. *Mixtura Trifolii fibrini cum Kali tartarico:*

Rec. Extracti Trifolii fibrini unciam unam

Kali tartarici unciam dimidiam

Aquae Menthae piperitae uncias octo.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

S. Verbindung mit Acetum Scillae Nr. 1.

Extractum Valerianae, Baldriandick-
auszug. Zu einem halben Scrupel bis einer
halben Drachme in Pillen und Mixturen.

1. *Pilulae Extracti Valerianae cum Asa:*

Rec. Extracti Valerianae

Asae foetidae ana drachmas duas

Olei Valerianae guttas duas.

M. f. Pil. pond. granorum duorum.

Consp. Pulvere Lycopodii D. S.

Täglich dreyimal zwölf Stück.

2. *Mixtura Extracti Valerianae opiata:*

Rec. Extracti Valerianae drachmas sex

Olei Valerianae guttas sex

Aquae florum Aurantiorum uncias sex

Syrupi Opii unciam unam
Tincturae Opii crocatae drachmam
unam.

M. D. S.

Alle drey Stunden einen Eßlöffel voll.

3. *Mixtura extracti Valerianae aetherea:*

Rec. Extracti Valerianae drachmam unam
Spiritus sulphurico - aetherei drachmas
tres

Aquae Foeniculi unciam unam.

M. D. S.

Alle drey Stunden sechzig Tropfen.

5. Verbindung mit Extractum Millefolii Nr. 5.

Fel Tauri inspissatum, Bilis bovina,
eingedickte Rindsgalle. Zu einem Scrupel
bis einer Drachme in Pillen.

Pilulae Fellis Tauri:

Rec. Fellis Tauri inspissati

Extracti Fumariae ana drachmas duas.

M. f. *Pilulae ponderis granorum duorum.*

Consperge pulvere Liquiritiae. D. S.

Täglich zweymal zwanzig Stück.

6. Verbindung mit Ammoniacum Nr. 10.

Crocus Nr. 2.

Radix Jalappae Nr. 6.

Sapo medicatus Nr. 5.

Ferrum oxydulatum nigrum, *Aethiops
martialis*, schwarzes Eisenoryd. Zu
einem bis fünf Gran in Pulvern und Pillen.

Pilulae ferri oxydulati nigri:

Rec. Ferri oxydulati nigri drachmam unam