

Rec. Resinae Jalappae
Hydrargyri muriatici mitis
Saponis medicati ana drachmam unam.
M. f. Pil. ponderis granorum duorum
Conspergantur Lycopodio. D. S.

Neun Stück auf einmal.

E. Verbindung mit Extractum Hellebori nigri Nr. 2.
— — — Rhei compositum
Ferrum sulphuricum Nr. 3.
Gutti Nr. 7.

Rob Berberum, siehe *Succus Berberum inspissatus*.

Rob Dauci, siehe *Succus Dauci inspissatus*.

Rob Juniperi, siehe *Succus Juniperi inspissatus*.

Rob Sambuci, siehe *Succus Sambuci inspissatus*.

Saccharum album s. commune, weißer Zucker. Die feinste Sorte *Saccharum canariense*. Als Excipiens und Versüßungsmittel andrer Arzneyen, auch für sich zu einer und mehrern Drachmen.

Solutio Sacchari:

Rec. Sacchari albi unciam unam,
solve in
Aquae Cerasorum libra una.
D. S.

Den Abend zu trinken.

Saccharum Lactis, Milchzucker. Zu einer Drachme für sich als Pulver oder in einer Tasse heißem Wasser oder Fleischbrühe aufgelöst.

X

Uebrigens als Excipiens und Versüßungsmittel
andrer Arzneyen.

1. *Pulvis Sacchari Lactis cum Stibio* :

Rec. Sacchari Lactis unciam dimidiam
Radici Liquiritiae drachmas duas
Seminis Anisi drachmam unam
Sulphuris stibiati aurantiaci grana
quatuor.

M. f. Pulvis. D. S.

Einen Theelöffel voll in Brustthee zu nehmen.

2. *Pulvis Sacchari Lactis cum Myrrha* :

Rec. Sacchari Lactis unciam unam
Extracti Myrrhae aquosi drachmas duas
Kali nitrici
Elaeosacchari Anisi ana drachm. un.

M. f. Pulvis. D. S.

Alle zwey Stunden einen Theelöffel voll in
Brustthee.

§. Verbindung mit Semen Phellandrii aquatici Nr. 1.

Saccharum Saturni, siehe *Plumbum*
aceticum.

Sal Absynthii, siehe *Kali carbonicum*.

Sal alkali minerale, siehe *Natrum car-*
bonicum.

Sal alkali vegetabile, siehe *Kali car-*
bonicum.

Sal alkali volatile, siehe *Ammonium*
carbonicum.

Sal amarum, siehe *Magnesia sulphu-*
rica.

Sal Ammoniacum, siehe *Ammonium mu-*
riaticum.

Sal anglicum, siehe *Magnesia sulphurica*.

Sal Cornu Cervi volatile, siehe *Ammonium pyro-oleosum*.

Sal Ebsomense, siehe *Magnesia sulphurica*.

Sal essentielle Tartari, siehe *Acidum tartaricum*.

Sal Genistae, siehe *Kali carbonicum*.

Sal Martis, siehe *Ferrum sulphuricum*.

Sal mirabile Glauberi, siehe *Natrum sulphuricum*.

Sal polychrestum de Seignette, siehe *Tartarus natronatus*.

Sal Succini volatile, siehe *Acidum succinicum*.

Sal Tartari, siehe *Kali carbonicum*.

Sal volatile Salis ammoniaci, siehe *Ammonium carbonicum*.

Sapo chymicus ad usum internum, siehe *Sapo medicatus*.

Sapo guaiacinus, Guajakseife. Zu einem halben bis ganzen Scrupel in Pillen.

Pilulae Saponis guaiacini:

Rec. Saponis guaiacini unciam dimidiam

— — medic. drachmas duas.

M. f. *Pilulae ponderis granorum duorum*; consperge *Lycopodio*. D. S.

Täglich zweymal fünfzehn Stück.

§. Verbindung mit *Extractum Aconiti* Nr. 3.

Sapo Jalappinus, Jalappenseife. Zu

einem halben bis ganzen Scrupel, in Pillen oder Emulsionen.

1. *Emulsio Saponis Jalappini vitellina:*

Rec. Saponis jalappini grana quindecim
Vitelli ovorum
Sacchari albi ana drachmas duas
Aquae destillatae unciam dimidiam.
M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

2. *Emulsio Saponis jalappini oleosa (Oleum laxativum):*

Rec. Saponis jalappini grana octodecim
Olei Amygdalarum unciam unam cum
dimidia.
M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll. —

Wogler.

E. Verbindung mit Radix Rhei Nr. 6.

Sapo medicatus, Sapo chymicus ad usum internum, Seife zum innerlichen Gebrauche. In chronischen Krankheiten zu einem halben bis ganzen Scrupel; bey Vergiftungen zu einer Drachme bis einer Unze. In Pulver, Pillen oder wässeriger Auflösung, auch in Latwergen. Nicht in Verbindung mit Säuren, säuerlichen Salzen, erdigen und metallischen Salzen.

1. *Pulvis Saponis:*

Rec. Saponis medicati scrupulum dimidium
Magnesiae carbonicae
Seminis Anisi ana drachmam unam.
M. D. S.

Täglich viermal eine Bohne groß, für Kinder.

— Jahn.

2. *Solutio Saponis*:

Rec. Saponis medicati unciam dimidiam,
solve in
Aquae Tiliae libra una,
adde
Syrupi Althaeae unciam unam.
D. S.

Alle zwey Stunden zwey Eßlöffel voll mit vie-
len Wosken zu nehmen.

3. *Mixtura Saponis cum Lapidibus cancerorum*:

Rec. Saponis medicati drachmas duas
Lapidum cancerorum drachmas duas
Aquae Menthae crispae
— — Foeniculi ana uncias tres
Syrupi Althaeae unciam dimidiam.
M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll. — Boerhave.

4. *Electuarium Saponis*:

Rec. Saponis medicati scrupulum unum
Syrupi Rhei unciam unam.
M. D. S.

Einen Theelöffel voll. (Für Kinder). — Fuller.

5. *Pilulae Saponis cum Galbano et Asa*:

Rec. Saponis medicati drachmas tres
Galbani
Asae foetidae
Fellis Tauri ana drachmam unam.
M. f. Pilulae gr. duor. D. S.

Täglich zweymal zehn Stück. — Jahn.

E. Verbindung mit Aloe Nr. 1.

Ammoniacum Nr. 8. 12.
Cera flava Nr. 3.
Extractum Aloes Nr. 1. 3.
— — — Cicutae Nr. 1.
— — — Hellebori nigri Nr. 2.
— — — Taraxaci Nr. 3.
Ferrum pulveratum Nr. 9.
Galbanum Nr. 1.
Guaiacum Nr. 4.
Gutti Nr. 3.
Hydrargyrum sulphuratum ni-
grum Nr. 3.
Radix Ari Nr. 4.
— Scillae Nr. 6.
Sapo Guaiacinus
Sulphur stibiatus aurantiacum
Nr. 10. 11.

*Sapo stibiatus, Sulphur auratum sa-
ponatum, Spießglasseife. Zu fünf bis
zehn Gran, in wässeriger Auflösung oder in Pillen.*

1. *Solutio Saponis stibiati amaro-salina:*

Rec. Saponis stibiati

Extracti Taraxaci ana drachmam unam
cum dimidia,

solve in

Liquore Kali acetici uncia una.

D. S.

Alle drei Stunden fünfzig Tropfen. — R ä m p f.

2. *Pilulae Saponis stibiati cum Ammoniaco:*

Rec. Saponis stibiati

Ammoniaci ana drachmam unam

Extracti Bardanae drachmas duas.

M. f. Pilulae ponderis granorum duorum. D. S.

Früh und Abends zwölf Stück.

3. *Pilulae Saponis stibiati cum Ammoniaco et Rheo:*

Rec. Saponis stibiati drachmam unam
Radiceis Rhei scrupulos quatuor
Ammoniacci drachmas duas
Extracti Taraxaci q. s.
ut f. Pilulae ponderis granorum duorum. D. S.

Täglich viermal sechs bis zehn Stück.

6. Verbindung mit Carbo Spongiae Nr. 3.
Extractum Aconiti Nr. 5.
Ferrum pulveratum Nr. 5.

Scammonium, Scammonium. Als Reizmittel zu zwey bis acht Gran; als Purgarmittel zu zehn bis zwölf Gran, in Pulvern, Pillen und Mixturen.

1. *Pulvis Scammonii cum Hydrargyro:*

Rec. Scammonii drachmam dimidiam
Hydrargyri muriatici mitis
Sacchari albi ana grana quindecim.
M. f. Pulvis. Dividatur in sex partes aequales. D. S.

Früh und Abends ein Pulver.

2. *Pulvis Scammonii cum Stibio:*

Rec. Scammonii grana triginta duo
Macis grana octo
Stibii sulphurati nigri
Radiceis Liquiritiae ana scrupul. un.

M. f. Pulvis. Dividatur in quatuor partes aequales. D. S.

Aße drey Stunden ein Pulver.

Semen Anisi, Anis. Zu einem halben Scrupel bis einer halben Drachme, in Pulver oder wässerigem Aufgusse.

Infusum Anisi:

Rec. *Seminis Anisi* drachmas tres,
infunde cum
Aquae ebullientis libra una.
Colat. D. S.

Eine Tasse voll.

6. Verbindung mit *Saccharum lactis* Nr. 1.

Semen Anisi stellati, *Sternanis*. Zu einem halben Scrupel bis einer halben Drachme im Pulver oder Aufgusse.

1. *Pulvis Anisi stellati*:

Rec. *Seminis Anisi stellati*
Radicis Liquiritiae ana unciam unam.
M. f. Pulvis. D. S.

Eine Messerspitze voll.

2. *Infusum cum Aniso stellato*:

Rec. *Radicis Althaeae* unciam unam
— — *Liquiritiae*
Seminis Anisi stellati ana drachmas
duas.
Conc. infundantur cum
Aquae ebullientis libris duabus;
Colat. D. S.

Tassenweise.

6. Verbindung mit *Flores Arnicae* Nr. 2.

Herba Hederae terrestris

Semen Canabis, Hanfssaamen. In Emulsionen und wässerigem Aufgusse.

1. *Emulsio cannabina*:

Rec. *Seminis Cannabis* unciam unam.
Tere cum
Aquae fontanae libra una.
Colaturae adde
Syrupi Sacchari unciam dimidiam.
M. D. S.

Lassenweise zu trinken.

2. *Infusum Canabis*:

Rec. *Seminis Cannabis* unciam dimidiam
Radicis Althaeae drachmas duas;
Concisa Contusa infunde cum
Aquae bullientis libris duabus;
Colat. D. S.

Lassenweise zu trinken.

Semen Cinae, siehe *Semen Santonici*.

Semen Foeniculi, Fenchel. Zu einem halben Scrupel bis einer halben Drachme, im Pulver oder wässerigen Aufgusse.

1. *Pulvis Foeniculi cum Magnesiae*:

Rec. *Magnesiae carbonicae* unciam unam
Seminis Foeniculi unciam dimidiam.
M. f. Pulvis. D. S.

Alle vier Stunden einen Theelöffel voll.

2. *Infusum Foeniculi*:

Rec. *Seminis Foeniculi* drachmas duas,
infunde cum
Aquae ebullientis unciis octo.
Colat. D. S.

Lassenweise.

E. Verbindung mit *Magnesia carbonica* Nr. 3.

Radix Althaeae Nr. 3. 4.

— *Foeniculi*

Sulphur depuratum Nr. 2.

Semen Hordei, Gerste. In wässerigem Absude.

Decoctum Hordei:

Rec. *Seminis Hordei* uncias duas,
coque in
Aquae fontanae libris tribus
ad crepaturam. Colaturae adde
Succi Citri recentis drachmas duas
Sacchari albi unciam dimidiam
D. S.

Zum Getränk.

Semen Hordei excorticatum s. mundatum, Gerstengraupen. Die feinste Sorte
Semen Hordei perlatum. In wässerigem Absude.

Decoctum Hordei excorticati:

Rec. *Seminis Hordei excorticati* uncias duas,
coque cum
Aquae fontanae libris tribus
ad remanentiam librae unius cum dimidia.
Colaturae adde
Oxymellis simplicis unciam unam.
D. S.

Zum Getränk.

2. *Decoctum Hordei perlati*:

Rec. *Seminis Hordei perlati* uncias duas

Lotione cum aqua frigida liberetur ab
adhaerente farina, dein adde
Aquae libram dimidiam,
aliquantulum coque; aquam coloratam
tum abice, hordeum vero immitte
Aquae bullientis libris quatuor,
coque ad libras duas.
D. S.

Zum Getränk. — Niderit.

Semen Lini, Leinsamen. In wässerigem
Absude, oder auch Aufgusse.

1. *Decoctum Lini*:

Rec. Seminis Lini integri uncias duas,
coque cum
Aquae fontanae libris quatuor.
In Colatura unciam trium solve
Extracti Liquiritiae unciam unam.
D. S.

Tassenweise zu trinken.

2. *Infusum Lini*:

Rec. Seminis Lini integri unciam dimidiam
Radici Liquiritiae drachmas duas,
infunde cum
Aquae bullientis libris duabus,
d'ave in loco calido per horam di-
midiam. D. S.

Tassenweise zu trinken.

Semen Papaveris albi, weisser Mohn-
saamen. In Emulsionen.

Emulsio Papaveris:

Rec. Seminis Papaveris albi unciam unam
Aquae fontanae libram unam.

M. f. Emulsio. Colaturae adde
Syrupi Papaveris albi unciam unam.
M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll zu nehmen.
— Nicolai.

Semen Phellandrii aquatici, Wasser-
fenchel. Zu einem bis zwey Scrupeln. Im
Pulver und Aufgusse.

1. *Pulvis Phellandrii*:

Rec. *Seminis Phellandrii aquatici*
Sacchari lactis ana drachmas duas.
M. f. Pulvis. Dividatur in sex par-
tes aequales. D. S.

Alle drey Stunden ein Pulver. — Hufeland.

2. *Infusum Phellandrii*:

Rec. *Seminis Phellandrii aquatici* unc. un.
infunde cum
Aquae ebullientis libra una.
Colatura D. S.

Alle drey Stunden eine Tasse voll.

Semen Sabadillae, Sabadillsaamen.
Zu einem Scrupel bis einer halben Drachme, im
Aufgusse, Pulver, Pillen und Latwergen.

1. *Pilulae Sabadillae*:

Rec. *Seminis Sabadillae* drachmam unam
Mellis despumati q. s.
ut fiant *Pilulae* No. sexaginta, consp.
Pulvere Lycopodii. D. S.

Fünfzehn Stück früh und Abends.

2. *Pulvis Sabadillae*:

Rec. *Seminis Sabadillae*

Elaeosacchari Foeniculi ana drachmas
duas.

M. f. Pulvis. Divide in quatuor par-
tes aequales. D. S.

Des Morgens ein Pulver. — Schmecker.

Semen Santonici, s. *Cinae*, Zitwerfaa-
men. Zu einem Scrupel bis einer Drachme, in
Pulvern, Latwergen und Mixturen.

1. *Pulvis Santonici cum Jalappa*:

Rec. *Seminis Santonici* drachmas duas

Radice Jalappae

Sacchari albi ana drachmam unam.

M. f. Pulvis. Dividatur in quatuor
partes aequales. D. S.

Alle drey Stunden ein Pulver.

2. *Pulvis Santonici salinus*:

Rec. *Seminis Santonici* drachmam unam

Ammonii muriatici drachmam dimi-
diam

Ferri sulphurici grana sex.

M. f. Pulvis. Divide in tres partes
aequales. D. S.

Alle vier Stunden ein Pulver.

3. *Electuarium Santonici*:

Rec. *Seminis Santonici* unciam dimidiam

Syrupi corticis Aurantiorum uncias
duas.

M. f. Electuarium.

D. S.

Alle zwey Stunden zwey Theelöffel.

4. *Electuarium Santonici compositum*:

Y

Rec. Seminis Santonici
Radiceis Valerianae ana drachm. un.
cum dimidia
— — Jalappae drachmam unam
Oxymellis Scillae
Syrupi Sacchari ana unciam unam.
M. f. Electuarium. D. S.

Alle zwey Stunden zwey Theelöffel voll.

3. Verbindung mit Ferrum sulphuricum Nr. 1. 3.
Hydrargyr. muriatic. mitte Nr. 4.
Stannum limatum Nr. 1.

Semen Sinapeos, Senf. Zu einer bis drey
Drachmen, im Pulver und im Aufgusse.

1. *Infusum Sinapeos spirituosum*:

Rec. Seminis Sinapeos drachmam unam cum
dimidia
Spiritus vini gallici uncias tres
Aquae fontanae unciam unam cum
dimidia;
digere per aliquot horas. Colaturae
adde
Liquoris Ammonii carbonici drach-
mas tres.
M. D. S.

Täglich zweymal einen Eßlöffel voll in Wasser.
— Ad air.

2. *Serum Lactis sinapinum*:

Rec. Lactis vaccini libras duas
Seminis Sinapeos contusi uncias duas,
coque ad separationem Casei. Colatura
per chartam D. S.

Eine Lasse voll.

3. *Infusum Sinapeos vinosum*:

Rec. Seminis Sinapeos unciam unam,
digeratur cum
Vini albi libra una;
Colaturae adde
Spiritus Lavendulae compositi uncias
duas. D. S.

Einen Eßlöffel voll.

4. *Infusum Sinapeos acetosum*:

Rec. Seminis Sinapeos drachmas duas
Aceti destillati unciam unam
Aquae fontanae uncias quatuor,
digeratur; Colaturae adde
Mellis despumati unciam unam.
M. D. S.

Einen Eßlöffel voll alle zwei Stunden.

Semen Tanaceti, Rainfarnsaamen. Zu
einem Scrupel bis einer Drachme, in Pulvern
oder Latwergen.

Electuarium Tanaceti:

Rec. Seminis Tanaceti drachmas duas
Mellis despumati q. s.
ut f. Electuarium. D. S.

Die Hälfte Abends, die andere des Morgens zu
nehmen.

Serum lactis, Molken. Zu einem halben bis
ganzen Pfunde.

Serum lactis vinosum:

Rec. Lactis libras tres
Vini albi libram unam.
M. f. l. a. Serum lactis D. S.

Zum Getränk.

E. Verbindung mit Alumen Nr. 8.

Kali nitricum Nr. 7.

Pulpa Tamarindorum Nr. 4.

Semen Sinapeos Nr. 2.

Tartarus depuratus Nr. 9.

Soda depurata, siehe *Natrum carbonicum*.

Soda phosphorata, siehe *Natrum phosphoricum*.

Species diatragacanthae, siehe *Pulvis gummosus*.

Spiritus Anisi, Anisgeist. Zu zwey Drachmen bis einer Unze, für sich und in Mituren.

Mixtura Anisi:

Rec. *Spiritus Anisi* uncias duas

Aquae Menthae piperitae unciam unam

Syrupi corticis Aurantiorum unciam dimidiam.

M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

Spiritus Cornu Cervi, siehe *Liquor Ammonii pyro-oleosi*.

Spiritus Juniperi, Wacholdergeist. Zu zwey Drachmen bis einer halben Unze, unter Mituren.

Mixtura Juniperi:

Rec. *Succi Juniperi inspissati* unciam unam

Aquae Petroselini uncias tres

Spiritus Juniperi uncias duas.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

Spiritus Mindereri, siehe *Liquor Ammonii acetici*.

Spiritus muriatico-aethereus, *Spiritus Salis dulcis*, Salzäthergeist. Zu vierzig bis achtzig Tropfen, für sich oder in Elixiren und Mixturen.

Mixtura Spiritus muriatico-aetherei.

Rec. *Aquae Cinnamomi* uncias tres

Spiritus muriatico-aetherei drachmas
tres

Syrupi Rubi idaei unciam unam.

M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

5. Verbindung mit *Acetum Scillae* Nr. 1.

Spiritus nitrico-aethereus, *Spiritus nitri dulcis*, Salpeteräthergeist. Zu zehn bis zwanzig Tropfen, für sich, oder in Elixiren und Mixturen.

1. *Mixtura nitrico-aetherea*:

Rec. *Spiritus nitrico-aetherei* drachmas
duas

Aquae Valerianae uncias tres

Syrupi Cinnamomi unciam dimidiam.

M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

2. *Elixir nitrico-aethereum cum Asa foetida*:

Rec. *Spiritus nitrico-aetherei*

Tincturae Asae foetidae ana drachmam
unam

Olei Chamomillae scrupulum unum.

M. D. S.

Alle Stunden dreißig Tropfen.

E. Verbindung mit Acidum sulphuricum dilutum

Nr. 4.

Oleum Juniperi.

Spiritus nitri dulcis, siehe *Spiritus nitrico-aethereus*.

Spiritus nitri fumans, siehe *Acidum nitrosum*.

Spiritus Salis, siehe *Acidum muriaticum*.

Spiritus Salis Ammoniaci anisatus, siehe *Liquor Ammonii anisati*.

Spiritus Salis Ammoniaci aquosus, siehe *Liquor Ammonii carbonici aquosus*.

Spiritus Salis Ammoniaci causticus, siehe *Liquor Ammonii caustici*.

Spiritus Salis Ammoniaci e Calce viva paratus, siehe *Liquor Ammonii caustici*.

Spiritus Salis Ammoniaci simplex, siehe *Liquor Ammonii carbonici aquosus*.

Spiritus Salis dulcis, siehe *Spiritus muriatico-aethereus*.

Spiritus sulphurico-aethereus, *Liquor anodynus mineralis Hofmanni*, Schwefeläthergeist. Zu zwanzig bis sechzig Tropfen, für sich, oder in Elixiren und Mixturen.

1. *Spiritus sulphurico-aethereus cum Camphora*:
Rec. *Spiritus sulphurico-aetherei drachmas duas*

Camphorae scrupulum dimidium,
solve. D. S.

Alle Stunden zwanzig Tropfen.

2. *Elixir sulphurico-aethereum cum Ammonio pyro oleoso:*

Rec. Spiritus sulphurico-aetherei drachmas tres

Liquoris Ammonii pyro-oleosi drachmam unam.

M. D. S.

Alle Stunden vierzig Tropfen.

S. Verbindung mit Acetum Scillae Nr. 2.

Acidum muriaticum

Camphora Nr. 10.

Extractum Valerianae Nr. 5.

Liquor Ammonii pyro-oleosi Nr. 1.

— — — — succinici Nr. 8.

Oleum Absynthii

— — Cajeput.

Spiritus sulphurico-aethereus martiatus, Liquor anodynus martiatus, Tinctura nervina de la Motte, s. Bestucheffii, eisenhaltiger Schwefeläthergeist. Zuzehn bis dreißig Tropfen, für sich oder in Elixiren.

Elixir sulphurico-aethereum martiatum cum Castoreo:

Rec. Spiritus sulphurico-aetherei martiati drachmas tres

Tincturae Castorei drachmam unam.

M. D. S.

Alle drei Stunden zwanzig Tropfen. —

Spiritus Terebinthinae, siehe Oleum Terebinthinae.

Spiritus vini rectificatus, rectificirt:

ter Weingeist. In zwey Drachmen bis einer halben Unze in Wasser verdünnt.

Mixtura Spiritus vini:

Rec. Spiritus Vini rectificati unciam unam
Aquaе fontanae libras duas
Mellis uncias duas.
M. D. S.

Zum Getränke.

Spiritus Vitrioli, siehe *Acidum sulphuricum dilutum*.

Spongia usta, siehe *Carbo Spongiae*.

Stannum limatum, *Limatura Stanni*,
Zinnfeile. Zu einem halben Scrupel bis einigen Drachmen als Pulver oder Lattwerge.

1. *Pulvis Stannii cum Santonico:*

Rec. Stanni limati scrupulos duos
Seminis Santonici drachmam unam
Sacchari albi scrupulum unum.
M. f. Pulvis. Dividatur in quatuor
partes aequales. D. S.

Früh und Abends ein Pulver. — *Fordyce*.

2. *Electuarium Stanni cum Jalappa:*

Rec. Stanni limati unciam unam
Radici Jalappae scrupulos duos
Mellis despumati uncias tres.
M. f. Electuarium. D. S.

Alle vier Stunden drey Theelöffel voll. — *Blach*.
Stibium oxydatum album, *Antimonium diaphoreticum von ablutum*,
weißer Spießglasstark. Zu zehn bis fünfzehn Gran in Pulvern, Pillen und Mituren.
Nicht in Verbindung mit Säuren oder Salzen.

1. *Pulvis Stibii oxydati albi kalinus:*

Rec. Stibii oxydati albi

Kali carbonici ana scrupulum unam
Florum Chamomillae scrupulos duos.
M. f. Pulvis. Dividatur in duas partes aequales. D. S.

Früh und Abends ein Pulver. — Morton.

2. *Mixtura Stibii oxydati albi:*

Rec. Stibii oxydati albi drachm. dim.

Syrupi amygdalarum unciam unam
Aquae Sambuci uncias quinque.
M. D. S.

Umgeschüttelt alle zwey Stund. eine halbe Tasse voll.

3. *Mixtura Stibii oxydati cum Kali nitrico:*

Rec. Stibii oxydati albi drachmam unam

Kali nitrici drachmas duas
Emulsionis Amygdalarum uncias tres
Syrupi Sacchari drachmas sex.
M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

Stibium sulphuratum nigrum, Antimonium crudum, geschwefeltes Spießglas. Zu fünf bis zehn, auch zwanzig Gran, in Pulvern und Pillen, oder auch Täfelchen.

1. *Pulvis Stibii sulphurati:*

Rec. Stibii sulphurati nigri unc. dim.

Magnesiae carbonicae drachmam unam
Florum Cassiae drachmam dimidiam
Sacchari albi drachmas quinque.
M. f. Pulvis. D. S.

Täglich ein bis dreymal einen Theelöffel voll.

— Vogler.

2. *Pulvis Stibii sulphurati cum sulphure:*

Rec. Stibii sulphurati nigri

Magnesiae carbonicae ana drachmas
duas

Sulphuris depurati drachmas sex.

M. f. Pulvis. Divide in XXX. partes
aequales. D. S.

Täglich dreymal ein Pulver. — Quatin.

3. *Pulvis Stibii sulphurati:*

Rec. Stibii sulphurati nigri unciam unam

Elaeosacchari Citri drachmas duas.

M. f. Pulv. D. S.

Früh und Abends eine Messerspitze voll.

4. *Pulvis Stibii sulphurati cum China:*

Rec. Corticis Chinae drachmas duas

Stibii sulphurati nigri drachm. dim.

M. f. Pulvis. Dividatur in tres partes
aequales. D. S.

Alle vier Stunden ein Pulver.

5. *Pilulae e Stibio sulphurato:*

Rec. Stibii sulphurati nigri drachmam unam

Extracti Fumariae drachmas duas.

M. f. Pilulae ponderis granorum duo-
rum. D. S.

Früh und Abends vier Stück.

6. *Pilulae e Stibio sulphurato terebinthinatae:*

Rec. Stibii sulphurati nigri unciam unam

Terebinthinae venetae scrupulos duos
Olei anisi guttam unam.

M. f. cum Extracto Liquiritiae Pilulae
pondere granorum duorum. D. S.

Früh und Abends sechs Stück.

7. *Pilulae e Stibio sulphurato cum Guaiaco:*

Rec. Stibii sulphurati nigri unciam dimidiam

Guaiaci

Extracti Fumariae ana drachmam unam.

M. f. cum Tincturae Rhei s. q. Pilulae ponderis grani unius. D. S.

Täglich viermal zehn Stück. — Klein.

8. *Trochisci e Stibio sulphurato:*

Rec. Stibii sulphurati nigri unciam dimidiam

Elaeosacchari Citri unciam unam

Florum Cassiae drachmam dimidiam.

Misce, fiat Pulvis subtilissimus, adde

Mucilaginis Gummi Tragacanthae q. s.

ut fiant Trochisci no. LX. D. S.

Alle vier Stunden ein Löffelchen. — M r n c h.

9. Verbindung mit *Asa foetida* Nr. 5.

Carbo Spongiae Nr. 2.

Extractum Dulcamarae

Guaiaenum Nr. 5.

Scammonium Nr. 2.

Stipites Dulcamarae, Alpranken. Im Aufgusse oder Absude.

Decoctum Dulcamarae:

Rec. Stipitum Dulcamarae unciam dimidiam,

infunde cum

Aquae fontanae libra una cum dimidia.

In vase clauso leniter bulliant, refrigerata colentur. D. S.

Alle zwey Stunden eine halbe Tasse voll.

S. Verbindung mit Cortex Mezerei Nr. 2.

Succus Berberum inspissatus, Rob
Berberum, Berberichensaft. Zu einer
halben bis ganzen Drachme.

Potus berbericus:

Rec. Succi Berberum uncias tres
Aquae fontanae libras duas
Syrupi Sacchari unciam unam.
M. D. S.

Zum Getränk.

Succus Chelidonii expressus s. *Cheli-*
donii maioris, Schöllkrautwurzel.
Zu einem Scrupel bis einer halben Drachme.
Für sich in Mixturen und Pillen.

Pilulae Chelidonii:

Rec. Succi recens expressi *Chelidonii* un-
cias sex.

Leni calore inspissentur ad consistenti-
am mellis, dein addatur

Radici Chelidonii pulveratae s. q. ut
fiat massa, de qua formentur *Pilu-*
lae ponderis granorum duorum.
Conspergantur semine *Lycopodii*.
D. S.

Früh und Abends zwey Stück.

Succus Citri, Zitronensaft. Zu einer bis
zwey Drachmen mit Wasser verdünnt.

Potus citricus:

Rec. Succum Citri unius

Decocti Hordei
Vini albi ana uncias quinque
Sacchari albi drachmas tres.
M. D. S.

Zum Getränk.

S. Verbindung mit Ammonium pyro-oleosum Nr. 5.
Cortex Chinae Nr. 11, 20.
Kali carbonicum Nr. 5, 6, 7.
— nitricum Nr. 6.
Natrium sulphuricum Nr. 4.

Succus Cochleariae expressus, ausge-
presster Löffelkrautsaft. Zu einer hal-
ben bis einigen Unzen.

1. *Mixtura Succı Cochleariae:*

Rec. Succı recens expressi Cochleariae
— — — Nasturtii
— — — Taraxaci ana
unciam unam
Syrupi Citri drachmas duas.
M. D. S.

Inneren einigen Stunden auf zweymal in Mol-
ken zu nehmen.

2. *Mixtura Succı Cochleariae inspissata:*

Rec. Succı recens expressi Cochleariae
— — — Nasturtii
— — — Taraxaci ana un-
cias duas;
inspissa leni igne ad consistentiam Sy-
rupi, adde
Syrupi Foeniculi q. s.
Z

M. D. S.

Des Morgens zwey Eßlöffel voll in Wolken. —
Vogel.

Succus Dauci inspissatus, Rob Dauci, Möhrensaft. Für sich zu einer halben Unze. In wässeriger Auflösung und als Latwerge.

Electuarium Dauci salinum:

Rec. *Succi Dauci inspissati uncias quatuor*
Kali tartarici unciam dimidiam.

M. f. *Electuarium.*

D. S.

Alle drey Stunden einen Eßlöffel.

E. Verbindung mit *Extractum Taraxaci* Nr. 2.

Flores Chamomillae Nr. 1.

Succus Fumariae expressus, ausgepreßter Erdrachsaft. Zu zwey bis drey Unzen.

Mixtura Succi Fumariae:

Rec. *Succi Fumariae libram unam*

Aquae Melissae uncias duas

Spiritus sulphurico-aetherei drachmas tres.

M. D. S.

Täglich zweymal eine halbe Tasse voll.

Succus japonicus, siehe Catechu.

Succus Juniperi inspissatus, Rob Juniperi, Wacholder saft. Zu zwey bis drey Drachmen. In wässeriger oder weiniger Auflösung, oder als Latwerge.

2. *Mixtura Juniperi e toto:*

Rec. *Succi Juniperi inspissati unciam unam*

Aquae Juniperi uncias sex
Spiritus Juniperi unciam dimidiam.
M. D. S.

Alle zwey Stunden zwey Eßlöffel voll.

2: *Solutio Succi Juniperi vinosa:*

Rec. Succi Juniperi inspissati unciam unam
Vini hispanici uncias octo
Tincturae corticis Aurantiorum un-
ciam dimidiam.

M. D. S.

Alle zwey Stunden zwey Eßlöffel voll.

3. *Mixtura Succi Sambuci cum acido muriatico:*

Rec. Succi Sambuci inspissati unciam unam
Aquae Petroselini uncias quatuor
Acidi muriatici diluti drachmas duas.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

S. Verbindung mit Spiritus Juniperi.

Succus Liquiritiae inspissatus, La-
frizensaft. Zu einer bis zwey Drachmen, in
Mixturen und Elixiren.

1. *Mixtura Liquiritiae cum Rheo:*

Rec. Succi Liquiritiae inspissati drachmas
duas

Aquae Chamomillae uncias duas

Tincturae Rhei aquosae unciam di-
midiam.

M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

2. *Mixtura Liquiritiae cum Opio et Ammonio:*

Rec. Succi Liquiritiae inspissati drachmas
sex,

solve in

Aquae Hyssopi unciiis sex;

Colaturae adde

Liquoris Ammonii anisati drachmas
tres

Tincturae Opii crocatae drachmam
unam.

M. D. S.

Einen Eßlöffel voll.

E. Verbindung mit Extractum Myrrhae Nr. 4.

Liquor Ammonii anisati Nr. 1.

Succus Sambuci inspissatus, Rob Sambuci, Hollundermus. Zu einer halben bis ganzen Unze, für sich, in Mixturen und Lattwergen.

Mixtura Succi Sambuci:

Rec. Natri sulphurici drachmas duas.

Infusi florum Sambuci libram dimi-
diam

Succi Sambuci inspissati uncias duas.

M. D. S.

Alle zwey Stunden drey Eßlöffel voll.

E. Verbindung mit Ammonium muriaticum Nr. 5.

Liquor Ammonii acetici Nr. 2.

Mixtura pyro-tartarica Nr. 1.

Tartarus depuratus Nr. 6.

Sulphur antimonii auratum, siehe Sulphur stibiatur aurantiacum.

Sulphur Antimonii auratum liquidum, siehe Liquor Saponis stibiati.

Sulphur Antimonii auratum saponatum, siehe Sapo stibiatus.

Sulphur depuratum, Flores Sulphuris,
gereinigter Schwefel. Als Reizmittel zu
zehn bis vierzig Gran; als Beförderungsmittel
des Stuhlganges zu vierzig bis sechzig Gran,
in Pulvern oder Lattwergeu.

1. *Pulvis Sulphuris cum Liquiritia*:

Rec. Sulphuris depurati drachmam dimi-
diam

Radici Liquiritiae drachmas duas

Seminis Foeniculi drachmam unam.

M. f. Pulvis. D. S.

Einen Theelöffel voll.

2. *Pulvis Sulphuris gummosus*:

Rec. Sulphuris depurati unciam dimidiam

Gummi arabici

Sacchari albi ana unciam unam

Seminis Foeniculi drachmam unam.

M. f. Pulvis. D. S.

Alle drey Stunden eine Messerspitze voll.

3. *Pulvis Sulphuris cum Kali sulphurico*:

Rec. Sulphuris depurati drachmas duas

Kali sulphurici drachmas tres

Flavedinis Corticis Aurantiorum grana
duodecim.

M. f. Pulv. Divide in 6 partes aequa-
les. D. S.

Grüh und Abends ein Pulver. — Beifard.

4. *Pulvis Sulphuris cum Kali nitrico*:

Rec. Sulphuris depurati drachmas duas cum
dimidia

Kali nitrici drachmam unam

Elaeosacchari Foeniculi drachmam dimidiam.

M. f. Pulvis. D. S.

Alle vier Stunden eine Messerspitze voll.

5. *Pulvis Sulphuris cum Tartaro et Kali nitrico:*

Rec. Sulphuris depurati

Kali nitrici

Tartari depurati ana scrupulos quatuor. M. f. Pulvis. D. S.

Täglich dreymal einen Theelöffel voll.

6. *Pulvis Sulphuris cum Riheo et Magnesia:*

Rec. Magnesia carbonicae

Sulphuris depurati

Radiciis Rhei

Florum Chamomillae

Elaeosacchari Foeniculi ana drachmas duas.

M. f. Pulvis. D. S.

Täglich zweymal einen Theelöffel voll. —

Conſbruch.

7. *Pulvis Sulphuris cum Camphora:*

Rec. Sulphuris depurati unciam dimidiam

Camphorae grana sedecim

Elaeosacchari Anisi drachmas duas.

M. f. Pulvis. Dividatur in octo partes aequales. D. S.

Täglich dreymal ein Pulver. — Vogel.

8. *Pulvis Sulphuris cum Rubia Tinct.:*

Rec. Sulphuris depurati

Kali sulphurici

Radiciis Rubiae Tinctorum

Sacchari albi ana drachmas duas.

M. f. Pulvis. D. S.

Täglich viermal eine Messerspitze voll. —
Bogler.

9. *Pulvis Sulphuris cum Aconito*:

Rec. Sulphuris depurati scrupulos quatuor
Extracti Aconiti
Magnesiae carbonicae ana scrupulum
unum
Sacchari Lactis unciam unam.

M. f. Pulvis. D. S.

Alle drey Stunden eine Messerspitze voll. —
Bogler.

10. *Electuarium Sulphuris cum Tamarindis et Tartaro*:

Rec. Sulphuris depurati drachmas duas
Tartari depurati drachmas sex
Pulpae Tamarindorum uncias duas.
M. f. Electuarium. D. S.

Alle zwey Stunden einen Theelöffel voll.

11. *Electuarium Sulphuris sennatum*:

Rec. Sulphuris depurati drachmas duas
Electuarii de Senna uncias duas.
M. f. Electuarium. D. S.

Früh und Abends einen Theelöffel voll.

3. Verbindung mit Carbo Spongiae Nr. 2.

Crocus Nr. 2.

Extractum Emulae Nr. 2.

Ferrum pulveratum Nr. 3.

Guaiacum Nr. 1, 3.

Herba Jaceae Nr. 1.

Stibium sulphuratum nigrum
Nr. 2.

Sulphur stibiatum aurantiacum
Nr. 9.

Sulphur stibiatum aurantiacum, Sulphur auratum antimonii (tertia praecipitationis), orangefarbener Spießglas; Schwefel. Zu ein bis zwey Gran in Pulvern, Pillen, auch in Mixturen.

1. *Pulvis Sulphuris stibiati aurantiaci:*

Rec. Sulphuris stibiati aurantiaci scrupulum semis

Sacchari lactis scrupulos quinque.

M. f. Pulvis Dividatur in quinque partes aequales. D. S.

Alle vier Stunden ein Pulver.

2. *Pulvis Sulphuris stibiati aurantiaci cum Ammonio muriatico:*

Rec. Sulphuris stibiati aurantiaci grana sex
Ammonii muriatici

Radici Liquiritiae ana drachmam dimidiam.

M. f. Pulvis. Dividatur in tres partes aequales. D. S.

Alle vier Stunden ein Pulver.

3. *Pulvis Sulphuris stibiati aurantiaci opiatu:*

Rec. Sulphuris stibiati aurantiaci grana novem

Opii grana tria

Sacchari lactis drachmas tres.

M. f. Pulvis. Divide in novem partes aequales. D. S.

Alle zwey Stunden ein Pulver.

4. *Pulvis Sulphuris stibiati aurantiaci opiato-camphoratus:*

Rec. Opii grana quatuor

Sulphuris stibiati aurantiaci grana
octo

Camphorae scrupulum unum

Kali nitrici

Sacchari albi ana scrupulos duos.

M. f. Pulvis. Divide in octo partes
aequales. D. S.

Alle drey Stunden ein Pulver.

5. *Pulvis Sulphuris stibiati aurantiaci kalinus:*

Rec. Sulphuris stibiati aurantiaci grana
tria

Kali carbonici

Sacchari albi ana grana quindecim

Radicis Ari drachmam dimidiam

— — Gentianae drachmam unam.

M. f. Pulv. Divide in tres partes ae-
quales. D. S.

Alle vier Stunden ein Pulver.

6. *Pulvis Sulphuris stibiati aurantiaci cum Ipecacuanha:*

Rec. Radicis Ipecacuanhae

Sacchari albi ana grana quindecim

Sulphuris stibiati aurantiaci grana
quinque.

M. f. Pulvis. Divide in quatuor par-
tes aequales D. S.

Alle Viertelstunden ein Pulver bis Erbrechen
erfolgt.

7. *Pulvis Hydrargyro - stibiatus* (*alterans Plummeri*):

Rec. Sulphuris stibiati aurantiaci

Hydrargyri muriatici mitis ana grana
sex

Magnesiae carbonicae drachmam unam
M. f. Pulvis. Dividatur in sex partes
aequales. D. S.

Grüb und Abends ein Pulver.

8. *Pilulae Sulphuris stibiati aurantiaci*:

Rec. Sulphuris stibiati aurantiaci scrupulum
unum

Extracti Enulae scrupulos duos.

M. f. Pilulae ponderis granorum duo-
rum. D. S.

Alle vier Stunden drey Stück.

9. *Pilulae Sulphuris stibiati aurantiaci cum Sulphure*:

Rec. Sulphuris stibiati aurantiaci

Extracti Arnicae ana drachmam unam

Sulphuris depurati unciam dimidiam

Oxymellis Scillae q. s.

ut f. Pilulae ponderis granorum duo-
rum. D. S.

Grüb und Abends zwölf Stück. — Sto II.

10. *Pilulae Sulphuris stibiati aurantiaci cum Rheo et Sapone*:

Rec. Sulphuris stibiati aurantiaci scrupulos
duos

Radicis Rhei drachmam unam

Saponis medicati unciam dimidiam

Extracti Valerianae drachmas tres.

M. f. Pilulae ponderis granorum duorum. D. S.

Früh und Abends acht Stück.

11. *Pilulae Sulphuris stibiati aurantiaci cum Ammoniaco et Sapone:*

Rec. Sulphuris stibiati aurantiaci scrupulos duos

Ammoniacci

Extracti Trifolii fibrini ana drachmam unam

Saponis medicati drachmam unam cum dimidia

Olei Foeniculi guttas viginti

M. f. Pilulae ponderis granorum duorum D. S.

Früh und Abends sechs Stück.

12. *Bolus Sulphuris stibiati aurantiaci aromaticus:*

Rec. Sulphuris stibiati aurantiaci grana octo

Herbae Mari drachmas duas

Syrupi de Ammoniaco q. s.

ut f. Boli no. IV. D. S.

Alle vier Stunden einen Bissen. —

Rampf.

13. *Mixtura Sulphuris stibiati aurantiaci:*

Rec. Sulphuris stibiati aurantiaci grana sex

Aquae Melissae uncias tres

Oxymellis Scillae unciam unam.

M. D. S.

Umgeschüttelt alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

14. *Mixtura Sulphuris stibiati aurantiaci camphorata:*

Rec. Sulphuris stibiati aurantiaci grana sedecim

Camphorae grana octo

Mellis despumati drachmas duas

Aquae Tiliae uncias quatuor

Syrupi Senegae unciam unam cum dimidia.

M. | D. S.

Wohl umgeschüttelt alle drey Stunden einen Eßlöffel voll.

Ⓒ. Verbindung mit Ammoniacum Nr. 7, 13.

Camphora Nr. 2.

Crocus Nr. 1.

Extractum Cicutae Nr. 3.

Guaiacum Nr. 6.

Hydrargyrum sulphuratum nigrum Nr. 2.

Radix Ipecacuanhae Nr. 3.

— — Rhei Nr. 4.

Saccharum lactis Nr. 1.

Sulphur stibiatum rubrum, Kermes minerale, rother Spiesglaschwefel.
Zu einem halben bis anderthalb Gran in Pulver und Pillen.

1. *Pulvis Sulphuris stibiati rubri:*

Rec. Sulphuris stibiati rubri grana tria
Magnesiae carbonicae
Sacchari lactis ana drachmam unam.

M. F. Pulvis. Divide in sex partes aequales D. S.

Alle drey Stunden ein Pulver.

2. *Pilulae Sulphuris stibiati rubri*:

Rec. Sulphuris stibiati rubri scrupulam unam

Extracti Levistici drachmam unam.

M. f. Pilulae No. XXX. D. S.

Alle vier Stunden ein Stück.

Summitates Millefolii, siehe *Herba Millefolii*.

Syrupus acetositatis Citri, siehe *Syrupus Citri*.

Syrupus Althaeae, Althäsyrup. Zu einigen Drachmen für sich, in Lecksäften und Mixturen.

Linctus Althaeae cum Ammonio et Opio:

Rec. Syrupi Althaeae unciam unam

Liquoris Ammonii anisati scrupulos duos

Tincturae Opii crocati scrupulum.

M. D. S.

Alle Stunden einen Theelöffel voll.

3. Verbindung mit Liquor Ammonii anisati Nr. 2.

Tinctura Opii benzoica.

Syrupus amygdalarum, s. *emulsivus*, Mandelsyrup. Für sich oder in wässriger Auflösung zu einer halben Unze.

Emulsio Amygdalarum extemperanea:

Rec. Syrupi Amygdalarum unciam unam

Aquae Tiliae uncias sex.

M. D. S.

Aa

Eine halbe Tasse voll.

Syrupus Ammoniaci, s. *de Ammoniaco*,
Ammoniak syrup. Zu einer bis vier Drach-
men, für sich oder in Lecksäften und Mixturen.
Linctus Ammoniaci cum vino stibiato:

Rec. Syrupi Ammoniaci

— Althaeae ana unciam unam

Vini stibiati drachmam unam.

M. D. S.

Alle Stunden einen Theelöffel voll.

S. Verbindung mit *Extractum Cascariillae* Nr. 1.
Syrupus Senegae.

Syrupus Cinnamomi, Zimmtsyrup. Zu
einer halben Drachme als Zusatz zu Mixturen
oder Lattwergen.

Mixtura Cinnamomi tartarica:

Rec. Acidi tartarici scrupulum unum

Aquae Cinnamomi uncias duas

Syrupi Cinnamomi unciam unam.

M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

S. Verbindung mit *Acetum aromaticum*.

Syrupus Berberum, Berberisyrup. Zu
einigen Drachmen unter Zulepe und Mixturen.

Julapium Berberum:

Rec. Syrupi Berberum unciam dimidiam

Aquae Cerasorum uncias quatuor.

M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

Syrupus Cerasorum, Kirchsyrup. Zu
einigen Drachmen unter Zulepe und Mixturen.

Julapium Cerasorum cum Nitro:

Rec. Kali nitrici drachmam dimidiam,
solve in
Aquaе Tiliae unciiis sex;
adde
Syrupi Cerasorum uncias duas.
M. D. S.

Alle zwey Stunden drey Eßlöffel voll. —

Syrupus corticis Aurantiorum, Pom-
meranzensyrup. Zu zwey Drachmen. Zu
Mixturen, Latwergen, Pillen.

Mixtura aurantiorum:

Rec. Aquaе Melissae uncias quatuor
Syrupi corticis Aurantiorum uncias
duas
Tincturae Gentianae unciam dimidiam.
M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

Syrupus Citri, s. *acetositatis Citri*,
Zitronensyrup. Zu einigen Drachmen in
Zulepen und Mixturen.

Julapium Citri:

Rec. Syrupi Citri unciam dimidiam
Aquaе Valerianae uncias quatuor.
M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

Syrupus Mannae, Manna-syrup. Zu
zwey Drachmen bis einer Unze, für sich oder in
Mixturen.

Mixtura Mannae cum Magnesia sulphurica:

Rec. Magnesiaе sulphuricaе drachmas tres
Aquaе Foeniculi uncias quatuor

Syrupi Mannae uncias duas.

M. D. S.

Alle zwey Stunden eine halbe Tasse voll, bis
Oefnung erfolgt.

E. Verbindung mit Tartarus boraxatus Nr. 2.

Syrupus Mororum, Maulbeersyrup.
Zu einigen Drachmen in Mixturen.

Syrupus Chinae, s. *corticis peruviani*,
Chinasyrup. Zu zwey Drachmen bis einer
Unze, in Latwergen und Mixturen.

Electuarium Chinae:

Rec. Corticis Chinae drachmas duas

— — Winterani drachmam unam

Syrupi Chinae q. s.

ut f. *Electuarium*. D. S.

Alle zwey Stunden zwey Theelöffel voll.

Syrupus Opii s. *diacodion*, Mohn-
saftsyrop. Zu zwey bis vier Drachmen unter
Mixturen.

Mixtura Opii:

Rec. Syrupi Opii

Aquae Cinnamomi ana unciam unam.

D. S.

Abends einen Eßlöffel voll.

E. Verbindung mit Ammonium pyro-oleosum Nr. 5.

Liquor Ammonii anisati Nr. 2.

Syrupus Rhei, Rhabarbersyrup. Zu
zwey Drachmen bis einer halben Unze. Kindern
für sich; sonst auch als Zusatz zu Mixturen.

Syrupus Rhei cum Scilla:

Rec. Syrupi Rhei

Oxymellis Scillae ana unciam unam

Tincturae Rhei aquosae drachmam
unam.

M. D. S.

Kindern einen Theelöffel voll.

Syrupus Ribium, s. Ribesiorum, Johannisbeeren-syrup. Zu zwey Drachmen bis einer Unze, in Mixturen und Getränken.

Jalapium Ribium:

Rec. Syrupi Ribium unciam dimidiam

Aquae Cinnamomi uncias quatuor.

M. D. S.

Einen Eßlöffel voll unter ein Rösel Trinfwasser.

Syrupus Rubi idaei, Himbeersyrup. Zu zwey Drachmen bis einer Unze, in Mixturen und Lecksäften.

Linctus Rubi idaei cum Nitro:

Rec. Kali nitrici drachmam unam,

solve in

Aquae Rubi idaei uncia una,

adde

Syrupi Rubi idaei uncias duas.

M. D. S.

Alle Stunden einen Theelöffel voll.

S. Verbindung mit Acetum concentratum

— — Rubi idaei.

Syrupus Senegae, Senegasyrup. Zu einer bis zwey Drachmen, für sich, oder in Lecksäften und Mixturen.

Linctus Senegae cum Ammoniac:

Rec. Syrupi Senegae uncias tres

— — Ammoniaci unciam unam.

M. D. S.

Alle Stunden einen Theelöffel voll.

Tartarus boraxatus, Cremor Tartari solubilis, Boraxweinstein. Als Reizmittel zu einer Drachme, als Abführmittel zu einer halben bis ganzen Unze. In wässriger Auflösung. Nicht in Verbindung mit Laugensalzen, Erden, *Kali aceticum, nitricum, sulphuricum, tartaricum.*

1. *Solutio Tartari boraxati cum aethere:*

Rec. Tartari boraxati unciam dimidiam

Spiritus muriatico - aetherei drachmam unam

Aquae Petroselini uncias quatuor

Oxymellis Scillae unciam dimidiam.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

2. *Solutio Tartari boraxati mannata:*

Rec. Tartari boraxati unciam unam,
solve in

Aquae Fontanae uncias quatuor,
adde

Syrupi Mannae uncias duas.

M. D. S.

Alle zwey Stunden eine halbe Tasse voll.

S. Verbindung mit Pulpa Cassiae.

Tartarus chalybeatus, siehe Ferrum tartaricum.