

*Vel.**R. Syrup. de Limon. unc. iij.**Sp. Vini puri unc. jß.**Vini Rhenani. unc. iv.**Aq. comm. purae. unc. xiv.**M.*

AD NAUSEAM FEBRILEM.

SECT. 644.

*Potus ad Primum.**Vid. §. 640. 641.**Potus ad Secundum & Medicamina.**Vid. §. 634.**Ad*

Ad Quintam speciem.

Mistura austera, Anodyna.

R. *Mivae Cydonior.* unc. iv.
Syrup. Limon. unc. ij.
Aq. still. vitae Matthioli. unc. j.
Cinnam. drach. vj.
Cort. Citrei. unc. vj.
Tinct. Opii. gutt. ix.
M accurate.
Capiat unc. j. *donec Nausea sedetur.*

R. *Aq. stillatit. Menthae fortis.* q. s.
Bibat unc. j. *omni $\frac{1}{4}$ horae frigidam.*

R. *Mivae Cydonior.* q. s.
Assumat drach. j. *omni semihora.*

Hauftus Anti-Emeticus.

R. *Succi recentis Citrei.* unc. β.
Rini Rhenani. unc. j.
Bene mistis adde
Salis Absinthii. drach. j.
In ipso actu effervescentiae potentur.

R.

R. *Taleolas tenues Citrei, saccharo respersas,*
impositas linguae ore detineat.

In omnibus interim juvant fere Epithema-
 ta, Fomenta, Cerata, Stomachica, in-
 primis ubi inflammatio abest.

R. *Succi Menthae cum aceto extracti.*
cum pane cocto applica.

Scutum Stomachicum, ad Nauseam
a motu Liquidi Nervosi inordi-
nato ortam.

R. *Pulv. Aromatic. Rosac.*
Diagalang.
Diarrhod. abb. ana unc. j.
 M.

Infusa sindoni applica epigastrio.

Emplastrum in Nausea Febrili, ex
liquido nervoso turbato, Stoma-
chicum.

R. *Cerati Stomachici Galeni. q. s.*
 Ut extensum ad alutam F. Emplastr. sto-
 mach.
Valet quamdiu adhaerescit.

Epi-

Epithema ad Neuseam ab inordinato Liquidi Nervosi motu ortam.

R. Aq. Vitae Matthiol. unc. j.

Sp. Rad. Angelic.

Carmin. Sylv.

Menthae. ana unc. ij.

Taleola panis triticei tosti, bene irrorata his applicetur calide epigastrio, superapplicetur vesica Suilla oleo humectata, & dei supra hanc ligatura, renovetur post xij. horas.

IN DEBILITATE FEBRILI.

SECT. 667.

Jus ex carne Bubula.

Vitulina,

Ovella,

Gallinacea. ana.

Decocta in Aq. resperge pauco sale & succo Citri.

Lac recens.

Decocta §. 28. N. I.

IN