

SECT. 1336.

℞. *Sp. flor. Rorismar. q. s.*
Applicetur cum linteo.

Linimentum leniens, discutiens.

℞. *Ol. Amygdal. dulc.*
Infusi Hyperici.
Violar.
Rosar. ana unc. β.
M. F. Linimentum.

℞. *Unguent. Rosar.*
Popul.
Nutrit. ana unc. β.
M.

IN MORBIS INFANTUM.

SECT. 1342.

Mistura glutinosa, dissolvens.

℞. *Mell.*
Vini Gall.
Hydromell. ana unc. β.
M.

Una dosit.

Simi.

Similis leniter purgans.

R. Syrup. Cichor. cum Rheo. drach. iij.
Sapon. Venet. β.
Aq. stillat. Melissae. unc. β.
M.

Una dosis.

SECT. 1343.

*Tinctura aromatica, spirituosā, pro
Epithemate.*

R. Cinnam.
Maceris.
Nucis myrist.
Mastich.
Olibani. ana drach. ij.
Sp. Vini. Theriacal. unc. iv.
F. Tinctura,

Epithemate

*Epithema Aromaticum, promouens suburrae
intestinalis excretionem in infante re-
cens nato.*

Dein

R. Vitell. Ovi. N. j.

Tincturae praescriptae. unc. β.

Aq. stillat. Rosar. drach. ij.

Excepta pauxillo micae panis stomacho appli-
centur.

R. Flaved. cortic. Citrei rasi. unc. β.

Nucis myrist. drach. ij.

Vini Hispan. drach. iij.

M. conterendo simul in mortario.

Et mica panis excepta applica ut prius.

SECT. 1346.

*Syrupus leniter purgans, expellendo meconio
idoneus.*

R. Cassiae rec. extract. drach. β.

Rhei. gr. iij.

Syrup. Cichor. cum Rheo. drach. ij.

M.

Pro una dosi.

Mi-

Mistura in eundem finem.

- ℞. *Mannae Calabrin.* drach. ij.
Syrup. Rosar. solut. drach. j.
Aq. stillat. Flor. Sambuci. drach. iv.

M.

Pro una dosi.

- ℞. *Mell. albi.* drach. iij.
Syrup. Rosar. solut. cum Senna. drach. j.
Aq. stillat. Cichor. drach. iv.

M.

Pro una dosi.

- ℞. *Rhei elect.* gr. vj.
Agaric. elect. gr. ij.
Syrup. Violar. drach. ij.
 Exacte contritis admisceto
Aq. stillat. Meliss. drach. ij.

Pro una dosi.

- ℞. *Sapon. Venet.* parum in globulum vel
 conum formati.

- ℞. *Globulum exiguum vel Conulum, factum*
ex Saccharo coniformi.

- ℞. *Mel. ad duritiem coctum & in Supposito-*
rium exiguum formatum.

Q

℞. Se-

℞. *Sebi Candelarum parum; forma in speciem debitam.*

Cardiaca hic bona, haustus meconium propellentes cardiaci.

℞. *Mell. drach. j.*

Vini Hispan. drach. ij.

Vitell. Ovi. drach. ij.

M. F. Haustus.

℞. *Aq. stillat. Cinnam. drach. ij.*

Elixir. propr. cum sale Tartar. pp. gutt. vj.

Syrup. Kermes. drach. j.

M. F. Haustus.

SECT. 1347.

Haustus Meconii duritiem emolliens.

℞. *Seri Lact. rec. drach. vj.*

Mellis. drach. j.

M. F. Haustus.

Clyσμα

Clysmā in eundem finem.

- ℞. *Seri Lact. rec. unc. ij.*
Sapon. Venet. drach. iß.
Mell. drach. ij.
M. F. Clysmā.

SECT. 1348.

Linctus oleosi ad intestina duro Meconio repleta, lubricanda.

- ℞. *Ol. Lini drach. j.*
Syrup. Althaeae drach. ij.
M.
Pro una dosi.
- ℞. *Ol. Olivar.*
Syrup. capillor. Vener. ana drach. ij.
M.

Pro una dosi.

- ℞. *Ol. Amygdal. dulc. rec. drach. iij.*
Syrup. Glycyrrhiz. drach. ij.
Pro una dosi.

Q₂

Glyf.

Clyfma in eundem usum.

- ℞. Olei Lini. unc. β.
 Vitell. Ovi. drach. ij.
 Mell. Mercurial. unc. β.
 Seri Lactis recent. unc. j.
 M. F. Clyfma.

Applicandum semel quotidie, donec lubricitas
 apparet.

Linimentum in eundem finem.

- ℞. Unguent. Althaeae compos. unc. j.
 Olei Lini. unc. β.
 M. F. Linimentum.

Quo abdomen inungatur mane & vespere.

SECT. 1350.

Pulvis antacidus absorbens.

- ℞. Lapid. Cancror.
 Osteocoll.
 Cretae.
 Mandibul. Lucii piscis.
 Ostracoderm. Ostreor. ana drach. ij.
 M. F. Pulv.

Dosis, gr. vij. bis vel ter de die.

Mi-

Mistura antacida.

℞. *Aq. stillatit. flor. Rhoead.*

Foeniculi ana unc. ij.

Lapid. Cancror. drach. ij.

Sapon. Venet. gr. vij.

Syrup. Althaeae. unc. β.

M.

Bibat drach. ij. omni hora, si non dormit.

SECT. 1356.

*Mistura antacida, lac coagulatum resolvens,
alvum leniter stimulans,*

℞. *Sapon. Venet. drach. ij.*

Vitell. Ovor. drach. iv.

Lapid. Cancror. drach. iiij.

Rhei. drach. β.

Bene terendo misce cum

Aq. stillat. Menth. unc. iv.

Syrup. Altheae. unc. jβ.

*Capiat unc. β. omni hora, donec sedentur
symptomata.*

℞

Clyf.

*Clysmatum formulae, ad lac in intestinis
coagulatum dissolvendum.*

*R. Sapon. Venet. drach. β.
Sal. Gemm. gr. iij.
Mell. Anthosat. unc. β.
Aq. stillatit. Foeniculi. unc. jβ.
M. F. Clysma.*

*R. Fellis Bubuli. drach. β.
Mell. Mercurial. unc. β.
Aq. stillatit. Menth. unc. jβ.
M. F. Clysma.*

Oleosa interna.

Vid. §. 1348.

Oleosa externa hic.

*Ung. Martiat.
Nervin.*

*Olco infusa Absinthii.
Anethi.
Chamaemeli.
Rutae.*

Olea

Olea pressa Lauri.
 Macis.
 Nucis myristicae,
 Palmae.

SECT. 1369.

*Mistura attenuans, nidum vermium
 destruens.*

R. Gumm. Opopanac. drach. j.
 Vitell. Ovor. drach. ij.
 M. S. A. dein adde
 Sapon Venet. drach. j.
 Syrup. Artemis. unc. jß.
 Aq. stillat. Foeniculi. unc. iij.
 Capiat drach. j. omni quadriborio, uno vel
 altero die, cum regimine.

*Pulvis purgans, mercurialis antihel-
 menticus.*

R. Mercur. nigri.
 Agarici trochisc. ana drach. j.
 Sacchari puri. drach. jß.
 M. F. Pulv. dividendus in x. partes.
 Capiat unam mane & vesperi, vacuo sto-
 macho.

Q 4

Mi-

Mistura attenuans, anthelmintica.

R. Sal. Card. bened. drach. ij.
Syrup. 5. Rad. aperient. unc. j.
Aq. stillat. Fumar. unc. iv.

M.

*Capiat drach. iij. omni triborio.**Electuarium simile.**R. Semin. Absinth. vulg.**Santonie.**Tanacet. ana drach. ij.**Mell. unc. ij.*

M.

Sumat drach. ij. omni mane.

SECT. 1370.

*Linimentum nidum vermium destruens, &
simul purgans.**R. Unguent. Agripp.**Arthanit. ana unc. j.*

M. F. Linimentum.

Cujus pauxillo inungatur subinde locus Umbilici.

Unguentum purgans, anthelminticum.

℞. Fellis Taurini.

Aloes pur. ana drach. j.

Unguent. Althaeae. unc. j.

M.

In similes usus.

Simile, valde aromaticum, sed sine purgantibus.

℞. Ol. Tanaceti.

Castorei. ana unc. β.

Unguent. Nerven. unc. j.

M.

In eundem effectum.

In quibus observandum, an nimis turbet alvum; id quippe accidit saepe: ne in Dysenteriam prolabatur Infans, ex usu nimio, cavendum tunc erit.

25
SECTIO

SECT. 1371.

*Mistura vermes necans.***R.** *Mell. unc. ij.**Sal. Gemm. drach. jß.**Aq. still. Cichor. unc. iv.**M F. Potus,**Cujus unc. ß. bibat omni hora dici.**Pulveres similes.***R.** *Corn. Cerv. ustum, ad scrup. j.**Capiat quater de die, quo tempore vacuus est
stomachus, ex***4** *Syrup. Rosar. pallid. drach. ij.***R.** *Corallin. marin. drach. ij.**Limatur. Martis. drach. ß.***5** *M. F. Pulv. dividendus in dof. xvj.**In usum eundem.***R.** *Semin. Santonici,**Rutae.***6** *Tanaceti.**Absinthii. ana drach. j.**Sacchari. drach. iij.**M. F. Pulv. dividendus in dof. xvj.**In usum eosdem.*

vi-

Vinum medicatum, anthelminticum.

R. Hydromell. rec. ℥. j.

Semin. Santonic.

Tanacet. ana unc. j.

F. S. A. Vin. Medicatum; cui dein puro
admisceto

Mellis albi. unc. ij.

Capiat unc j. mane, vacuo stomacho.

Pulveres mercuriales, anthelmintici.

R. Mercur. nigr. gr. viij.

Vitriol. Martis parum calcinati. gr. ij.

M. F. Pulvis, dividendus in ij. dos.

Capiat unam mane, alteram vesperti, inani
stomacho.

R. Mercur. dulc. gr. viij.

Diagryd. gr. v.

M. F. Pulv.

Mane hauriendus ex Hydromelle.

Simil.

Similis, sed sine mercurialibus.

℞. Tartar. vitriolat. gr. iv.

Vitriol. Martis. gr. iij.

M. F. Pulv. tenuissimus, divide
dos. iij.

Capiat unam mane, circa meridiem, vespere,
vacuo stomacho.

℞. Vitriol. comm. gr. ij.

Syrup Violar. drach. iv.

M.

Pro una dosi, mane, jejuno stomacho, assu-
menda.

SECT. 1372.

*Pulveres Mercuriales ad vermes necandos,
& per alvum expellendos.*

℞. Diagryd. gr. iv.

Mercur. dulc. gr. vj.

M. F. Pulv. tenuis.

Pro una dosi.

℞. Rad.

R. Rad. Jalapp. *11*
 Mercur. nigri. ana gr. xij.
 M. F. Pulv.

Ut prius.

R. Agaric. gr. viij.
 Mercur. nigri. gr. xij.
 M. F. Pulv.

Ut prius.

Pulvis purgans, anthelminticus.

R. Aloes. gr. iij. *12*
 Resin. Jalapp. gr. j.
 Vitriol. Martis. gr. ij,
 M. F. Pulv.

Ut prius.

SECT. 1373.

Clysmatum anthelminticorum formulae,

R. Ol. Lini unc. iij.

F. Clysma.

R. Mell. unc. ij.

Aq. still. Cichor. unc. ij.

F. Clyster.

D. 12.

℞. Decoct. Tanacet. unc. iij.

Aloes gr. vj.

M. F. Enema.

℞. Vitriol. Martis. gr. xv.

Aq. stillat. Cicbor. unc. iv.

M. F. Lavamentum dictum.

Suppositorium simile.

℞. Mell. cocti ad spissitudinem debitam.
unc. iv.

Aloes. unc. β.

Vitrioli Martis drach. ij.

M. S. A. F. parva suppositoria,
Applicanda post alvum exoneratam.

Unguenta externa.

Vid. §. 1370.

SECT. 1377.

Misturae refrigerantes, anti-hlogisticae.

℞. Nitri. gr. xx.

Sp. Sal. gutt. v.

Syrup. Violar. unc. j.

Aq. stillat. flor. Sambuc. unc. iij.

M.

His foveantur Gingivae.

℞. Cre-

R₄. Cremor Lactis rec.
 Vitell. Ovor. ana unc. j.
 Syrup. Violar. drach vj.
 Aq. stillat. Rosar. unc. iij.
 M.

In eodem usus.

R₄. Flor. recent. Rosar.
 Sambuci. ana pug. β.
 Includantur linteo, appenso, ut in fundo
 maneant, plumbo, tum immittantur
 vitro longo, cylindrico; affundatur Lac
 recens; ponantur in digestionem; Cre-
 mor supernatans adhibeatur inflammatis
 ad gingivas.

SECT. 1378.

R₄. Spirit. Corn. Cerv. gutt. iij.
 Bibat ex Syrup. Kermes drach. ij. ter de die.

IN