

R. Theriac. Andromach. unc. ij.

Extensam ad alutam applica Abdomini in
usum eundem.

SECT. 1475.

Vid. 1426.

IN RACHITIDE.

SECT. 1489.

Cibus optimus.

1. Panis bene fermentatus, biscoctus,
cum admisto paucō Crocō, Nucē myri-
stica, Cardamomo, Cinnamomo, semine
celeri, atque similibus gratissimis, & robo-
rantibus, Aromatibus.

2. Caro Columbarum, Gallinaceorum,
Cuniculorum, Ovillā, Hoedina. Vitulina,
macilentior, leniter assa, minutum incisa;
dein intermisto pane biscocto, Sale, &
paucō Petroselini, Thymi, Nucis myri-
sticae, aut similium, parata,

3

3. Ory-

3. Oryza, Milium, Hordeum, cum Aqua, & Uvis passis, cocta; dein cum pauxillo Vini, & leniorum Aromatum, condita.

Potus optimus.

Vinum Gallicum maturum, rubrum, adstringens, ter quaterve de die ad unc. j. exhibitum.

Vinum Hippocraticum ita datum ad unc. β. eodem tempore.

Cerevisiae recen- tes, ut	{ Mumma Brunsvicensis.
	{ Ale Britannorum.
	{ Cerevisia Batava, quae xij. florenorum pretio venalis.

Hisce aestivo tempore aezua portio Aquae feratae medicatae admisceri potest, inprimis vero Acidularum Spadanarum,

Pal.

*Pulvis aromaticus, roborans, exsiccans, pro
Lectulo & Pulvinari roborante.*

R. Folior. recent. in umbra siccatorum.

Filicis maris, ℥iij.

Majoranae.

Melissae.

Menthae. ana m. ij.

Flor. recent. in umbra siccatorum.

Meliloti.

Trifolii odorati.

Sambuci.

Rosarum. ana unc. ij.

*Terantur in Pulverem tenuem, misceantur
duplo tanto Paleae Hordei, atque dein his
Linteis immixtis fiant Lectuli & Pulvina-
ria quibus incumbant. quique ab humido
rite defendantur, & saepe exsiccantur.*

Similis pro suffimigio.

R. Benzoini.

Mastiches.

Olibani.

Succini.

Turis. ana unc. j.

M. F. Pulv.

*De hoc Pulvere insparsum parum prunae fu-
met, super hoc fumo Panni lanei detenti,
fricandis partibus adhibentur.*

S 2

Hau-

Haustus emeticus, mitior, pro Infante.

℞. *Radic. Tpecacuanbae. scrup. j.*

Vini albi Gallici. unc. j.

Sacchari. drach. ij.

Infusa totam noctem, depurata exhibe mane.

Hoc repetatur quarta quaque die, in vicem quintam.

Similis purgans, & simul roborans.

℞. *Rhei selecti. unc. β.*

Myrobalani Citrini sine nucleis. drach. iij.

Agarici trochiscati. scrup. ij.

Infundantur frigida cum Cerevisiae fortioris ℥iv.

Post xxiv. horas paratus erit potus, quo utatur pro familiari quotidiano, spatio. iv. septimanarum.

Si vero nimis inde purgetur, aequa copia Cerevisiae alterius dilui poterit, aut etiam majore, si usus indicat.

Her-

*Herbae roborantes, siccantes, excitantes,
antiscorbuticae, Rachitidi sanandae
propriae.*

Agrimonia.

Betonica.

Capparidis cortex ex radice.

Ceterach.

Cichoreum.

Cuscuta.

Diapensia.

Endivia.

Filix mas.

Hepatica.

Lingua cervina.

Melissa.

Myrobalani pruna.

Osmunda Regalis.

Polypodium.

Quercus folia, glandesque.

Rhabarbarum.

Rubi folia & radix.

Ruta muraria.

Scabiosa.

Tamarisci cortex, flores, folia.

Trichomanes.

Veronica.

Ex his *Cerevisiae*, *Vina*, *Infusa*, medicata
parari queunt, maximo cum fructu, aut
& *Condita*, & similia componi ex gr.

Cerevisia medicata excitans, roborans,
siccans.

R. Agrimoniae.
Ceterach.
Filicis radic.
Linguae Cervinae.
Polypodii radic.

Rutae murariae. ana unc. ij.
Minutim scissa, mista, linteis immissa, in-
fundantur frigida. cum ℥xij. Cerevisiae.
Utatur pro potu communi.

Vel Vinum ex similibus.

R. Folior. & Flor. Betonicae. unc. iij.
Cortic. radic. Capparidis.
Tamarisci.
Rubi sylvestris.

Trichomanis. ana unc. ij.
Limaturae Martis. unc. β.
Cum Vini ℥viii. in frigore infusa adhi-
beantur, ter de die, ad unc. j.

By. En-

R. Entis veneris Boylei, gr. ij.
Exhibe vesperi, ex Vino Canariensi, quoti-
die, spatio iij, septimandarum.

Tinctura martialis, roborans.

R. Limatura Martis, unc. j.
Aceti stillatit acerrimi, unc. x.
Sacchari, unc. iij.
In phiala alta ebulliant leniter spatio xxvj.
horarum; filtratus liquor servetur vase
clauso.
Dentur gutt. vj. bis quotidie, horis medicis,
ex pauxillo Vini Hispanici.

FINIS.

