

Acetum aromaticum s. bezoardicum
s. prophylacticum, Gewürzeßig. Zu
zwey Drachmen bis einer halben oder ganzen Un-
ze, für sich oder in Mixturen.

Infusum Serpentariae cum Aceto aromatico:

Rec. Radicis Serpentariae drachmas tres
infunde cum
Aquae ebullientis unciiis sex,
digere per quadrantem horae; Colatu-
rae adde
Aceti aromatici uncias tres
Syrupi Cinnamomi unciam dimidiam
M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

Acetum bezoardicum siehe *Acetum aroma-
ticum*.

*Acetum concentratum, Acetum vini con-
centratum*, concentrirter Eßsig. Zu
zwey Drachmen bis einer halben Unze in Mixturen.

Oxymel concentratum fragrans:

Rec. Aceti concentrati unciam unam
Syrupi Rubi idaei uncias duas
M. D. S.

Alle Stunden einen Theelöffel voll.

Acetum destillatum, Acetum Vini de-

A

stillatum, destillirter Essig. In einigen Drachmen unter Getränken. Nicht in Verbindung mit Kali tartaricum und Tartarus natronatus.

Mixtura Aceti destillati:

Rec. Aceti destillati uncias quatuor
Syrupi Mororum uncias duas
M. D. S.

Bis zur angenehmen Säure unter das Getränk.

3. Verbindung mit Ammonium pyro-oleosum Nr. 2.
Kali carbonicum Nr. 4.

Acetum prophylacticum siehe *Acetum aromaticum*

Acetum Rubi idaei, Himbeereinessig.
In zwey Drachmen bis einer halben Unze, in Mixturen.

Oxymel Rubi idaei:

Rec. Aceti Rubi idaei unciam unam
Syrupi Rubi idaei uncias duas
M. D. S.

Zwey Eßlöffel voll unter ein Maßel Trinkwasser.


Acetum Rutae, Rauteneßsig. In zwey Drachmen bis einer halben Unze in Mixturen.

Acetum Rutae camphoratum:

Rec. Camphorae drachmam unam
Gummi arabici drachmas duas
Sacchari albi unciam dimidiam
Aceti Rutae uncias sedecim
M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

Acetum Scillae s. squilliticum, Meer-



3. j. Phiet. Acet. scill. c. Kali carb. p.

4. Acet. scill. 3ij

Lq. Kali carb. q. s. ad Sat.

gam. ammoniac. 3ij

Ratr. Chelidon. 3j

Tart. stibiat. grvij

aq. Menth. p. 3iij

M. d. s. Allen 3 Phisden 3. f. 18.

coppel new.

#

4. ✓

zwiebeleßfig. Zu einer halben bis ganzen Drachme in Eßiren und Mixturen.

1. *Elixir Aceti Scillae amaro-aethereum*:

Rec. Aceti Scillae drachmas sex
Extracti Trifolii fibrini
Spiritus muriatico-aetherei ana un-
ciam dimidiam
M. D. S.

Täglich dreymal sechzig Tropfen. — Tode.

2. *Mixtura Aceti Scillae kalina*:

Rec. Kali carbonici unciam unam
Saturetur cum
Aceti Scillae s. q.
Adde
Extracti Cardui benedicti unciam di-
midiam
Spiritus sulphurico-aetherei drachmam
unam
M. D. S.

Alle zwey Stunden einen halben Eßlöffel voll.

S. Verbindung mit Galbanum Nr. 4.

Kali carbonicum Nr. 3.

Acetum squilliticum siehe *Acetum Scillae*.

Acetum Vini concentratum siehe *Acetum concentratum*.

Acetum Vini destillatum siehe *Acetum de-
stillatum*.

Acidum benzoicum, *Flores Benzoës*,
Benzoësäure. Zu drey bis zehn Gran im
Pulver.

1. *Pulvis Acidi benzoici*:

Rec. Acidi benzoici grana octodecim
Elaeosacchari Anisi drachmam unam
M. f. Pulvis. Dividatur in sex partes
aequales D. S.

Alle Stunden ein Pulver.

2. *Pulvis Acidi benzoici cum Camphora:*

Rec. Acidi benzoici
Sacchari albi ana scrupulum unum
Camphorae scrupulum dimidium
M. f. Pulvis. Dividatur in quinque
partes aequales D. S.

Alle Stunden ein Pulver.

Acidum muriaticum s. muriatosum,
Spiritus Salis, Salzsäure. Zu zehn
bis dreyßig Tropfen für sich in Wasser, oder in
Zulepen, Elixiren und Mixturen.

Iulapium muriatico-aethereum

Rec. Acidi muriatici
Spiritus sulphurico-aetherei ana drach-
mas duas
Aquae Cinnamomi uncias quatuor
Syrupi Berberum unciam unam
M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.


3. Verbindung mit Succus Sambuci inspissatus Nr. 3.


Acidum muriatosum siehe *Acidum muriati-*
cum.

Acidum nitrosum, Spiritus nitri fu-
mans, salpetrige Säure. Zu fünf bis
funfzehn Tropfen. In Mixturen und Zulepen.

1. *Iulapium nitrosum:*

Rec. Acidi nitrosi drachmam dimidiam





Aquae destillatae libram unam
Syrupi Cinnamomi unciam unam cum
dimidia

M. D. S.

Alle zwey Stunden eine halbe Tasse voll.

2. *Mixtura nitrosa cum Opio:*

Rec. Acidi nitrosi scrupulos duos
Opii puri grana duo
Aquae destillatae uncias duas
Syrupi corticis Aurantiorum drachmas
duas

M. D. S.

Alle drey Stunden einen halben Eßlöffel voll.

Acidum phosphoricum, Phosphorsäure
Zu fünf bis zehn Gran, in Elixiren, Zulepen und
Mixturen.

1. *Liquor phosphoricus:*

Rec. Acidi phosphorici drachmam unam
Aquae Menthae piperitae drachmas
quinque
Syrupi Rhoeados drachmas duas
M. D. S.

Alle zwey Stunden fünfzig Tropfen.

2. *Elixir phosphorico-aromaticum:*

Rec. Acidi phosphorici drachmam dimidiam
Tincturae Cinnamomi drachmas duas
M. D. S.

Alle Stunden fünf und zwanzig Tropfen.

3. *Lulapium phosphoricum:*

Rec. Acidi phosphorici drachmam dimidiam
Aquae Cinnamom iuncias duas
Syrupi Cerasorum unciam dimidiam

M. D. S.

Alle drey Stunden einen Eßlöffel voll.

4. *Infusum Chinae phosphoricum*:

Rec. Corticis Chinae unciam unam
infunde cum

Aquae fontanae unciiis decem;

digere sine calore per viginti quatuor
horas. Colaturae adde

Acidi phosphorici drachmam dimidiam

M. D. S.

Alle vier Stunden eine halbe Tasse voll.

Acidum succinicum (crystallisatum),
Sal Succini volatile, Bernsteinsäure.
Zu zwey bis zwölf Gran in Pulvern und wässe-
riger oder weiniger Auflösung.

1. *Pulvis Acidi succinici cum Moscho*:

Rec. Acidi succinici

Moschi ana scrupulum unum

Sacchari albi scrupulos duos

M. f. Pulvis. Dividatur in quatuor
partes aequales. D. S.

Alle drey Stunden ein Pulver.

2. *Liquor Acidi succinici*:

Rec. Acidi succinici drachmam unam


Aquae aromaticae uncias duas.

solve. D. S.

Alle drey Stunden einen Theelöffel voll.

Acidum sulphuricum dilutum, *Spiri-
tus Vitrioli*, verdünnte Schwefel-
säure. Zu zwanzig bis fünfzig Tropfen in Ju-
lepen, Elixiren, Mixturen.

1. *Iulapium sulphuricum*:



Rec. Acidi sulphurici diluti drachmas duas
Aquaе destillatae uncias sex
Syrupi Rubi idaei uncias duas
M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

2. *Potio sulphurica*:

Rec. Acidi sulphurici diluti drachmas tres
Aquaе destillatae uncias decem
Mellis despumati uncias duas
M. D. S.

Alle zwey Stunden eine halbe Tasse voll.

3. *Linctus sulphuricus*:

Rec. Acidi sulphurici diluti drachmas duas
Syrupi Rubi idaei uncias duas
M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

4. *Elixir sulphurico - aethereum*:

Rec. Acidi sulphurici diluti
Spiritus nitrico-aetherei ana drach-
mam unam
M. D. S.

Alle Stunden zwanzig Tropfen in Wasser.

5. *Elixir sulphurico - opiatum*:

Rec. Acidi sulphurici diluti drachmam unam
Tincturae Opii drachmam dimidiam
Olei Menthae piperitae guttas duas
M. D. S.

Alle drey Stunden zwölf Tropfen.

6. *Mixtura sulphurico - opiata*:

Rec. Acidi sulphurici diluti drachmam unam
Tincturae Opii drachmam dimidiam
Aquaе Menthae piperitae uncias quatuor

Syrupi Ribesiorum unciam dimidiam
M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

7. Elixir sulphurico-aromaticum cum Aloe:

Rec. Tincturae corticis Aurantiorum
Acidi sulphurici diluti ana drachmam
unam
Tinctura Aloes drachmas tres
M. D. S.

Täglich zweymal sechzig Tropfen.

8. Verbindung mit Extractum Trifolii fibrini Nr. 1.
Magnesia sulphurici Nr. 7.
Mastix.
Terebinthina Nr. 7.

Acidum tartaricum, s. *Tartari, Sales-*
essentiale Tartari, Weinstensäure.
Zu fünf bis zwanzig Gran in Pulvern und Auf-
lösungen.

1. *Pulvis Acidi Tartari* (*Pulvis refrigerans*, s.
pro Limonada):


Rec. Acidi tartarici unciam unam
Sacchari albi uncias quatuor
M. f. Pulvis D. S.

Einen Theelöffel voll in ein halbes Nösel Brun-
nenwasser.

2. *Pulvis Acidi Tartari cum Magnesia*:

Rec. Magnesiae carbonicae
Acidi tartarici ana grana quindecim
M. f. Pulvis. D. tales doses no. sex ad
chartam ceratam S.

Alle zwey Stunden ein Pulver in einer halben
Tasse während des Aufbrausens zu nehmen.



3. *Mixtura Acidi Tartari:*

Rec. Acidi tartarici drachmas duas
Syrupi Rubi idaei uncias tres
Aquaе fontanae unciam unam
M. D. S.

Bis zur angenehmen Säure unter das Getränk.

§. Verbindung mit Magnesia carbonica Nr. 4.

Syrupus Cinnamomi

Acidum Vitrioli dulcificatum, siehe
Mixtura sulphurico-acida.

Aerugo, Grünspan. Zu einem halben Gran
in Pulver, mit einem schleimigen oder Extractiv-
stoffigem Decocte.

Pulvis Aeruginis:

Rec. Aeruginis pulveratae grana tria
Sacchari Lactis drachmas duas
M. f. Pulvis. Divide in sex partes ae-
quales.
D. S.

Früh und Abends ein Pulver zu nehmen.

Aether aceticus, *Naphtha Aceti*, Ess-
säure zu zehn bis dreßzig Tropfen, für sich
oder in Mixturen.

Mixtura Kali acetici cum Aethere acetico:

Rec. Extracti Graminis drachmas duas
Liquoris Kali acetici unciam unam
Aquaе Cerasorum uncias duas
Aetheris acetici drachmas tres
Syrupi Sacchari unciam dimidiam
M. D. S.

Alle zwei Stunden einen Eßlöffel voll.

§. Verbindung mit Liquor Ammonii acetici Nr. 3.

Aether sulphuricus, s. *Vitrioli*, *Naphtha Vitrioli*, Schwefeläther. Zu fünf bis zehn Tropfen, für sich, oder in Elixiren und Mixturen.

Mixtura Aetheris sulphurici:

Rec. Aetheris sulphurici drachmam unam
Aquae Cinnamomi spirituosae uncias
tres

M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll. — Frankfurt.
S. Verbindung mit Camphora, Nr. 7. 11.

Moschus Nr. 4.

Oleum animale aethereum.

— — Terebinthinae Nr. 2.

Radix Valerianae Nr. 6.

Tinctura Asae foetidae

— — Cantharidum

Aether Vitrioli, siehe *Aether sulphuricus*.

Aethiops antimonialis, siehe *Hydrargyrum stibiato-sulphuratum*.


Aethiops martialis, siehe *Ferrum oxydulum nigrum*.


Aethiops mineralis, siehe *Hydrargyrum sulphuratum nigrum*.

Aloe, *Aloe*. Die beste Sorte *Aloe lucida*. Als Reizmittel zu einem Gran, als gelindes Beförderungsmittel des Stuhlganges zu zwey oder drey Gran, als Purgirmittel zu vier bis zehn Gran. In Pillen.

1. *Pilulae Aloeticae cum Sapone*:

Rec. Aloes drachmas duas
Saponis medici drachmam unam





M. f. Pil. ponderis granorum duorum
D. S.

Zwey Pillen auf einmal.

2. *Pilulae Aloeticæ cum Myrrha et Croco (Pilulae Rufi):*

Rec. Aloes drachmas duas

Myrrhae

Croci ana drachmam unam

Syrupi Croci q. s.

ut f. Pilulae ponderis grani unius. D. S.

Fünfzehn Stück auf einmal.

3. *Pilulae aloeticæ cum Columbo:*

Rec. Aloes

Radicis Columbo ana drachmam dimi-
diam

Piperis hispanici grana sex

M. f. Pilulae no. duodecim. D. S.

Alle Abende zwey Stück.

4. *Pilulae aloeticæ cum ferro:*

Rec. Aloes

Ferri pulverati ana drachmam dimi-
diam

Ammoniaci drachmam unam

M. f. Pilulae ponderis granorum duo-
rum

D. S.

Früh und Abends sechs Stück.

6. Verbindung mit Ammoniacum Nr. 11.

Asa foetida Nr. 2.

Ferrum pulveratum Nr. 6.

Radix Scillae Nr. 7.

Aloe lota, siehe *Extractum Aloes*.

Alumen, Alaun. Zu drey bis zwanzig Gran,
in Pulvern, Pillen und Auflösungen. Nicht in
Verbindung mit Laugensalzen, laugensalzigen
Erden, und den meisten Neutral- und Mittel-
salzen.

1. *Pulvis Aluminis:*

Rec. Aluminis drachmam unam
Gummi arabici drachmam dimidiam
M. f. Pulvis. Divide in quatuor partes
aequales. D. S.

Alle drey Stunden ein Pulver. — P. Frankl.

2. *Pulvis Aluminis cum Opio:*

Rec. Aluminis scrupulum dimidiam
Opii puri granum unum
M. f. Pulvis D. S.

Auf einmal.

3. *Pulvis Aluminis cum Kino:*

Rec. Aluminis drachmam unam
Kino grana viginti quatuor
M. f. Pulvis. Divide in sex partes ae-
quales D. S.

Alle drey Stunden ein Pulver.


4. *Solutio Aluminis vinosa:*

Rec. Aluminis drachmam dimidiam
Mucilaginis Gummi arabici drachmas
tres
Vini rhenani unciam unam
M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Theelöffel voll. —
Herz.

5. *Mixtura Aluminis amaro-aromatica:*

Rec. Aluminis



Extracti Cascarillae ana drachmam
unam

Gummi arabici unciam dimidiam

Aquae Chamomillae uncias quatuor

Syrupi corticis Aurantiorum unciam
dimidiam

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

6. *Mixtura Aluminis vinosa cum Catechu:*

Rec. Aluminis drachmas duas

Gummi Tragacanthae

Catechu ana drachmam unam

Vini rhenani uncias quatuor

Aquae Menthae piperitae uncias octo

M. D. S.

Alle Stunden zwey Eßlöffel voll. — Grashuis.

7. *Mixtura Aluminis cum China:*

Rec. Aluminis scrupulos duos

Extracti Chinae unciam dimidiam

Aquae Cinnamomi uncias octo

Syrupi Cydoniorum unciam unam

M. D. S.

Alle Stunden zwey Eßlöffel voll.

8. *Serum lactis aluminosum:*

Rec. Lactis vaccini libram unam

Ebulliat in vase figulino, dein adde

Aluminis drachmam unam.

Coletur. D. S.

Tassenweise zu trinken.

S. Verbindung mit Cortex Cascarillae

Kino Nr. 5.

B

Opium Nr. 4.

Radix Tormentillae.

Ammoniacum, Gummi Ammoniacum,
Ammoniak. Zu einem halben Scrupel bis ei-
ner halben Drachme in Emulsionen, Latwergen,
Auflösungen und Pissen.

1. *Emulsio Ammoniaci vitellina:*

Rec. Ammoniaci drachmas duas
subige
Vitello ovi unius;
adde
Aquae Hysopi uncias quatuor
Oxymellis Scillae unciam unam
M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll. — Lentin.


2. *Emulsio Ammoniaci gummosa (Lac Ammo-
niaci):*


Rec. Ammoniaci pulverati unciam dimi-
diam
Gummi arabici drachmam unam;
terendo sensim affunde
Aquae fontanae uncias octo
ad perfectam solutionem. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

3. *Emulsio Ammoniaci vitellina cum Tartaro
natronato:*

Rec. Ammoniaci vitello ovi soluti drach-
mam unam
Oxymellis Scillae unciam unam
Tartari natronati drachmas duas
Aquae Foeniculi uncias sex





M. D. S.

Alle drey Stunden zwey Eßlöffel voll. — Vogel.

4. *Solutio Ammoniaci ammonio-acetica:*

Rec. Ammoniaci pulverati drachmas duas
Liquoris Ammonii acetici
Infusi florum Sambuci ana uncias tres
Oxymellis simplicis unciam unam
M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

5. *Emulsio Ammoniaci cum Oxymelle:*

Rec. Ammoniaci in Oxymelle Scillae soluti drachmas duas
Aquae Foeniculi uncias octo
Succi Liquiritiae drachmas sex
M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

6. *Linctus Ammoniaci cum Vino stibiato.*

Rec. Ammoniaci
Ammonii muriatici ana drachmas duas
solve in
Oxymellis Scillae uncia una.
Adde
Vini stibiati drachmas duas
Syrupi Althaeae uncias quatuor.
M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Theelöffel voll. —
Selle.

7. *Linctus Ammoniaci cum Sulphure stibiato:*

Rec. Ammoniaci drachmam unam
Sulphuris stibiati scrupulum unum
Syrupi Althaeae unciam unam
Oxymellis Scillae uncias duas

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Theelöffel voll.

8. *Pilulae Ammoniaci cum Saponē :*

Rec. Ammoniaci

Saponis medici

Extracti Taraxaci ana drachmas duas

M. f. *Pilulae ponderis granorum duorum*

D. S.

Täglich dreyimal funfzehn Stück. — Tissot.

9. *Pilulae Ammoniaci cum Kali sulphurico :*

Rec. Ammoniaci

Kali sulphurici ana unciam dimidiam

Extracti Gentianae rubrae q. s.

ut f. *Pilulae no. CCXL*, consperge
semine *Lycopodii*.

D. S.

Täglich viermal funfzehn Stück. — Vogler.

10. *Pilulae Ammoniaci cum Felle et Rheo :*

Rec. Ammoniaci

Fellis Tauri inspissati ana unciam di-
midiam

Radiciis Rhei drachmam unam

M. f. *Pilulae ponderis granorum duorum ;*

consperge semine *Lycopodii*. D. S.

Täglich dreyimal funfzehn Stück.


11. *Pilulae Ammoniaci cum Asa et Aloe :*

Rec. Ammoniaci

Extracti Taraxaci

Saponis medici ana drachmam unam

Asae foetidae



Pul. Ammoniac. c. Sapon. et Lact. Chelid.

14.) Pulv. Rad. Arnic. $\mathfrak{v}\mathfrak{j}$

Sapon. medic.

Ammoniac. aa $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$

Lact. Chelidoni. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.

Tart. stib. grüj

inf. c. Syrup. pectul. p. grüj

conserv.

S. täglich 3mal 40 bis 30. Hst.

Aloes ana drachmam dimidiam

M. f. Pilulae ponderis granorum duorum

D. S.

Früh und Abends zehn Stück. — Tabn.

12. *Pilulae Ammoniaci cum Galbano et Tartaro stibiato:*

Rec. Ammoniaci

Galbani

Saponis medici ana drachmam unam

Radicis Rhei drachmam dimidiam

Tartari stibiati grana sedecim

Succi Liquiritiae drachmam unam

M. f. Pilulae ponderis grani unius D. S.

Früh und Abends fünfzehn Stück. —

Schmucker.

13. *Pilulae Ammoniaci cum Sulphure stibiato:*

Rex, Sulphuris stibiati aurantiaci drachmam dimidiam

Ammoniaci

Succi Liquiritiae unciam dimidiam

M. f. Pilulae ponderis granorum duorum. D. S.

Alle drey Stunden sechs Stück.

5. Verbindung mit Aloe Nr. 4.

Asa foetida Nr. 7.

Extractum Chelidonii Nr. 2.

— — — Enulae Nr. 2.

— — — Taraxaci Nr. 3.

Galbanum Nr. 2.

Millepedes Nr. 1.

Radix Scillae Nr. 5. 6.

— — Senegae Nr. 2.

Sapo stibiatus Nr. 2, 3.

Sulphur stibiatum aurantiacum
Nr. 11.

*Ammonium carbonicum, Sal volatile
Salis ammoniaci, Sal alkali vola-
tile, kohlensaures Ammonium. Zu ei-
nem bis vier Gran in wässeriger Auflösung.
Nicht in Verbindung mit erdigen oder metalli-
schen Mittelsalzen.*

Liquor Ammonii chinatus:

Rec. Corticis Chinae unciam unam
coque cum

Aquae fontanae libra una

Colaturae refrigeratae unciarum octo
adde

Ammonii carbonici drachmam dimi-
diam

Syrupi Florum Aurantiorum unciam
unam

M. D. S.

Alle zwey Stunden zwey Eßlöffel voll.

E. Verbindung mit Radix Valerianae Nr. 10.


Extractum Hellebori nigri Nr. 1.


Ferrum pulveratum Nr. 5.

*Ammonium muriaticum, s. muriatosum,
Sal ammoniacum, salzsaures Ammo-
nium. Zu fünf bis zwanzig Gran in wässeriger
Auflösung. Nicht in Verbindung mit Säuren,
Laugensalzen, laugensalzigen Erden, Seifen,
Kali aceticum, Kali tartaricum etc.*

1. *Solutio Ammonii muriatici cum Liquiritia:*

Rec. Ammonii muriatici drachmam unam





Succi Liquiritiae inspissati drachmas
duas

solve in

Aquae Tiliae uncias quatuor

M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

2. *Solutio Ammonii muriatici cum Foeniculo:*

Rec. Ammonii muriatici drachmam unam
cum dimidia:

Aquae Foeniculi uncias quatuor

Syrupi Amygdalorum unciam unam

M. D. S.

Alle zwei Stunden einen Eßlöffel voll.

3. *Solutio Ammonii muriatici stibiata:*

Rec. Ammonii muriatici drachmas duas

Tartari stibiati granum unum

Aquae destillatae uncias tres

Oxymellis simplicis unciam unum

M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll. — Selle.

4. *Solutio Ammonii muriatici mucilaginoso:*

Rec. Radicis Althaeae unciam unam
coque cum

Aquae fontanae libris duabus;

colaturae librae unius adde

Ammonii muriatici drachmas duas

Succi Liquiritiae inspissati drachmas
sex

M. D. S.

Alle zwei Stunden eine halbe Tasse.

5. *Solutio Ammonii muriatici cum Sambuco:*

Rec. Ammonii muriatici drachmam unam

Aquae Sambuci uncias septem
Succi Sambuci inspissati unciam unam
M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

6. *Solutio Ammonii muriatici extractiva:*

Rec. Ammonii muriatici
Extracti Gentianae rubrae ana drach-
mas duas
Aquae Chamomillae uncias octo
Syrupi corticis Aurantiorum unciam
unam
M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

7. *Emulsio cum Ammonio muriatico:*

Rec. Amygdalarum unciam unam
Aquae Rubi idaei uncias decem
fiat Emulsio, in qua solve
Ammonii muriatici drachmas duas
Sacchari albi drachmam unam
D. S.

Alle zwey Stunden eine halbe Tasse.

C. Verbindung mit Ammonium Nr. 6.

Cardamomum minus
Cortex Chinae Nr. 5. 6.
Liquor ammonii acetici Nr. 6.
Radix Enulae Nr. 3.
— — Rhei Nr. 4.
— — Valerianae Nr. 7.
Semen Santonici Nr. 2.
Sulphur stibiatum aurantiacum
Nr. 2.

*Ammonium muriaticum martiatum, Flo-
res Salis Ammoniaci martiales, ei-*

Fulv. Amon. mar. mart. c. Quasfia.

3.) Amon. mar. mart. gr. X.

Lign. Quasfia

Sand. alb. an 2j

mit 6 DLDN: ex. S. Zuglischmal + Silber.

4.) Fulv. amon. m. mart. c. Extr Chin.

4.) Amon. mar. mart. 2p.

Extr Chin. frig. par. 3ij

Pulv. Card. Cellam. ar. s. g.

mit f: silul. p. gr ij

St.

senhaltiges salzsaures Ammonium. Zu drey bis zehn Gran im Pulver (welches sich jedoch nicht lange hält) und in der wässerigen, oder noch besser in der geistigen Auflösung. Nicht in Verbindung mit Säuren, Laugensalzen, laugensalzigen Erden, Kali aceticum, tartaricum etc.; in der Auflösung nicht mit adstringirenden Substanzen.

1. *Pulvis Ammonii muriatici martiati cum China:*

Rec. Corticis Chinae drachmam unam
Ammonii muriatici martiati grana novem

Florum Cassiae grana sex

M. f. Pulvis, divide in tres partes aequales D. S.

Alle vier Stunden ein Pulver.

2. *Tinctura Ammonii muriatici martiati (Tinctura aperitiva):*

Rec. Ammonii muriatici martiati unciam unam

Spiritus vini rectificati uncias tres.

Digeratur; coletur. D. S.

Alle vier Stunden dreßsig Tropfen.

Ammonium pyro-oleosum, Sal Cornu Cervi volatile, brenzlichöliges Ammonium. Zu zwey bis zehn Gran in wässriger Auflösung. Nicht in Verbindung mit Mittelsalzen.

1. *Mixtura Ammonii pyro-oleosi acetici camphorata:*

Rec. Ammonii pyro-oleosi drachmas duas
solve in

Aquae florum Sambuci unciis sex.
Adde
Aceti Camphorae q. s.
ad saturationem
Succi Sambaci inspissati unciam dimi-
diam

M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

2. *Mixtura Ammonii pyro-oleosi acetica:*

Rec. Ammonii pyro-oleosi drachmam unam,
solve in

Aquae florum Sambuci libra dimidia;
adde

Aceti destillati, q. s.

ad saturationem,

Mellis despumati unciam dimidiam

M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

3. *Mixtura Ammonii pyro-oleosi citrici:*

Rec. Ammonii pyro-oleosi scrupulum di-
midium

Succi Citri drachmas tres

Tincturae Croci

Spiritus Lavendulae compositi ana
drachmam unam


Syrupi corticis Aurantiorum drachmas
duas

M. D. S.

Auf zweimal zu nehmen. — Weiskard.

4. *Solutio Ammonii pyro-oleosi in Infuso Me-
lissae:*

Rec. Herbae Melissae uncias duas;



infunde cum
Aqua ebullientis libra dimidia;
in Colatura solve
Ammonii pyro-oleosi drachmam di-
midiam
Sacchari albi unciam unam
M. D. S.

Früh und Nachmittags eine halbe Tasse voll.

5. *Electuarium Ammonii pyro-oleosi cum Valeriana:*

Rec. Radicis Valerianae unciam unam
Ammonii pyro-oleosi drachmas duas
Syrupi Opii uncias tres
M. f. *Electuarium* D. S.

Alle Stunden einen Theelöffel voll.

6. Verbindung mit *Asa foetida* Nr. 11.

Extractum Cicutae Nr. 2.
Liquor Ammonii acetici Nr. 5.
Opium Nr. 2, 3.

Ammonium sulphuratum, *Hepar Sulphuris volatile*, Schwefelammonium.
Zu vier bis sechs Tropfen für sich allein, jedes-
mal in ein halbes Glas destillirtes Wasser ge-
tröpfelt. Es wird durch Säuren, Laugeusalze,
Neutral- und Mittelsalze zersezt.

Anima Rhei, siehe *Tinctura Rhei aquosa*.

Amygdalae, Mandeln. In Emulsionen.

1. *Emulsio Amygdalarum*, s. *amygdalina*, 3.
communis:

Rec. *Amygdalarum dulcium* unciam unam
— — — *amararum* drachm. unam

decorticatas contunde et paulatim affunde

Aquae fontanae libram unam;
in Colatura solve
Sacchari albi unciam dimidiam
D. S.

Tassenweise zu trinken.

2. *Emulsio Amygdalarum aromatica:*

Rec. Amygdalarum dulcium unciam unam
— — — amararum drachmam
unam

Aquae Aurantiorum uncias novem

M. f. Emulsio

Colaturae adde

Syrupi Ciunamomi unciam dimidiam

D. S.

Tassenweise zu trinken.

3. Verbindung mit Ammonium muriaticum Nr. 7.
Gummi arabicum Nr. 2.

Antimonium crudum, siehe *Stibium sulphuratum nigrum*.


Antimonium diaphoreticum, siehe *Stibium oxydatum album*.


Aqua aromatica, s. *cephalica*, s. *embryonum*, aromatisches Wasser. Zu einer halben bis ganzen Unze in Mixturen. &c.

Aqua Calcariae, *Aqua Calcis vivae*, Kalkwasser. Zu zwey bis vier, auch sechs Unzen täglich drey bis viermal, am besten für sich allein in Milch oder süßen Molken.

3. Verbindung mit Natrum carbonicum Nr. 2.

Aqua Calcis vivae, siehe *Aqua Calcariae*.





Aqua Cerasorum (nigrorum) Kirschwasser. Zu einer halben bis mehreren Unzen zu Mixturen ic.

Aqua Cerefolii, Körbelwasser. Zu einer halben bis mehreren Unzen zu Mixturen ic.

Aqua Chamomillae, Chamillenwasser. Zu einer halben bis mehreren Unzen zu Mixturen ic.

Aqua Cinnamomi, Zimtwasser. Zu einer halben bis mehreren Unzen, in Mixturen.

S. Verbindung mit Aether sulphuricus.

Aqua Cinnamomi spiritiosa, vinosa, geistiges Zimtwasser. Zu einer halben bis ganzen Unze für sich oder in Mixturen.

Aqua florum Aurantii, *Aqua Naphae*, Pomeranzenblüthenwasser. Zu einer halben bis mehreren Unzen für sich oder in Mixturen.

Aqua florum Cassiae, Zimtblüthenwasser. Zu einer halben bis mehreren Unzen, für sich oder in Mixturen.

Aqua Foeniculi, Fenchelwasser. Zu einer halben bis mehreren Unzen in Mixturen ic.

Aqua Hyssopi, Ysopwasser. Zu einer halben bis mehreren Unzen in Mixturen ic.

Aqua Iuniperi, Wacholderwasser. Zu einer halben bis mehreren Unzen in Mixturen.

Aqua Laurocerasi, Kirschlorbeerwasser. Zu zehn bis zwanzig Tropfen, allein oder in Elixiren.

Elixir Laurocerasi:

Rec. Tincturae Castorei

— — Valerianae aethereae

C

Aquae Laurocerasi ana unciam dimi-
diam

M. D. S.

Alle drey Stunden vierzig Tropfen.

S. Verbindung mit Baryta muriatica.

Aqua Melissae, Melissenwasser. Zu ei-
ner halben bis zwey Unzen in Mixturen.

Aqua Menthae crispae, Krausemünz-
wasser. Zu einer halben bis mehreren Unzen zu
Mixturen.

Aqua Menthae piperitae, Pfeffermünz-
wasser. Zu einer halben bis mehreren Unzen zu
Mixturen.

Aqua Menthae piperitae spirituosae,
geistiges Pfeffermünzwasser. Zu ei-
ner halben bis ganzen Unze zu Mixturen.

Aqua Naphae, siehe *Aqua Florum Aurantii*.

Aqua Rosarum, Rosenwasser. Zu einer
halben bis mehreren Unzen in Mixturen.


Aqua Rubi idaei, Himbeerenwasser.
Zu einer halben bis mehreren Unzen in Mixturen.


Aqua Rutae, Rautenwasser. Zu einer
halben bis mehreren Unzen in Mixturen.

Aqua Sambuci, s. *florum Sambuci*,
Hollunderwasser. Zu einer halben bis meh-
rern Unzen in Mixturen.

Aqua Tiliae, s. *florum Tiliae*, Lins-
denblütwasser. Zu einer halben bis meh-
rern Unzen in Mixturen.

Aqua Valerianae, Baldrianwasser. Zu
einer bis mehreren Unzen in Mixturen.





Arcanum duplicatum siehe *Kali sulphuricum*.

Argentum nitricum fusum, *Lapis infernalis*, geschmolzenes salpetersaures Silber. Zu einem Achtel bis ganzen Gran in Pillenform oder in destillirtem Wasser aufgelöst. Nicht in Verbindung mit Laugensalzen, Säuren, Neutral- und Mittelsalzen, Seifen, Schwefeläther.

1. *Pilulae Argenti nitrici*:

Rec. Argenti nitrici fusi grana quindecim
Sacchari albi
Micae Panis albi ana drachmam dimidiam

M. f. *Pilulae* no. LX. D. S.

Früh und Abends ein Stück.

2. *Pilulae Argenti nitrici cum Opio*:

Rec. Argenti nitrici fusi scrupulum semis
Extracti Opii grana quinque
— — Gentianae drachmam unam
— — Liquiritiae drachmas duas
M. f. *Pilulae* pond. gr. j. D. S.

Früh und Abends drei Stück.

3. *Solutio Argenti nitrici*:

Rec. Argenti nitrici fusi granum unum;
solve in
Aquae aromaticae uncia una
D. S.

Früh und Abends einen Theelöffel voll.

Arsenicum album, siehe *Arsenicum oxydulatum album*

Arsenicum oxydulatum album, *Arse-*

nicum album, weisser Arsenik. Zu einem dreyßigtheil bis fünfzehnthheil Gran in destillirtem Wasser aufgelöst. Nicht in Verbindung mit Schwefel oder Säuren.

1. *Solutio Arsenici:*

Rec. Arsenici oxydulati albi

Kali carbonici ana grana sedecim;

paulatim coque cum

Aquae destillatae uncia una cum dimidia in balneo arenae ad perfectam solutionem, quae refrigerata colatur; Colaturae adde

Aquae destillatae q. s.

ut liquor tres uncias aequet.

D. S.

Täglich zweymal sechs Tropfen in Wasser. (Zehn Tropfen enthalten ein Sechzehnthheil Gran.) —
Fowler.

2. *Haustus arsenicalis:*

Rec. Solutionis Arsenici guttas sex

Aquae fontanae unciam unam

Tincturae aromaticae drachmas duas

Syrupi Cinnamomi drachmam dimidiam

M. f. Haustus. D. S.

Auf einmal.

Asa foetida, stinkender Asant. Zu einem halben Scrupel bis einer halben Drachme, in Pillen und Emulsionen.

1. *Pilulae ex Asa:*

Rec. Asae foetidae drachmam unam

Extracti Taraxaci drachmam dimidiam

M. f. Pilulae ponderis granorum duo-

rum, consperge pulvere Cinnamomi.

D. S.

Täglich zweymal funfzehn Stück.

2. *Pilulae ex Asa cum Ferro et Aloe:*

Rec. Asae foetidae drachmas tres

Aloës

Ferri sulphurici

Extracti Marrubii ana drachmam unam

M. f. Pilulae ponderis granorum duorum

D. S.

Täglich zweymal zehn Stück.

3. *Pilulae ex Asa cum Stibio et Cicuta:*

Rec. Stibii sulphurati nigri unciam dimidiam

Asae foetidae drachmam unam cum dimidia

Extracti Cicutae drachmam unam

— — Aconiti drachmam dimidiam

M. f. Pilulae ponderis granorum duorum

D. S.

Früh und Abends acht Stück. — Etoll.

4. *Pilulae ex Asa cum Sabina et Zingibere:*

Rec. Asae foetidae drachmas duas

Radiciis Zingiberis drachmam unam

Extracti Sabinæ drachmam dimidiam

M. f. Pilulae ponderis granorum duorum. D. S.

Alle drei Stunden sechs Stück. — Hartmann.

5. *Pilulae ex Asa cum Camphora:*

Rec. Camphorae, spiritu vini tritae drachmam dimidiam
Asae foetidae drachmam unam cum dimidia
M. f. cum mucilagine gummi arabici
Pilulae ponderis granorum duorum
D. S.

Alle drey Stunden vier Stück.

6. *Solutio Asae foetidae aquosa:*

Rec, Asae foetidae drachmas duas;
solve terendo in
Vitello ovi unius.
Adde
Aquae Chamomillae uncias octo
Syrupi Sacchari unciam dimidiam
M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

7. *Solutio Asae foetidae cum Ammoniaeo:*


Rec. Asae foetidae
Ammoniaci
Vitelli ovi ana drachmam unam
Aquae Hyssopi uncias quatuor
Syrupi Althaeae unciam dimidiam
M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

8. *Solutio Asae foetidae ammonio-acetica:*

Rec. Asae foetidae pulverisatae drachmas duas,
Solve in
Liquoris Ammonii acetici uncia una
Infusi florum Chamomillae uncis trib.
M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.



27) Pilul. Asaeffect. c. Sapon. et Extr. 3ff.

℞. Asaeffectid.

Ammoniac.

Sap. med. aa 3iβ

Extr. 3ff. fib. 3iij

— Aloe. vt. ʒi

Sulph. Hib. aur. ʒj

M. f. pil. p. ʒiij

D. S. Trigl. 3 mal 10-15. Malt.

Aurum oxydulatum muriaticum.

(Aurum salitum ʒ Murias auri,
Chlororetum auri.)

ʒi $\frac{16}{16}$ - $\frac{12}{12}$ - $\frac{8}{8}$ gr. In laud. Sanguis aq.
Cognac, oder in Pillenform.

℞. Aur. muriat. ʒi in v. Dist. ʒs.
Solut.

Extr. Aconit. 2℞.

— Dulcam. ʒj

℞. Ros. Att. ʒs. ut f. pil.

N. 80

D. Trigl. 3 mal 3. Pst.

groetzner.

27) ℞. Aur. oxyd. muriat. ʒi

Solut.

℞. Amygd. amar. ʒss.

℞. Filine ʒiβ

℞. Trigl. 4 mal 20-30 pth. Venst.

9. *Pilulae Asae cum Ammonio succinato* :

Rec. Asae foetidae drachmas tres

Extracti Taraxaci

— — Millefolii ana drachmam di-
midiam

Ammonii succinati scrupulum dimi-
dium

M. f. Pilulae ponderis granorum duo-
rum D. S.

Alle drey Stunden zwölf Stück.

10. *Pilulae Asae cum Ipecacuanha et Opio* :

Rec. Asae foetidae drachmas duas

Radici Ipecacuanhae

Opii

Olei Menthae piperitae ana grana duo

M. f. Pilulae ponderis granorum duo-
rum D. S.

Täglich dreymal zehn Stück.

11. *Tinctura Asae foetidae composita* :

Rec. Asae foetidae drachmas duas

Ammonii pyro-oleosi

Opii ana drachmam dimidiam

Tincturae Castorei uncias tres

M D. S.

Alle zwey Stunden vierzig Tropfen.

8. Verbindung mit Ammoniacum Nr. 11.

Castoreum Nr. 4.

Extractum Cicutae Nr. 2.

— — — Nucis Juglandis Nr. 1.

— — — Valerianae Nr. 1.

Galbanum Nr. 3

Moschus Nr. 6

Sapo medicatus Nr. 6.