

Baccae Iuniperi. Wacholderbeeren. Zu einer halben bis ganzen Drachme. Im wässerigen oder weinigen Aufgusse, oder auch im Pulver.

1. *Infusum Baccarum Iuniperi:*

Rec. *Baccarum Iuniperi* unciam unam
Contusas infunde cum
Aquae bullientis libra una.
Digere per dimidiam horam. Colet.
D. S.

Eine Tasse voll.

2. *Infusum Baccarum Iuniperi cum Absynthio:*

Rec. *Baccarum Iuniperi*
Herbae Absynthii ana unciam dimidiam,
infunde cum
Aquae fervidae libra una cum dimidia
Digere per sex horas in vase clauso.
Colatura D. S.

Täglich dreymal ein Weinglas voll. — Weiskard.

3. *Infusum Iuniperi vinosum:*

Rec. *Baccarum Iuniperi* unciam unam
Contusas infunde cum
Vini gallici libra una.
Digere per tres dies in vase clauso.
Colatura D. S.

Eine Tasse voll.

Balsamus Copaivae, Copaivabalsam. Zu fünf bis zwanzig Gran in Emulsionen und Pillen.

1. *Emulsio Copaivae gummosa:*

Rec. *Balsami Copaivae* drachmam unam
Gummi arabici drachmam dimidiam
Aquae Foeniculi uncias quatuor

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

2. *Mixtura Copaivae lactea*:

Rec. Balsami Copaivae drachmam dimidiam;
subige cum Saccharo albo, adde
Lactis asinini recentis libram dimidiam
Aquae Selteranae libram unam.

M. D. S.

Täglich zu trinken.

3. *Emulsio Copaivae vitellina*:

Rec. Balsami Copaivae drachmas tres
Vitellis ovorum duorum
bene subactis adde
Aquae Menthae crispae uncias sex
Sacchari albi unciam unam

M. D. S.

Morgens und Abends einen Eßlöffel voll.

4. *Emulsio Copaivae amygdalina*:

Rec. Balsami Copaivae drachmam unam
Mucilaginis Gummi arabici drachmis
duabus
diligenter subactae adde
Emulsionis Amygdalarum libram unam
cum dimidia

M. D. S.

Tassenweise zu trinken.

Balsamus peruvianus niger, schwarzer
Perubalsam. Zu fünf bis zehn Gran in
Emulsionen, und Pillen.

Emulsio Balsami peruviani:

Rec. Balsami peruviani nigri drachmam di-
midiam

Mucilaginis Gummi arabici drachmas duas
Syrupi Althaeae unciam dimidiam
Aquaе Petroselini uncias sex
M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

E. Verbindung mit Cera flava Nr. 1.

Extractum Cascarillae Nr. 5.

Galbanum Nr. 3.

Oleum Iuniperi.

Baryta muriatica, Terra ponderosa salita, salzsaure Schwererde. Zu zwey bis vier Gran in Pulver, Pillen und Auflösung, in destillirtem Wasser. Nicht in Verbindung mit Laugensalzen, Säuren, metallischen Salzen, und schwefelsauren Neutralsalzen.

1. *Solutio Barytae muriaticae*:

Rec. Barytae muriaticae drachmam dimidiam;
solve in
Aquaе Melissae uncia una
D. S.

Täglich dreymal funfzig Tropfen.


2. *Solutio Barytae muriaticae in Aqua Laurocerasi*:


Rec. Barytae muriaticae drachmam unam;
solve in
Aquaе Laurocerasi uncia una
D. S.

Täglich viermal funfzehn Tropfen. — Hopf.

Bilis bovina, siehe *Fel Tauri*.

Bismuthum nitricum praecipitatum,
Bismuthum oxydatum album, *Magisterium Bismuthi*, salpetersaurer





Bismuthkalk. Zu einem bis vier Gran in Pulver oder Pillen. Nicht in Verbindung mit Säuren, sauren Salzen und Schwefel.

1. *Pulvis Bismuthi:*

Rec. Bismuthi nitrici praecipitati scrupulum
dimidium

Sacchari albi drachmam unam

Magnesiae carbonicae scrupulum unum
cum dimidio

M. f. Pulvis. Dividatur in quinque partes aequales D. S.

Alle vier Stunden ein Pulver.

2. *Pilulae Bismuthi:*

Rec. Bismuthi nitrici praecipitati scrupulum unum

Mucilaginis Gummi arabici q. s.

ut f. Pilulae no XL. D. S.

Alle drey Stunden zwey Pillen.

Bismuthum oxydatum album, siehe *Bismuthum nitricum praecipitatum*.

Borax, Natrum boracicum, Borax. Zu zwey bis vier Gran in Pulvern, Pillen, Leck-säften. Nicht in Verbindung mit Säuren, Laugensalzen und Mittelsalzen.

1. *Pulvis Boracis cum Kali nitrico:*

Rec. Boracis

Kali nitrici ana drachmam unam

Magnesiae carbonicae drachmam unam
cum dimidia

Sacchari albi drachmas duas

M. f. Pulvis D. S.

Alle Stunden einen Theelöffel voll. — Stark.

2. *Linctus Boracis*:

Rec. Boracis drachmam unam
Mellis rosati uncias duas
M. f. Linctus. D. S.

Einen Theelöffel voll zu nehmen.

Calcaria sulphurato-stibiata, *Calx Antimonii sulphurata*, spiegelglashaltiger Schwefelkalk. Zu zwey bis sechs Gran in Pulver, Pillen oder wässeriger Auflösung. Nicht in Verbindung mit Säuren, Laugensalzen, Neutral- und Mittelsalzen.

1. *Pulvis Calcariae sulphurato-stibiatae*:

Rec. Calcariae sulphurato-stibiatae scrupulum dimidium
Camphorae grana quatuor
Sacchari albi drachmas duas
M. f. Pulvis, divide in quatuor partes aequales. D. ad vitra S.

Früh und Abends ein Pulver.

2. *Pilulae Calcariae sulphurato-stibiatae*:

Rec. Mucilaginis Gummi arabici drachmam unam
Calcariae sulphurato-stibiatae drachmam dimidiam
M. f. Pilulae no. LX. D. S.

Täglich zweymal fünf Stück.

3. *Solutio Calcariae sulphurato-stibiatae*:

Rec. Calcariae sulphurato-stibiatae drachmam unam;
coque in vase figulino bene clauso cum
Aquaе fontanae libris quinque
ad Colaturam librarum quatuor. So-