

2. *Linctus Boracis*:

Rec. Boracis drachmam unam
Mellis rosati uncias duas
M. f. Linctus. D. S.

Einen Theelöffel voll zu nehmen.

Calcaria sulphurato-stibiata, *Calx Antimonii sulphurata*, spiegelglashaltiger Schwefelkalk. Zu zwey bis sechs Gran in Pulver, Pillen oder wässeriger Auflösung. Nicht in Verbindung mit Säuren, Laugensalzen, Neutral- und Mittelsalzen.

1. *Pulvis Calcariae sulphurato stibiatae*:

Rec. Calcariae sulphurato stibiatae scrupulum dimidium
Camphorae grana quatuor
Sacchari albi drachmas duas
M. f. Pulvis, divide in quatuor partes aequales. D. ad vitra S.

Früh und Abends ein Pulver.


2. *Pilulae Calcariae sulphurato-stibiatae*:


Rec. Mucilaginis Gummi arabici drachmam unam
Calcariae sulphurato-stibiatae drachmam dimidiam
M. f. Pilulae no. LX. D. S.

Täglich zweymal fünf Stück.

3. *Solutio Calcariae sulphurato-stibiatae*:

Rec. Calcariae sulphurato-stibiatae drachmam unam;
coque in vase figulino bene clauso cum
Aquaе fontanae libris quinque
ad Colaturam librarum quatuor. So-





Intio adhuc calida statim in lagenas
fundatur, quae bene clausae in loco
gelido servantur.

D. S.

Täglich dreymal ein Weinglas voll.

Calices Cassiae, siehe *Flores Cassiae*.

Calx antimonii sulphurata, siehe *Calcaria sulphurato-stibiata*.

Camphora, *Campher*. Zu einem bis sechs Gran
in Pulver, Pillen, Mixturen, Emulsionen, geis-
tiger und ätherischer Auflösung und Syrup.

1. *Pulvis Camphorae*:

Rec. *Camphorae grana sex*
Magnesiae carbonicae drachmam unam
Sacchari albi drachmas duas
M. f. *Pulvis*. Dividatur in sex partes
aequales D. S.

Alle drey Stunden ein Pulver.

2. *Pulvis Camphorae cum Stibio*:

Rec. *Sulphuris stibiati aurantiaci grana duo-*
decim
Camphorae grana sex
Magnesiae carbonicae drachmam unam
M. f. *Pulvis*, divide in sex partes ae-
quales D. S.

Täglich dreymal ein Pulver.

3. *Pulvis Camphorae cum Kali nitrico*:

Rec. *Camphorae grana sex*
Kali nitrici
Magnesiae carbonicae ana drachmas
duas

D

M. f. Pulvis. Dividatur in sex partes
aequales. D. S.

Alle drey Stunden ein Pulver.

4. *Pulvis Camphorae cum Tartaro stibiato et
Opio:*

Rec. Tartari stibiati

Opii ana granum unum

Camphorae grana viginti quatuor

Kali nitrici scrupulos duos

M. f. Pulvis. Divide in quatuor par-
tes aequales. D. S.

Täglich zwey bis vier Pulver.

5. *Lulapium camphoratum:*

Rec. Camphorae grana octo

Mellis despumati uncias duas

Aceti vini uncias quatuor

M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

6. *Syrupus camphoratus:*

Rec. Camphorae scrupulum dimidium

Mucilaginis Gummi arabici drachmam
dimidiam

Syrupi Rubi idaei uncias duas

M. D. S.

Alle Stunden einen Theelöffel voll.

7. *Solutio Camphorae aetherea:*


Rec. Camphorae scrupulum unum


Aetheris sulphurici drachmas duas;
solve. D. S.

Alle halbe Stunden acht Tropfen auf Zucker.

8. *Emulsio Camphorae gummosa:*

Rec. Camphorae drachmam unam





Gummi arabici drachmas duas;
terendo misce cum
Aquae fontanae unciis octo.
Adde
Syrupi Sacchari unciam unam
M. D. S.

Alle drey Stunden einen Eßlöffel voll.

9. *Emulsio Camphorae amygdalina:*

Rec. Camphorae drachmam unam,
solve in
Mucilaginis Gummi arabici s. q.
Adde
Emulsionis Amygdalarum libram unam
M. D. S.

Alle zwey Stunden zwey Eßlöffel voll.

10. *Solutio Camphorae aethereo-spirituosa:*

Rec. Camphorae scrupulum unum
Spiritus sulphurico-aetherei drachmas
duas,
solve. D. S.

Alle halbe Stunden zwölf Tropfen auf Zucker.

11. *Solutio Camphorae aetherea cum Opio:*

Rec. Camphorae scrupulum unum,
solve in
Aetheris sulphurici drachmis duabus.
Adde
Tincturae Opii crocatae
Mixturae oleoso-balsamicae ana drach-
mam unam
M. D. S.

Alle zwey Stunden zwanzig Tropfen. — Hufeland.

12. *Solutio Camphorae vinosa:*

Rec. Camphorae rasae drachmas duas;
tere cum aliquot Spiritus vini recti-
ficatissimi guttulis, adde
Succum Citri unius recens expressum
Vini optimi libram unam.
Colatura D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll. — W. Frank.
S. Verbindung mit Acetum Rutae

Acidum benzoicum Nr. 2.
Ammonium pyro-oleosum Nr. 1.
Asa foetida Nr. 5.
Calcaria sulphurato-stibiata Nr. 1.
Opium Nr. 3.
Radix Scillae Nr. 2.
Spiritus nitrico-aethereus Nr. 1.
Sulphur depuratum Nr. 7.
— — stibiatum aurantiacum
Nr. 4. 14.


Cantharides, Kantbariden. Zu einem
viertel bis einem halben Gran in Pulvern und
Pillen.


Pilulae Cantharidum:

Rec. Extracti Rhei drachmam unam
Cantharidum
Radicis Liquiritiae ana scrupulum di-
midium
M. f. Pilulae ponderis grani unius
D. S.

Täglich zweymal zwey Stück.

Carbo Spongiae, *Spongia usta*, Schwamm-
kohle. Zu einem halben Scrupel bis einer hal-
ben Drachme in Pulver, Pillen, Latwerge und
Absud.





1. *Pulvis Carbonis Spongiae* :

Rec. Carbonis Spongiae unciam dimidiam
Elaeosacchari Anisi unciam unam
M. f. Pulvis. D. S.

Alle drei Stunden eine Messerspitze voll.

2. *Pulvis Carbonis Spongiae compositus* :

Rec. Carbonis Spongiae
Stibii sulphurati nigri
Sulphuris depurati
Herbae Cicutae
Concharum pulverisatarum ana drach-
mam unam
M. f. Pulvis. D. S.

Früh und Abends ein Theelöffelchen voll. —
Kortum.

3. *Pilulae Carbonis Spongiae cum Stibio, Dulcamara et Cicuta* :

Rec. Carbonis Spongiae unciam dimidiam
Saponis stibiati drachmas duas
Extracti Dulcamarae
— — Cicutae ana drachmam unam
M. f. Pilulae ponderis granorum duo-
rum. D. S.

Täglich zweymal zehn Stück.

4. *Electuarium carbonis Spongiae* :

Rec. Carbonis Spongiae unciam dimidiam
Syrupi corticis Aurantiorum unciam
unam cum dimidia
M. f. Electuarium. D. S.

Täglich viermal ein Theelöffelchen voll.

5. *Decoctum Carbonis Spongiae* :

Rec. Carbonis Spongiae unciam unam;

coque cum

Aquae fontanae libris duabus;

Colaturae librae unius adde

Syrupi Cinnamomi unciam unam.

M. D. S.

Täglich zweymal zwey Eßlöffel voll.

Cardamomum minus, kleine Cardamomen. Zu einem halben Scrupel bis einer halben Drachme in Pulvern.

Pulvis Cardamomi cum Rheo et Ammonio muriatico:

Rec. Cardamomi minoris unciam dimidiam

Ammonii muriatici drachmam unam

cum dimidia

Radiciis Rhei drachmam dimidiam.

M. f. Pulvis. D. S.

Täglich zweymal eine Messerspitze voll.

Caricae, Feigen. In wässerigem Absud.

Infusum pectorale cum Caricis:

Rec. Specierum pro infuso pectorali uncias duas

Caricarum concisarum unciam unam;

infunde cum

Aquae bullientis libris duabus;

Ebulliat. Colatura D. S.


Tassenweise zu trinken.

Caryophylli, *Caryophylli aromatici*, Würznelken. Zu zwey bis acht Gran, als Zusatz zu Pulvern.

Pulvis Caryophyllorum cum Magnesia et Aro:

Rec. Caryophyllorum unciam dimidiam

Magnesiae carbonicae drachmas duas



Radicis Ari drachmam unam,

M. f. Pulvis. Divide in 12 partes D. S.

Alle drey Stunden ein Pulver.

Castoreum, Bibergeiß. Zu fünf bis zehn, auch
zwanzig Gran, im Pulver; auch in Pillen.

1. *Pulvis Castorei*:

Rec. Castorei scrupulos tres

Sacchari albi drachmas tres

M. f. Pulvis. Dividatur in sex partes
aequales D. S.

Alle Stunden ein Pulver.

2. *Pulvis Castorei cum Kali tartarico*:

Rec. Castorei scrupulos duos

Kali tartarici

Sacchari albi ana drachmam unam,

M. f. Pulvis. Dividatur in quatuor
partes aequales D. S.

Alle zwey Stunden ein Pulver.

3. *Pulvis Castorei cum Valeriana*:

Rec. Radicis Valerianae drachmam unam

Pulveris temperantis drachmam dimi-
diam

Castorei grana duodecim,

M. f. Pulvis. Dividatur in tres partes
aequales D. S.

Alle zwey Stunden ein Pulver.

4. *Pilulae Castorei*:

Rec. Extracti Chamomillae drachmam unam

Castorei drachmam dimidiam

Asae foetidae grana quindecim,

M. f. Pilulae ponderis granorum duo-
rum,

consperge pulvere florum Cassiae. D. S.

Alle drei Stunden fünf Stück.

S. Verbindung mit Galbanum Nr. 3.

Oleum Petrae.

Radix Valerianae Nr. 3. 7.

Catechu, Terra Catechu, Succus iaponicus, Terra iaponica, Katchu. Zu fünf bis zehn Gran in wässriger oder geistiger Auflösung, und Latwergen.

Mixtura Catechu cum Quassia:

Rec. Catechu drachmas duas,

coque cum

Decocti Quassiae libra una

Colaturae unciarum novem adde

Aquae Cinnamomi

Syrupi Cydoniorum ana uncias duas.

M. D. S.

Alle zwei Stunden einen Eßlöffel voll. —

Kämpf.

S. Verbindung mit Alumen Nr. 7.

Cera flava, gelbes Wachs. Zu einem Stru-
pel bis einer halben Drachme in schleimiger
Emulsion.

1. *Mixtura Cerae gummosa cum balsamo peru-
viano:*


Rec. Cerae flavae drachmam unam


Gummi arabici pulverisati drachmas
duas;

subige pauca aqua, dein adde

Balsami peruviani nigri guttas quin-
decim

Sacchari albi drachmam dimidiam





Syrupi Papaveris albi unciam dimidiam.
M. D. S.

Auf drey mal mit Chamillenthee zu nehmen. —
S d m p f.

2. *Mixtura Cerae vitellina:*

Rec. Cerae flavae drachmas duas
Vitella ovorum trium;
misce, adde
Aquae Melissae uncias tres
Syrupi Croci unciam dimidiam.
M. D. S.

3. *Mixtura Cerae saponata:*

Rec. Cerae flavae rasae drachmam unam
cum dimidia
Saponis medicati scrupulum unum
Aquae fontanae drachmam unam
Liquescant leni igne et assidue agiten-
tur donec in unum coierunt; dein
effunde massam in mortarium lapi-
deum et paulatim admisce
Aquae fontanae uncias septem
— — aromaticae unciam unam
Sacchari albi drachmas tres.
M. D. S.

Alle zwey Stunden drey Eßlöffel voll. — Monro.

Cineres clavellati depurati, siehe *Kali carbonicum*

Clavelli Cinnamomi, siehe *Flores Cassiae*.

Colocynthides, Colocynthiden. Als Reiz-
mittel zu einem achtel Gran, als Purgirmitte-
zu einigen Grauen. Im Absude.

Decoctum Colocynthidum:

Rec. Colocynthidum pulverisatarum drachmas duas,
coque cum
Cerevisiae libris duabus
ad libram unam.
Colatura D. S.

Täglich dreymal einen Eßlöffel voll. —

Hufeland.

Conchae praeparatae, siehe *Conchae pulveratae*.

Conchae pulveratae, *Conchae praeparatae*, Austerschaalenpulver. Zu einem halben Scrupel bis einer halben Drachme in Pulver.

Pulvis Concharum:

Rec. Concharum pulveratarum unciam dimidiam

Elaeosacchari Anisi drachmam unam,
M. f. Pulvis. D. S.

Eine Messerspitze voll in Wasser.


S. Verbindung mit Kali nitricum Nr. 1.

Radix Rhei Nr. 3.

Cortex Angusturae, s. *Angusturae*, Angusturarinde. Zu einem halben Scrupel bis einer halben Drachme im Pulver, Pillen, wässrigem oder weinigem Aufgusse und Absude.

1. *Pulvis Corticis Angusturae:*

Rec. Corticis Angusturae drachmam unam
Flavedinis corticis Aurantiorum
Sacchari albi ana drachmas duas,



M. f. Pulvis. D. S.

Alle drey Stunden einen Theelöffel voll.

2. *Pilulae corticis Angusturae*:

Rec. Extracti Gentianae rubrae drachmas
tres

Corticis Angusturae drachmam unam,

M. f. Pilulae ponderis granorum duorum. D. S.

Alle drey Stunden dreyßig Stück.

3. *Infusum Angusturae*:

Rec. Corticis Angusturae unciam unam;
digere cum

Aquae fervidae libra una,

Colaturae unciarum decem adde

Syrupi balsamici

— — Mororum ana drachmas duas

M. D. S.

Alle drey Stunden eine halbe Tasse.

4. *Infusum Angusturae vinosum*:

Rec. Corticis Angusturae unciam dimidiam,
digere cum

Vini gallici albi uncis octo

per tres dies. Colaturae adde

Syrupi florum Aurantii unciam dimidiam.

M. D. S.

Alle drey Stunden ein Weinglas voll.

5. *Decoctum Angusturae*:

Rec. Corticis Angusturae unciam unam
coque cum

Aquae fontanae libra una;

Colaturae unciarum octo adde
Tincturae Cinnamomi drachmas duas.
D. S.

Täglich zweymal ein Weinglas voll.

Cortex Aurantiorum, Pomeranzenschale.

Die beste Sorte: *Cortex Aurantiorum*
Curassaviensium. Zu einer Drachme.
Im wässerigen oder weinigen Aufgusse, oder auch
Absude.

Decoctum Corticis Aurantiorum:

Rec. *Corticis Aurantiorum Curassaviensium*
unciam unam;

coque cum

Aquae fontanae libris duabus

per horam dimidiam. Colaturae adde

Syrupi corticis Aurantiorum unciam
unam;

M. D. S.

Alle Stunden eine Tasse voll.

Cortex Cascarillae, Cascarille. Zu ei-
nem halben Scrupel bis einer halben Drachme,
in Pulver, Pillen und Absude.

1. *Pulvis Cascarillae aluminosus*:

Rec. *Aluminis* drachmam unam

Corticis Cascarillae drachmas duas

Florum Cassiae drachmam dimidiam,


M. f. *Pulvis*. Dividatur in sex partes
aequales. D. S.


Alle drey Stunden ein Pulver.

2. *Pilulae Cascarillae*:

Rec. *Corticis Cascarillae* drachmam unam

Extracti Gentianae rubrae drachmas duas





M. f. Pilulae ponderis granorum duorum

D. S.

Täglich dreymal zwanzig Stück.

3. *Decoctum Cascarillae*:

Rec. Corticis Cascarillae unciam unam
coque cum
Aquae fontanae uncii decem
Colaturae unciarum sex adde
Syrupi Senegae unciam dimidiam
M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

5. Verbindung mit Radix Ipecacuanhae Nr. 5.

Cortex Chinae flavus, s. *regius*, gelbe Chinarinde. Zu einem halben Scrupel bis zwey Scrupeln in Pulvern, Latwergen und Aufgüssen, wie *Cortex Chinae fuscus*.

Cortex Chinae fuscus, *Cortex peruvianus*, Chinarinde. Zu einem Scrupel bis einer Drachme, in Pulvern, Pillen, Morselfen, Latwergen, wässerigem und weinigem Aufgüssen und Absude.

1. *Pulvis Chinae*:

Rec. Corticis Chinae unciam unam
Sacchari albi drachmas duas
Florum Cassiae scrupulum unum.
M. f. Pulvis D. S.

Alle drey Stunden einen Theelöffel voll.

2. *Pulvis Chinae cum cortice Aurantium*:

Rec. Corticis Chinae unciam unam
Sacchari lactis drachmam unam

E

Flavedinis corticis Aurantiorum drachmas duas

M. f. Pulvis D. S.

Alle drey Stunden einen Theelöffel voll.

3. *Pulvis Chinae cum Ammonio muriatico:*

Rec. Corticis Chinae drachmas duas

Ammonii muriatici drachmam unam

M. f. Pulvis. Dividatur in sex partes
aequales D. S.

Täglich zweymal ein Pulver.

4. *Pulvis Chinae cum Tartaro:*

Rec. Corticis Chinae drachmas sex

Tartari depurati drachmas duas

M. f. Pulvis D. S.

Täglich zweymal einen Theelöffel voll. —

Bogler.

5. *Electuarium Chinae:*

Rec. Corticis Chinae unciam unam

Syrupi corticis Aurantiorum uncias tres

M. f. Electuarium D. S.

Alle zwey Stunden einen Theelöffel voll.

6. *Electuarium Chinae cum Ammonio muriatico:*

Rec. Corticis Chinae unciam unam

Ammonii muriatici drachmas duas

Succi Sambuci inspissati uncias tres

Aquae fontanae q. s.


ut f. Electuarium. D. S.


Den Tag über zu verbrauchen.

7. *Electuarium Chinae cum Scilla:*

Rec. Corticis Chinae unciam dimidiam

Oxymellis Scillae unciam unam cum
dimidia





M. f. Electuarium D. S.

Alle zwey Stunden einen Theelöffel voll.

8. *Electuarium Chinae cum Rheo* :

Rec. Corticis Chinae unciam unam
Radiciis Rhei drachmam unam
Syrupi corticis Aurantiorum uncias tres
M. f. Electuarium D. S.

Alle zwey Stunden einen Theelöffel voll.

9. *Infusum Chinae frigidum* :

Rec. Corticis Chinae unciam unam
Gummi arabici drachmam unam;
inter terendum sensim affunde
Aquae fontanae libram unam,
digere sine calore per duodecim horas.
Colatura D. S.

Alle drey Stunden zwey Eßlöffel voll.

10. *Infusum Chinae frigidum cum Acido sulphurico* :

Rec. Infusi Chinae frigidi libram unam
Mixturae sulphurico-acidae drachmas
duas
Syrupi Berberum uncias duas.
M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

11. *Infusum Chinae frigidum cum Kali citrico* :

Rec. Infusi Chinae frigidi uncias sex
Kali carbonici drachmas duas
Succi Citri q. s.
ad perfectam saturationem,
Aquae Cinnamomi spirituosae unciam
unam

Syrupi corticis Aurantiorum unciam
dimidiam

M. D. S.

Alle drey Stunden zwey Eßlöffel voll.

12. *Infusum Chinae vinosum* :

Rec. Corticis Chinae unciam unam

— — Aurantiorum unciam dimidiam

Vini rhenani libram unam,

digere sine calore per dies sex.

Colatura D. S.

Alle drey Stunden zwey Eßlöffel voll.

13. *Infusum Chinae aquoso-spirituosum* :

Rec. Corticis Chinae

Spiritus Vini rectificati ana unciam
unam

Aquae destillatae uncias undecim

In vase clauso, saepius valide agitatum,

sine calore per horas viginti qua-

tuor digeratur. Colatura D. S.

Täglich dreymal zwey Eßlöffel voll.

14. *Infusum Chinae calidum* :

Rec. Corticis Chinae unciam unam

Magnesiae carbonicae drachmam unam,
tere, et sensim adde

Aquae fervidae libram unam,

digere per horam leni calore,

Colatura D. S.


Täglich zweymal eine halbe Tasse voll.


15. *Infusum Chinae cum Valeriana* :

Rec. Corticis Chinae unciam unam

Radiceis Valerianae unciam dimidiam,

digere per aliquot horas cum





Aquae fervidae uncis sedecim.

Colatura D. S.

Alle drei Stunden eine halbe Tasse voll.

16. *Infusum Chinae cum Extracto et Aethere:*

Rec. Corticis Chinae unciam unam,
digere in vase clauso per horas duas
cum

Aquae fervidae libra una.

Colaturae adde

Extracti Chinae drachmas duas

Aetheris sulphurici drachmam unam

Aquae Cinnamomi uncias duas

Syrupi corticis Aurantiorum unciam
unam

M. D. S.

Alle zwei Stunden eine halbe Tasse voll.

17. *Decoctum Chinae:*

Rec. Corticis Chinae unciam unam
Mucilaginis Gummi arabici drachmas
duas,

coque cum

Aquae fontanae libris tribus

in vase clauso ad lenem ignem et sae-
pius repetita agitatione, Colaturae
librae unius adde

Syrupi Sacchari unciam unam

M. D. S.

Täglich dreimal zwei Eßlöffel voll.

18. *Infuso-decoctum Chinae:*

Rec. Corticis Chinae unciam unam,
digere per viginti quatuor horas sine
calore cum

Aquae fontanae libra dimidia;

Coletur; pulvis residuus coquatur
cum

Aquae fontanae libra una cum dimidia
ad remanentiam librae unius.

Colaturae affundatur infusum.

D. S.

Täglich dreymal zwey Eßlöffel voll.

19. *Decoctum Chinae cum Serpentaria:*

Rec. Corticis Chinae unciam unam
coque cum

Aquae fontanae unciis sedecim
ad remanentiam unciarum octo.

Sub finem adde

Radicis Serpentariae virginianae

— — Valerianae ana drachmas duas.

Colaturae adde

Tincturae Chinae compositae drachmas
tres

Spiritus sulphurico-aetherei drach-
mam unam

Syrupi corticis Aurantiorum unciam
unam

M. D. S.

Alle zwey Stunden zwey Eßlöffel voll.

20. *Decoctum Chinae cum Acidis:*

Rec. Corticis Chinae unciam unam,
coque cum

Aquae fontanae libra una;

Colaturae unciarum quatuor
adde

Succi Citri uncias tres

Vini rhenani

Syrupi Berberum ana unciam unam.
M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

R. S. Vogel.

- ℞. Verbindung mit Acidum phosphoricum Nr. 4.
Ammonium carbonicum
Ammonium muriaticum martia-
tum
Cortex Simarubae Nr. 5.
Ferrum pulverisatum Nr. 2.
Herba Cochleariae Nr. 2.
Radix Pyrethri Nr. 5.
— — Salep Nr. 2
— — Senegae Nr. 4.
— — Serpentariae Nr. 5.
— — Valerianae Nr. 10.
Stibium sulphuratum nigrum
Nr. 4.
Syrupus Chinae.

Cortex Chinae regius, siehe *Cortex Chinae flavus*.

Cortex Chinae ruber, rothe Chinarinde.
Zu einem halben Scrupel bis zwey Scrupeln in
Pulvern, Catwergen und Aufgüssen, wie *Cortex
Chinae fuscus*.

Cortex Cinnamomi, s. *Cinnamomi veri*,
s. *acuti*, Zimmt. Zu einem halben Scrupel
bis einer halben Drachme im Pulver, oder im
weinigen oder geistigen Aufgüsse.

1. Infusum Cinnamomi:

Rec. Corticis Cinnamomi drachmas duas
infunde cum
Aquae fervidae unciiis octo,

digere per quadrantem horae. Colat.
D. S.

Tassenweise.

2. *Infusum Cinnamomi vinosum*:

Rec. Corticis Cinnamomi unciam dimidiam
infunde cum

Vini gallici albi unciis octo.

Digere per dies tres. Colat. D. S.

Alle drey Stunden einen Eßlöffel voll.

Cortex Geoffraeae, Koblbaumrinde.

Zu einem halben Scrupel bis zu einer halben
Drachme, im wässerigen Absude.

Decoctum Geoffraeae:

Rec. Corticis Geoffraeae pulverisatae drach-
mas duas

coque cum

Aquae fontanae unciis quatuor

ad Colaturam unciarum duarum. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

Cortex Mezerei, Seidelbast. Zu einigen
Granen. Im Absude.

1. *Decoctum Mezerei*:

Rec. Corticis Mezerei concisi drachmas duas,
coque cum

Aquae fontanae unciis sedecim.

Sub finem coctionis adde


Radiciis Liquiritiae concisae drachmas
duas.

Colatura librae unius D. S.

Täglich viermal eine halbe Tasse voll.

2. *Species pro Decocto Mezerei composito*:

Rec. Corticis Mezerei



Stipitum Dulcamarae ana drachmam
unam cum dimidia

Radiciis Bardanae

— — Sassaparillae ana unciam unam.

Conc. D. S.

In zwey Kannen Wasser langsam zu kochen und
Lassenweise zu trinken. — Weiskard.

Cortex Salicis laureae, Lorbeerweidenrinde. Zu einer bis zwey Drachmen im
Pulver und Abfude.

Decoctum Salicis:

Rec. Corticis Salicis laureae unciam dimi-
diam

coque cum

Aquae fontanae unciis decem

Colaturae unciarum sex adde

Tincturae Cardamomi unciam dimi-
diam.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

Cortex Simarubae, *Simaruba*. Zu einem
halben Scrupel bis einer halben Drachme im Ab-
fude, oder auch im Pulver.

1. *Decoctum Simarubae cum Rheo et Opio*:

Rec. Corticis Simarubae unciam unam,

coque cum

Aquae fontanae unciis sedecim,

Colaturae librae unius adde

Tincturae Rhei aquosae unciam unam

— — — Opii drachmam dimidiam

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

2. *Decoctum Simarubae cum Lichene islandico:*

Rec. Corticis Simarubae

Lichenis islandici ana unciam dimidiam,

coque cum

Aquae fontanae unciiis octo.

Colaturae adde

Pulveris gummosi drachmam unam

Tincturae Opii crocatae drachmam dimidiam

Syrupi Althaeae unciam dimidiam.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll. — J a h n.

3. *Decoctum Simarubae cum Ligno campechiano:*

Rec. Corticis Simarubae drachmas duas,

coque cum

Aquae fontanae unciiis sex.

Colaturae unciarum trium adde

Extracti Ligni campechiani drachmam unam

Syrupi Opii drachmas tres

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

4. *Pulvis Simarubae cum Opio:*

Rec. Corticis Simarubae drachmam unam cum dimidia


Extracti Opii aquosi grana tria

M. f. Pulvis. Divide in sex partes aequales D. S.

Alle drey Stunden ein Pulver.

5. *Electuarium Simarubae cum China:*

Rec. Corticis Simarubae



Corticis Chinae ana unciam dimi-
diam

Syrupi Rosarum q. s.

ut f. Electuarium. D. S.

Alle drey Stunden einen Theelöffel. — Rämpf.

Cortex Ulmi interior, Ulmenrinde. Im
Absude.

Decoctum Ulmi:

Rec. Corticis Ulmi interioris uncias duas,

Leni calore coque cum

Aquae fontanae libris tribus.

Colatura librae unius cum dimidia

D. S.

Den Tag über zu trinken.

Cortex viridis nucis Juglandis, siehe

Putamen Nucis juglandis.

Cortex Winteranus, Winterk: Rinde.

Zu einem halben Scrupel bis einer halben Drach-
ma, im Pulver und wässerigen oder geistigen Auf-
gusse.

1. *Pulvis Winteranus crocatus*:

Rec. Corticis Winterani drachmam unam

Croci grana sex

Sacchari albi drachmas duas

M. f. Pulvis. Dividatur in tres par-
tes aequales. D. S.

Alle drey Stunden ein Pulver.

2. *Infusum Corticis Winterani*:

Rec. Corticis Winterani unciam dimidiam

infunde cum

Aquae bullientis unciis sex

digere per quadrantem horae. Cola-
turae adde

Syrupi Cinnamomi unciam unam
M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

S. Verbindung mit Lapides Cancrorum pulverisati Nr. 1.

Radix Arnicae Nr. 2.

— — Graminis Nr. 2.

Syrupus Chinae.

Cremor Tartari, siehe *Tartarus depuratus*.

Cremor Tartari solubilis, siehe *Tartarus boracatus*.

Crocus, Safran. Zu zehn bis zwanzig Gran in
Pulvern und Pillen.

1. *Pulvis cum Croco stibiatus*:

Rec. Radicis Liquiritiae drachmas duas
Seminis Foeniculi drachmam dimi-
diam

Croci scrupulum unum

Sulphuris stibiati aurantiaci grana
duo

M. f. Pulvis D. S.

Alle zwey Stunden eine Messerspitze voll.


2. *Pilulae Croci cum Myrrha et Sulphure*:


Rec. Croci

Myrrhae

Sulphuris depurati ana drachmam
unam

Fellis Tauri inspissati q. s.





ut f. Pilulae ponderis grani unius
D. S.

Des Morgens zwanzig Stück.

©. Verbindung mit Aloe Nr. 2.

Cortex Winteranus Nr. 1.

Extractum Cascarillae Nr. 3.

Cuprum ammoniacale, siehe *Cuprum ammoniatum*.

Cuprum ammoniatum s. *ammoniacale*,
Cuprum sulphurico - ammoniatum,
schwefelsaures Kupferammonium. Zu
einem halben bis drey Gran, in Pulver oder Pil-
len. Nicht mit Säuren, Laugensalzen, Neutral-
und Mittelsalzen.

1. *Pilulae Cupri ammoniati*:

Rec. Cupri ammoniati grana sedecim
Micae Panis scrupulos quatuor
Liquoris Ammonii carbonici q. s.
ut fiat Massa, de qua formentur Pi-
lulae No. XXXII. D. S.

Früh und Abends ein Stück.

2. *Pulvis Cupri ammoniati*:

Rec. Cupri ammoniati grana tria
Radiciis Valerianae
— — Liquiritiae ana drachmam
unam
M. f. Pulv. Dividatur in sex partes
aequales
D. S.

Früh und Abends ein Stück.

Cuprum sulphuricum, *Vitriolum Cu-*
pri s. *coeruleum*, schwefelsaures Kupfer.
F

Zu zwey bis vier Gran in Pulver, Pillen oder in wässeriger Auflösung. Sollte man es als Brechmittel gebrauchen, so gebe man es zu vier bis sechs Gran. Nicht in Verbindung mit Säuren, Laugensalzen, und den meisten Neutral- und Mittelsalzen.

1. *Pulvis Cupri sulphurici:*

Rec. Cupri sulphurici grana octo
Corticis Cinnamomi
Sacchari albi ana drachmam unam.
M. f. Pulvis. Dividatur in quatuor
partes aequales D. S.

Früh und Abends ein Pulver.

2. *Pilulae Cupri sulphurici:*

Rec. Cupri sulphurici
Corticis Winterani ana drachmam
dimidiam.
M. f. cum Mucilagine Gummi arabi-
bici Pilulae No. XXX. D. S.

Abends ein Stück zu nehmen. — *W h r i g t.*


3. *Pilulae Cupri sulphurici narcoticae:*


Rec. Cupri sulphurici
Corticis Cinnamomi ana drachmam
unam
Extracti Cicutae drachmas duas
Opii grana duo.
M. f. Pilulae ponderis granorum
duorum D. S.

Täglich dreymal vier Stücke. — *J a h n.*

Solutio Cupri sulphurici:

Rec. Cupri sulphurici grana quatuor,
solve in





Aquae Cinnamomi uncis quatuor
D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

Elixir acidum, siehe *Mixtura sulphurico-acida*.

Elixir Halleri, siehe *Mixtura sulphurico-acida*.

Elixir panegoricum, siehe *Tinctura Opii benzoica*.

Elixir viscerale Roberti Whytii, siehe *Tinctura Chinae composita*.

Elixir vitrioli acidum, siehe *Mixtura sulphurico-acida*.

Elixir vitrioli Mynsichti, siehe *Tinctura aromatica acida*.

Extractum Absynthii, Vermuthbick-
auszug. Zu einer bis zwey Drachmen in Pillen
und Mixturen.

Mixtura Absynthii cum Cochlearia:

Rec. Extracti Absynthii unciam dimidiam
Aquae fontanae uncias sex
Spiritus Cochleariae
Mellis despumati ana unciam unam
M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

Extractum Aconiti, Eisenhutbicksaft.
Zu einem bis zwey Gran in Pulvern, Pillen
und Mixturen.

1. *Pulvis Aconiti*:

Rec. Extracti Aconiti grana octo
Sachari albi scrupulos quatuor