

Aquae Cinnamomi uncis quatuor
D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

Elixir acidum, siehe *Mixtura sulphurico-acida*.

Elixir Halleri, siehe *Mixtura sulphurico-acida*.

Elixir panegoricum, siehe *Tinctura Opii benzoica*.

Elixir viscerale Roberti Whytii, siehe *Tinctura Chinae composita*.

Elixir vitrioli acidum, siehe *Mixtura sulphurico-acida*.

Elixir vitrioli Mynsichti, siehe *Tinctura aromatica acida*.

Extractum Absynthii, Vermuth dick-
auszug. Zu einer bis zwey Drachmen in Pillen
und Mixturen.

Mixtura Absynthii cum Cochlearia:

Rec. Extracti Absynthii unciam dimidiam
Aquae fontanae uncias sex
Spiritus Cochleariae
Mellis despumati ana unciam unam
M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

Extractum Aconiti, Eisenhutdicksaft.
Zu einem bis zwey Gran in Pulvern, Pillen
und Mixturen.

1. *Pulvis Aconiti*:

Rec. Extracti Aconiti grana octo
Sachari albi scrupulos quatuor

M. f. Pulvis. Dividatur in sedecim
partes aequales. D. S.

Früh und Abends ein Pulver.

2. *Pilulae Aconiti*:

Rec. Extracti Aconiti drachmam dimidiam
— — Taraxaci drachmam unam
cum dimidia

M. f. cum

Radici Bardanae s. q.

Pilulae No. sexaginta. D. S.

Früh und Abends ein Stück.

3. *Pilulae Aconiti cum Guaiaco et Stibio*:

Rec. Saponis Guaiaci

— — stibiati ana drachmas duas

Extracti Aconiti grana quindecim.

M. f. Pilulae ponderis granorum
duorum. D. S.

Täglich zweymal zwölf Stück.

4. *Pulvis Aconiti cum Hydrargyro*:

Rec. Extracti Aconiti

Hydrargyri muriatici mitis ana gra-
na sex

Sacchari albi drachmam unam cum
dimidia.


M. f. Pulvis. Dividatur in tres par-
tes aequales. D. S.

Alle vier Stunden ein Pulver.

5. Verbindung mit Asa foetida Nr. 3.

Sulphur depuratum Nr. 9.

*Extractum Aloes (aquosum s. gummo-
sum,) Aloe lota s. depurata, Aloedist.*



4.) Petr. Aloes agnos.
— Myrrh. ag. an 2 Lb.

col. in
Sig. ten. foliat. tart. Bij
m. H. ~~Engelst~~ Bunal 2. Riffeliffel Mar
Brendel.

auszug. Als Reizmittel zu vier bis sechs Gran,
als Purgiermittel zu fünfzehn bis dreysig Gran.

1. *Pilulae Extracti Aloes cum Sapone*:

Rec. Extracti Aloes aquosi drachmam di-
midiam.

Saponis medicati drachmam unam

M. f. *Pilulae* pond. granorum duo-
rum D. S.

Zwölf Stück zu nehmen.

2. *Pilulae Extracti Aloes compositae (Pilulae balsamicae)*:

Rec. Extracti Aloes

— — Myrrhae ana drachmam
unam cum dimidia

— — Hellebori nigri drach-
mam unam

Guaiaci unciam dimidiam

M. f. *Pilulae* ponderis grani unius
D. S.

Zwanzig Stück.

3. *Pilulae Extracti Aloes cum Hydrargyro*:

Rec. Extracti Aloes

Saponis medicati ana drachmam di-
midiam

Hydrargyri muriatici mitis scrupu-
lum dimidium

Radiciis Rhei drachmam unam

M. f. *Pilulae* ponderis granorum duo-
rum. D. S.

Fünf Stück.

E. Verbindung mit Extractum Myrrhae Nr. 2. 3.

— — — Nucis juglandis No. 1.

Zeit. 1817.

Extractum Angelicae, Engelwurzeldickauszug. Zu einem halben Scrupel bis einer halben Drachme in Pillen und Mixturen.
Mixtura Angelicae:

Rec. Extracti Angelicae drachmas duas
Aquae Chamomillae uncias quatuor
Spiritus Angelicae compositi drachmas tres.

M. D. S.

Alle drey Stunden einen Eßlöffel voll.

Extractum Angusturae, s. *Angusturae*, Augusturaextract. Zu einem halben Scrupel bis einer halben Drachme in Pillen und Mixturen.

Mixtura Angusturae:

Rec. Extracti Angusturae drachmas duas
Aquae Rosarum uncias tres
Syrupi Cinnamomi unciam dimidiam.
M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

Extractum Arnicae, Wolverleybickauszug. Zu einem halben Scrupel bis einer halben Drachme in Pillen und Mixturen.


Mixtura Extracti Arnicae:

Rec. Extracti Arnicae drachmas duas
Aquae Menthae uncias octo
Syrupi Chamomillae uncias duas.
M. D. S.

Alle drey Stunden zwey Eßlöffel voll. —
Vogel.

E. Verbindung mit Sulphur stibiatum aurantiacum
Nr. 9.

Tinctura Guaiaci ammoniata
Nr. 2.



Extractum Aurantiorum, s. *corticis Aurantiorum*, Pomeranzenschaaalenz
dickauszug. Zu einem Scrupel bis einer
Drachme, in Pillen und Mituren.

Solutio extracti Aurantiorum:

Rec. Extracti Aurantiorum drachmas tres
Aquae Cinnamomi uncias quatuor.
M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

Extractum Belladonnae, Tollkirschen-
dicksaft. Zu einem halben bis zwey Granen
in Pulvern, Pillen und Mituren.

Pilulae Belladonnae:

Rec. Extracti Belladonnae drachmam unam
Herbae Belladonnae scrupulum unum.
M. f. Pilulae ponderis grani unius
D. S.

Täglich zweymal eine Pille.

Extractum Cardui benedicti, Cardobe-
nedictenauszug. Zu einem Scrupel bis
einer Drachme, in Mituren und Pillen.

1. *Mixtura Cardui benedicti*:

Rec. Extracti Cardui benedicti drachmas
duas
Aquae Menthae piperitae uncias tres
Spiritus sulphurico - aetherei drach-
mam unam
Syrupi corticis Aurantiorum unciam
dimidiam.
M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

2. *Mixtura Cardui benedicti kalina*:

Rec. Extracti Cardui benedicti drachmas
duas

Kali carbonici drachmam dimidiam

Aquae Rubi idaei uncias duas

Tincturae Valerianae aethereae drach-
mam unam

Syrupi corticis Aurantiorum drach-
mas duas.

M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

3. *Mixtura Cardui benedicti ammonio-acetica* :

Rec. Extracti Cardui benedicti drachmas
sex

Liquoris Ammonii acetici uncias duas

Aquae Menthae piperitae uncias qua-
tuor.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

5. Verbindung mit Acetum Scillae Nr. 2.

Extractum Cascarillae, Cascarillide-
auszug. Zu fünf bis zehn Gran in Pillen
oder Mixturen.

1. *Mixtura Cascarillae* :

Rec. Extracti Cascarillae drachmas duas

Aquae Hyssopi uncias quatuor

Syrupi Ammoniaci unciam unam.

M. D. S.


Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

2. *Mixtura Cascarillae opiata cum Rheo* :

Rec. Extracti Cascarillae drachmas tres

Aquae Cinnamomi uncias quatuor

Tincturae Rhei aquosae unciam unam



Tincturae Opii drachmam dimidiam
Syrupi corticis Aurantiorum unciam
dimidiam.

M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

3. *Pilulae Cascarillae cum Croco et Balsamo
peruviano:*

Rec. Extracti Cascarillae drachmas tres
Croci scrupulum unum
Balsami peruviani nigri scrupulum
dimidium

M. f. Pilulae ponderis granorum duo-
rum. D. S.

Täglich zweymal sechs Stück.

4. *Pilulae Cascarillae terebinthinatae:*

Rec. Extracti Cascarillae drachmam unam
Terebinthinae drachmam dimidiam
Radiciis Rhei q. s.

ut fiat Massa, de qua formentur Pi-
lulae No. nonaginta. D. S.

Früh und Abends zehn Stück.

E. Verbindung mit Alumen Nr. 3.

Extractum Chinae Nr. 2. 5.

— — — Ligni campechiani
Nr. 2.

— — — Rhei Nr. 2.

Terebinthina Nr. 4.

Extractum catholicum, siehe *Extractum
Rhei compositum*.

Extractum Centaurei minoris, Tausend-
güldenfrautdecoction. Zu einem halben
bis ganzen Scrupel, in Pillen und Aufkochen.

1. *Solutio Extracti Centaurei cum Kali tartarico:*

Rec. Extracti Centaurei minoris drachmas tres

Kali tartarici drachmas duas

Aquae Cerasorum uncias septem.

M. D. S.

Alle drey Stunden zwey Eßlöffel voll.

2. *Solutio Extracti Centaurei cum Acido sulphurico:*

Rec. Extracti Centaurei minoris unciam dimidiam

Aquae Menthae piperitae uncias quatuor

Mixturae sulphurico - acidae drachmas duas.

M. D. S.

Alle Stunden zwey Theelöffel voll mit Wasser verdünnt.

S. Verbindung mit Extractum Trifolii fibrini No. 1.

*Extractum Chamomillae, Chamillens-
dicauszug.* Zu einem Scrupel bis einer halben Drachme, in Pissen und Mixturen.

Pilulae Chamomillae:


Rec. Extracti Chamomillae unciam dimidiam


Olei Chamomillae guttas tres

Florum Chamomillae q. s.

ut f. Pilulae ponderis granorum duorum. D. S.

Alle drey Stunden zehn Stück.





E. Verbindung mit Castoreum Nr. 4.

Ferrum pulverisatum Nr. 9.

Extractum Chelidonii, Schöllkraut-
diesast. Zu zehn bis zwölf Gran in Mirtu-
ren und Pillen.

1. *Mixtura Chelidonii*:

Rec. Extracti Chelidonii drachmam unam
Aquaе destillatae uncias quatuor
Oxymellis Scillae
Syrupi Ammoniaci ana unciam unam.
M. D. S.

Alle vier Stunden zwey Eßlöffel voll.

2. *Pilulae Chelidonii cum Ammoniaco*:

Rec. Extracti Chelidonii
Saponis medicati
Ammoniaci ana drachmam unam.
M. f. Pilulae ponderis granorum
duorum D. S.

Früh und Abends funfzehn Stück.

Extractum Chinae, s. *Corticis peru-
viani*, Chinadickauszug. Zu einem hal-
ben Scrupel bis einer halben Drachme, in Pil-
len und Mituren.

1. *Pilulae Chinae*:

Rec. Extracti Chinae drachmas tres
Corticis Chinae drachmam unam.
M. f. Pilulae ponderis granorum duo-
rum, consperge pulvere Corticis
peruviani. D. S.

Täglich dreyimal funfzehn Stück.

2. *Pilulae Chinae cum Cascarilla et Aurantio*:

Rec. Extracti Chinae

— — Cascarillae

— — Corticis Aurantiorum ana
drachmam dimidiam

Corticis Chinae pulverisatae drach-
mam unam;

M. f. Pilulae ponderis granorum
duorum. D. S.

Täglich dreyimal funfzehn Stück.

3. *Liquor extracti Chinae:*

Rec. Extracti Chinae drachmas duas

Aquae Cinnamomi spirituosae un-
ciam unam.

M. D. S.

Täglich dreyimal sechzig Tropfen in Wein.

4. *Mixtura extracti Chinae:*

Rec. Extracti Chinae drachmas duas

Aquae Cinnamomi spirituosae uncias
tres

Syrupi corticis Aurantiorum unciam
dimidiam.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

5. *Mixtura extracti Chinae vinosa:*

Rec. Extracti Chinae


— — Cascarillae

— — Centaurei minoris ana drach-
mam unam

Vini hispanici uncias quinque

M. D. S.

Täglich dreyimal ein Weinglas voll.



Plut. ex Creta, Aqua fact. et Tart. Nit.

26) *Ext. Licut.*

Amaniac.

Sapon med.

As. foetid. an ʒij

Tart. vit. gr. xij

Ext. Aloes. rs. ʒj

in Plut. grj

D. L. Angh. Bunal 13. h. 30. H. L.

3. Verbindung mit Cortex Chinae Nr. 16.
Extractum Cicutae Nr. 3.
— — Ligni campechiani Nr. 2.
Ferrum sulphuricum Nr. 1.
Tinctura Rhei Nr. 4.

Extractum Cicutae, s. Conii maculati
Schierlingsdicksaft. Zu zwey bis zehn
Gran in Pulvern, Pillen und Mixturen.

1. *Pilulae Cicutae*:

Rec. Saponis medici
Extracti Cicutae ana unciam dimi-
diam.

M. f. Pilulae ponderis granorum
trium. D. S.

Täglich dreymal drey Stück.

2. *Pilulae Cicutae cum Asa*:

Rec. Extracti Cicutae
Asae foetidae ana drachmas duas
Radiciis Valerianae
Ammonii pyro-oleosi ana drachmam
unam

M. f. cum
Tincturae Succini q. s.
Pilulae ponderis granorum duorum.
D. S.

Früh und Abends zehn Stück.

3. *Extractum Cicutae cum Hydrargyro et Stibio*:

Rec. Extracti Chinae drachmas duas
— — Cicutae scrupulos duos
Hydrargyri muriatici mitis grana
quindecim
Sulphuris stibiati rubri grana quin-
~~decim~~ *decim*

G

M. f. Pilulae ponderis granorum
duorum. D. S.

Täglich zweymal acht Stück. — Weiskard.

4. *Mixtura Cicutae cum Opio et Benzoe*:

Rec. Extracti Cicutae scrupulos duos
Aquae Foeniculi uncias duas
Tincturae Opii benzoëicae scrupulum
unum

Syrupi Opii unciam dimidiam.
M. D. S.

Alle drey Stunden einen Eßlöffel voll.

5. *Mixtura Cicutae cum Kali acetico*:

Rec. Extracti Graminis unciam dimidiam
— — Cicutae drachmam unam
cum dimidia

Kali acetici drachmas tres;

Solve in

Aquae Taraxaci uncias octo.

Adde

Syrupi Senegae unciam unam.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

C. Verbindung mit Asa foetida Nr. 3.

Carbo Spongiae Nr. 3.


Cuprum sulphuricum Nr. 3.

Hydrargyrum Nr. 1.

Extractum corticis Aurantiorum, siehe
Extractum Aurantiorum.

Extractum corticis peruviani, siehe *Ex-
tractum Chinae*.

Extractum Columbo, Columbodicaus-



2.) Extr. Digit. c. vin. stib. et Th. op.

4: Extr. Digit. p. 2/2

solw. in
vin. stib. 2j

Th. op. simpl. 3j

M. S. 1. 1. 1. 3mal 16 bis 30.
Kraut.

zug. Zu fünf bis zwanzig Gran, in Pillen und Aufkochen.

Mixtura Columbo:

Rec. Extracti Columbo drachmam unam
Aquaе Rutae uncias quatuor
Syrupi Amygdalarum unciam dimi-
diam.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

Extractum Conii, siehe *Extractum Cicutae*.

Extractum Daturae, Stechapfeld-
saft. Zu einem halben bis vier Gran, in Pil-
len und Mixturen.

Pilulae Daturae:

Rec. Extracti Daturae scrupulum unum
Herbae Cicutae q. s.
ut f. Massa, de qua formentur Pilulae
numero quadraginta, consperge se-
mine Lycopodii. D. S.

Täglich zweymal zwey Stück.

Extractum Digitalis, Fingerhutdick-
saft. Zu einem bis vier Gran, in Pillen und
Mixturen.

Mixtura extracti Digitalis:

Rec. Extracti Digitalis grana sex
Aquaе Cinnamomi uncias tres
Syrupi Rhoeados unciam dimidiam.
M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

Extractum Dulcamarae, Bittersüßdick-
auszug. Zu einem halben Scrupel bis einer
halben Drachme, in Pillen und Mixturen.

Pilulae Dulcamarae cum Stibio:

Rec. Extracti Dulcamarae unciam unam

— — Stipitum Dulcamarae

Stibii sulphurati nigri ana unciam dimidiam.

M. f. Pilulae ponderis granorum duorum, consperge pulvere Liquiritiae.

D. S.

Täglich viermal zwanzig Stück. — Althof.

S. Verbindung mit Carbo Spongiae Nr. 5.

Hydrargyrum stibiato-sulphuratum Nr. 2.

Extractum Enulae s. Helenii, Alant-
dickauszug. Zu einem Scrupel bis einer
Drachme, in Pillen und Mixturen.

1. *Mixtura Enulae ammoniata:*

Rec. Extracti Enulae

Liquoris Ammonii anisati ana drachmam unam

Aquae Foeniculi uncias tres

Syrupi Althaeae unciam dimidiam.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

2. *Pilulae Enulae cum Ammoniaco et Sulphure:*

Rec. Extracti Enulae


Sulphuris depurati


Succi Liquiritiae ana drachmam unam

Ammoniaco drachmas duas

Radiciis Iridis florentinae drachmam dimidiam.

M. f. Pilulae ponderis granorum duo-





rum, consperge pulvere Liquiritiae.
D. S.

Täglich zweymal zehn Stück. — Quatin.

8. Verbindung mit Sulphur stibiatum aurantiacum.

Nr. 8.

Extractum Ferri pomatum, richtiger *Ferrum pomatum semiliquidum*, halbflüssiges äpfelsaures Eisen. Zu zwey bis zehn Gran, in Pillen und Mixturen.

1. *Mixtura ferri pomati amaro-aromaticæ*:

Rec. Extracti Ferri pomati
— — Gentianae rubrae ana drachmas duas
Tincturae Cinnamomi unciam unam
Aqua destillatae uncias quatuor.
M. D. S.

Täglich zweymal einen Eßlöffel voll.

2. *Solutio Ferri pomati (Tinctura Ferri pomati)*:

Rec. Extracti Ferri pomati drachmas duas,
solve in
Aqua Cinnamomi spirituosae uncia
una cum dimidia. D. S.

Täglich zweymal sechzig Tropfen.

Extractum Ferri aceticum, s. *Martis*, richtiger *Ferrum aceticum semiliquidum*, halbflüssiges essigsaures Eisen. Zu zwey bis acht Gran, in Pillen, Auflösungen und Mixturen.

Solutio Ferri acetici vinosa:

Rec. Extracti Ferri acetici unciam dimidiam

Vini hispanici uncias sex.

M. D. S.

Täglich zweymal einen halben Eßlöffel voll.

Extractum Fumariae, Erdrachdicksaft.

Zu einem Scrupel bis einer Drachme, in Mixturen und Pillen.

Pilulae Fumariae:

Rec. Extracti Fumariae drachmas tres

— — Herbae Cardui benedicti

Florum Cassiae ana drachmam dimidiam.

M. f. *Pilulae ponderis granorum duorum*. D. S.

Täglich zweymal fünfzehn Stück.

C. Verbindung mit *Extractum Trifolii fibrini* Nr. 1.

Fel Tauri inspissatum

Kino Nr. 2.

Liquor Kali acetici Nr. 1.

Myrrha Nr. 3.

Radix Jalappae Nr. 6.

Stibium sulphuratum nigrum
Nr. 5. 7.


Extractum Gentianae rubrae, Enziansdickauszug. Zu einer halben bis ganzen Drachme, in Pillen und wässriger oder weiniger Auflösung.

Pilulae Gentianae rubrae:

Rec. Extracti Gentianae rubrae unciam dimidiam

Corticis Winterani

Radicis Gentianae rubrae ana scrupulos duos.



Pilul. martial-balsam (Pilul. Limburg.)

℞. Vitriol. mart. ad alb. calcin. ℥ij
Rad. Specac. grx.

Ol. Bergamot.

— anethos. an. gtt. xv.

Estr. Gentian. ℥ij

Suco. Calam. an. q. s.

ut f. pilul. pva. griv

Corr. o. Cinam.

D. S. In öß 1. ; ii. für Doffenfangeß

2 Hütten gel. ungenoss.

M. f. Pilulae ponderis granorum duorum. D. S.

Früh und Nachmittags zwanzig Stück.

Solutio Gentianae aquosa:

Rec. Extracti Gentianae rubrae unciam dimidiam

Aquae Menthae piperitae uncias octo.

M. D. S.

Täglich dreymal einen Eßlöffel voll.

Solutio Gentianae vinosa:

Rec. Extracti Gentianae rubrae unciam dimidiam

Vini hispanici uncias octo.

M. D. S.

Alle drey Stunden einen Eßlöffel voll.

E. Verbindung mit Ammonium muriaticum Nr. 7.

Cortex Angusturae Nr. 2.

— — Cascarillae Nr. 2.

Extractum Ferri pomati Nr. 1.

— — — Marrubii

Ferrum pulverisatum Nr. 4.

Extractum Graminis, Queckendickauszug. Zu zwey Drachmen bis einer Unze, in Pillen und Mixturen, oder für sich.

Mixtura Graminis:

Rec. Kali tartarici

Extracti Graminis

Mellis despumati ana unciam dimidiam

Aquae Foeniculi uncias tres.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

C. Verbindung mit Aether aceticus

Extractum Trifolii fibrini Nr. 1.

Kali aceticum Nr. 2.

— tartaricum Nr. 4.

Radix Taraxaci Nr. 1.

Extractum Gratiolae, Aurindickauszug. Zu zwey bis sechs Gran, als Pulver oder Auflösung.

1. *Pulvis Extracti Gratiolae*:

Rec. Extracti Gratiolae

Seminis Foeniculi ana drachmam unam

Concharum pulveratarum

Sacchari albi ana drachmam unam
cum dimidia.

M. f. Pulvis. Dividatur in quindecim
partes aequales. D. S.

Täglich zweymal ein Pulver.

2. *Solutio Extracti Gratiolae*:

Rec. Extracti Gratiolae drachmam unam

Aquae Menthae piperitae uncias qua-
tuor

Spiritus sulphurico-aetherei drach-
mas duas.

M. D. S.


Täglich zweymal einen Eßlöffel voll.

Extractum Helenii, siehe *Extractum
Enulae*.

Extractum Hellebori nigri, schwarzer
Nieswurzel dickauszug. Zu vier bis zehn
Stück, in Wissen und Mixturen.

1. *Pilulae Hellebori cum Ammoniac*:

Rec. Extracti Hellebori nigri



Ammoniaci ana drachmam unam
Radiciſ Rhei ſcrupulos duos.
M. f. Pilulae ponderis granorum duo-
rum. D. S.

Täglich zweymal zehn Stück.

2. *Pilulae Hellebori cum Resina Jalappae:*

Rec. Extracti Hellebori nigri
Saponis medici ana ſcrupulum dimi-
dium
Resinae Jalappae grana sex.
M. f. Pilulae No. tredecim. D. S.

Auf einmal zu nehmen.

3. *Pilulae Hellebori cum Myrrha (Pilulae to-
nicae Bacheri):*

Rec. Extracti Hellebori
— — Myrrhae ana unciam dimi-
diam
Herbae Cardui benedicti q. s.
ut f. Pilulae ponderis grani unius.
D. S.

Täglich zweymal vier Stück.

4. *Mixtura Hellebori cum Natro sulphurico:*

Rec. Extracti Hellebori nigri drachmas duas
Natri sulphurici uncias duas
Aquae Menthae piperitae uncias octo
Syrupi Rubi idaei unciam unam.
M. D. S.

Alle Stunden drey Eßlöſſel voll biß Deſnung er-
folgt.

5. *Mixtura Hellebori cum Ferro sulphurico:*

Rec. Extracti Hellebori nigri ſcrupulum
unum

Ferri sulphurici scrupulum dimidium
Aquae Valerianae unciam unam
Syrupi Sacchari drachmam unam.
M. D. S.

Theelöffelweise. — Rosenstein.

E. Verbindung mit Extractum Aloes Nr. 2.

Extractum Hippocastani, Rosskastanien-
dicksaug. Zu fünf bis zehn Gran in
Pillen und Mixturen.

Solutio extracti Hippocastani:

Rec. Extracti Hippocastani drachmam unam
solve in

Aquae Cinnamomi uncia una. D. S.

Alle drey Stunden sechzig Tropfen.

Extractum Humuli, Hopfendicksaug.
Zu einem Scrupel bis einer Drachme, in Pillen
oder Auflösung.

Pilulae Humuli:

Rec. Extracti Humuli unciam dimidiam

— — Radicis Gentianae

Corticis Winterani ana scrupulos duos.

M. f. Pilulae ponderis granorum duo-
rum. D. S.


Alle vier Stunden funfzehn Stück.

Extractum Hyoscyami, Bilsenkraut-
dicksaft. Zu einem bis zwey Gran, in Pul-
vern, Mixturen und Pillen.

1. *Pulvis Hyoscyami cum Zinco*:

Rec. Extracti Hyoscyami

Zinci oxydati albi ana scrupulum di-
midium



Magnesia carbonicae drachmam dimidiam

Sacchari lactis drachmas duas cum dimidia.

M. f. Pulvis. Dividatur in decem partes aequales. D. S.

Alle drey Stunden ein Pulver. — Vogler.

2. *Liquor Hyoscyami stibiatus*:

Rec. Extracti Hyoscyami scrupulum dimidium

Vini stibiati drachmas duas.

M. D. S.

Alle zwey Stunden zehn Tropfen. — Hufeland.

3. *Liquor Hyoscyami aethereus*:

Rec. Extracti Hyoscyami scrupulum dimidium

Tincturae Valerianae aethereae drachmam unam.

M. D. S.

Alle halbe Stunden funfzehn Tropfen in Pfefferminzthee. — Gabn.

4. *Mixtura Hyoscyami cum Nitro*:

Rec. Extracti Hyoscyami grana tria

Kali nitrici scrupulum unum

Aquae Foeniculi uncias duas

Syrupi Sacchari unciam dimidiam.

M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

5. *Emulsio oleoso-gummosa cum Hyoscyamo*:

Rec. Olei Amygdalarum unciam unam

Aquae fontanae uncias sex

Mucilaginis Gummi arabici q. s.

ut f. Emulsio, adde
Syrupi Amygdalarum unciam unam
Extracti Hyoscyami scrupulum dimi-
dium

M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll. — Hufeland.

6. *Linctus cum Hyoscyamo*:

Rec. Radicis Salep drachmam dimidiam,
solve in
Aquae calidae uncis duabus;
adde
Syrupi Altheae unciam unam
Extracti Hyoscyami scrupulum dimi-
dium

Aquae florum Aurantii drachmas duas.

M. D. S.

Ofters einen Theelöffel voll zu nehmen. —

Hufeland.

C. Verbindung mit Galbanum Nr. 2.

Extractum Ligni campechiani, s. *campechiensis*, Campefchenholz dick aus-
zug. Zu fünf bis funfzehn Gran, in Wiffen und
Mixturen.

1. *Mixtura Ligni campechiani cum Catechu*:

Rec. Extracti Ligni campechiani drachmas
tres

Aquae Cinnamomi spirituosae unciam
unam cum dimidia

Aquae fontanae uncias septem

Tincturae Catechu drachmas duas.

M. D. S.

Alle vier Stunden zwey Eßlöffel voll. — Pringle.

Extract. Lactucae virosae. Giffler.

zft 2 - 20 gran.

1) Sy. Lact. Lactucae virosae. gii

$\frac{1}{6}$ Hab. Digit. p. gal.

Sauk. alb. 20.

Mf. $\frac{1}{6}$. D. D. xij

S. C. M. 2 20 1 1. 1. 1. 1.

3/ mixtur Lign. Campech. c. acid tart.

4/ Extr. Lign. Campech. 3ij - iv
Acid tartar. 3j

Aq. Ceras. nig. ʒij

Syr. Rub. Id. ʒij

III. S. S. Allen Rhinodan 1. f. Schiffer

Idem.

Rothhaus.

2. *Electuarium Ligni campechiensis*:

Rec. Extracti Chinae drachmas tres
— — Cascarillae drachmam unam
— — Ligni Campechiensis
Succi Liquiritiae inspissati ana drach-
mas duas
Mucilaginis Seminum Cydoniorum q. s.
ut f. Electuarium. D. S.

Täglich dreymal einen Theelöffel voll. — Kämpf.

6. Verbindung mit Cortex Simarubae Nr. 3.

Extractum Marrubii, Andornidiauszug. Zu einem Scrupel bis einer Drachme in Pillen und Mixturen.

Mixtura Marrubii:

Rec. Extracti Marrubii
— — Gentianae ana drachmam
unam

Aquae Cinnamomi vinosae uncias duas.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Theelöffel voll.

6. Verbindung mit Asa foetida Nr. 2.

Ferrum pulveratum Nr. 7.

Kali tartaricum Nr. 3. 4.

Extractum Millefolii, Schafgarben-
dickauszug. Zu einem halben bis zwey Scrupeln in Pillen und Mixturen.

1. *Mixtura Millefolii aromatico-opiata*:

Rec. Extracti Millefolii drachmas duas
Aquae Cinnamomi spirituosae uncias
tres

Tincturae Opii crocatae drachmam
dimidiam

H

Syrupi corticis Aurantiorum drachmas duas.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

2. *Mixtura Millefolii cum Mentha* :

Rec. Extracti Millefolii

— — Saponariae ana drachmas duas
Aquae Menthae piperitae uncias duas
Elaeosacchari Menthae unciam dimidiam.

M. D. S.

Täglich viermal einen Eßlöffel voll.

3. *Mixtura Millefolii cum Aethere* :

Rec. Extracti Millefolii

— — Valerianae ana drachmam unam;

solve in

Aquae Menthae piperitae

— — Millefolii ana uncii duabus.

Adde

Spiritus sulphurico-aetherei drachmas duas.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

4. *Pilulae Millefolii cum Ferro* :

Rec. Extracti Millefolii unciam unam

Ferri pulverati drachmas duas.


M. f. cum pulvere Cinnamomi

Pilulae ponderis granorum trium.

D. S.

Täglich dreymal vier Stück. — *Quarin.*

E. Verbindung mit *Ferrum oxydulatum nigrum.*



Extractum Myrrhae aquosum, wässeriger Myrrhendickauszug. Zu zehn bis funfzehn Gran in Pulver, Mixturen und Pissen.

1. *Pulvis Extracti Myrrhae (Saccharum Myrrhae)*:

Rec. Extracti Myrrhae aquosi drachmas
duas

Sacchari albi unciam unam.

M. f. Pulvis. D. S.

Alle drey Stunden einen Theelöffel voll.

2. *Mixtura Extracti Myrrhae et Aloes*:

Rec. Extracti Myrrhae

— — Aloes ana drachmam unam

Aquae Menthae piperitae uncias sex

Kali tartarici unciam dimidiam.

M. D. S.

Früh und Abends einen Eßlöffel voll.

3. *Pilulae Extracti Myrrhae cum Rheo et Aloe*:

Rec. Extracti Myrrhae

— — Rhei

— — Aloes ana drachmam unam.

M. f. Pilulae granorum duorum.

D. S.

Früh und Abends fünf Stück.

4. *Mixtura extracti Myrrhae cum Liquiritia*:

Rec. Succı Liquiritiae unciam unam

Extracti Myrrhae drachmas duas

Aquae Hyssopi uncias octo

Oxymellis Scillae

Syrupi Sacchari ana drachmas sex.

M. D. S.

Alle zwey Stunden zwey Eßlöffel voll. — Vogel.

5. *Pilulae Extracti Myrrhae cum Galbano et Ferro:*

Rec. Extracti Myrrhae aquosi
Galbani drachmam unam cum dimidia
Ferri sulphurici scrupulum unum
Syrupi corticis Aurantiorum q. s.
ut f. Pil. ponderis granorum duorum.
D. S.

Alle drey Stunden vier Stück. — Udermann.
S. Verbindung mit Extractum Aloes Nr. 2.
Saccharum lactis Nr. 2.

Extractum Nucis iuglandis, Walnuß-
schalendickauszug. Zu einem halben Scrupel
bis einer halben Drachme, in Pillen und
Mixturen.

1. *Pilulae Nucis iuglandis cum Asa, Aloe et Hydrargyro:*

Rec. Extracti Nucis iuglandis
— — Aloes
Asae foetidae ana drachmam unam
Hydrargyri muriatici mitis drach-
mam dimidiam.
M. f. cum Tinctura Aloes Pilulae pon-
deris grani unius; consperge Ly-
copodio. D. S.

Zwanzig Stück.

2. *Mixtura Nucis iuglandis:*

Rec. Extracti Nucis iuglandis drachmas
duas
Aquae Cinnamomi unciam unam.
M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Theelöffel voll.

6. Pulo. Myrrh. c. Nitro. et Sacch. Lactij.

$\frac{1}{2}$ Lact. Myrrh. ss.

Nitro. depur. aa 3j

Sacch. Lactij. $\mathcal{M}$. S.

Eleasack. fennic. 9. v.

M. D. S. täglich 4 mal 1. Maßen.

Stückh. huc.

℞. Extr. op. aquos. ʒʒ
— myrrh. aquos. ʒʒ
Bals. peruvian. ʒj
ch. f. petol. pond. grj
℞. S. all. 3 1/2 1/2 2. 1/2.

Extractum Nucis vomicae, Krähenaugendickauszug. Zu zwey bis sechs Gran in Pillen und Mixturen.

Mixtura Nucis vomicae gummosa:

Rec. Extracti Nucis vomicae scrupulum
dimidium
Mucilaginis Gummi arabici unciam
unam
Aquae Florum Sambuci uncias sex
Syrupi Althaeae unciam unam.
M. D. S.

Alle zwey Stunden zwey Eßlöffel voll. —

Hufeland.

Extractum Opii (aquosum) Opium dickauszug. Zu einem Drittheil bis ganzen Gran in Pulvern, Pillen und Mixturen.

Pulvis extracti Opii:

Rec. Extracti Opii grana duo
Radici Liquiritiae drachmam unam
M. f Pulvis. Divide in sex partes aequales D. S.

Alle vier Stunden ein Pulver.

S. Verbindung mit *Argentum nitricum*

Cortex Simarubae Nr. 4.

Oleum Foeniculi.

Extractum panchymagogum, siehe *Extractum Rhei compositum*.

Extractum Pulsatillae, Rükenschellendicksaft. Zu einem bis sechs Gran in Pulvern, Pillen oder Auflösungen.

Pulvis extracti Pulsatillae:

Rec. Extracti Pulsatillae grana sex

Sacchari albi drachmam unam.

M. f. Pulvis. Divide in sex partes aequales. D. S.

Täglich dreymal ein Pulver.

Extractum Rhei, Rhabarberdickauszug.
Zu fünf bis funfzehn Gran in Pillen und Mixturen.

1. *Liquor extracti Rhei kali-aceticus*:

Rec. Liquoris Kali acetici unciam unam
Extracti Rhei drachmam unam.

M. D. S.

Täglich dreymal hundert Tropfen.

2. *Pilulae extracti Rhei cum Cascarilla et Ferro*:

Rec. Extracti Rhei

— — Cascarillae ana drachmam unam

Ferri pulverisati scrupulum unum

M. f. Pilulae ponderis granorum duorum.

D. S.

Täglich dreymal zehn Stück.

C. Verbindung mit Cantharides

Extractum Myrrhae Nr. 5.

Extractum Rhei compositum, s. *catholicum*, s. *panchymagogum*, zusammengesetzter Rhabarberdickauszug.
Zu einem halben Scrupel bis einer halben Drachme in Pillen.

Pilulae extracti Rhei compositi cum Ialappa et Hydrargyro:

Rec. Extracti Rhei compositi drachmam unam

4. Est Mhi canjar. gr xii
Mecim. Talapp.
Scantau. ta gr xi
M. f. Phil. N. xxx.
M. i. M. d. d.

Hydrargyri muriatici mitis
Resinae Jalappae ana drachmam dimi-
diam
M. f. cum
Tincturae Aloes s. q.
Pilulae ponderis grani unius.
D. S.

Zwanzig Stück.

E. Verbindung mit Ferrum pulveratum Nr. 6.
Hydrargyrum muriaticum mite
Nr. 6.

Extractum Rubiae, Färberröthendick-
auszug. Zu einem Scrupel bis einer Drachme
in Wässen und Mixturen.

Mixtura Rubiae cum Kali acetico:

Rec. Extracti Rubiae unciam dimidiam;
solve in
Aquae Chamomillae uncias sex.
Adde
Liquoris Kali acetici drachmas tres
Syrupi Chamomillae unciam unam.
M. D. S.

Alle drey Stunden einen Eßlöfel voll.

Extractum Salicis, Weidenrindendick-
auszug. Zu einem Scrupel bis einer halben
Drachme in Wässen oder Mixturen.

Mixtura Salicis:

Rec. Extracti Salicis drachmas duas
Aquae aromaticae
— — Tiliae ana uncias duas.
M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöfel voll.

Extractum Saponariae, Seifenkraut-
dickeauszug. Zu einem Scrupel bis einer
Drachme in Pillen und Mixturen.

Mixtura Saponariae cum Rheo et Kali acetico:

Rec. Extracti Saponariae unciam dimidiam
Tincturae Rhei aquosae
Liquoris Kali acetici ana drachmas tres
Aquae Chamomillae uncias quatuor.
M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

S. Verbindung mit *Extractum Millefolii* Nr. 2.

Extractum Scillae, Meerzwiebeldicke-
auszug. Zu vier bis zehn Gran in Pillen und
Mixturen.

Mixtura Scillae cum Kali acetico:

Rec. Extracti Scillae grana sedecim
Liquoris Kali acetici drachmas duas
Aquae Petroselini uncias quatuor
Syrupi Rhei unciam dimidiam.
M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll. —


Quatin.

Extractum Taraxaci, Löwenzahndicke-
auszug. Zu zwey Drachmen bis einer halben
Unze. In Pillen, Mixturen und Latwergen.

1. *Mixtura Taraxaci cum Rheo:*

Rec. Extracti Taraxaci unciam unam
Tincturae Rhei aquosae uncias duas
Aquae Menthae piperitae uncias sex
Mellis despumati unciam unam.
M. D. S.

Alle drey Stunden eine halbe Tasse.



2. *Electuarium Taraxaci cum Kali tartarico* :

Rec. Extracti Taraxaci uncias duas
Succi Dauci inspissati uncias quatuor
Kali tartarici drachmas sex.
M. D. S.

Alle drey Stunden einen Eßlöffel voll.

3. *Pilulae Taraxaci cum Sapone et Ammoniaco* :

Rec. Saponis medicati drachmas sex
Extracti Taraxaci drachmam unam cum
dimidia
Ammoniaci drachmam dimidiam
Syrupi Foeniculi q. s.
ut f. Pilulae ponderis granorum duo-
rum.

Consperge pulvere Cinnamomi D. S.

Morgens, Nachmittags und Abends zehn Stück. —
Vogel.

3. Verbindung mit Ammoniacum Nr. 8.

Asa foetida Nr. 1.
Extractum Aconiti Nr. 2.
Herba Aconiti
Kali aceticum Nr. 2.
— carbonicum Nr. 8.
Mel despumatum Nr. 2.
Sapo stibiatus Nr. 1.
Tartarus stibiatus Nr. 2.
Tinctura Rhei Nr. 6.

Extractum Trifolii fibrini, Fieber-
fleedickauszug. Zu einem halben bis gan-
zen Scrupel, in Pillen und Mixturen.

1. *Mixtura Trifolii fibrini composita cum Acido
sulphurico* :

Rec. Extracti Trifolii fibrini

Extracti Centaurei minoris
— — Fumariae
— — Graminis ana drachmam unam;
solve in
Aquae Chamomillae libra una.
Adde
Spiritus Cochleariae unciam dimidiam
Acidi sulphurici diluti concentrati
drachmas duas.

M. D. S.

Alle drey Stunden einen Eßlöffel voll. — Selle.

2. *Mixtura Trifolii fibrini cum Kali tartarico:*

Rec. Extracti Trifolii fibrini unciam unam
Kali tartarici unciam dimidiam
Aquae Menthae piperitae uncias octo.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

S. Verbindung mit Acetum Scillae Nr. 1.

Extractum Valerianae, Baldriandick-
auszug. Zu einem halben Scrupel bis einer
halben Drachme in Pillen und Mixturen.

1. *Pilulae Extracti Valerianae cum Asa:*

Rec. Extracti Valerianae
Asae foetidae ana drachmas duas
Olei Valerianae guttas duas.
M. f. Pil. pond. granorum duorum.
Consp. Pulvere Lycopodii D. S.

Täglich dreymal zwölf Stück.

2. *Mixtura Extracti Valerianae opiata:*

Rec. Extracti Valerianae drachmas sex
Olei Valerianae guttas sex
Aquae florum Aurantiorum uncias sex

3.) Pilul. Extr. fol. fibr. c. Arg. fust. Lact. aloes f.

℞. Sapon medic.

Ar. foetid.

Ammoniac. an Ziß

Extr. fol. fibr. Zij

— aloes v. d. 3j

Sulph. stib. eurant. ʒj

m. f. pilul. pond. gr. ij. Ansp. $\frac{1}{2}$ Cinam.

D. S. Täglich 3. mal 10 bis 15. Stück.

Titul. Fellictauri c. Sap. et gum. arbor.

℞ Fel. taur. insp.

Amomiac.

Sapon. med.

℥ rad. Rheii

Ext. Aloes. ℥ ss. aa 3j

Tart. Stib. in v. salut. griv

m. f. pulposad. gr ij

Utrp. ℥ Cham.

D. S. Uzgl. 3 mal S. Ph. S.