

Syrupī Opii unciam unam
Tincturae Opii crocatae drachmam
unam.

M. D. S.

Alle drey Stunden einen Eßlöffel voll.

3. *Mixtura extracti Valerianae aetherea*:

Rec. Extracti Valerianae drachmam unam
Spiritus sulphurico - aetherei drachmas
tres

Aquae Foeniculi unciam unam.

M. D. S.

Alle drey Stunden sechzig Tropfen.

5. Verbindung mit Extractum Millefolii Nr. 3.

Fel Tauri inspissatum, Bilis bovina,
eingedickte Rindsgalle. Zu einem Scrupel bis einer Drachme in Pillen.

Pilulae Fellis Tauri:

Rec. *Fellis Tauri inspissati*
Extracti Fumariae ana drachmas duas.
M. f. *Pilulae ponderis granorum duorum*.

Consperge pulvere Liquiritiae, D. S.

Täglich zweymal zwanzig Stück.

5. Verbindung mit Ammoniacum Nr. 10.

Crocus Nr. 2.

Radix Jalappae Nr. 6.

Sapo medicatus Nr. 5.

Ferrum oxydulatum nigrum, Aethiops martialis, schwarzes Eisenoryd. Zu einem bis fünf Gran in Pulvern und Pillen.

Pilulae ferri oxydulati nigri:

Rec. *Ferri oxydulati nigri* drachmam unam

Extracti Millefolii drachmas tres

M. f. Pilulae ponderis granorum duorum. D. S.

Alle vier Stunden vier Stück.

Ferrum pulveratum, Limatura Martis praeparata, gepulvertes Eisen.
Zu einem bis fünf Gran in Pulvern, Pillen,
und weinigem Aufgusse.

1. *Pulvis Ferri*:

Rec. Ferri pulverati

Florum Cassiae ana grana duodecim

Sacchari albi drachmas duas.

M. f. Pulvis. Dividatur in duodecim
partes aequales D. S.

Alle drey Stunden ein Pulver.

2. *Pulvis Ferri cum China*:

Rec. Corticis Chinae unciam dimidiam

Ferri pulverati

Cinnamomi ana scrupulos duos

M. f. Pulvis. Divide in octo partes
aequales.

D. S.

Alle drey Stunden ein Pulver.

3. *Pulvis Ferri cum Rheo*:

Rec. Ferri pulverati

Radiciis Rhei ana drachmam dimidiam


Sacchari albi drachmam unam.


M. f. Pulvis Divide in sex partes
aequales D. S.

Früh und Abends ein Pulver.

4. *Pilulae Ferri*:

Rec. Ferri pulverati unciam dimidiam





Extracti Gentianae rubrae unciam unam.
M. f. Pilulae ponderis granorum duorum;
conspERGE Pulvere Cinnamomi.
D. S.

Alle drey Stunden sechs Stück.

5. *Pilulae Ferri cum Ammoniaco et Stibio:*

Rec. Ferri pulverati unciam dimidiam
Ammoniacci
Saponis stibiati ana drachmas duas.
M. f. Pilulae ponderis granorum duorum.
D. S.

Täglich zweymal fünf Stück.

6. *Pilulae Ferri cum Aloe et Rheo:*

Rec. Extracti Rhei compositi scrupulum dimidium
Aloes scrupulum unum
Ferri pulverati grana quinque.
M. f. Pilulae ponderis grani unius.
D. S.

Vier Stück.

7. *Pilulae Ferri cum Galbano:*

Rec. Extracti Marrubii
Galbani ana drachmas duas
Ferri pulverati unciam dimidiam
Tincturae Succini q. s.
ut f. Pilulae granorum duorum.
D. S.

Täglich zweymal zwölf Stück.

8. *Pilulae Ferri cum Myrrha et Sulphure:*

Rec. Ferri pulverati
Sulphuris depurati
Myrrhae ana drachmas duas

Fellis Tauri q. s.

ut f. Pilulae ponderis granorum duorum. D. S.

Früh und Abends sechs Stück.

9. *Pilulae Ferri cum Sapone:*

Rec. Saponis medici

Extracti Chamomillae ana unciam dimidiam

Ferri pulverati drachmam unam

M. f. Pilulae ponderis granorum duorum. D. S.

Täglich dreymal funfzehn Stück. — Theden.

10. *Vinum Ferri:*

Rec. Ferri pulverati unciam unam,
digere in vase clauso subinde agitando per quatuor dies cum
Vini rhenani libra una.

Colaturae adde

Tincturae Cinnamomi unciam dimidiam.

M. D. S.


Täglich drey Mal einen Eßlöffel voll.

C. Verbindung mit Aloe, No. 4.

Extractum Millefolii No. 4.

— — Rhei No. 2.

Ferrum sulphuricum, Vitriolum Martis factitium, Sal Martis, schwefelsaures Eisen. Als Reizmittel zu einem bis vier Gran, als Barmittel zu einem halben bis ganzen Scrupel, in Latwergen und Pillen. Nicht mit Laugensalzen, und den meisten Säurern, Neutral- und Mittelsalzen.



1. *Electuarium Ferri sulphurici cum Santonico:*

Rec. Seminis Santonici drachmas duas
Extracti Chinae
Ferri sulphurici ana drachmam unam
Syrupi corticis Aurantiorum unciam
unam.

M. f. Electuarium. D. S.

Täglich zweymal einen Theelöffel voll. —
Selle.

2. *Pilulae Ferri sulphurici:*

Rec. Ferri sulphurici
Extracti amari ana drachmam unam.
M. f. cum Pulvere Liquiritiae
Pilulae No. sexaginta; consperge
Pulvere Liquiritiae. D. S.

Alle drey Stunden zwey Stück.

3. *Pilulae Ferri sulphurici cum Resina Ialappae:*

Rec. Ferri sulphurici
Resinae Ialappae ana grana quatuor
Seminis Santonici grana septem
Olei Absynthii guttam unam
Extracti Absynthii q. s.
ut f. Pilulae No. decem. D. S.

Auf einmal zu nehmen.

©. Verbindung mit *Asa foetida* No. 2.

Extractum Hellebori nigri Nr. 3.

— — Myrrhae Nr. 3.

Myrrha Nr. 2.

Semen Santonici Nr. 2.

*Ferrum tartaricum, Tartarus chaly-
beatus, Mars solubilis, weinstein-
saures Eisen.* Zu fünf bis funfzehn Gran,

in Pulvern (welche sich jedoch nicht lange aufbewahren lassen) und Pillen. Nicht in Verbindung mit Säuren, Laugensalzen und mehrern Neutral- und Mittelsalzen.

1. *Pulvis Ferri tartarici:*

Rec. Ferri tartarici drachmam unam
Cinnamomi scrupulum unum
Sacchari albi scrupulos duos.
M. f. Pulvis. Dividatur in quatuor
partes aequales. D. S.
Früh und Nachmittags ein Pulver.

2. *Pulvis Ferri tartarici cum Nitro:*


Rec. Ferri tartarici unciam dimidiam
Kali nitrici drachmam dimidiam
Sacchari albi drachmam unam cum
dimidia.
M. f. Pulvis.

Alle vier Stunden eine Messerspitze voll. —
Vogler.

Flavedo corticis Aurantiorum, das
Gelbe der Pomeranzenschalen. Zu ei-
ner halben Drachme, als Zusatz zu Pulvern.

*Pulvis Flavedinis corticis Aurantiorum cum
Scilla et Tartaro stibiato:*

Rec. Flavedinis corticis Aurantiorum un-
ciam dimidiam
Sacchari albi drachmam unam
Radici Scillae grana quatuor
Tartari stibiati granum unum.
M. f. Pulvis. D. S.
Täglich zweymal einen Theelöffel voll.



6. Verbindung mit Folia Sennae Nr. 6.

Herba Centaurei minoris Nr. 1. 2.

Kali carbonicum Nr. 11.

— tartaricum Nr. 1.

Magnesia carbonica Nr. 3.

Radix Gentianae rubrae Nr. 2.

Flores Arnicae, Wolderleyblumen. Zu
fünf bis zwanzig Gran, in Pulver, Latwergen,
am besten im Aufgusse.

1. *Pulvis Arnicae*:

Rec. Florum Arnicae unciam dimidiam

Radiceis Zingiberis grana viginti qua-
tuor.

M. f. Pulvis. Divide in duodecim par-
tes aequales. D. S.

Alle drey Stunden ein Pulver. — Consbruch.

2. *Electuarium Arnicae*:

Rec. Florum Arnicae pulveratarum un-
ciam dimidiam

Mellis despumati uncias duas.

M. f. Electuarium. D. S.

Alle zwey Stunden einen Theelöffel voll.

3. *Infusum Arnicae*:

Rec. Florum Arnicae drachmam unam,
infunde cum

Aquae bullientis libra dimidia;

digeratur per quadrantem horae. Co-
laturae adde

Syrupi Althaeae unciam unam.

M. D. S.

Alle halbe Stunden zwey Theelöffel voll.

4. *Species pro infuso pectorali cum Arnica*:

Rec. Florum Chamomillae uncias quatuor

Florum Arnicae

Herbae Millefolii

Radicis Liquiritiae ana uncias duas

Seminis Anisi stellati drachmam unam.

M. f. Species. D. S.

Zwey Eßlöffel voll mit einem Meßel kochendem
Wasser aufzugießen. — Selle.

6. Verbindung mit Liquor Ammonii succinati Nr. 1.

Radix Althaeae Nr. 4.

— Valerianae Nr. 6.

Flores Benzoes, siehe *Acidum benzoicum*.

Flores Cassiae, *Calices Cassiae*, *Clavelli Cinnamomi*, Zimmetblüthen. Zu einem halben Scrupel bis einer halben Drachme in Pulver und wässerigem oder weinigem Aufgusse.

Infusum florum Cassiae vinosum:

Rec. Florum Cassiae unciam dimidiam;
infunde cum

Vini gallici albi unciis sex;

digere per tres dies. Colatura D. S.

Alle zwey Stunden zwey Eßlöffel voll.

Flores Chamomillae, Kamillen. Zu einer Drachme, als Latwerge oder im Aufgusse.

1. *Electuarium Chamomillae*:


Rec. Florum Chamomillae unciam dimidiam

Succi Dauci inspissati uncias tres

Aquae Chamomillae unciam unam.

M. f. Electuarium. D. S.

Den Tag über zu verbrauchen.



2. *Infusum Chamomillae:*

Rec. Florum Chamomillae drachmas duas,
infunde cum
Aquaë bullientis unciiis sex.
Colat. D. S.

Tassenweise.

3. *Infusum Chamomillae Kalino-spirituosum:*

Rec. Florum Chamomillae unciam dimidiam,
infunde cum
Aquaë bullientis libra dimidia,
digere per horam; Colaturae adde
Spiritus Vini gallici uncias duas
Kali carbonici drachmam unam.
M. D. S.

Täglich viermal zwey Eßlöffel voll.

Flores Salis Ammoniaci martiales,
siehe *Ammonium muriaticum martiatum.*

Flores Sambuci, Hollunderblüthen. Zu einigen Drachmen im Aufgusse.

Infusum Sambuci cum Ammonio acetico:

Rec. Florum Sambuci unciam dimidiam,
infunde cum
Aquaë bullientis libra dimidia,
digere per quadrantem horae; Colaturae adde
Liquoris Ammonii acetici unciam unam
Mellis despumati unciam dimidiam.
M. D. S.

Alle Stunden zwey Eßlöffel voll.

8. Verbindung mit Tartarus stibiatus Nr. 3.

Flores Sulphuris, siehe *Sulphur depuratum*.

Flores Zinci, siehe *Zincum oxydatum album*.

Folia Aurantii, Pomeranzenblätter. Zu einer halben bis ganzen Drachme, in Pulvern, Larwergen, wässerigen und weinigen Aufgüssen oder Decocten.

1. *Electuarium foliorum Aurantii*:

Rec. *Foliorum Aurantii*

Radicis Valerianae ana drachmas duas
Syrupi corticis Aurantiorum unciam
unam cum dimidia.

M. f. *Electuarium*. D. S.

Einen Theelöffel voll.

2. *Decoctum foliorum Aurantii*:

Rec. *Foliorum Aurantii* unciam unam,
coque in vase clauso per horam cum
Aquae fontanae libra una cum dimidia.
Colaturae adde
Syrupi Corticis Aurantiorum unciam
unam.


M. D. S.

Alle zwey Stunden eine Tasse.

Folia Ilicis aquifolii, Stechpalmenblätter. Im Aufgüsse.

Infusum Foliorum Ilicis aquifolii:

Rec. *Foliorum Ilicis aquifolii* unciam unam
infunde cum
Aquae fervidae libra una,
digeratur; *Colatura unciarum* decem



D. S.

Tassenweise zu trinken.

Folia Rhododendri (Chrysanthi), Schneerosenblätter. Im Aufgusse.

Infusum foliorum Rhododendri:

Rec. Foliorum Rhododendri drachmas duas,
infunde cum
Aquae fontanae unciiis novem,
digere leni calore in vase clauso per
viginti quatuor horas; Colatura un-
ciarum octo D. S.

Des Morgens eine halbe Tasse voll.

Folia Sabinæ, Herba Sabinæ, Sadebaumblätter. Zu einem bis zwey Scrupeln.
Im Absude, in Conserven und Latwergen.

1. *Conserva Sabinæ:*

Rec. Foliorum Sabinæ recentium unciam
dimidiam.
Contundantur et cum
Sacchari albi uncia dimidia
terantur. Divide in duodecim partes
aequales. D. S.

Alle vier Stunden ein Pulver.

2. *Electuarium Sabinæ:*

Rec. Conservae Sabinæ unciam unam
Syrupi Corticis Aurantiorum uncias
tres.

M. f. Electuarium. D. S.

Alle drey Stunden einen Theelöffel voll.

3. *Decoctum Sabinæ:*

Rec. Foliorum Sabinæ recentium unciam
unam

Concisas coque leniter cum
Aquae fontanae libra una
in vase clauso. Colaturae unciarum
sex adde
Syrupi Cerasorum unciam unam.
M. D. S.

Alle Stunden eine halbe Tasse.

Folia Sennae, Senneblätter. Zu einer
halben bis ganzen Drachme für sich; meist als
Zusatz zu andern Purgiermitteln, zu fünf bis
sechzehn Gran; als Pulver, Latwerge, Aufguss,
Absud.

1. *Infusum Sennae*:

Rec. Foliorum Sennae drachmas duas,
infunde cum
Aquae bullientis unciiis quatuor.
Ebulliat. Colatura D. S.

Auf einmal.

2. *Infusum Sennae salinum*:

Rec. Infusi Sennae uncias quatuor
Natri sulphurici unciam unam
Syrupi Ribesiorum uncias duas.
M. D. S.

Die Hälfte auf einmal und hernach alle zwey
Stunden zwey Eßlöffel voll.

3. *Infusum Sennae aromaticum*:

Rec. Infusi Sennae uncias sex
Tincturae Corticis Aurantiorum
Syrupi Cerasorum ana unciam unam.
M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

4. *Infusum Sennae cum Manna et Tartaro*:

[illegible]

Rec. Foliorum Sennae unciam dimidiam
Seminis Coriandri drachmam unam,
infunde cum
Aquaе fervidae unciis tribus;
Colaturae unciarum duarum cum di-
midia adde
Mannae unciam unam
Tartari depurati drachmam unam.
M. D. S.

Auf einmal zu nehmen.

5. *Infusum Sennae vinosum*:

Rec. Foliorum Sennae unciam dimidiam
Radiciſ Rhei drachmas duas
Herbae Centaurei minoris drachmas
tres
Cardamomi minoris drachmam unam.
Digeratur cum
Vini albi libra una;
coletur; Residuum digeratur cum
Aquaе fontanae libra una
quae Colaturae affundatur. D. S.

Eine halbe Tasse voll.

6. *Pulvis Sennae cum Aurantio et Carvo*:

Rec. Foliorum Sennae unciam dimidiam
Flavedinis corticis Aurantium
Seminis Carvi ana drachmas duas
Sacchari albi drachmas sex.
M. f. Pulvis. D. S.

Alle zwey Stunden einen Theelöffel voll. —
Kauſch.

8. Verbindung mit Pulpa Cassiae
Radix Althaeae Nr. 5.

Radix Jalappae Nr. 5.

— Rhei Nr. 3.

Folia uvae ursi, Wärentraubenblätter. Zu einer halben bis ganzen Drachme, in Pulver oder Abfude.

1. *Pulvis foliorum uvae ursi*:

Rec. Foliorum uvae ursi unciam dimidiam
Elaeosacchari Anisi drachmas duas.

M. f. Pulvis. Dividatur in sex partes
aequales. D. S.

Alle drey Stunden ein Pulver.

2. *Decoctum foliorum uvae ursi*:

Rec. Foliorum uvae ursi unciam unam,
coque cum
Aquaе fontanae libris duabus
ad remanentiam librae unius; Colatura
rae adde

Liquoris Kali carbonici unciam dimidiam

Syrupi florum Aurantii unciam unam.
M. D. S.

Alle drey Stunden eine halbe Tasse.

Folia Verbasci, siehe *Herba Verbasci*.
Galbanum, *Gummi Galbani*, *Resina Galbani*, *Galbanum*. Zu einem Scrupel bis einer Drachme, in Pillen oder Emulsionen.

1. *Pilulae Galbani saponaceae*:

Rec. Galbani

Saponis medicati ana drachmam unam.

M. f. Pilulae ponderis granorum duorum. D. S.

Täglich funfzehn Stück.