

M. f. Pulvis. Dividatur in duas partes aequales. D. S.

Ein Pulver auf einmal.

5. *Pulvis Gutti cum Gratiola:*

Rec. Gutti grana tria

Herbae Gratiolae grana octo

Radiciis Filicis scrupulum unum.

M. f. Pulvis. Dividatur in tres partes aequales. D. S.

Alle Stunden ein Pulver. — Herrenschild.

6. *Pulvis Gutti cum Jalappa:*

Rec. Gutti grana sex

Radiciis Jalappae scrupulum dimidium

Sacchari albi scrupulum unum.

M. f. Pulvis. D. S.

Auf einmal.

7. *Pilulae Gutti cum Resina Jalappae:*

Rec. Gutti drachmam unam

Resinae Jalappae drachmam dimidiam

Extracti Absinthii q. s.

ut f. Pilulae No. nonaginta. D. S.

Sechs Stück.

8. *Pilulae Gutti cum Hydrargyro sulphurato:*

Rec. Gutti drachmas duas


Hydrargyri sulphurati nigri

Saponis medicati ana drachmas tres.

M. f. Pilulae ponderis granorum duorum. D. S.

Täglich dreymal zwey Stück.

Hezar sulphuris salinum, siehe Kali sulphuratum.



Hepar Sulphuris volatile, siehe *Ammonium sulphuratum*.

Herba Abrotani, Stabwurzkraut. Im Aufgusse mit kochendem Wasser oder Weine.

Infusum Abrotani:

Rec. *Herbae Abrotani* unciam unam,
infunde cum
Aquae ebullientis unciiis sex
Colaturae adde
Spiritus Vini gallici unciam dimidiam
D. S.

Alle Stunden zwey Eßlöffel voll.

Herba Absynthii, Wermuth. Zu einer Drachme im wässerigen Aufgusse.

Infusum Absynthii:

Rec. *Herbae Absynthii* unciam unam,
infunde cum
Aquae ebullientis unciiis sedecim
Colatura D. S.

Alle drey Stunden eine Tasse voll.

S. Verbindung mit *Baccae Juniperi* N. 2.

Herba Centaurei minoris Nr. 2.

Herba Aconiti, Eisenhutkraut. Zu vier bis zwanzig Gran in Pulvern und Pillen; oder auch im Aufgusse.

Pilulae Herbae Aconiti:

Rec. *Guaiaci scrupulum* dimidium
Extracti Taraxaci drachmas tres
Herbae Aconiti drachmam unam
M. f. *Pilulae ponderis granorum du-*
orum D. S.

Täglich zweymal fünf Stück.

Herba Agrimoniae, Ottermantrau,
Odermennig. Im Absude.

Decoctum Agrimoniae:

Rec. *Herbae Agrimoniae* uncias duas,
coque cum
Aquae fontanae uncis octo,
Colaturae unciarum quatuor adde
Syrupi Cydoniorum unciam dimidi-
am. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

Herba Althaeae, Althäenträut. In wä-
serigem Absude.

Decoctum Herbae Althaeae:

Rec. *Herbae Althaeae* unciam unam
coque cum
Aquae fontanae libra una cum dimi-
dia.

Colatura librae unius D. S.

Lassenweise zu trinken.

E. Verbindung mit *Radix Althaeae* Nr. 2.

Herba Belladonnae, Tollkirschenblät-
ter. Zu zwey bis sechs Gran. Im Pulver und
Aufgusse.

1. *Pulvis Herbae Belladonnae*:

Rec. *Herbae Belladonnae* grana sex
Sacchari albi drachmam unam
M. f. Pulvis. Divide in tres partes ae-
quales D. S.

Alle vier Stunden ein Pulver.

2. *Infusum Herbae Belladonnae*:

Rec. *Herbae Belladonnae* pulveratae drach-
mam unam,

infunde cum

Aquae fervidae unciiis octo.

Ebulliat semel. Colatura D. S.

Alle drey Stunden einen Eßlöffel voll.

C. Verbindung mit Extractum Belladonnae.

Herba Botryos mexicanae, siehe *Herba Chenopodii mexicanum*.

Herba Cardui benedicti, Cardobenedictenkraut. Zu einigen Drachmen, im Aufgusse, auch im Absude.

1. *Infusum Herbae Cardui benedicti frigidum*:

Rec. *Herbae Cardui benedicti* unciam unam
infunde cum

Aquae fontanae libra una;

Digeratur per sex horas in vase clauso
in loco non calido. Colaturae adde

Aquae Menthae piperitae spirituosae
unciam unam.

D. S.

Alle Stunden eine Tasse voll.

2. *Infusum Herbae Cardui benedicti calidum*:

Rec. *Herbae Cardui benedicti* unciam unam,
infunde cum

Aquae ebullientis libra una.

Digeratur per horam dimidiam; Cola-
turae adde

Tincturae corticis Aurantiorum drach-
mas duas.

M. D. S.

Alle Stunden eine Tasse voll.

Herba Centaurci minoris, Tausend-

güldenkrant. Zu einer bis zwey Drachmen,
im Aufgusse.

1, *Infusum Centaurei*:

Rec. Herbae Centaurei minoris unciam unam,
Flavedinis corticis Aurantiorum drach-
mas duas
Aquae bullientis libram unam,
Digeratur per trihorium. Colatura
D. S.

Alle drey Stunden eine halbe Tasse.

2. *Cerevisia cum Centaureo*:


Rec. Herbae Centaurei minoris
— — Absynthii
Flavedinis corticis Aurantiorum ana
unciam dimidiam.
Incisis et sacculo linteo inclusis in-
fundantur
Cerevisiae bonae notae unciae triginta
duo.
Digeratur per duodecim horas. Colat.
D. S.

Herba Chenopodii ambrosioidis, s.
Botryos mexicanae, mexicanisches Trau-
benkraut. Zu einem Scrupel bis einer halben
Drachme in Pulvern, Latwerge und Aufguss.

Electuarium Chenopodii ambrosioidis:

Rec. Herbae Chenopodii ambrosioidis drach-
mas tres
Syrupi florum Aurantii unciam unam
M. f. Electuarium D. S.

Alle zwey Stunden einen Theelöffel voll.



Infusum Chenopodii ambrosioidis:

Rec. Herbae Chenopodii ambrosioidis un-
ciam dimidiam;

Infunde cum

Aquae bullientis uncis decem;

Colaturae adde

Syrupi Opii unciam unam.

M. D. S.

Alle zwey Stunden zwey Eßlöffel voll.

Herba Cicutae, s. Conii maculati,
Schierling. Zu vier bis zehn Gran in Pul-
ver, Latwergen und Aufgüsse.

Electuarium Cicutae:

Rec. Herbae Cicutae drachmas duas

Mellis despumati uncias duas.

M. D. S.

Täglich zweimal einen Theelöffel voll. —
Baldinger.

Infusum Cicutae:

Rec. Herbae Cicutae unciam dimidiam;

digere cum

Aquae fervidae uncis septem.

Colatura unciarum sex D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

S. Verbindung mit Carbo Spongiae Nr. 2.

Extractum Dat. irae.

Herba Cochleariae, Löffelkraut. Zu
einer halben Unze als Conserve, wässeriger oder
weinigter Aufguss.

1. *Conserva Cochleariae:*

Rec. Herbae Cochleariae recentis unciam unam

L

Sacchari albi uncias duas

M. f. Conserva. D. S.

Eßlöffelweise.

2. *Infusum Cochleariae cum Sero lactis compositum*:

Rec. Seri lactis calidi libras tres;
infunde

Herbae Cochleariae

— — Nasturtii

— — Taraxaci ana unciae dimidia

Colaturae refrigeratae adde

Corticis Chinae unciam unam

Digeratur per duodecim horas. In

Colatura solve

Sacchari albi unciam dimidiam

D. S.

Den Tag über zu trinken.

Herba Digitalis purpureae, rother
Fingerhut. Zu einem halben bis drey Gran
im Pulver, Aufgusse und Absude.

1. *Pulvis Digitalis*:

Rec. Herbae Digitalis purpureae grana tria
Elaeosacchari Menthae piperitae drach-
mam unam


M. f. Pulvis. Dividatur in sex partes
aequales. D. S.

Täglich zweymal ein Pulver.

2. *Infusum Digitalis*:

Rec. Herbae Digitalis drachmam unam;
infunde cum

Aquae fervidae libra dimidia



87 Inf. H. Digit. c. Bacc. Punip. etc.

f. Herb. Digit. p. ge 20
Bacc. Punip. cont. 30j
Flor. Samb. 1/2 lb.

f. Inf. flav. 30j
etc. in Symp. vas. clay. p. 1/2 lb.

Dein col.

Col. ~~de~~ Go adde

Tard. depur. 30j

acth. acet. 30j

Esth. gram. 1/2 lb.

Oxyg. squill.

Acetum. Punip. an 30j

m. s. a. 3 1/2 lb. Hand
f. Stoffel neu.

Digere per quatuor horas. Colaturae
adde

Aquae Cinamomi spirituosae unciam
unam.

M. D. S.

Täglic zweymal einen Eßlöffel voll.

3. *Decoctum Digitalis recentis*:

Rec. Herbae Digitalis purpureae recentis un-
cias quatuor;

coque cum

Aquae fontanae libris tribus,

Colaturae librae unius cum dimidia
adde

Spiritus vini uncias duas.

D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll. — Darwin.

4. *Decoctum Digitalis siccae*:

Rec. Herbae Digitalis purpureae unciam
unam;

coque cum

Aquae fontanae libra una cum dimi-
dia.

Colaturae unciarum octo adde

Spiritus vini rectificati unciam dimi-
diam. D. S.

Alle zwey Stunden einen Theelöffel voll. —
Struve.

Herba Farfarae, Huflattig. Im Absude.

1. *Decoctum Farfarae*:

Rec. Herbae Farfarae uncias tres,

Coque cum

Aquae fontanae libra una,

Colaturae unciarum octo adde
Syrupi Senegae unciam dimidiam.
M. D. S.

Alle zwey Stunden zwey Eßlöffel voll.

2. *Decoctum Farfarae cum Lichene:*

Rec. Herbae Farfarae

Lichenis islandici ana unciam unam ;
coque cum

Aquae fontanae libra una,

Colaturae unciarum sex adde

Syrupi Ammoniaci unciam dimidiam.

M. D. S.

Alle drey Stunden eine halbe Tasse voll.

S. Verbindung mit Herba Hederae terrestris.

Herba Flammulae Iovis, Brennkraut.
Im Absude.

Decoctum Flammulae Iovis:

Rec. Herbae Flammulae Iovis drachmas duas,
infunde cum

Aquae fervidae libra una:

digere per quadrantem horae, deinde

coque. Colat. unciarum uudecim. D. S.


Täglich drey mal ein Weinglas voll.

Herba Gratiolae, wilder Murin. Als
Reizmittel zu zwey bis zehn Gran, als Purgier-
mittel zu einem Scrupel bis einer halben Drach-
me, als Pulver; sonst auch im wässerigen Auf-
gusse, nicht so gut im Absude.

Pulvis Gratiolae:

Rec. Herbae Gratiolae

Elaeosachari Anisi ana drachmam unam



Radici Liquiritiae drachmas tres.
M. f. Pulvis. Dividatur in decem partes
aequales D. S.

Alle zwey Stunden ein Pulver.

Infusum Gratiolae:

Rec. Herbae Gratiolae drachmas tres;
infunde cum
Aquae bullientis unciis sex.
Colat. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

S. Verbindung mit Gutti Nr 5.

Herba Hederæ terrestris, Gunder-
mann. Im Aufgusse.

Species Hederæ terrestris:

Rec. Herbae Hederæ terrestris
— — Farfarae
— — Veronicae
— — Millefolii ana unciam dimidiam
Radici Althaeae
— — Liquiritiae ana drachmas tres
Seminis Anisi stellati drachmas duas.
Concisa contusa M. D. S.

Einen Eßlöffel voll mit einem Rößel kochenden
Wasser aufzusetzen.

Herba Hyssopi, Isop. Im Aufgusse.

1. *Infusum Hyssopi:*

Rec. Herbae Hyssopi unciam unam;
infunde cum
Aquae bullientis libra una
Digeratur; Colaturae unciarum decem
adde
Syrupi Liquiritiae unciam dimidiam.

M. D. S.

Tassenweise zu trinken.

2. *Species Hyssopi*:

Rec. *Herbae Hyssopi*

— — *Trifolii fibrini*

Radicis Enulae ana unciam dimidiam

Florum Sambuci unciam unam

Seminis Anisi stellati drachmas tres.

Concisa, contusa M. D. S.

Zum Brustthee.

Herba Iaceae, s. *Violae tricoloris*,

Greysamkraut. Zu einem halben Scrupel bis
einer halben Drachme im Pulver und Absude.

1. *Pulvis Iaceae cum Sulphure*:

Rec. *Herbae Iaceae* drachmas duas

Sulphuris depurati drachmam dimi-
diam

Sacchari Lactis unciam dimidiam.

M. f. *Pulvis* D. S.

Alle zwey Stunden eine Messerspitze voll.

2. *Decoctum Iaceae lacteum*:

Rec. *Herbae Iaceae* drachmam unam;

coque in

Lactis vaccini libra una,

Post brevem ebullitionem coletur. D. S.


Den Tag über Tassenweise zu trinken.

Herba Lini cathartici, Purgirlein. Im
Aufgusse.

Decoctum Lini cathartici:

Rec. *Herbae Lini cathartici* drachmas duas,
infunde cum

Aquae fervidae uncis quatuor;



Colaturae adde

Syrupi Mannae drachmas duas. D. S.

Auf einmal.

Herba Malvae, Malvenblätter. In
wässerigem Absude.

Decoctum Herbae Malvae:

Rec. *Herbae Malvae* unciam dimidiam;

coque cum

Aquae fontanae uncis quindecim

ad remanentiam unciarum decem.

Colatura D. S.

Tassenweise zu trinken.

Herba Marrubii albi, weisser Andorn
Im Absude.

Decoctum Marrubii:

Rec. *Herbae Marrubii albi* unciam unam,

coque leni calore in vase clauso cum

Aquae fontanae libris tribus;

Colaturae librarum duarum adde

Mellis despumati uncias duas.

M. D. S.

Den Tag über zu trinken.

Herba Melissa, Zitronenmelisse. Im
Aufgusse.

Infusum Melissa:

Rec. *Herbae Melissa* unciam unam

Corticis Cinnamomi drachmam unam

infunde cum

Aquae bullientis uncis octo

Ebulliat. Colaturae adde

Syrupi Sacchari unciam dimidiam.

M. D. S.

Alle Stunden eine Tasse voll.

S. Verbindung mit Ammonium pyro-oleosum Nr. 4.

Herba Menthae crispae, Krause-
münze. Zu einem Scrupel bis zu einer
Drachme, im Pulver oder im Aufgusse.

Infusum Menthae crispae:

Rec. *Herbae Menthae crispae* drachmas duas,
infunde cum

Aquae fervidae unciis sex.

Digeratur. D. S.

Tassenweise.

Herba Menthae piperitae, Pfeffers-
münze. Zu einem Scrupel bis zu einer Drach-
me im Pulver oder Aufgusse.

*Infusum Menthae piperitae cum Aqua destil-
lata*:

Rec. *Herbae Menthae piperitae* unciam di-
midiam,

infunde cum

Aquae Menthae piperitae uncis octo.

Digere per viginti quatuor horas.

Colatura D. S.

Alle Stunden eine halbe Tasse voll.

*Herba Millefolii, Summitates Mille-
folii*, Schaafgarbe. Im Aufgusse.

Infusum Millefolii:


Rec. *Herbae Millefolii* uncias duas;

infunde cum

Aquae fervidae libra una;

digere per quadrantem horae. Cola-
tura D. S.

Tassenweise zu trinken



E. Verbindung mit Flores Arnicae N. 4.

Herba Hederae terrestris.

Herba Nicotianae, Tabak. In einem bis zehn Gran im Aufgusse und Absude.

1. *Infusum Nicotianae:*

Rec. Herbae Nicotianae unciam dimidiam
Aquaе bullientis uncias octo;
macera per horam in vase clauso. Co-
laturae expressae adde
Tincturae corticis Aurantiorum unciam
dimidiam.

D. S.

Täglich zweymal dreßsig Tropfen. — Fowler.

2. *Decoctum Nicotianae cum Rheo:*

Rec. Herbae Nicotianae drachmas tres
Radici Rhei drachmas duas;
coque cum
Aquaе fontanae s. q.
Colatura unciarum octo D. S.

Alle Stunden einen starken Eßlöffel voll. —
Richter.

*Herba Pulsatillae, schwarze Nüchen-
schelle.* Im wässerigen Aufgusse.

Infusum Pulsatillae:

Rec. Herbae Pulsatillae drachmam unam,
infunde cum
Aquaе bullientis libra una,
digere in vase clauso per quadrantem
horae,
Colaturae adde
Syrupi Sacchari unciam unam.
D. S.

Täglich drey mal eine halbe Tasse voll.

Herba Sabinae, siehe *Folia Sabinae*.

Herba Salviae, Salbeyblätter. Im wässerigen oder weinigen Aufgusse.

1. *Infusum Salviae aquosum*:

Rec. *Herbae Salviae* unciam dimidiam;

Infunde cum

Aquae bullientis unciiis octo.

Digeratur per quadrantem horae.

D. S.

Alle drey Stunden eine halbe Tasse voll.

2. *Infusum Salviae vinosum*:

Rec. *Herbae Salviae* unciam unam,

infunde cum

Aquae bullientis libra una.

Digeratur per quadrantem horae.

Colaturae refrigeratae et *expressae*
adde

Vini rubri generosi libram dimidiam

D. S.

Alle zwey Stunden eine halbe Tasse voll.

Herba Tanacetii, Diefenfarrkraut. Im wässerigen Aufgusse.

Infusum Tanacetii:

Rec. *Herbae Tanacetii* unciam unam;

infunde cum


Aquae bullientis libra una.

Digere per horas sex. *Colatura* D. S.

Alle zwey Stunden eine halbe Tasse voll.

Herba Trifolii fibrini, Fieberklee. Im Aufgusse.

Infusum Trifolii fibrini:



Rec. Herbae Trifolii fibrini drachmas tres
— — Menthae piperitae drachmam
unam,
infunde cum
Aquaе bullientis libra dimidia;
Colatura D. S.

Eine halbe Tasse voll.

S. Verbindung mit Herba Hysopi Nr. 2.

*Herba Verbasci, Folia Verbasci cum
floribus, Wollkraut.* Zu einer Drachme.
In wässerigem Absude.

Decoctum Verbasci:

Rec. Herbae Verbasci uncias duas,
coque cum
Aquaе fontanae libris tribus
ad remanentiam librarum duarum;
Colat. D. S.

Tassenweise zu trinken.

S. Verbindung mit Radix Althaeae Nr. 2.

Herba Veronicae, Ehrenpreis. Im Auf-
gusse und Absude.

1. *Species Veronicae:*

Rec. Herbae Veronicae uncias duas
Radici Caryophyllatae unciam unam
— — Liquiritiae unciam dimidiam
Seminis Foeniculi drachmas tres
Conc. Cont. D. S.

Einen Eßlöffel voll mit einem Kösel kochenden
Wasser aufzugießen und Tassenweise zu trin-
ken.

2. *Decoctum Veronicae cum Lichene:*

Rec. Herbae Veronicae

Lichenis islandici ana unciam dimi-
diam,
coque cum
Aquaе fontanae libra una,
Colaturae unciarum octo adde
Mellis despumati unciam unam.
D. S.

Lassenweise zu trinken.

S. Verbindung mit Herba Hederae terrestris.

Herba Violae tricoloris, siehe *Herba*
Jaceae.

Hydrargyrum, *Mercurius*, Quecksilber.
Durch Reiben mit Gummischleim oxydulirt, in
Pillen oder wässriger Auflösung.


1. *Pilulae Hydrargyri gummosae*:

Rec. Hydrargyri puri drachmam unam
Gummi arabici drachmas duas
Aquaе fontanae unciam dimidiam,
Assidua trituratione subige, dein adde
Extracti Cicutae drachmam unam
Radici Liquiritiae q. s.
ut f. Massa, de qua formentur Pilulae
ponderis granorum duorum. D. S.

Früh und Abends sechs Stück. — Plent.

2. *Mixtura Hydrargyri gummosa*:

Rec. Hydrargyri puri drachmam unam
Gummi arabici
Aquaе Fumariae ana drachmas duas,
Tere donec metallum penitus dispa-
ruerit. Tum
terendo sensim admisce
Syrupi Rhoeados unciam dimidiam



Aquae Fumariae uncias octo.

M. D. S.

Früh und Abends zwey Eßlöffel voll. — Plenr.

Hydrargyrum aceticum, Mercurius acetatus, essigsäures Quecksilber. Zu einem bis drey Granen. In Pulver oder Pillen. Nicht in Verbindung mit Säuren, Laugensalzen und den meisten Neutral- und Mittelsalzen.

Hydrargyrum muriaticum corrosivum, Mercurius sublimatus corrosivus, äzendes salzsaures Quecksilber. Zu einem Schtel bis einem halben Gran, in Wasser oder Aether aufgelöst oder in Pillen. Nicht in Verbindung mit Laugensalzen, laugensalzigen Erden, Seifen.

1. *Solutio Hydrargyri muriatici corrosivi aquosa:*

Rec. Hydrargyri muriatici corrosivi granum unum,

solve in

Aquae destillatae uncis duabus,

adde

Syrupi Sacchari unciam dimidiam

Tincturae Opii crocatae scrupulum dimidium.

M. D. S.

Früh und Abends einen Eßlöffel voll.

2. *Pilulae ex Hydrargyro muriatico corrosivo gummosae:*

Rec. Hydrargyri muriatici corrosivi scrupulum dimidium

M

Succi Liquiritiae inspissati scrupulum
unum

Pulveris gummosi scrupulos duos.

M. f. Pil. pond. granorum duorum.

D. S.

Früh und Abends ein Stück. — Vogler.

3. *Pilulae ex Hydrargyro muriatico corrosivo
cum Mica Panis:*

Rec. Hydrargyri muriatici corrosivi grana
sex,

solve in

Aquae destillatae fervidae s. q.

adde

Micae Panis albi

Sacchari albi ana q. s.

ut fiant bene subigendo Pilulae No.

CLXXX. D. S.


Täglich zweymal vier Stück. — Hufeland.

Hydrargyrum muriaticum mite, Mercurius dulcis, mildes, salzsaures Quecksilber. Als Reizmittel zu einem halben bis ganzen Gran; in acuten Krankheiten zu einem bis zwey Gran; als Purgiermittel zu fünf bis acht Gran. In Pulver und Pillen. Nicht in Verbindung mit Laugensalzen, laugensalzigen Erden, Salzsäure, Seifen, Schwefelleber.

1. *Pulvis Hydrargyri muriatici mitis:*

Rec. Hydrargyri muriatici mitis grana tria
Sacchari Lactis drachmas duas.

M. f. Pulvis. Dividatur in sex partes
aequales. D. S.



Früh und Abends ein Pulver. (In chronischen Krankheiten.)

2. *Pulvis Hydrargyri muriatici mitis cum Opio*:
Rec. Hydrargyri muriatici mitis grana sex
Opil grana duo
Sacchari albi drachmam unam.
M. f. Pulvis. Dividatur in sex partes
aequales. D. S.

Alle drey Stunden ein Pulver. (In acuten Krankheiten.) — Hufeland.

3. *Pulvis Hydrargyri muriatici mitis cum Jalappa*:
Rec. Hydrargyri muriatici mitis grana quatuor
Radici Jalappae scrupulum unum.
M. f. Pulvis. D. S.
Auf einmal. — Conserenç.

4. *Pulvis Hydrargyri muriatici mitis cum Santonico*:
Rec. Hydrargyri muriatici mitis scrupulum unum
Seminis Santonici scrupulos duos.
M. f. Pulvis. Dividatur in quatuor partes aequales. D. S.

Vor Schlafengehen ein Pulver zu nehmen.

5. *Pilulae ex Hydrargyro muriatico miti*:
Rec. Hydrargyri muriatici mitis drachmam dimidiam
Extracti Liquiritiae drachmam unam.
M. f. Pilulae No. LX. D. S.
Früh und Abends eine Pille.

6. *Pilulae ex Hydrargyro muriatico miti cum Rheo:*

Rec. Hydrargyri muriatici mitis grana sex
Extracti Rhei compositi grana quatuordecim.

M. f. *Pilulae* No. decem. D. S.

Auf einmal.

8. Verbindung mit Extractum Aconiti Nr. 4.

— — — Aloes Nr. 3.

— — — Cicutae Nr. 3.

— — — Nucis juglandis Nr. 1.

— — — Rhei compositum.

Guaiacum Nr. 3.

Radix Scillae Nr. 7.

— — Jalappae Nr. 8.

Resina Jalappae N. 6.

Scammonium Nr. 1.

Sulphur stibiatum aurantiacum
Nr. 7.


Hydrargyrum oxydulatum nigrum,
Mercurius solubilis Hahnemanni,
schwarzer Quecksilberoxydul. Zu einem
halben bis ganzen Gran in Pulver und Pillen.
Nicht in Verbindung mit Salzen.

1. *Pulvis Hydrargyri oxydulati nigri:*

Rec. Hydrargyri oxydulati nigri grana tria
Radice Liquiritiae drachmam dimi-
diam.

M. f. Pulvis. Divide in tres partes
aequales D. S.

Den ersten Tag zweymal ein Viertel, den zwey-
ten Tag zweymal ein halbes, den dritten Tag



zweymal drey Viertel von einem Pulver. (Für chronische Krankheiten.)

2. *Pulvis Hydrargyri oxydulati nigri opiatu* :

Rec. Hydrargyri oxydulati nigri grana octo

Opii grana duo

Sacchari Lactis scrupulos quatuor.

M. f. Pulvis. Dividatur in octo partes aequales. D. S.

Alle zwey Stunden ein Pulver. (In acuten Krankheiten.)

3. *Pilulae Hydrargyri oxydulati nigri* :

Rec. Hydrargyri oxydulati nigri scrupulum dimidium

Extracti Liquiritiae drachmam unam

Florum Cassiae q. s.

ut f. Massa, de qua formentur Pilulae

No. XL. D. S.

Früh und Abends den ersten Tag ein, den zweyten zwey, den dritten drey Stück. (Für chronische Krankheiten.)

Hydrargyrum phosphoricum, Mercurius phosphoratus, phosphorsaures Quecksilber. Zu einem halben bis zwey Gran, in Pulvern. Nicht in der Verbindung mit Laugensalzen, laugensalzigen Erden und Salzen.

Pulvis Hydrargyri phosphorici :

Rec. Hydrargyri phosphorici grana tria

Elaeosacchari Anisi drachmam unam.

M. f. Pulvis. Divide in sex partes aequales. D. S.

Früh und Abends ein Pulver.

Hydrargyrum stibiato-sulphuratum

Aethiops antimonialis, geschwefeltes Spießglasquecksilber. Zu drey bis zehn Gran in Pulver oder Pillen.

1. *Pulvis Hydrargyri stibiato-sulphurati*:

Rec. Hydrargyri stibiato-sulphurati drachmam unam

Sacchari albi unciam dimidiam

Corticis Winterani drachmam dimidiam.

M. f. Pulv. D. S.

Des Morgens eine Messerspitze voll zu nehmen.

2. *Pilulae Hydrargyri stibiato-sulphurati*:

Rec. Hydrargyri stibiato-sulphurati

Guaiaci ana drachmam unam

Extracti Dulcamarae drachmas duas.

M. f. cum Syrupo Sacchari Pilulae granorum duorum. D. S.

Früh und Abends acht Stück. — V. Frank.

Hydrargyrum sulphuratum nigrum,
Aethiops mineralis, schwarzes Schwefelquecksilber. Zu fünf bis zehn Gran in Pulver oder Pillen.

1. *Pulvis Hydrargyri sulphurati nigri*:

Rec. Hydrargyri sulphurati nigri drachmam unam


Sacchari albi drachmas duas

Corticis Cinnamomi drachmam dimidiam.

M. f. Pulvis. Divide in sex partes aequales. D. S.

Früh und Abends ein Pulver.

2. *Pulvis Hydrargyri sulphurati nigri stibiatus*:



Rec. Hydrargyri sulphurati nigri
Concharum pulveratarum ana drach-
mam unam

Sulphuris stibiati aurantiaci grana
duodecim.

M. f. Pulvis. Divide in sex partes
aequales. D. S.

Früh und Abends ein Pulver.

3. *Pilulae Hydrargyri sulphurati nigri cum
Guaiaco et Sapone:*

Rec. Hydrargyri sulphurati nigri drach-
mas duas

Guaiaci

Saponis medicati ana drachmam unam
Extracti Fumariae drachmas duas.

M. f. Pilulae ponderis granorum duo-
rum. D. S.

Früh und Abends zehn Stück.

c. Verbindung mit Gutt Nr. 8.

Kali aceticum, Terra foliata Tartari,
essigsaurer Kali. In einem bis zwey Scra-
peln in wässeriger Auflösung. Nicht in der Ver-
bindung mit Säuren, metallischen Salzen, *Alu-
men, Ammonium muriaticum, Ammonium suc-
cinicum, Baryta muriatica, Magnesia sulphu-
rica, Natrum sulphuricum, Tartarus boraxatus,*
Tartarus natronatus.

1. *Solutio Kali acetici:*

Rec. Kali acetici drachmas duas
Aquaе Menthae uncias tres
Syrupi Foeniculi unciam unam.