

Syrupi Ammoniaci unciam unam.
M. D. S.

Alle drey Stunden einen Eßlöffel voll.

2. *Mixtura Myrrhae cum Ferro:*

Rec. Myrrhae drachmam unam.
Solve terendo in mortario cum
Infusi Chamomillae unciiis sex
Aquaе Cinnamomi uncia una;
adde
Ferri sulphurici grana quindecim
Syrupi corticis Aurantiorum unciam
unam.
M. D. S.

Alle drey Stunden zwey Eßlöffel voll. — P.
Frank.

3. *Pilulae Myrrhae:*

Rec. Myrrhae
Extracti Fumariae ana drachm. un.
M. f. Pilulae ponderis granorum duo-
rum. D. S.

Früh und Abends zehn Stück.

E. Verbindung mit Aloe Nr. 2.

Crocus Nr. 2.

Extractum Helleborinigri Nr. 3.

Ferrum pulveratum Nr. 3.


Galbanum Nr. 3.

Naphtha Aceti, siehe *Aether aceticus*.

Naphtha Vitrioli, siehe *Aether sulphu-
ricus*.

Natrum boracicum, siehe *Borax*.

Natrum carbonicum siccatum, *Sal al-
kali minerale dilapsum*, *Soda depu-*



rata, getrocknetes Kohlenfaures Natrium. Zu fünf bis funfzehn Gran in Pulver und wässeriger Auflösung.

1. *Pulvis Natri cum Tartaro (Pulvis aerophorus:)*

Rec. Natri carbonici siccati drachmas duas
Tartari depurati drachmas sex
Sacchari albi unciam dimidiam.
M. f. Pulvis. D. ad vitrum S.

Alle drey Stunden einen Theelöffel voll in einer Tasse Wasser unter dem Aufbrausen zu nehmen. — Vogler.

2. *Solutio Natri in Aqua Calcariae (Aqua nephritica:)*

Rec. Natri carbonici siccati drachmas duas,
solve in
Aquae Calcariae libra una,
D. S.

Den Tag über zu trinken.

E. Verbindung mit Magnesia carbonica Nr. 2.

Natrum phosphoricum, Soda phosphorata, phosphorsaures Natrium. Zu zwei Drachmen bis einer halben Unze in wässriger Auflösung. Nicht in Verbindung mit mineralischen Säuren, Kali, *Kali aceticum, natronatum, tartaricum*.

Solutio Natri phosphorici:

Rec. Natri phosphorici unciam dimidiam,
solve in
Aquae Chamomillae uncis sex;
adde
Syrupi Mannae unciam dimidiam.

M. D. S.

Alle zwey Stunden eine halbe Tasse, bis Def-
nung erfolgt.

Natrum sulphuricum, Sal mirabile
Glauberi, schwefelsaures Natrum.
Als Kühlmittel zu einem Scrupel bis einer
halben Drachme; als Reizmittel zu einer bis
zwey Drachmen; als Laxirmittel zu einer halben
bis zwey Unzen. In Pulver und wässriger Auf-
lösung. Nicht in der Verbindung mit *Kali ace-*
ticum, carbonicum &c.

1. *Solutio Natri sulphurici:*

Rec. Natri sulphurici unciam dimidiam
Aquae Cerasorum uncias quatuor
Syrupi Berberum drachmas sex.

M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

2. *Haustus Natri sulphurici:*

Rec. Natri sulphurici uncias duas
Aquae fontanae uncias octo
Oxymellis simplicis unciam unam.

M. D. S.

Alle zwey Stunden eine Tasse voll.

3. *Solutio Natri sulphurici mannata:*


Rec. Natri sulphurici unciam unam
Mannae electae drachmas sex
Aquae fontanae uncias octo.

M. D. S.

Alle zwey Stunden eine Tasse voll, bis Defnung
erfolgt.

4. *Solutio Natri sulphurici citrica:*

Rec. Natri sulphurici unciam unam



G. j. / Spe. laxant. Wenzel. /
℞. Natr. sulphur.
Flor. acaciae.
Fol. Sennae aa ʒij
Rad Rhei
Sem. Anis.
— foenicul. aa ʒij
M. D.

Sacchari albi unciam dimidiam
Succi Citri recentis unciam unam cum
dimidia
Decocti Avenae decorticatae libram
unam.
M. D. S.

Alle zwey Stunden eine Tasse bis Deßnung er-
folgt.

5. *Solutio Natri sulphurici cum Aethere:*

Rec. Natri sulphurici
Oxymellis simplicis ana unciam unam
Aquaе Cerasorum uncias quatuor
Spiritus sulphurico-aetherei drachmam
unam
Syrupi Cerasorum drachmas sex.
M. D. S.

Alle Viertelstunden einen Eßlöffel voll, bis Deß-
nung erfolgt.

6. Verbindung mit Extractum Hellebori nigri Nr. 4.

Folia Sennae Nr. 2.
Manna Nr. 3. 4.
Radix Jalappae Nr. 1. 10.
— Rhei Nr. 2. 9.
Succus Sambuci inspissatus.

*Natrum sulphuricum siccatum, Sal mi-
rabile Glauberi siccatum*, getrockne-
tes schwefelsaures Natrum. Als Reiz-
mittel zu einer halben bis ganzen Drachme, in
Pulver.

Pulvis Natri sulphurici siccati:

Rec. Natri sulphurici siccati drachmas duas
Macis scrupulum unum

Q

Radicis Gentianae unciam dimidiam.

M. f. Pulvis. D. S.

Alle drey Stunden eine Messerspiße voll.

Nitrum depuratum, siehe *Kali nitricum*.

Oleum Absynthii (aethereum), Beremuthöl. Zu einem bis zwey Tropfen mit Zucker, in Mixturen, oder ätherischer Auflösung.

Solutio Olei Absynthii aetherea:

Rec. Olei Absynthii drachmam dimidiam,
solve in

Spiritus sulphurico-aetherei uncia dimidia.

D. S.

Alle zwey Stunden zwanzig Tropfen.

6. Verbindung mit Ferrum sulphuricum Nr. 1.

Oleum Amygdalarum, Mandelöl. Zu einer halben bis zwey Unzen, für sich oder in Emulsionen.

1. *Emulsio oleosa*:

Rec. Olei Amygdalarum uncias duas
Gummi arabici pulverati drachmam
unam cum dimidia

Syrupi Amygdalarum unciam unam
Aquae fontanae uncias tres.

M. f. Emulsio. D. S.

Alle drey Stunden einen Eßlöffel voll.

2. *Linctus oleosus*:

Rec. Olei Amygdalarum unciam unam
Gummi arabici pulverati drachmam
unam

Aquae Foeniculi unciam dimidiam
Syrupi Sacchari unc. un. cum dim.