

Radicis Gentianae unciam dimidiam.

M. f. Pulvis. D. S.

Alle drey Stunden eine Messerspiße voll.

Nitrum depuratum, siehe *Kali nitricum*.

Oleum Absynthii (aethereum), Bets-
muthöl. Zu einem bis zwey Tropfen mit
Zucker, in Mixturen, oder ätherischer Auflösung.

Solutio Olei Absynthii aetherea:

Rec. Olei Absynthii drachmam dimidiam,
solve in

Spiritus sulphurico-aetherei uncia di-
midia.

D. S.

Alle zwey Stunden zwanzig Tropfen.

S. Verbindung mit Ferrum sulphuricum Nr. 1.

Oleum Amygdalarum, Mandelöl. Zu
einer halben bis zwey Unzen, für sich oder in
Emulsionen.

1. *Emulsio oleosa*:

Rec. Olei Amygdalarum uncias duas
Gummi arabici pulverati drachmam
unam cum dimidia

Syrupi Amygdalarum unciam unam
Aquaе fontanae uncias tres.


M. f. Emulsio. D. S.

Alle drey Stunden einen Eßlöfel voll.

2. *Linctus oleosus*:

Rec. Olei Amygdalarum unciam unam
Gummi arabici pulverati drachmam
unam

Aquaе Foeniculi unciam dimidiam
Syrupi Sacchari unc. un. cum dim.



M. f. Linctus. D. S.

Einen Theelöffel voll.

3. *Linctus oleoso - opiatus* :

Rec. Olei Amygdalarum

Syrupi Opii ana unciam unam

Tincturae Opii drachmam unam.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Theelöffel voll.

4. *Mixtura oleoso - ammoniata* :

Rec. Olei Amygdalarum drachmas sex

Ammonii pyro-oleosi scrupulum unum

Aquae Foeniculi uncias quatuor

Syrupi Amygdalarum unciam dimi-
diam.

M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

5. *Mixtura oleoso - salina cum Opio* :

Rec. Olei Amygdalarum

Natri sulphurici ana unciam unam

Opii grana tria

Aquae Chamomillae uncias quinque

Syrupi Althaeae unciam unam.

M. D. S.

Umgeschüttelt alle halbe Stunden eine halbe
Lasse. — Jahu.

Oleum animale aethereum, s. Dippelii, Dippels thierisches Del. Zu fünf
bis zehn Tropfen, in Wein oder Aether, auch
mit Zucker in Pulver.

Mixtura Olei animalis Dippelii aetherea :

Rec. Olei animalis Dippelii drachmam unam

Aetheris sulphurici drachmas tres.

D. ad vitrum vitreo epistomio munitum. S.

Alle drey Stunden zwanzig Tropfen.

S. Verbindung mit Extractum Hyoscyami Nr. 5.

Gummi arabicum Nr. 4.

Opium Nr. 5. 6.

Sapo Jalappinus Nr. 2.

Oleum Anisi (aethereum), Anisöl. Zu zwey bis sechs Tropfen mit Zucker, in Pulvern oder Mixturen.

S. Verbindung mit Acidum benzoicum

Conchae pulveratae.

Oleum Cajeput, Cajeputöl. Zu einem bis vier Tropfen, mit Zucker in Pulvern oder Mixturen.

Mixtura Olei Cajeput aetherea:

Rec. Olei Cajeput drachmam dimidiam

Spiritus sulphurico-aetherei unciam dimidiam.

M. D. S.

Zwanzig Tropfen.

Oleum Carvi, Karvenöl. Zu zwey bis vier Tropfen, mit Zucker in Pulvern oder Tränken.

Mixtura Carvi:

Rec. Olei Carvi guttas viginti


Sacchari albi drachmam unam

Aquae Menthae piperitae unciam unam.

M. D. S.

Alle Stunden einen Theelöffel voll.

Oleum Chamomillae (aethereum), Kamillenöl. Zu zwey bis fünf Tropfen, in Pulvern oder Mixturen.



1. *Elaeosaccharum Chamomillae* :

Rec. Olei Chamomillae scrupulum unum

Sacchari albi unciam unam.

M. f. Pulvis. D. S.

Alle zwey Stunden eine Messerspiße voll.

2. *Mixtura Olei Chamomillae* :

Rec. Olei Chamomillae scrupulum dimidium

Sacchari albi unciam dimidiam

Aquae Chamomillae uncias sex

Liquoris sulphurico-aetherei drachmas duas.

M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

3. Verbindung mit Extractum Chamomillae.

Liquor Ammonii succinici Nr. 3.

Spiritus nitrico-aethereus Nr. 2.

Oleum Cinnamomi, Zimmtöl. Zu einem bis vier Tropfen mit Zucker, in Pulvern oder Mixturen.

Elaeosaccharum Cinnamomi :

Rec. Olei Cinnamomi guttas octo

Sacchari albi unciam unam.

M. f. Pulvis. D. S.

Einen Theelöffel voll.

Oleum florum Cassiae, Zimmtblütenöl. Zu zwey bis vier Tropfen mit Zucker, in Pulvern und Mixturen.

Elaeosaccharum florum Cassiae :

Rec. Olei florum Cassiae guttas octo

Sacchari albi unciam unam.

M. f. Pulvis. D. S.

Alle zwey Stunden eine Messerspitze voll.

Oleum Foeniculi, Fenchelöl. Zu zwey bis sechs Tropfen mit Zucker in Pulvern oder Mituren.

Elaeosaccharum Foeniculi opiatum:

Rec. Olei Foeniculi guttas triginta
Sacchari albi unciam dimidiam
Extracti Opii aquosi grana tria.
M. f. Pulvis. Divide in duodecim
partes aequales. D. S.

Alle zwey Stunden ein Pulver.

S. Verbindung mit Guaiacum Nr. 1.

Radix Jalappae Nr. 1.

Oleum Iuniperi, Wachholderöl. Zu zwey bis sechs Tropfen mit Zucker und in Pulvern oder Mituren.

Mixtura Olei Iuniperi aetherea:

Rec. Spiritus nitrico - aetherei unciam
unam

Olei Iuniperi scrupulos duos.
Balsami peruviani nigri scrupulum
unum.

M. D. S.


Alle drey Stunden dreißig Tropfen.

S. Verbindung mit Radix Senegal Nr. 4.

Oleum Lini, Leinöl. Zu einer halben bis zwey Unzen. Für sich und in Emulsionen.

Mixtura Olei Lini salino - opiata:

Rec. Olei Lini
Magnesiae sulphuricae aa. uncias duas
Opii grana duo



Aquae Chamomillae unc. tres

Syrupi Papaveris albi unciam unam.

Ungeschüttelt, alle Stunden eine halbe Tasse voll.

E. Verbindung mit Magnesia sulphurica Nr. 4.

Oleum Macis, Muscatenblüthöl. Zu einem bis zwey Tropfen unter Pulver und Mixturen.

Mixtura Macis cum Rheo:

Rec. Olei Macis guttas octo

Sacchari albi drachmam unam

Tincturae Rhei aquosae unciam unam

Aquae Chamomillae uncias duas.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

Oleum Menthae piperitae, Pfefferkornöl. Zu einem bis zwey Tropfen mit Zucker in Pulver oder Mixturen.

Aqua Menthae piperitae extemporanea:

Rec. Olei Menthae piperitae guttas duas

Sacchari albi drachmas duas

Aquae fontanae uncias octo,

solve. D. S.

Alle drey Stunden zwey Eßlöffel voll.

Mixtura Menthae piperitae:

Rec. Olei Menthae piperitae guttas quinque

Sacchari albi drachmas duas;

bene subactis adde

Syrupi Menthae uncias duas

Aquae Menthae uncias decem.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

Ⓔ. Verbindung mit Acidum sulphuricum dilutum
Nr. 5.

Asa foetida Nr. 10.

Oleum Olivarum, Olivenöl. Für sich zu
einer halben oder ganzen Unze, in dringenden
Fällen bis zu einem halben Pfunde. In Emul-
sionen.

Emulsio Olei Olivarum:

Rec. Olei Olivarum

Syrupi Amygdalarum ana uncias duas

Aquae Chamomillae uncias tres.

M. D. S.

Alle Stunden zwey Eßlöffel voll.

Ⓔ. Verbindung mit Magnesiae sulphurica Nr. 8.

Oleum Palmae. siehe *Oleum Ricini*.

Oleum Petrae, Petroleum, Steinöl.

Zu einem bis sechs Tropfen in Pillen.

Pilulae Petrolei cum Castoreo:

Rec. Olei Petrae drachmam unam

Castorei q. s.

ut f. Pilulae ponderis granorum trium.

D. S.

Alle vier Stunden drey Stück. — Dampf.


Oleum Ricini, *Oleum Palmae*, Ricci-
nusöl. Zu einer halben bis zwey Unzen. Für
sich oder in Emulsionen.

1. *Emulsio Olei Ricini*:

Rec. Olei Ricini recens expressi uncias
tres

Mucilaginis Gummi arabici unciam
unam

Misce et sensim sensimque affunde



Decocti Althaeae libram unam cum
dimidia. D. S.

Alle Stunden eine Tasse voll. — Jos. Frank.

2. *Emulsio Olei Ricini cum Rheo:*

Rec. Olei Ricini

Syrupi Amygdalarum ana unciam di-
midiam

Vitellum ovi unius

Tincturae Rhei aquosae drachmas duas.

M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

3. *Emulsio Olei Ricini opiata:*

Rec. Olei Ricini unciam dimidiam,

subige Vitello ovi, adde

Aquae Menthae piperitae unciam unam

Tincturae Opii guttas octo

Syrupi Papaveris albi.

M. D. S.

Auf einmal zu nehmen. — Vogel.

4. *Emulsio Olei Ricini aethereo-opiata:*

Rec. Olei Ricini unciam unam

Gummi arabici drachmam unam

Aquae Sambuci uncias duas

Syrupi Althaeae unciam dimidiam

Spiritus nitrico - aetherei drachmam
unam

Tincturae Opii crocatae scrupulum
unum.

M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll. —

Sahn.

5. *Haustus Olei Ricini opiatus:*

Rec. Olei Ricini drachmas tres
Tincturae Opii crocatae scrupulum
unum. M. D. S.

Auf einmal zu nehmen. — Tode.

S. Verbindung mit Opium Nr. 7.

Oleum Sabinæ, Sadebau möl. Zu einem
bis vier Tropfen in Pulvern und Mixturen.

Mixtura Sabinæ:

Rec. Olei Sabinæ grana decem
Vitellum ovi unius
Syrupi Amygdalarum unciam dimi-
diam.

Aquae Juniperi uncias tres.

M. D. S.

Alle drey Stunden einen Eßlöffel voll.

Oleum Tanacetii, Rainfarnöl. Zu zwey
bis fünf Tropfen unter Pulvern, Mixturen und
Pissen.

Pilulae cum Oleo Tanacetii:

Rec. Herbae Tanacetii drachmas duas
Olei Tanacetii guttas viginti
Syrupi corticis Aurantiorum q. s.
M. f. Pilulae no. centum et viginti,
D. S.


Früh und Abends zwanzig Stück.

Oleum Tartari per deliquium, siehe Li-
quor Kali carbonici.

Oleum Terebinthinae, Spiritus Tere-
binthinae, Terpenthinöl. Zu fünf bis
sechzehn Tropfen, für sich oder in Mixturen.

1. *Mixtura Olei Terebinthinae*:

Rec. Olei Terebinthinae drachmam unam



3/ Mixt. Olei Terebinth.
1/ Vitell. Acor. No. 1
2/ Al Terebinth. 3/
Syr. Mech.
— fl. aar. an 411
— Me. H. Löffel 1
— 1/2 Maßl. Wein.

Mellis despumati unciam unam.

M. D. S.

Früh und Abends einen Theelöffel voll. —

Cheyne.

2. *Solutio Olei Terebinthinae aetherea:*

Rec. Aetheris sulphurici drachmas tres

Olei Terebinthinae drachmam unam.

M. D. S.

Früh und Abends sechzig Tropfen.

Oleum Valerianae, Baldrianöl. Zu
zwei bis sechs Tropfen mit Zucker in Pulvern
oder Tränken.

3. Verbindung mit Extractum Valerianae Nr. 1, 2.

Opium, Mohnsaft. Zu einem Drittheil bis
einem ganzen Gran. In Pulver, Pillen, wässe-
riger und weiniger Auflösung.

1. *Pulvis opiatu:*

Rec. Opii granum unum

Sacchari lactis scrupulum unum.

M. f. Pulvis. Dividatur in quatuor
partes aequales D. S.

Alle Stunden ein Pulver.

2. *Pulvis Opii ammoniatu:*

Rec. Opii grana duo

Ammonii pyro-oleosi grana quatuor

Sacchari albi scrupulum unum.

M. f. Pulvis. Dividatur in duas par-
tes aequales. D. S.

Früh und Nachmittags ein Pulver zu nehmen.

3. *Pulvis Opii camphorato-ammoniatu:*

Rec. Opii grana quinque

Camphorae scrupulos duos

Ammōnii pyro-oleosi scrupulos quatuor.

M. f. Pulvis. Divide in decem partes aequales. D. S.

Alle Stunden ein Pulver.

4. *Pulvis Opii cum Alumine:*

Rec. Opii grana quatuor
Cinnamomi scrupulum unum
Aluminis drachmam unam

M. f. Pulvis. Divide in quatuor partes aequales. D. S.

Ein Pulver auf einmal. — Jahn.

5. *Emulsio Opii gummoso - oleosa:*

Rec. Opii grana duo
Pulveris gummosi scrupulos duos
Olei Amygdalarum
Syrupi Althaeae ana unciam dimidiam
Aquaе florum Sambuci uncias quatuor.
M. D. S.


Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

6. *Emulsio Opii gummoso - oleosa cum Decocto Salep:*

Rec. Olei Amygdalarum uncias duas
Mucilaginis gummi arabici drachmas
sex;
exacte misce et adde
Decocti radicis Salep uncias decem
Opii puri grana duo.
M. D. S.

Alle Stunden zwey Eßlöffel voll. —

Jos. Frank.



7. *Emulsio Opii oleoso-vitellina*:

Rec. Opii grana octo
Vitellum ovi unius
Olei Ricini unciam unam
Syrupi Amygdalarum unciam dimi-
diam
Aquae Cerasorum uncias tres.
M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

8. *Mixtura Opii aquosa*:

Rec. Opii granum unum
Sacchari lactis scrupulum unum
Aquae fontanae uncias duas
Syrupi Cinnamomi unciam dimidiam.
M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

9. *Solutio Opii stibiata*:

Rec. Opii grana duodecim,
solve in
Vini stibiati uncia una.
Colatura D. S.

Früh und Abends vier und zwanzig Tropfen.

10. *Pilulae Opii*:

Rec. Opii scrupulum dimidium
Extracti Liquiritiae drachmam unam.
M. f. Pilulae No. sexaginta. D. S.

Alle drey Stunden zwey Stück.

5. Verbindung mit Acidum nitrosum Nr. 2.

Alumen Nr. 2.
Asa foetida Nr. 10, 11
Camphora Nr. 4.
Moschus Nr. 2.

R

Radix Ipecacuanhae Nr. 4, 7.
Sulphur stibiatum aurantiacum
Nr. 3, 4.
Terebinthina Nr. 4.

Oxymel Scillae, Oxymel squilliticum,
Meerzwiebelhonig. Zu einer halben Drachme bis halben Unze für sich allein in Leckrüsten und Mixturen.

1. *Linctus Scillae:*

Rec. Oxymellis Scillae unciam unam
Syrupi Sacchari uncias duas.
M. D. S.

Alle Stunden einen Theelöffel voll.

2. *Linctus Scillae opiatas:*

Rec. Oxymellis Scillae drachmam dimidiam
Syrupi Sacchari drachmam unam
Tincturae Opii crocatae guttas quindecim.
M. D. S.

Auf einmal zu nehmen.


3. *Linctus Scillae ammoniatus:*

Rec. Oxymellis Scillae uncias tres
Liquoris Ammonii anisati drachmas tres.
M. D. S.

Alle zwei Stunden einen Theelöffel voll.

4. *Mixtura Oxymellis Scillae cum Kali acetico:*

Rec. Oxymellis Scillae
Infusi Florum Sambuci ana uncias quatuor
Liquoris Kali acetici unciam dimidiam.



M. D. S.

Täglich drey Mal einen Eßlöffel voll. —

Nicolai.

E. Verbindung mit Cortex C. inae Nr. 7.

Lichen islaudicus Nr.

Liquor Ammonii anisati Nr. 2.

— — Kali acetici Nr. 2.

Syrupus Rhei.

Vinum stibiatum Nr. 3.

Oxymel simplex, Sauerhonig. Zu einer halben bis ganzen Unze in Mixturen oder Getränken.

Decoctum Graminis cum Oxymelle:

Rec. Radicis Graminis unciam unam,
coque cum

Aquae fontanae libris tribus,

Colaturae librarum duarum adde

Oxymellis simplicis uncias quatuor.

D. S.

Lassenweise zu trinken.

E. Verbindung mit Liquor Ammonii acetici Nr. 1.

Oxymel squilliticum, siehe *Oxymel Scillae*.

Petroleum, siehe *Oleum Petrae*.

Phosphorus, Phosphor. Zu einem achtel bis zu einem halben Gran binnen vier und zwanzig Stunden, in ätherischer oder öligter Auflösung, oder in Emulsion.

1. *Emulsio Phosphori gummosa*:

Rec. Phosphori grana duo.

Exacte subigantur diuturna trituratione
cum

Mucilaginis Gummi arabici s. q.