

Den Tag über zu trinken.

Radix Allii, Knoblauch. Zu einer bis zwey
Drachmen in Substanz oder im Aufgusse.

Infusum Allii:

Rec. Radicis Allii unciam unam,
infunde cum
Aquae bullientis unciis sex,
digeratur per horam; Colaturae adde
Mellis despumati unciam unam.
M. D. S.

Zwey Eßlöffel voll.

Infusum Allii lacteum:

Rec. Radicis Allii unciam unam,
infunde cum
Lactis bullientis libra una,
Colat. D. S.

Tassenweise.

Radix Althaeae, Althawurzel. Zu einer
halben bis ganzen Drachme. In wässerigem
Absude oder auch Aufgusse.

1. *Decoctum Radicis Althaeae* (*Decoctum emol-
liens*):

Rec. Radicis Althaeae drachmas sex,
coque cum
Aquae fontanae libris tribus.
Colatura librarum duarum D. S.

Tassenweise zu trinken.

2. *Decoctum Radicis Althaeae compositum*:

Rec. Radicis Althaeae unciam unam
Herbae Althaeae
— — Verbasci ana unciam unam
cum dimidia,

bulliant cum
Aquaе fontanae libris sex
ad remanentiam librarum quatuor.
Sub finem coctionis adde
Radiciс Liquiritiae unciam dimidiam
Florum Sambuci drachmas duas.
Bulliant. Colatura D. S.

Sum Getränk.

3. *Species pro infuso cum Senna (Species pro infuso pectorali):*

Rec. Radiciс Althaeae
— — Taraxaci
— — Graminis ana unciam dimidiam
— — Liquiritiae drachmas duas.
Foliorum Sennae
Seminis Foeniculi ana drachmam unam.
Concisa, contusa
M. D. S.

Zwei Eßlöffel voll mit einer Kanne kochendem Wasser aufgießen und Laffenweise zu trinken.

4. *Species pro infuso cum Arnica:*

Rec. Radiciс Althaeae
Florum Sambuci
Herbae et Florum Tussilaginis ana unciam unam
Florum Arnicae
Seminis Foeniculi ana drachmas tres
Radiciс Liquiritiae unciam dimidiam.

Concisa, contusa

M. D. S.

Zum Thee. — Hufeland.

- §. Verbindung mit Ammonium muriaticum
Herba Hederae terrestris
Semen Anisi stellati Nr. 2.
— — Cannabis Nr. 2.

Radix Angelicae, Engelwurzel. Zu einem halben Scrupel bis einer halben Drachme. In Pulver und wässerigem oder weinigem Aufgusse.

1. *Infusum Angelicae*:

Rec. Radicis Angelicae drachmas sex,
infunde cum
Aquae ebullientis libra una;
digere per horam. Colaturae adde
Syrupi Cerasorum unciam unam.
M. D. S.

Alle Stunden zwey Eßlöffel voll.

2. *Infusum Angelicae vinosum*:

Rec. Radicis Angelicae unciam unam,
infunde cum
Vini hispanici libra una;
digere per dies duos; colaturae addo
Tincturae Cardamomi unciam unam.
M. D. S.

Täglich zweymal ein halbes Weinglas voll.

§. Verbindung mit Radix *Serpentariae* Nr. 2.

Radix Ari, Aronswurzel. Zu einem halben Scrupel bis einer halben Drachme in Pulvern und Pillen.

1. *Pulvis Ari cum Magnesia et Tartaro*:

Rec. Radicis Ari drachmam unam
Tartari depurati
Magnesiae carbonicae ana drachmam
unam cum dimidia.
M. f. Pulvis. Dividatur in septem
partes aequales. D. S.

Täglich dreymal ein Pulver. — Medicus.

2. Pulvis Ari cum Kali sulphurico:

Rec. Radicis Ari unciam unam
Kali sulphurici uncias duas.
M. f. Pulvis. D. S.

Eine Messerspiße voll.

3. Pulvis Ari aromatico-kalinus:

Rec. Radicis Ari unciam unam
— — Calami aromatici
— — Enulae ana unciam dimidiam
Florum Cassiae drachmas duas
Kali carbonici drachmam unam.
M. f. Pulvis. D. ad vitrum. S.

Täglich zweymal einen Theelöffel voll.

4. Pilulae Ari:

Rec. Saponis medicati scrupulum unum
Radicis Ari scrupulum dimidium
Fellis Tauri inspissati grana duo.
M. f. Pilulae No. sedecim. D. S.

Täglich zweymal vier Stück.

5. Verbindung mit Caryophyllum

Kali carbonicum Nr. 2.
Sulphur stibiatum aurantiacum
Nr. 5.

*Radix Armoraciae recens, s. Raphani
rusticani, Merrettig. Der ausgepresste*

Saft oder der weinige Aufguß zu einer halben
bis ganzen Unze.

Succus Armoraciae:

Rec. Radicis Armoraciae rasae uncias duas
Aquaе fontanae uncias quatuor,
Maceretur aliquamdiu; exprimatur.
Colaturae adde
Sacchari albi drachmas duas.
M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

Radix Arnicae, Wulverleywurzel. Zu
einem Scrupel bis einer halben Drachme, in
Pulver und Aufgüsse.

1. *Pulvis Radicis Arnicae:*

Rec. Radicis Arnicae drachmam unam
Corticis Winterani scrupulum unum
Sacchari Lactis drachmas tres.
M. f. Pulv. D. S.

Täglich dreyimal einen Theelöffel voll.

2. *Infusum Radicis Arnicae:*

Rec. Radicis Arnicae unciam unam;
Infunde cum
Aquaе bullientis libra una;
digeratur leni calore in vase clauso.
Colatura D. S.

Alle zwey Stunden zwey Eßlöffel voll.

Radix Asari, Haselwurzel. Als Reizmit-
tel zu einem halben bis ganzen Gran, als Brech-
mittel zu einem halben Scrupel.

Pulvis Asari:

Rec. Radicis Asari grana sex
Caryophyllorum grana duodecim

Ammonii muriatici drachmam dimidiam

Radiciſ Gentianae drachmam unam.

M. f. Pulvis. Divide in ſex partes
aequales. D. S.

Alle drey Stunden ein Pulver.

Radix Astragali exscapi, Boßborn-
wurzel. Im Absude.

Decoctum Astragali exscapi:

Rec. Radiciſ Astragali exscapi unciam di-
midiam,

coque in

Aquae fontanae unciis quindecim.

Colatura librae unius D. S.

Des Morgens zu trinken.

Radix Bardanae, s. *Lappae maioris*,
Klettenwurzel. Im Absude.

1. *Decoctum Bardanae*:

Rec. Radiciſ Bardanae uncias duas,

coque cum

Aquae fontanae libris duabus.

Colaturae librae unius adde

Syrupi Althaeae unciam dimidiam.

M. D. S.

Den Tag über zu trinken.


2. *Decoctum Bardanae compositum*:

Rec. Radiciſ Bardanae uncias duas,

Concisas coque in Aqua fontana per
quadrantem horae, adde

Radiciſ Foeniculi unciam unam.

Digeratur per quadrantem horae;



Colaturae librarum duarum cum dimidia adde

Liquoris Kali acetici drachmas tres

Syrupi Fumariae uncias duas cum dimidia.

M. D. S.

Alle zwey Stunden eine Tasse voll. — Vogel.

Ⓒ. Verbindung mit Cortex Mezerei Nr. 2.

Lignum Sassafras Nr. 2.

Radix Belladonnae, Tollkirschenwurzel. Zu einem bis drey Gran, im Pulver und Aufgusse.

Infusum radices Belladonnae:

Rec. Radicis Belladonnae pulveratae drachmam unam.

Infunde cum

Aquae fervidae libra una.

Ebulliat. Colatura D. S.

Alle drey Stunden einen Eßlöffel voll.

Radix Bistortae, Natterwurzel. Zu fünf bis dreyßig Gran, in Pulvern und Pillen.

1. *Pulvis Bistortae*:

Rec. Radicis Bistortae

— — Gentianae rubrae ana unc. dim.

M. f. Pulvis. D. S.

Alle zwey Stunden eine Messerspitze voll.

2. *Pilulae Bistortae*:

Rec. Extracti Quassiae drachmas tres

Radicis Bistortae drachmam unam.

M. f. Pilulae ponderis granorum duorum. D. S.

Alle drey Stunden zwanzig Stück.

Radix Calami aromatici, Kalmus. Zu einem bis zwey Scrupeln, in Pulvern, Latwer- gen, wässerigen und weinigen Aufgüssen.

Pulvis Calami aromatici:

Rec. Radicis Calami aromatici unciam di-
midiam

Sacchari albi drachmas duas.

M. f. Pulvis. D. S.

Alle zwey Stunden eine Messerspitze voll.

Electuarium Calami aromatici:

Rec. Radicis Calami aromatici drachmas
duas

Syrupi corticis Aurantiorum unciam
unam cum dimidia.

M. f. Electuarium. D. S.

Alle zwey Stunden einen Theelöffel voll.

S. Verbindung mit *Radix Ari* Nr. 3.

Radix Caricis arenariae, Sandried:
graswurzel. Im Absude.

Decoctum Caricis arenariae:

Rec. Radicis Caricis arenariae uncias duas

— — Althaeae unciam dimidiam,

Incisa coque cum

Aquae fontanae libris duabus; cola-
tura librae unius D. S.

Alle zwey Stunden eine Tasse voll.

Radix Caryophyllatae, s. *Gei urbani*,
Nelkenwurzel. Zu einer halben bis ganzen
Drachme in Pulvern, Latwerger und Aufgüssen.

Pulvis Caryophyllatae:

Rec. Radicis Caryophyllatae drachmas tres

— — Liquiritiae drachmam unam.

M. f. Pulvis. D. S.

Alle drey Stunden eine Messerspiße voll.

Electuarium Caryophyllatae:

Rec. Radicis Caryophyllatae unciam unam

Mellis despumati uncias quatuor.

M. f. Electuarium. D. S.

Alle drey Stunden zwey Theelöffel voll.

Infusum Caryophyllatae:

Rec. Radicis Caryophyllatae unciam unam,

infunde cum

Aquae ebullientis libra una.

Colaturae adde

Syrupi Sacchari unciam unam

Spiritus sulphurico - aetherei drachmas

duas.

M. D. S.

Alle drey Stunden zwey Eßlöffel voll.

C. Verbindung mit Herba Veronicae Nr. 2.

Radix Cichorei, Cichorienwurzel. Zu
einer bis zwey Drachmen. Im Absude.

Decoctum Cichorei:

Rec. Radicis Cichorei uncias duas;

coque cum

Aquae fontanae libris tribus.

Colaturae librae unius adde

Succi Dauci inspissati unciam dimi-
diam.

M. D. S.

Den Tag über Tassenweise zu trinken.

C. Verbindung mit Radix Graminis Nr. 2.

— Taraxaci Nr. 2.

Radix Columbo, Columbowurzel. Zu

einem halben Scrupel bis einer halben Drachme,
in Pulver und wässrigem oder weinigem Auf-
gusse.

Infusum Columbo:

Rec. Radicis Columbo unciam dimidiam,
infunde cum

Infusi Chamomillae uncis sex;

digeratur per horam. Colaturae adde

Syrupi corticis Aurantiorum unciam
dimidiam.

M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

E. Verbindung mit Aloe Nr. 3.

Radix Consolidae maioris, siehe *Radix*
Symphyti.

Radix Enulae, s. *Inulae*, s. *Helenii*,
Alantwurzel. Zu einem halben Scrupel bis
einer halben Drachme, in Pulver, wässrigem und
weinigem Aufgusse.

1. *Infusum Enulae:*

Rec. Radicis Enulae unciam unam,
infunde cum

Aquae fervidae libra una;

digere per horam. Colatura D. S.

Täglich dreymal eine halbe Tasse voll.

2. *Infusum Enulae vinosum:*


Rec. Radicis Enulae unciam unam,
infunde cum

Vini gallici libra una;

digere per tres dies in vase clauso.

Colatura D. S.

Täglich zweymal ein Weinglas voll.



3. *Infusum Enulae ammonio-muriaticum*:

Rec. Radicis Enulae drachmas duas;
infunde cum
Aquaе ebullientis uncis tribus.
Colaturae adde
Ammonii muriatici drachmam unam
Syrupi Opii unciam dimidiam.
M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

S. Verbindung mit Herba Hyssopi Nr. 2.
Radix Ari Nr. 5.

Radix Filicis, Johanniskwurz. Zu einer
bis zwey Drachmen, in Pulvern oder Latwergen.

Electuarium Filicis:

Rec. Radicis Filicis drachmas tres
Mellis despumati uncias duas.
M. f. Electuarium. D. S.

Alle drey Stunden drey Theelöffel voll.

S. Verbindung mit Gutti Nr. 5.

Radix Foeniculi, Fenchelwurzel. Zu
zwey bis drey Unzen in wässerigem Aufgusse.

Infusum Foeniculi compositum:

Rec. Radicis Foeniculi uncias duas
Seminis Foeniculi
Herbae Menthae crispae ana unciam
unam,
infunde cum
Aquaе ebullientis libris quatuor;
digeratur per dimidiam horam. Cola-
tura D. S.

Lassenweise.

§. Verbindung mit Radix Bardanae Nr. 2.

Radix Geiurbani, siehe *Radix Caryophyllatae*.

Radix Gentianae rubrae, Enzianwurzel. Zu einem halben Scrupel bis einer halben Drachme, in wässerigem oder weinigem Aufgusse.

1. *Infusum Gentianae aquosum*:

Rec. Radicis Gentianae rubrae drachmas tres

Corticis Aurantiorum drachm. un.

Infunde cum

Aquae ebullientis libra una;

digeratur per horam. Colaturae adde

Tincturae corticis Aurantiorum drachmas duas.

D. S.

Täglich zweymal eine halbe Tasse voll.

2. *Infusum Gentianae vinosum*:

Rec. Radicis Gentianae rubrae uncias duas
Flavedinis corticis Aurantiorum unciam unam

Corticis Winterani unciam dimidiam.

M. f. Pulvis grossior, infunde cum

Vini hispanici uncis triginta duo;

digere per aliquot dies sine calore.

Colatura D. S.


Täglich zweymal zwei Eßlöffel voll.

§. Verbindung mit Kali carbonicum Nr. 2. 11.

Macis

Natrum sulphuricum siccatum

Radix Bistortae Nr. 1.



Sulphur stibiatum aurantiacum
Nr. 5.

Terebinthina Nr. 5.

Radix Glycyrrhizae, siehe *Radix Li-*
quiritiae.

Radix Graminis, Queckenwurzel. Im
Abfude.

1. *Decoctum Graminis*:

Rec. Radicis Graminis uncias quatuor,
coque cum
Aqua fontanae libris duabus et di-
midia.

Colatura librarum duarum. D. S.

Sum gewöhnlichen Getränke.

2. *Decoctum Graminis cum Tartaro natronato*:

Rec. Radicis Graminis uncias tres
— — Cichorei unciam unam,
coque per quadrantem horae cum
Aqua fontana; Colaturae librae unius
cum dimidia adde

Tartari natronati unciam dimidiam

Syrupi Sacchari uncias duas.

M. D. S.

Alle zwey Stunden eine Tasse voll. — Vogel.

3. *Decoctum Graminis cum Kali tartarico*:

Rec. Radicis Graminis
— — Taraxaci ana uncias tres,
coque cum
Aqua fontanae libris quatuor.
Colaturae librae unius cum dimidia
adde
Kali tartarici drachmas tres

Oxymellis simplicis uncias duas.
M. D. S.

Lassenweise zu trinken.

6. Verbindung mit Kali tartaricum Nr. 2.
Liquor Kali acetici Nr. 3.
Oxymel simplex
Radix Althaeae Nr. 3.
— Taraxaci Nr. 2.

Radix Helenii, siehe *Radix Enulae*.

Radix Hellebori nigri, schwarze Nies-
wurzel. Zu drey bis zehn Gran, im Absude.

Decoctum Hellebori:

Rec. Fibrillorum Radicis Hellebori nigri
drachmas duas,

coque cum

Aquae fontanae libra una;
Colaturae unciarum octo adde
Kali tartarici unciam unam
Mellis despumati uncias duas.
M. D. S.

Einen Eßlöfel voll.

Radix Jalappae, Jalappenwurzel. Als
Reizmittel zu vier bis sechs Gran, als gelindes
Beförderungsmittel des Stuhlganges zu sechs
bis zehn Gran, als Purgiermittel zu einem bis
zwey Scrupeln. In Pulver, Pillen, Catwergen
und wässrigem Aufgusse.

1. *Pulvis Jalappae cum Natro sulphurico*:

Rec. Radicis Jalappae drachmam dimidiam
Natri sulphurici drachmam unam
Olei Foeniculi guttam unam.

M. f. Pulvis. D. S.

Auf einmal.

2. *Pulvis Jalappae cum Kali sulphurico:*

Rec. Radicis Jalappae drachmam dimidiam
Kali sulphurici scrupulum unum.

M. f. Pulvis. D. S.

Auf einmal.

3. *Pulvis Jalappae cum Tartaro:*

Rec. Radicis Jalappae
Tartari depurati ana scrupulum unum.

M. f. Pulvis. D. S.

Auf einmal.

4. *Pulvis Jalappae cum Rheo:*

Rec. Radicis Jalappae
— — Rhei
Tartari depurati ana scrupulum unum.

M. f. Pulv. D. S.

Auf einmal. — Nicolai.

5. *Pulvis Jalappae cum Senna:*

Rec. Radicis Jalappae
Foliorum Sennae
Tartari depurati ana drachmam dimi-
diam.

M. f. Pulvis. D. S.

Auf einmal. — Tissot.

6. *Pilulae Jalappinae:*

Rec. Radicis Jalappae
Fellis Tauri inspissati
Extracti Fumariae ana drachmas duas.
M. f. Pilulae pondere granorum duo-
rum. D. S.

Täglich dreymal zehn Stück.

7. *Infusum Jalappae*:

Rec. Radicis Jalappae drachmas tres,
infunde cum
Aquae bullientis uncii sex.
Colaturae adde
Tartari depurati drachmas duas
Syrupi communis unciam dimidiam.
M. D. S.

Alle drey Stunden zwey Eßlöffel voll.

8. Verbindung mit Gutt Nr. 6.

Hydrargyrum muriaticum mite
Nr. 5.
Radix Scillae Nr. 4.
— Valerianae Nr. 4.
Semen Santonici Nr. 1. 4.
Stannum limatum Nr. 2.
Tartarus depuratus Nr. 6.

Radix Inulae, siehe *Radix Enulae*.

Radix Ipecacuanhae, *Ipekakuanha*.

Als Reizmittel zu einem Sechstel bis ganzen
Gran; als Brechmittel zu einem halben Scrupel
bis einer halben Drachme. In Pulver und
Aufguss, auch in Mixturen.

1. *Pulvis Ipecacuanhae ad excitandam nauseam*:

Rec. Radicis Ipecacuanhae grana duo
Sacchari albi scrupulum unum.
M. f. Pulvis. D. S.

Auf einmal. — P. Frank.

2. *Pulvis Ipecacuanhae cum Tartaro stibiato emeticus*:

Rec. Radicis Ipecacuanhae scrupulum unum
Sacchari albi ana grana quindecim
Tartari stibiati granum unum.

R. v. fl. accediar. bij
Tart. tartaris.
Rad. Talapp. ad bij
Oxymel. Scill. 3/4
m. D. S. Gall. 3 Dr. m. l. 1.
fossifol. quae.

M. f. Pulvis. Divide in quatuor partes aequales. D. S.

Alle Viertelstunden ein Pulver bis Brechen erfolgt.

3. *Pulvis Ipecacuanhae cum Sulphure stibiato emeticus:*

Rec. Radicis Ipecacuanhae scrupulum unum
Sulphuris stibiati aurantiaci grana duo
Olei Corticis Aurantiorum guttam unam.

M. f. Pulvis. D. S.

Auf einmal.

4. *Pulvis Ipecacuanhae cum Opio:*

Rec. Radicis Ipecacuanhae grana septem
Opii granum unum
Magnesiae carbonicae grana viginti quatuor.

M. f. Pulvis. Divide in octo partes aequales. D. S.

Alle Stunden ein Pulver. — Mellin.

5. *Pulvis Ipecacuanhae cum Rheo:*

Rec. Radicis Rhei drachmam unam
Corticis Cascarillae drachmam dimidiam

Radicis Ipecacuanhae grana sex.

M. f. Pulvis. Dividatur in sex partes aequales D. S.

Alle Stunden ein Pulver.

6. *Electuarium Ipecacuanhae:*

Rec. Radicis Ipecacuanhae grana octo
Mellis crudi drachmas duas.

T

M. f. Electnarium. D. S.

Auf einmal. — Aßermann.

7. *Pilulae Ipecacuanhae cum Opio:*

Rec. Radicis Ipecacuanhae

Opii ana grana quindecim

Balsami Copaivae q. s.

ut f. Pilulae No. triginta. Consperge

Pulvere Liquiritiae. D. S.

Alle vier Stunden ein Stück. — Weisard.

8. *Infusum Ipecacuanhae:*

Rec. Radicis Ipecacuanhae drachmam unam,
infunde cum

Aquae bullientis unciiis tribus,

digere per quadrantem horae. Cola-
turae adde

Syrupi Sacchari unciam dimidiam.

D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

9. *Infusum Ipecacuanhae aromatico-acidum:*

Rec. Radicis Ipecacuanhae drachmam unam
cum dimidia

Corticis Aurantium drachmas duas

Tartari depurati drachmam dimidiam,
infunde cum

Aquae ebullientis unciiis quatuor,

Colaturae adde

Oxymellis Scillae unciam dimidiam.

D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll. —

Gianella.

10. *Infusum Ipecacuanhae vinosum:*

Rec. Radicis Ipecacuanhae drachmas duas

Vini hispanici uncias tres.

Digere per 24 horas. Colat. D. S.

Funfzehn Tropfen alle zwey Stunden.

S. Verbindung mit Asa foetida Nr. 10.

Mastix

Radix Rhei Nr. 10.

Sulphur stibiatus aurantiacus

Nr. 6.

Tartarus stibiatus Nr. 10.

Radix Ireos florentinae, Veilchen-
wurzel. Zu einem Scrupel bis einer halben
Drachme, in Pulver.

Pulvis Ireos florentinae:

Rec. Radicis Ireos florentinae

— — Liquiritiae ana drachmas duas

Seminis Anisi stellati

— — Foeniculi ana drachm. un.

M. f. Pulvis. D. S.

Alle Stunden eine Messerspitze voll.

Radix Lapathi acuti, s. *Oxylapathi*,
Grindwurzel. Im Absude.

Decoctum Lapathi:

Rec. Radicis Lapathi acuti unciam unam,
coque cum

Aquae fontanae libris duabus;

Colaturae librae unius adde

Tincturae aromaticae unciam dimi-
diam. D. S.

Den Tag über zu trinken.

Radix Lappae maioris, siehe *Radix*
Bardanae.

Radix Liquiritiae, s. *Glycyrrhizae*.

Süßholz. Zu einem Scrupel bis einer Drachme, in Pulver und Aufgüsse.

Infusum Liquiritiae:

Rec. Radicis Liquiritiae unciam unam,
digere per horam cum
Aquae fervidae libra una.
Colatura D. S.

Tassenweise zu trinken.

©. Verbindung mit Herba Hederæ terrestris

Radix Althæae Nr. 3. 4.

— — Ireos florentinae

Saccharum Lactis Nr. 1.

Semen Anisi stellati Nr. 1. 2.

Sulphur depuratum Nr. 1.

Radix Lysimachiae purpureae, siehe
Radix Salicariae.

Radix Mezeræi, Kellerschwurzel. Im
Absude.

Decoctum Mezeræi:

Rec. Radicis Mezeræi drachmas duas,
coque in
Aquae fontanae libris tribus.
Colatura librarum duarum D. S.

Täglich ein halbes Nösel zu trinken.

©. Verbindung mit Radix Sassaparillae Nr. 2.

Radix Oxylapathi, siehe *Radix Lapathi acuti*.

Radix Pimpinellae albae, weisse Pimpernellwurzel. Zu einem Scrupel bis einer Drachme. Im Aufgüsse.

Infusum Pimpinellae:

Rec. Radicis Pimpinellae unciam dimidiam,

infunde cum

Aquae ebullientis uncis sex;

digere per quadrantem horae, Colaturae
adde

Spiritus Cochleariae unciam dimidiam.

D. S.

Alle zwei Stunden einen Eßlöffel voll.

Radix Polygalae amarae, bittere Kreuz-
blumenwurzel. Zu einer halben bis ganzen
Drachme, im Pulver und Absude.

Decoctum Polygalae:

Rec. Radicis Polygalae unciam unam;

concisam coque cum

Aquae fontanae libris duabus,

Colaturae librae unius adde

Syrupi Ammoniaci

— — Opii ana drachmas tres.

M. D. S.

Alle Stunden zwei Eßlöffel voll.

Radix Pyrethri, Bertramwurzel. Zu
einem halben bis zwei Scrupeln. Zu Latwer-
gen, Bissen und Pillen.

1. *Bolus Pyrethri*:

Rec. Radicis Pyrethri pulveratae drachmas
duas

Syrupi corticis Aurantiorum q. s.

ut f. Boli No. quatuor. D. S.

Dieses zweymal ein Stück.

2. *Pilulae Pyrethri*:

Rec. Radicis Pyrethri pulveratae drachmam
unam

Mucilaginis Gummi arabici q. s.

ut f. Pilulae No. triginta. D. S.

Alle vier Stunden sechs Stück.

3. *Electuarium Chinae cum Pyrethro*:

Rec. Radicis Pyrethri pulveratae drachmas
duas

Corticis Chinae pulverati unciam unam
Syrupi corticis Aurantiorum q. s.

ut f. Electuarium. D. S.

Alle drey Stunden einen Theelöffel voll.

Radix Raphani rustici, siehe *Radix*
Armoraciae.

Radix Rhabarbari, siehe *Radix Rhei*.

Radix Rhei s. *Rhabarbari*, Rhabarber.

Als Reizmittel zu fünf bis zwanzig Gran; als
Abführungsmittel zu einer halben bis ganzen
Drachme. In Pulver, Pissen und Aufgüsse.

1. *Pulvis Rhei cum Tartaro*:

Rec. Radicis Rhei

Tartari depurati ana drachm. dim.

M. f. Pulvis. D. S.

Auf einmal zu nehmen.

2. *Pulvis Rhei cum Natro sulphurico*:

Rec. Radicis Rhei drachmam dimidiam

Natri sulphurici drachmas duas.

M. f. Pulvis. D. S.

Auf einmal.

3. *Pulvis Rhei cum Nitro et Conchis*:

Rec. Concharum pulveratarum

Kali nitrici

Radicis Rhei ana drachmas duas.

M. f. Pulvis. D. S.

Alle drey Stunden eine Messerspitze voll.

4½. Pulv. Rhei carminativ.

℞. Tra S. Rhei
Blao. cont. aur.
Fol. Jun.
Sem. anis.

Magres. carb. tra S.

Cont. Cinnamon. 2℞.

Sach. alb. 3℞.

m. f. o. D. S. Cylif 2℞. 6 3.

Supplicifol. Sacc.

4. *Pulvis Rhei cum Stibio et Ammonio muratico:*

Rec. Radicis Rhei drachmam unam
Ammonii muriatici scrupulos duos
Sulphuris stibiati aurantiaci grana octo.
M. f. Pulvis. Divide in quatuor partes aequales; D. S.

Alle vier Stunden ein Pulver.

5. *Pilulae e Rheo:*

Rec. Radicis Rhei pulveratae drachm. un.
Aquae fontanae s. q.
ut continua trituratione redigatur in massam, ex qua formentur Pilulae ponderis grani unius; consperge semine Lycopodii. D. S.

Alle vier Stunden zehn Stück.

6. *Pilulae Jalappinae cum Rheo:*

Rec. Radicis Rhei
Saponis Jalappae ana drachmas duas.
M. f. Pilulae ponderis granorum duorum; consperge pulvere Liquiritiae.
D. S.

Fünfzehn Stück.

7. *Infusum Rhei cum Coffea:*

Rec. Radicis Rhei drachmas duas
Kali carbonici drachmam dimidiam,
infunde cum
Infusi Coffeae ebullientis unciiis sex,
digeratur per horam. Colatura D. S.

Auf zweymal zu nehmen.

8. *Infusum Rhei cum Senna et Magnesia sulphurica:*

Rec. Radicis Rhei drachmam unam
Foliorum Sennae drachmas duas
Magnesiae sulphuricae unciam dimi-
diam,
infunde cum
Aquae fervidae unciiis sex;
in Colatura solve
Mannae electae unciam unam.
M. D. S.

Auf zweymal.

9. *Infusum Rhei cum Natro sulphurico:*


Rec. Radicis Rhei drachmam unam cum
dimidia,
infunde cum
Aquae fervidae unciiis tribus,
ebulliat; Colaturae adde
Natri sulphurici
Syrupi de Rheo ana drachmas tres.
M. D. S.

Auf zweymal.

10. *Infusum Rhei cum Ipecacuanha gummosum:*

Rec. Radicis Rhei drachmam unam cum
dimidia
— — Ipecacuanhae drachmam di-
midiam,
infunde cum
Aquae fervidae unciiis tribus;
ebulliat; Colaturae adde
Gummi arabici drachmam unam
Syrupi Althaeae drachmas tres.
M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll. — Jahn.



+ Natr. sulphur. N. 6.

11. *Infusum Rhei cum Quassia aromaticum*:

Rec. Radicis Rhei drachmas duas
Ligni Quassiae unciam unam.
Digere per duodecim horas cum
Aquae fervidae uncis quinque.
Colaturae adde
Tincturae aromaticae drachmam unam
Syrupi corticis Aurantiorum unciam
dimidiam.

M. D. S.

Alle drey Stunden einen Eßlöffel voll.

E. Verbindung mit Ammoniacum Nr. 10. 13.

Cardamomum minus
Cortex Chinae Nr. 3.
Extractum Aloes Nr. 2.
— — — Hellebori nigri Nr. 1.
Ferrum pulveratum Nr. 3.
Folia Sennae Nr. 5.
Kali tartaricum Nr. 2.
Manna Nr. 4.
Piper nigrum
Pulpa Tamarindorum Nr. 3.
Radix Jalappae Nr. 4.
— Ipecacuanhae Nr. 5.
Sapo stibiatus Nr. 3.
Sulphur depuratum Nr. 6.
— — stibiatus aurantiacum
Nr. 10.
Tartarus natronatus Nr. 1.

Radix Rubiae (Tinctorum), Färberröthwurzel. Zu einem bis zwey Scrupeln, im Pulver und im Aufgusse.

1. *Pulvis Rubiae cum Kali sulphurico*:

Rec. Kali sulphurici unciam dimidiam

Radicis Rubiae

Sacchari albi ana drachmas duas.

M. f. Pulv. D. S.

Eine Messerspitze voll. — Vogler.

2. *Decoctum Rubiae:*

Rec. Radicis Rubiae unciam unam,
coque cum

Aquae fontanae libra una;

Colaturae unciarum octo adde

Mellis despumati uncias duas.

D. S.

Alle zwey Stunden zwey Eßlöffel voll.

3. *Potus Rubiae Tinctorum aromaticus:*

Rec. Radicis Rubiae unciam dimidiam,
coque cum

Aquae fontanae libris quinque

ad remanentiam librarum trium.

Sub finem coctionis adde

Corticis Aurantiorum

Seminis Foeniculi ana scrup. un.

Colatura D. S.

Zum Getränk für Kinder. — Rosenstein.

C. Verbindung mit Sulphur depuratum Nr. 8.

Radix Salep, s. *Salab*, Salepwurzel.

Zu einer halben Drachme. In Wasser, Milch
oder Fleischbrühe gekocht.

1. *Decoctum Salep:*

Rec. Radicis Salep pulveratae drachmam
unam.

Sub continua trituratione adde sensim

Aquae fontanae s. q.

ut massam pultaceam exhibeat, dein
affunde

Aquae bullientis uncias sedecim.

Leni calore coque per horam dimi-
diam. D. S.

Alle zwey Stunden eine halbe Tasse.

2. *Decoctum Chinae cum Salep*:

Rec. Corticis Chinae pulveratae unciam
unam,

coque cum

Aquae fontanae libra una cum dimidia
per horam dimidiam, dein adde

Radici Salep pulveratae scrupulos
duos,

coque per quadrantem horae. Cola-
turae adde

Syrupi Papaveris unciam dimidiam.
D. S.

Alle Stunden zwey Eßlöffel. — Quatin.

3. Verbindung mit Extractum Hyoscyami Nr. 6.

Radix Salicariae s. *Lysimachiae pur-
pureae*, rothe Weidrichwurzel. Im
Absude.

Decoctum Salicariae:

Rec. Radicis Salicariae drachmas duas,
coque cum

Aquae fontanae libra una.

Colatura unciarum sex. D. S.

Alle zwey Stunden eine Tasse.

Radix Saponariae, Seifenkrautwur-
zel. Im Absude.

Decoctum Saponariae:

Rec. Radicis Saponariae uncias duas,
coque cum
Aquae fontanae libris quatuor
Colaturae librarum duarum adde
Syrupi Althaeae unciam unam.
M. D. S.

Alle zwei Stunden eine Tasse voll.

©. Verbindung mit Radix Taraxaci Nr. 2.

Radix Sassaparillae, Sassaparille.
Im Absude.

1. *Decoctum Sassaparillae:*

Rec. Radicis Sassaparillae uncias tres,
coque cum
Aquae fontanae libris tribus
ad remanentiam librarum duarum.
Sub finem coctionis adde
Radicis Liquiritiae unciam unam;
Colatura D. S.

Täglich ein Maßel zu trinken.


2. *Decoctum Sassaparillae compositum:*

Rec. Radicis Sassaparillae uncias quatuor
— — Mezerei unciam dimidiam
Ligni Sassafras uncias duas,
coque cum
Aquae fontanae libris octo
ad Colaturam librarum quatuor.
Sub finem coctionis adde
Radicis Liquiritiae unciam dimidiam.
D. S.

Täglich ein Maßel zu trinken.

©. Verbindung mit Cortex Mezerei Nr. 11.

Radix Scillae, s. Squillae, Meerzwie-



bel. Zu einem halben bis zwey Gran, in Pulver, Pillen und weinigem Aufgusse; auch in Latwergen und im Absude.

1. *Pulvis Scillae*:

Rec. Radicis Scillae grana sex

— — Liquiritiae drachmas duas.

M. f. Pulvis. Dividatur in sex partes
aequales. D. S.

Täglich dreymal ein Pulver.

2. *Pulvis Scillae cum Camphora*:

Rec. Radicis Scillae grana octo

Camphorae pauxillo Spiritus vini sub-
actae scrupulum unum

Sacchari albi drachmas duas.

M. f. Pulvis. Dividatur in octo par-
tes aequales. D. S.

Alle drey Stunden ein Pulver. — Nicolai.

3. *Pulvis Scillae cum Tartaro*:

Rec. Radicis Scillae drachmam dimidiam

Tartari depurati unciam dimidiam

Elaeosacchari Cinnamomi drachmas
tres cum dimidia.

M. f. Pulvis. Dividatur in sedecim
partes aequales. D. S.

Alle vier Stunden ein Pulver.

4. *Pulvis Scillae cum Jalappa et Tartaro sti-
biato*:

Rec. Radicis Scillae drachmam dimidiam

— — Jalappae drachmas duas cum
dimidia

Tartari depurati unc. un. cum dim.

— — stibiati grana tria.

U

M. f. Pulvis. D. S.

Alle drey Stunden ein Theelöffelchen voll.

5. *Pilulae Scillae ammoniacales*:

Rec. Radicis Scillae recentis

Ammoniaci ana unciam dimidiam

Contunde in mortario, adde

Cardamomi minoris unciam dimidiam;

Fiant cum Balsamo peruviano *Pilulae*
ponderis granorum duorum D. S.

Täglich dreymal sieben Stück. — Vogel.

6. *Pilulae Scillae ammoniacales cum Sapone*:

Rec. Saponis medicati unciam dimidiam

Ammoniaci

Radicis Scillae ana drachmas duas

Olei Anisi guttas octo.

M. f. *Pilulae* ponderis granorum duorum. D. S.

Früh und Abends zehn Stück. — Waldbinger.

7. *Pilulae Scillae cum Hydrargyro Aloe et Opio*:

Rec. Radicis Scillae

Hydrargyri muriatici mitis ana scrupulos duo

Aloes scrupulum dimidium

Opii grana duo.


M. f. *Pilulae* granorum duorum.

D. S.

Alle drey Stunden ein Stück zu nehmen. —
Weiskard.

8. *Infusum Scillae vinosum*:

Rec. Radicis Scillae recentis unciam dimidiam



Vini albi libras duas;

Digere leni calore. Colatura D. S.

Alle drey Stunden einen Eßlöffel voll.

9. *Infusum Scillae vinosum aromaticum*:

Rec. Radicis Scillae recentis drachmas sex

Corticis Cinnamomi

— — Winterana unciam dimidiam

Radicis Helenii drachmam unam

Vini albi libram unam cum dimidia.

Digere. Colatura D. S.

Alle drey Stunden einen Eßlöffel voll.

10. *Infusum Scillae vinosum kalinum*:

Rec. Kali carbonici unciam dimidiam.

Radicis Scillae drachmam unam

Florum Cassiae drachmas duas

Vini albi gallici uncias octo.

Stent per noctem in digestionem frigida.

Colatura D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

11. *Decoctum Scillae cum Kali*:

Rec. Radicis Scillae pulveratae drachmam dimidiam,

coque cum

Aquae fontanae uncis decem

ad remanentiam unciarum octo,

sub finem coct. adde

Radicis Valerianae pulveratae drachmas duas

Colaturae adde

Tincturae kalinæ

Spiritus nitrico-aetherei ana drachmas
duas
Syrupi Corticis Aurantiorum unciam
unam.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

E. Verbindung mit Flavedo corticis Aurantiorum.
Radix Senegae Nr. 4.

Radix Senegae, s. *Seneka*, *Senegawur-*
zel. Zu einem halben Scrupel bis einer halben
Drachme im Absude, Aufgusse, auch im Pulver.


1. *Decoctum Senegae cum Ammonio*:

Rec. Radicis Senegae drachmas duas,
coque cum
Aquaе fontanae unciis sex
ad remanentiam unciarum trium, Co-
laturae adde
Liquoris Ammonii anisati unciam di-
midiam
Syrupi Ammoniacci unciam unam.
M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

2. *Decoctum Senegae cum Ammoniaco*:

Rec. Radicis Senegae unciam dimidiam,
coque cum
Aquaе fontanae unciis decem
ad remanentiam unciarum sex; Cola-
turae adde
Ammoniacci
Kali tartarici ana drachmam unam
Oxymellis Scillae uncias duas.
M. D. S.



Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

3 *Infusum Senegae:*

Rec. Radicis Senegae drachmam unam,
infunde cum
Aquae bullientis unciis septem;
Colaturae unciarum sex adde
Spiritus nitrico - aetherei drachmas
duas
Oxymellis Scillae unciam unam.
M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

4. *Pulvis Senegae cum Kali sulphurico et Scilla:*

Rec. Kali sulphurici drachmam unam
Radicis Senegae drachmam dimidiam
— — Scillae grana quatuor
Olei Iuniperi guttas sedecim.
M. f. pulvis. Divide in quatuor partes
aequales. D. S.

Alle vier Stunden ein Pulver.

Radix Serpentariae, s. Serpentariae virginianae, virginische Schlangenswurzel. Zu einem halben Scrupel bis einer halben Drachme. Im Aufgusse.

1. *Infusum Serpentariae:*

Rec. Radicis Serpentariae unciam dimidiam,
infunde cum
Aquae bullientis unciis sex;
digere per quadrantem horae. Colat.
D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

2. *Infusum Serpentariae cum Valeriana et Angelica:*

Rec. Radicis *Serpentariae*

— — *Valerianae*

— — *Angelicae* ana drachmas duas,

infunde cum

Aquae bullientis uncii sex;

digere per quadrantem horae. Colat.

adde

Aetheris sulphurici drachmam unam

Syrupi corticis Aurantiorum drachmas
tres.

M. D. S.

Alle Stunden zwey Eßlöffel voll. — Jahn.

5. *Infusum Serpentinae cum China:*

Rec. *Corticis Chinae* unciam unam,

coque cum

Aquae fontanae libra una

ad remanentiam unciarum sex.

Sub finem coctionis adde

Radicis Serpentinae unciam dimi-
diam.

Colaturae adde

Syrupi Croci unciam dimidiam.

M. D. S.

Alle Stunden zwey Eßlöffel voll.

S. Verbindung mit *Acetum aromaticum*


Cortex Chinae Nr. 19.

Radix Squillae, siehe *Radix Scillae*.

Radix Symphyti, s. *Consolidae maioris*, Beinwell. Im Absude.

Decoctum Consolidae:

Rec. *Radicis Consolidae maioris* drachmas
duas,



coque cum
Aquae fontanae uncii sedecim;
Colaturae unciarum octo adde
Syrupi amygdalarum unciam dimi-
diam.

D. S.

Alle zwey Stunden eine Tasse voll.

Radix Taraxaci, Löwenzahnwurzel. Zu
einer halben bis ganzen Drachme. Im Absude.

1. *Decoctum Taraxaci*:

Rec. Radicis Taraxaci unciam unam cum
dimidiam,
coque cum
Aquae fontanae libris tribus;
Colaturae librae unius adde
Extracti Graminis unciam dimidiam.
M. D. S.

Den Tag über zu trinken.

2. *Decoctum Taraxaci compositum*:

Rec. Radicis Taraxaci
— — Cichorei
— — Graminis
— — Saponariae ana unciam dimi-
diam
Seminis Foeniculi
— — Anisi ana drachmam unam.
Concisa D. S.

Zwey Eßlöffel voll mit einem Maßel Wasser
eine Viertelstunde zu kochen und den Tag
über zu trinken.

§. Verbindung mit *Radix Althaeae* Nr. 3.
Radix Graminis Nr. 5.

Radix Tormentillae, Tormentillwurzel. Zu einem halben Scrupel bis einer halben Drachme, in Pulvern und Pillen.

Pulvis Tormentillae aluminosus:

Rec. Radicis Tormentillae drachmas duas
Aluminis scrupulum unum
Radicis Zingiberis
Sacchari albi ana drachmam unam.
M. f. Pulvis. D. S.

Alle drey Stunden eine Messerspitze voll.

Radix Valerianae, *Radix Valerianae silvestris*, s. *minoris*, Baldrian. Zu einer halben bis zwey Drachmen im Pulver, Lattwergen, Pillen, am gewöhnlichsten im wässrigen, oder auch im weinigen Aufgusse.

1. *Pulvis Valerianae*:

Rec. Radicis Valerianae unciam dimidiam
Macis scrupulum unum
Sacchari albi drachmas duas.
M. f. Pulvis. D. S.

Alle drey Stunden eine Messerspitze voll.

2. *Pulvis Valerianae cum Kali tartarico*:

Rec. Radicis Valerianae unciam dimidiam
Kali tartarici drachmas duas.
M. f. Pulvis D. S.

Alle drey Stunden eine Messerspitze voll.

3. *Pulvis Valerianae cum Castoreo*:

Rec. Radicis Valerianae scrupulum unum
Kali nitrici scrupulum dimidium
Castorei grana quatuor.
M. f. Pulvis. D. S.

Auf einmal. — Lentin.

4. *Pulvis Valerianae cum Lalappa:*

Rec. Radicis Valerianae unciam dimidiam

— — Lalappae drachmas duas.

M. f. Pulvis. Dividatur in sex partes
aequales. D. S.

Des Morgens nüchtern ein Pulver zu nehmen.
— Störf.

5. *Infusum Valerianae:*

Rec. Radicis Valerianae unciam unam,
infunde cum

Aquae fervidae libra una.

Digeratur per quadrantem horae in
vase clauso. Colatura D. S.

Alle zwey Stunden zwey Eßlöffel voll.

6. *Infusum Valerianae cum Arnica et Aethere:*

Rec. Radicis Valerianae unciam unam

Florum Arnicae unciam dimidiam;

digere in vase clauso per quadrantem
horae cum

Aquae fervidae unciis octo;

Colaturae adde

Aetheris sulphurici drachmas duas

Syrupi Cinnamomi unciam unam.

M. D. S.

Alle zwey Stunden eine halbe Tasse voll.

7. *Infusum Valerianae cum Castoreo:*

Rec. Radicis Valerianae

Florum Chamomillae romanae ana
unciam dimidiam

Ammonii muriatici drachmas duas,

coque lenissime in vase tecto cum

Aquae fontanae libra una.

Colaturae adde

Castorei drachmam unam cum dimidia

Syrupi Opii unciam unam cum dimidia.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll. —

Vogel.

8. *Infusum Valerianae cum Ammonio acetico:*

Rec. Radicis Valerianae unciam dimidiam,
digere cum

Aquae fervidae uncis sex

per quadrantem horae in vase tecto.

Colaturae refrigeratae adde

Liquoris Ammonii acetici unciam unam

Spiritus sulphurico - aetherei drachmam unam.

M. D. S.

Alle zwey Stunden zwey Eßlöffel voll. —

Hufeland.

9. *Infusum Valerianae vinosum:*

Rec. Radicis Valerianae unciam unam

Vini gallici albi libram unam.

Digere per viginti quatuor horas.

Colatura D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

10. *Electuarium Valerianae cum China et Ammonio:*

Rec. Radicis Valerianae uncias duas

Corticis Chinae unciam dimidiam

Ammonii carbonici drachmas duas.

Syrupi corticis Aurantiorum q. s. ut f.
Electuarium. D. S.

Alle zwey Stunden einen Theelöffel voll. —

Monro.

Ⓒ. Verbindung mit Ammonium pyro - oleosum Nr. 5.

Castoreum Nr. 3.

Cortex Chinae Nr. 15, 19.

Folia Aurantii Nr. 1.

Liquor Ammonii carbonici aquo-
sus

Radix Jalappae Nr. 10.

Radix Serpentariae Nr. 2.

Semen Santonici Nr. 4.

Radix Zingiberis, Ingwer. Zu zehn bis
funfzehn Gran, in Pulvern, Lattwergen oder
Aufgüssen.

Electuarium Zingiberis:

Rec. Radicis Zingiberis drachmas duas

Mellis despumati unciam unam.

M. f. Electuarium. D. S.

Alle drey Stunden einen Theelöffel voll.

Ⓒ. Verbindung mit Asa foetida Nr. 4.

Flores Arnicae Nr. 1.

Radix Tormentillae.

Resina Galbani, siehe *Galbanum*.

Resina Jalappae, Jalappenharz. Zu
fünf bis zehn Gran, in Emulsionen oder Tink-
turen, nicht so gut in Pillen, noch weniger in
Pulvern.

1. *Emulsio Jalappae Amygdalina*:

Rec. Resinae Jalappae grana sex

Amygdalar. dulc. drachmas duas

Aquae Foeniculi uncias duas.

M. f. Emulsio. D. S.

Auf einmal.

2. *Emulsio Jalappae extemporanea:*

Rec. Resinae Jalappae grana octo
Syrupi Amygdalarum drachmas quin-
que

Aquae Cinnamomi unciam unam.

M. f. Emulsio. D. S.

Auf einmal.

3. *Emulsio Resinae Jalappae vitellina:*

Rec. Resinae Jalappae grana octo
Vitellum ovi

Aquae Rubi idaei unciam unam

Sacchari albi drachmas duas.

M. f. Emulsio. D. S.

Auf einmal.

4. *Emulsio Resinae Jalappae oleoso-aetherea:*

Rec. Resinae Jalappae grana octo
Tincturae Cinnamomi drachmas duas
Syrupi corticis Aurantiorum drach-
mam unam.

M. D. S.

Auf einmal.

5. *Tinctura Resinae Jalappina:*

Rec. Resinae Jalappae drachmam dimidiam,
solve in
Spiritus Vini rectificatissimi uncia di-
midia. D. S.

Siebenzig Tropfen in Wein.

6. *Pilulae Resinae Jalappae cum Hydrargyro:*

Rec. Resinae Jalappae
Hydrargyri muriatici mitis
Saponis medicati ana drachmam unam.
M. f. Pil. ponderis granorum duorum
Conspargantur Lycopodio. D. S.

Neun Stück auf einmal.

E. Verbindung mit Extractum Hellebori nigri Nr. 2.
— — — Rhei compositum
Ferrum sulphuricum Nr. 3.
Gutti Nr. 7.

Rob Berberum, siehe Succus Berberum
inspissatus.

Rob Dauci, siehe Succus Dauci inspissatus.

Rob Juniperi, siehe Succus Juniperi inspissatus.

Rob Sambuci, siehe Succus Sambuci inspissatus.

Saccharum album s. commune, weißer Zucker. Die feinste Sorte Saccharum canariense. Als Excipiens und Versüßungsmittel andrer Arzneyen, auch für sich zu einer und mehrern Drachmen.

Solutio Sacchari:

Rec. Sacchari albi unciam unam,
solve in
Aquae Cerasorum libra una.
D. S.

Den Abend zu trinken.

Saccharum Lactis, Milchzucker. Zu einer Drachme für sich als Pulver oder in einer Tasse heißem Wasser oder Fleischbrühe aufgelöst.

X