

Linctus Senegae cum Ammoniaco:

Rec. Syrupi Senegae uncias tres

— — Ammoniacy unciam unam

M. D. S.

Alle Stunden einen Theelöffel voll.

Tartarus boraxatus, Cremor Tartari solubilis, Boraxweinstein. Als Reizmittel zu einer Drachme, als Abführmittel zu einer halben bis ganzen Unze. In wässriger Auflösung. Nicht in Verbindung mit Laugensalzen, Erden, *Kali aceticum, vitricum, sulphuricum, tartaricum*.

1. *Solutio Tartari boraxati cum aethere:*

Rec. Tartari boraxati unciam dimidiam

Spiritus muriatico - aetherei drachmam unam

Aquae Petroselini uncias quatuor

Oxymellis Scillae unciam dimidiam.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

2. *Solutio Tartari boraxati mannata:*

Rec. Tartari boraxati unciam unam,

solve in

Aquae fontanae uncias quatuor,

adde


Syrupi Mannae uncias duas.

M. D. S.

Alle zwey Stunden eine halbe Tasse voll.

S. Verbindung mit Pulpa Cassiae.

Tartarus chalybeatus, siehe *Ferrum tartaricum*.



Tartarus depuratus, Cremor Tartari, gereinigter Weinstein. Als Reizmittel zu einer halben bis ganzen Drachme, als Abführmittel zu einer halben bis ganzen Unze. In Pulvern, Lativergen und wässriger Auflösung.

1. *Pulvis Tartari*:

Rec. Tartari depurati
Sacchari albi ana uncias duas
Olei Citri guttas duas.
M. f. Pulvis. D. S.

Die Hälfte Abends, die andere Hälfte früh.

2. *Pulvis Tartari cum Stibio (Pulvis resolvens)*:

Rec. Tartari depurati unciam dimidiam
— — stibiati granum unum.
M. f. Pulvis. Dividatur in sex partes
aequales. D. S.

Alle zwei Stunden ein Pulver. — W. Frank.

3. *Pulvis Tartari depurati compositus (Pulvis salinus)*:

Rec. Tartari depurati unciam unam cum
dimidia
— — natronati drachmas sex
— — stibiati grana duo.
M. f. Pulvis. D. S.

Alle zwei Stunden einen Theelöffel voll. —
Weikard.

4. *Pulvis Tartari cum Magnesia, (Pulvis digestivus)*:

Rec. Tartari depurati

Magnesiae carbonicae ana drachmas
duas

Sacchari albi unciam unam cum di-
midia.

M. f. Pulvis. D. S.

Früh und Nachmittags einen Theelöffel voll.

5. *Electuarium Tartari:*

Rec. Tartari depurati unciam unam
Pulpae Prunorum uncias quatuor.

M. f. Electuarium. D. S.

Die Hälfte auf einmal zu nehmen.

6. *Electuarium Tartari cum Jalappa:*

Rec. Radicis Jalappae drachmam unam
Tartari depurati drachmas tres
Succi Sambuci inspissati uncias duas.
M. f. Electuarium. D. S.

Einen Theelöffel voll. — Beifard.


7. *Solutio Tartari:*

Rec. Tartari depurati unciam dimidiam
Aquae fontanae uncias quatuor
Oxymellis simplicis unciam unam.
M. D. S.

Alle zwey Stunden eine halbe Tasse, bis Bes-
nung erfolgt.

8. *Decoctum Tartari cum Pulpa Prunorum:*

Rec. Pulpae Prunorum uncias quatuor
Tartari depurati unciam unam,
coque cum
Aquae fontanae libris duabus.
Colatura D. S.



10. Solut. Tart. dep. c. Borac.

ly: Tart. depur. Vij

Borac. Zij

solo: iij

Decurt. ferri & petrosel. Zij

Oxyg. squill. Zij

u. d. l. Allen Rosin 1. f. Blöfchel

pell.

Sacht lehen.

11. Elect: Tart. dep. c. rad Lingib.

ly: Tart. dep. Zij

5 rad. Lingib.

Conser. o. Rosar. zu Zij

Syrup. Cort. aur. q. s. ut f. Elect.

It. Apfelöfchel 4. un. wais. bis Wein:

lang aufgelöst.

Donatt Monro

12. Electuar. Tart. dep. c. Rheo.

Tart. dep. Zij

5 rad. Rheo

Spec. arom: p. her. Lind. zu Zij

Oxyg. scill. q. s. ut f. Elect.

It. 3 bis 4. Apfelöfchel 4. un.

Chamom. 2h. Mandrus, bis 3 un.

4. Flüssigkeit aufgelöst.

Fardjece.

Eine Tasse voll alle zwey Stunden bis Defnung erfolgt.

9. *Serum lactis acidum* :

Rec. Lactis ebullientis uncias octodecim,
adde

Tartari depurati unciam unam,
ebulliat, usque dum caseus coagulatus
sit. Colatura D. S.

Alle zwey Stunden eine Tasse voll.

8. Verbindung mit Cortex Chinae Nr. 4.

Folia Sennae Nr. 4.

Guaiaicum Nr. 1. 2.

Kali nitricum Nr. 2. 6.

— sulphuricum Nr. 2.

Manna Nr. 1. 6.

Natrum carbonicum Nr. 1.

Pulpa Tamarindorum Nr. 2. 6.

Radix Ari Nr. 1.

— Jalappae Nr. 3. 4. 5. 7.

— Rhei Nr. 1.

— Scillae Nr. 3. 4.

Resina Jalappae Nr. 9.

Sulphur depuratum Nr. 5. 10.

Tartarus stibiatus Nr. 9.

Tartarus emeticus, siehe *Tartarus stibiatus*.

Tartarus natronatus, *Sal Solychrestum de Seignette*, Natrumwein: stein. Zu einem halben bis ganzen Scrupel, in Pulvern und Mixturen.

1. *Pulvis Tartari natronati cum Rheo* :

Rec. Tartari natronati scrupulum unum

Radicis Rhei scrupulum dimidium.

M. f. Pulvis. Divide in duas partes
aequales. D. S.

Früh und Abends ein Pulver.

2. *Solutio Tartari natronati cum Stibio:*

Rec. Tartari natronati unciam unam

— — stibiati grana duo,

solve in

Aquae Foeniculi unciiis sex,

adde

Syrupi Mannae unciam unam.

M. D. S.

Alle 3^{re} Stunden einen Eßlöffel voll.

Ⓒ. Verbindung mit Ammoniacum Nr. 3.

Pulpa Tamarindorum Nr. 3.

Radix Graminis Nr. 2.

Tartarus depuratus Nr. 3.


Tartarus stibiatus, Tartarus emeticus, Brech Weinstein. Als Reizmittel zu einem Zwölftel; Achtel; bis einem halben Gran; in Pulver, Pillen oder in destillirtem Wasser aufgelöst; als Laxirmittel zu einem bis anderthalb Gran in vielem destillirtem Wasser aufgelöst; als Brechmittel zu zwey bis drey Gran, in Pulver oder in destillirtem Wasser aufgelöst. Nicht in Verbindung mit Schwefel- und Salpetersäure und Kali oder kalthaltigen Körpern.

1. *Solutio Tartari stibiati:*

Rec. Tartari stibiati granum unum,

solve in

Aquae Melissae unciiis sex;



adde

Syrupi Florum Aurantiorum unciam
dimidiam.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel.

2. *Pilulae Tartari stibiati:*

Rec. Tartari stibiati drachmam dimidiam

Extracti Taraxaci q. s.

ut f. Pil. No. CXX. D. S.

Täglich zweymal ein Stück.

3. *Solutio Tartari stibiati in Infuso Sambuci:*

Rec. Florum Sambuci unciam unam,
infunde cum

Aquae ebullientis unciiis septem.

Colaturae unciarum sex adde

Oxymellis simplicis.

— — Scillae ana unciam unam

Tartari stibiati grana duo.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

4. *Solutio Tartari stibiati cum Kali nitrico:*

Rec. Tartari stibiati grana tria

Kali nitrici drachmam dimidiam

Aquae Sambuci uncias quinque

Syrupi Sacchari unciam unam.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll. —

Thilenius.

5. *Solutio Tartari stibiati emetica:*

Rec. Tartari stibiati grana tria,

solve in

Aquae destillatae unciiis duabus,
adde

Oxymellis Scillae unciam dimidiam.
M. D. S.

Zuerst zwey, und nachher alle Viertelstunden
einen Eßlöffel voll, bis Erbrechen erfolgt.

6. *Solutio Tartari stibiati emetico-cathartica:*

Rec. Tartari stibiati grana duo
Magnesiae sulphuricae unciam unam,
solve in

Aquae destillatae unciiis sex.

D. S.

Eine halbe Tasse voll. — V. Frank.

7. *Pulvis Tartari stibiati emeticus cum Amylo:*

Rec. Tartari stibiati granum unum
Amyli scrupulum unum.

M. f. Pulvis. D. S.

Auf einmal. — Hufeland.

8. *Solutio Tartari stibiati laxans:*

Rec. Tartari stibiati grana tria
— — depurati unciam dimidiam

Aquae Cerasorum uncias quatuor

Syrupi Mannae unciam unam cum di-
midia.


M. D. S.

Alle vier Stunden einen Eßlöffel voll.

9. *Pulvis Tartari stibiati emeticus cum Tartaro:*

Rec. Tartari stibiati grana tria

— — depurati drachmam dimidiam.



M. f. Pulvis. D. S.

Auf zweymal.

10. *Pulvis Tartari stibiati emeticus cum Ipecacuanha*:

Rec. Tartari stibiati granum unum

Radicis Ipecacuanhae scrup. un.

M. f. Pulvis. D. S.

Auf einmal.

6. Verbindung mit Ammoniacum Nr. 12.

Ammonium muriaticum Nr. 2.

Camphora Nr. 4.

Flavedo corticis Aurantiorum

Kali tartaricum Nr. 5.

Magnesia sulphurica Nr. 2. 6.

Radix Ipecacuanhae Nr. 2.

— — Scillae Nr. 4.

Tartarus depuratus Nr. 2. 3.

— — natronatus Nr. 2.

Tartarus tartarizatus, siehe *Kali tartaricum*.

Tartarus vitriolatus, siehe *Kali sulphuricum*.

Terebinthina laricina s. *veneta*: Lärchenbaumterpentin. Zu fünf bis zwanzig Gran in Emulsionen oder Pissen.

1. *Emulsio Terebinthinae*:

Rec. *Terebinthinae laricinae* drachmam dimidiam,

subige cum

vitello ovi,

adde sensim

Aquae Cerasorum uncias sex

Syrupi Opii drachmas sex.

Bb

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll. — Selle.

2. *Liquor Terebinthinae acido-spirituosus*:

Rec. Terebinthinae drachmas tres

Acidi sulphurici diluti unciam unam.

Misce, sensim adde

Spiritus Vini rectificatissimi uncias
tres,

exacte misce.

D. S.

Alle drey Stunden fünf und zwanzig Tropfen.

3. *Pilulae Terebinthinae*:

Rec. Terebinthinae laricinae drachm. un.
cum dimidia

Radicis Gentianae rubrae q. s.

ut f. Pilulae ponderis granorum duo-
rum.

D. S.

Alle zwey Stunden fünf Stück.

4. *Pilulae Terebinthinae cum Cascarilla et
Opio*:

Rec. Terebinthinae laricinae

Extracti Cascarillae ana drachmam
dimidiam

Opii grana quinque.

M. f. Pilulae ponderis grani unius


D. S.

Täglich zweymal sechs Stück.

5. Verbindung mit Extractum Cascarillae Nr. 4

Stibium sulphuratum nigrum
Nr. 6.

Terra Catechu, siehe *Catechu*.



Terra foliata Tartari, siehe *Kali aceticum*.

Terra japonica, siehe *Catechu*.

Terra ponderosa salita, siehe *Baryta muriatica*.

Tinctura Aconiti, Eisenhuttinctur.
Zu fünf bis zehn Tropfen, für sich und in Elixiren oder Mituren.

Elixir Aconiti:

Rec. *Tincturae Aconiti* drachmas duas

Liquoris Ammonii pyro-oleosi drachmam unam.

M. D. S.

Alle zwey Stunden zehn Tropfen.

Tinctura Aloes, Aloetinctur. Als Nelmittel zu zwanzig bis sechzig Tropfen, als Purgirmittel zu einem Theelöffel bis zu einem Eßlöffel.

Elixir Aloes cum Aurantio et Castoreo:

Rec. *Tincturae Aurantiorum* unciam dimidiam

— — Aloes

— — Castorei ana drachmas duas.

M. D. S.

Täglich viermal funfzig Tropfen.

S. Verbindung mit *Acidum sulphuricum dilutum*

Nr. 7.

Tinctura anodyna Lentini, siehe *Tinctura Valerianae aetherea*.

Tinctura Antimonii acris, siehe *Tinctura kalina*.

Tinctura aromatica acida, *Elixir sulphurico - aromaticum*, *Elixir Vitrioli Mynsichti*, aromatisch-schwefelsaures Elixir. Zu vierzig bis achtzig Tropfen, für sich in Wasser, oder in Elixiren und Mixturen.

Mixtura acida aromatica cum Opio:

Rec. *Tincturae aromatico - acidae* scrupulum unum

— — *Opii crocatae* drachm. dim.

Aquae Cinnamomi unciam unam cum dimidia.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

Tinctura Asae foetidae, Asantinctur. Zu sechzig bis hundert Tropfen, für sich oder unter Mixturen.

Liquor Tincturae Asae compositus:

Rec. *Tincturae Asae foetidae* unciam dimidiam

— — *Castorei*

Aetheris sulphurici ana drachmas duas


Tincturae Opii crocatae drachmam unam.

M. D. S.

Täglich dreymal sechzig Tropfen.

5. Verbindung mit *Spiritus nitrico - aethereus* Nr. 2.

Tinctura Aurantiorum, s. *Corticis*



Aurantiorum, Pomeranzenschalen-
tinctur. Zu vierzig bis achtzig Tropfen, für
sich oder in Mituren.

Mixtura aromatico-amara:

Rec. Extracti amari unciam dimidiam
Tincturae corticis Aurantiorum un-
ciam unam

Aquae Menthae piperitae vinosae un-
cias sex.

M. D. S.

Alle drey Stunden einen Eßlöffel voll.

Liquor Tincturae Aurantiorum aethereus:

Rec. Tincturae corticis Aurantiorum
— — Cinnamomi ana drachmas
duas

Spiritus sulphurico - aetherei drach-
mam unam.

M. D. S.

Alle drey Stunden funfzig Tropfen.

8. Verbindung mit Acidum sulphuricum dilutum
Nr. 7.

Tinctura Cascarillae

Tinctura Cantharidum, Santhariden-
tinctur. Zu fünf bis zehn, auch funfzehn
Tropfen, in vielem Getränke.

Liquor Cantharidum opiato-aethereus:

Rec. Tincturae Cantharidum drachmas duas
— — Opii drachmam unam

Aetheris sulphurici drachmam dimi-
diam.

M. D. S.

Zehn Tropfen mit einem Glase Milch zu nehmen.

Tinctura Cardamomi, Cardamomentinctur. Zu einer bis vier Drachmen, für sich oder in Mixturen.

Mixtura Cardamomi:

Rec. Aquae Menthae crispae uncias duas
Tincturae Cardamomi unciam unam
Syrupi corticis Aurantiorum unciam
dimidiam.

M. D. S.

Täglich zweymal einen Eßlöffel voll.

Ⓔ. Verbindung mit Cortex Salicis.

Tinctura Caryophyllatae, Nelkenwurzeltinctur. Zu zwey Drachmen bis einer halben Unze, für sich, oder in Elixiren und Mixturen.

Elixir Caryophyllatae cum Valeriana:

Rec. Tincturae Caryophyllatae uncias duas
— — Valerianae aethereae drachmas duas.


M. D. S.

Alle zwey Stunden zwey Theelöffel voll.

Tinctura Cascarillae, Cascarillentinctur. Zu zwanzig bis sechzig Tropfen in Elixiren und Mixturen.

Elixir Cascarillae:

Rec. Tincturae Cascarillae unciam dimidiam
— — Aurantiorum unc. un.



Spiritus sulphurico - aetherei drach-
mas tres.

M. D. S.

Täglich dreymal sechzig Tropfen.

§. Verbindung mit Tinctura Gentianae
— — Pimpinellae.

Tinctura Castorei, Bibergeiltinctur.
Zu zwanzig bis sechzig Tropfen.

Elixir Castorei:

Rec. Tincturae Castorei

Liquoris Ammonii succinici ana drach-
mas duas

Tincturae Valerianae aethereae drach-
mam unam.

M. D. S.

Alle zwey Stunden zwanzig Tropfen.

§. Verbindung mit Asa foetida Nr. 11.

Spiritus sulphurico - aethereus
martiatus

Tinctura Aloes

— — Asae foetidae

— — Opii crocata

— — Succini.

Tinctura Castorei aetherea, ätheri-
sche Bibergeiltinctur. Zu zehn bis vier-
zig Tropfen.

Tinctura Chinae, Chinatinctur. Zu
zwey bis sechs Drachmen. Für sich, in Elixiren
und Mixturen.

Mixtura Tincturae Chinae amara:

Rec. Extracti Millefolii unciam dimidiam

Aquae Cinnamomi spirituosae uncias
quatuor

Tincturae Chinae unciam unam.

M. D. S.

Alle vier Stunden einen Eßlöffel voll.

*Tinctura Chinae composita, Elixir
viscerale Roberti Whyttii*, zusam-
mengesetzte Chinatinctur. Zu einer
Drachme bis einer Unze, für sich, in Elixiren
und Mixturen.

Elixir Chinae aethereum:

Rec. Tincturae Chinae compositae unciam
unam

Spiritus sulphurico - aetherei drach-
mas duas.

M. D. S.

Alle drey Stunden achtzig Tropfen in einem
halben Glase Wein.

S. Verbindung mit Cortex Chinae Nr. 19.

Tinctura Cinnamomi, Zimmttinctur.
Zu zwanzig bis sechzig Tropfen, für sich oder in
Mixturen.

Mixtura Tincturae Cinnamomi:

Rec. Tincturae Cinnamomi drachmas duas

Aquae Menthae crispae uncias tres


Syrupi corticis Aurantiorum unciam
dimidiam.

M. D. S.

Alle Viertelstunden drey Eßlöffel voll.

S. Verbindung mit Acidum phosphoricum Nr. 2.

Extractum Ferri pomatum Nr. 1.



Mixtura sulphurico-acida Nr. 2.
Tinctura Ferri muriatici.

Tinctura Digitalis, Fingerhutinctur.
Zu zehn bis dreyßig Tropfen, für sich, oder in
Elixiren und Mixturen.

Elixir Digitalis cum Opio:

Rec. Tincturae Digitalis drachmas duas
— — Opii crocatae drachmam di-
midiam
Syrupi Cinnamomi drachmam unam.
M. D. S.

Alle drey Stunden dreyßig Tropfen.

Tinctura Ferri muriatici, *Tinctura*
Martis salita, s. *aurea*, salzsaure
Eisentinctur. Zu zehn bis dreyßig Trop-
fen, für sich und in Elixiren oder Mixturen.

Elixir Ferri muriatici:

Rec. Tincturae Ferri muriatici drachmas
tres
— — Cinnamomi drachm. un.
Spiritus sulphurico-aetherei drach-
mam dimidiam.
M. D. S.

Alle drey Stunden dreyßig Tropfen.

Tinctura Fuliginis, Rußinctur. Zu
einer halben bis ganzen Drachme, für sich oder
in Elixiren.

Tinctura Gentianae, Enziantinctur.
Zu einer Drachme bis halben Unze, für sich oder
in Elixiren und Mixturen.

Elixir Gentianae:

Rec. Tincturae Gentianae rubrae
— — Cardui benedicti
— — Cascarillae ana drachmas
duas.

M. D. S.

Alle vier Stunden sechzig Tropfen.

5. Verbindung mit Liquor Kali acetici Nr. 4.

Tinctura Guaiaci ammoniata, s. *volatilis*, Ammoniumhaltige Guaiaktinctur. Zu einem halben Scrupel bis einer halben Drachme, für sich oder in Mixturen.

1. *Tinctura Guaiaci ammoniata cum Stibio:*

Rec. Tincturae Guaiaci ammoniatae
Vini stibiati ana unciam unam.

M. D. S.

Abends einen Theelöffel voll.

2. *Tinctura Guaiaci ammoniata cum Stibio et Arnica:*

Rec. Tincturae Guaiaci ammoniatae
Liquoris Saponis stibiati ana unciam
unam

Extracti Arnicae scrupulos duos in
aquae destillatae drachmis duabus
solutos.

M. D. S.

Alle drei Stunden dreißig Tropfen.

3. *Mixtura Tincturae Guaiaci ammoniatae:*

Rec. Tincturae Guaiaci ammoniatae unciam
dimidiam

h. R. R. Guajac. amoniat. 3ij
Mucilag. Gamm. arab.
Syrup. emulsiv. aa 3j
ad. d. S. Trüpfel 1-2 Händel (w. a.)
Aufgelöst.

Vitella ovorum duorum.
Subactis adde
Aquae Hordei uncias tres
Syrupi Opii unciam dimidiam.
M. D. S.

Alle drey Stunden einen Eßlöffel voll.

Tinctura kalina, Tinctura Antimonii acris, Tinctura Salis Tartari, Kalitinktur. Zu fünfzig bis hundert Tropfen in Wasser.

Mixtura kalina:

Rec. Tincturae kalinae unciam dimidiam
Aquae Chamomillae uncias duas
Syrupi Cinnamomi unciam unam.
M. D. S.

Alle drey Stunden einen Eßlöffel voll.

S. Verbindung mit *Mixtura pyro-tartarica* Nr. 2.
Radix Scillae Nr. 11.
Tinctura Rhei spiritiuosa.

Tinctura Martis aurea s. salina, siehe Tinctura Ferri salita.

Tinctura nervina Bestucheffii, s. de la Motte siehe Spiritus sulphurico-aethereus martiatus.

Tinctura Kino, Kinotinktur. Zu einer Drachme bis einer halben Unze, für sich oder in Elixiren und Mixturen.

Elixir Kino:

Rec. Tincturae Kino unciam dimidiam
Spiritus sulphurico aetherei drachmam unam

Tincturae Opii crocatae drachmam
dimidiam.

M. D. S.

Täglich dreyimal einen Theelöffel voll.

Tinctura Opii benzoica, Elixir paregoricum, benzoehaltige Opiumtinktur. Die Unze hält dritthalb Gran Opium. Zu einer bis vier Drachmen in Mixturen, Elixiren und Lecksäften.

Linctus Opii benzoicus:

Rec. Tincturae Opii benzoicae

Syrupi Althaeae ana unciam dimidiam.

M. D. S.

Alle Stunden einen Theelöffel voll.

S. Verbindung mit Extractum Cicutae Nr. 4.

Liquor Ammonii succinici Nr. 5.

Tinctura Opii crocata, Laudanum liquidum Sydenhami, safranhaltige Opiumtinktur. Zwölf Tropfen enthalten ein Gran Opium.

Haustus Opii crocatus:

Rec. Tincturae Opii crocatae guttas viginti
Aquae Cinnamomi drachmas tres.

M. D. S.


Auf einmal zu nehmen. — Tode.

Elixir Opii aethereum cum Castoreo:

Rec. Tincturae Opii crocatae drachmam
dimidiam

Spiritus sulphurico-aetherei

Tincturae Castorei ana drachmas duas.



M. D. S.

Alle drey Stunden dreißig Tropfen. —

Hufeland.

Mixtura Opii crocata:

Rec. Tincturae Opii crocatae drachmam
dimidiam

Aquae Menthae piperitae uncias tres.

M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

8. Verbindung mit Camphora Nr. 11.

Extractum Valerianae Nr. 2.

Lapides Cancrorum pulverati
Nr. 2.

Mixtura sulphurico-acida Nr. 2.

Oleum Ricini Nr. 5.

Oxymel Scillae Nr. 2.

Succus Liquiritiae Nr. 2.

Syrupus Althaeae.

Tinctura aromatica acida

— — Asae foetidae

— — Digitalis.

— — Kino.

— — Valerianae Nr. 1.

Vinum stibiatum Nr. 2.

Tinctura Opii simplex, Tinctura thebaica, einfache Opiumtinctur. Zehn Tropfen sind gleich einem Gran Opium. Zu vier bis zehn Tropfen für sich oder in Mixturen und Elixiren.

Mixtura Tincturae Opii:

Rec. Aquae aromaticae unciam unam

Tincturae Opii simplicis guttas viginti

Cc

Syrupi Opii unciam dimidiam.

M. D. S.

Einen Eßlöffel voll.

Elixir Opii stibiatum:

Rec. Tincturae Opii simplicis drachmam
unam

Vini stibiatu drachmas tres.

M. D. S.

Alle drey Stunden zwanzig Tropfen.

§. Verbindung mit Acidum sulphuricum dilutum
Nr. 5, 6.

Cortex Simarubae Nr. 1.

Extractum Cascarillae Nr. 2.

— — Millefolii Nr. 1.

Tinctura Cantharidum

— — Rhei Nr. 3.

Tinctura Pimpinellae, *Pimpernelltin-*
ctur. Zu zwanzig bis vierzig Tropfen, für sich
und in Elixiren.

1. *Elixir Pimpinellae cum Liquiritia:*

Rec. Tincturae Pimpinellae

Elixir e succo Liquiritiae ana drach-
mas duas.

M. D. S.

Alle drey Stunden vierzig Tropfen.

2. *Elixir Pimpinellae cum Cascarilla:*


Rec. Tincturae Pimpinellae

— — Cascarillae ana unciam di-
midiam.

M. D. S.

Alle drey Stunden dreißig Tropfen.

§. Verbindung mit Liquor Ammonii succinei Nr. 2.
Mixture pyro-tartarica Nr. 1.



Tinctura Rhei aquosa, Anima Rhei,
wässerige Rhabarbertinctur. Als
Reizmittel zu einer Drachme bis halben Unze;
als Abführmittel zu einer Unze. In Elixiren
und Mixturen.

1. *Elixir Rhei aromaticum:*

Rec. Tincturae Rhei aquosae uncias duas
— — aromaticae drachmas duas.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

2. *Elixir Rhei cum Kali acetico:*

Rec. Tincturae Rhei aquosae unciam unam
cum dimidia

Liquoris Kali acetici unciam dimi-
diam.

M. D. S.

Früh und Abends achtzig Tropfen.

3. *Elixir Rhei opiatum:*

Rec. Tincturae Rhei aquosae uncias duas
— — Opii guttas viginti.

M. D. S.

Einen Eßlöffel voll.

4. *Elixir Rhei chinatum:*

Rec. Extracti corticis Chinae

Aquae Cinnamomi vinosae ana drach-
mam unam

Tincturae Rhei aquosae drachmas sex.

M. D. S.

Täglich zweymal siebzig Tropfen. — Tode.

5. *Mixtura Rhei gummoso-aetherea:*

Rec. Gummi arabici drachmas duas

Aquae Menthae piperitae uncias duas

Tincturae Rhei aquosae uncias tres
Spiritus sulphurico-aetherei drachmas
duas.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

6. *Mixtura Rhei extractiva cum Kali acetico* :

Rec. Tincturae Rhei aquosae
Liquoris Kali acetici ana uncias duas
Extracti Taraxaci drachmas duas
Syrupi Foeniculi unciam dimidiam.
M. D. S.


Alle drey Stunden einen Eßlöffel voll.

C. Verbindung mit Cortex Simarubae Nr. 1.
Extractum Cascarillae Nr. 2.
— — Saponariae
— — Taraxaci Nr. 1.
Kali carbonicum Nr. 6.
Liquor Kali acetici Nr. 1, 3, 5.
— — Saponis stibiati.
Magnesia sulphurica Nr. 4.
Oleum Macis.
Succus Liquiritiae Nr. 1.

Tinctura Rhei spirituosae, s. dulcis,
geistige Rhabarbertinktur. Als Reiz-
mittel zu sechsßig bis hundert Tropfen; als Ab-
führmittel zu einer halben bis ganzen Unze. Für
sich, in Elixiren und Mixturen.

Elixir Tincturae Rhei spirituosae :

Rec. Tincturae Rhei spirituosae unciam
dimidiam
— — kalinae drachmam unam
Spiritus sulphurico-aetherei drachmam
dimidiam.



M. D. S.

Alle drey Stunden sechzig Tropfen.

Tinctura Rhei vinosa, weinige Rhabarbertinktur. Als Reizmittel zu einer Drachme bis halben Unze, als Abführmittel zu einer bis anderthalb Unzen, für sich oder in Elixiren und Mixturen.

Mixtura Tincturae Rhei vinosae:

Rec. Tincturae Rhei vinosae uncias duas
Aquaе Menthae piperitae uncias tres.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

Tinctura Salis Tartari, siehe *Tinctura kalina*.

Tinctura Scillae, Meerzwiebeltinktur.
Zu fünf bis zwanzig Tropfen.

Elixir Scillae kalino - opiatum:

Rec. Tincturae Scillae drachmas duas
— — kalinae drachmam unam
— — Opii drachmam dimidiam.

M. D. S.

Alle drey Stunden zehn Tropfen.

Tinctura Succini, Bernsteininktur.
Zu dreyßig bis funfzig Tropfen für sich oder in Elixiren.

Elixir Succini cum Castoreo:

Rec. Tincturae Succini unciam dimidiam
— — Castorei drachmas duas.

M. D. S.

Alle drey Stunden funfzig Tropfen.

Tinctura thebaica, siehe *Tinctura Opii simplex*.

Tinctura Valerianae aetherea, *Tinctura anodyna Lentini*, ätherische Baldriantinctur. Zu zehn bis dreißig Tropfen.

1. *Liquor Valerianae aethereo-opiatus*:

Rec. *Tincturae Valerianae aethereae* drachmas duas

— — *Opii crocatae* drachmam unam.

M. D. S.

Alle vier Stunden dreißig Tropfen.

2. *Mixtura Valerianae cum Ammonio acetico*:

Rec. *Liquoris Ammonii acetici*

Vini gallici albi ana uncias quatuor

Tincturae Valerianae aethereae unciam dimidiam.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

3. Verbindung mit *Extractum Hyoscyami* Nr. 3.

Liquor Ammonii succinici Nr. 4.

Tinctura Caryophyllatae.

— — *Castorei*.

Turiones Pini, Fichtensprossen. Im Aufgusse.

Infusum Turionum Pini:

Rec. *Turionum Pini* unciam unam, infunde cum

Aquae bullientis uncis octo; refrigeratum coletur. D. S.

Alle Stunden zwey Eßlöffel voll.

