

DORNBLÜTH
Arzneimittel der
heutigen Medizin

12. Auflage

bearbeitet von

Prof. Dr. med. C. Bachem

Verlag von Curt Kabitzsch in Leipzig

FERMOCYL

TABLETTEN

erhöhen die
TOLERANZ für
KOHLEHYDRATE
bei
DIABETES

Wundstreupulver

BOLUPHEN

Steriles

energisches
ungiftiges

Trockenantisepticum

geruchlos, nicht reizend,
billig, stark adsorbierend,
austrocknend.

Vial & Uhlmann, Jnh. Apoth. E. RATH, Frankfurt a. M.

Dv 2610¹²

Biozyme

hochwertige Trockenhefe
fast nur lebende, gärkräftige Zellen.
bewährt bei

Furunkulose
Acne, Ekzeme, Anthrax.

Bolus-Biozyme

(Biozyme combin. m. sterilis. Bolus)

Vaginal-Trockenbehandlung
Weibl. Gonorrhoe, Cervic. Katarrh
Colpitis, Vulvitis.

Bismolan

Suppositorien

u. Gleitsalbe
Haemorrhoiden
Palliativum

schmerzstillend, reizmildernd,
entzündungsverhütend.

Vial & Uhlmann, Jnh. Apoth. E. RATH, Frankfurt a. M.

Dr. Ritsert's
Original-

Anaesthesin-Präparate

sind die **zweckmäßigste** und **billigste**
Ordination des Anaesthesins in jeder Form.

Anaesthesin-Tabletten (Antivom) 0,2 u. 0,5
gegen Brechreiz (Seekrankheit), Vomitus gravidarum,
bei Chloroformnarkose. Preis M. 1.50 u. M. 2.50.

Anaesthesin-Salbe 5% und 10%
bei allen Reizzuständen der Haut (Gletscherbrand),
bei Brandwunden, Ulcus cruris, Intertrigo, Hautgan-
grän, bei Pruritus vulvae, Erysipel u. Hamorrhoiden.
Preis M. 1.20 u. M. 1.55.

Anaesthesin-Bonbons, Pastillen, Lakritzen
heben den lokalen Reiz sofort auf, bei Angina, Husten-
reiz, Schluckbeschwerden, Stomatitis etc.
Dose M. 1.20.

Anaesthesin-Hämorrhoidalzäpfchen 12 Stück
M. 2.50.

Anaesthesin-Mundwasser
2% Subcutin enthaltend, zum Gurgeln und Inhalieren
bei allen schmerzhaften Affektionen des Mundes und
des Rachens. Flasche M. 2.—.

Glykalz. (Chlorcalcium-Milchzucker)
bestempfohlenes, lufttrockenes und wasserlösliches
Kalkpräparat zur Durchführung der Kalktherapie.
Dose M. 2.—.

Brom-Glykalz, angenehmes und kräftiges Sedativum,
beruhend auf comb. Brom- und Kalk-
wirkung. 100 gr = M. 2.50.

Fumiform-Apparat und Tabletten
zur Räucherung mit Asphaltdämpfen bei Lungen-
tuberkulose. Apparat M. 1.20, Tabletten M. 1.60.

Dr. E. Ritsert, Pharm.-Chem. Institut
Frankfurt a. M.

DORNBLÜTH-BACHEM

ARZNEIMITTEL



