

III. Tabelle der Maximaldosen,

enthaltend die größten Gaben der Arzneimittel für einen erwachsenen Menschen.

Ist eines der nachstehenden Mittel in einer Arznei zum inneren Gebrauch (zum Einnehmen) in solchen Mengen enthalten, daß bei dem vorgeschriebenen Gebrauche die nachstehende größte Einzelgabe oder größte Tagesgabe, d. h. die sich auf 24 Stunden verteilende Menge, überschritten wird, so darf der Apotheker die Arznei nur dann abgeben, wenn der Arzt durch ein der Mengenangabe des betreffenden Mittels beigegebenes Ausrufungszeichen (!) zu erkennen gegeben hat, daß die Überschreitung der größten Gabe beabsichtigt ist. Dies gilt auch für die Verordnung der nachstehenden Mittel in der Form von Augenwässern, Einatmungen, Einspritzungen unter die Haut, Klistieren und Suppositorien.

	Deutsches Arzneibuch 5. Ausg. 1910.	
	Größte Einzelgabe	Größte Tagesgabe
	Gramm	Gramm
Acetanilidum	0,5	1,5
Acidum arsenicosum	0,005	0,015
— carbolicum	0,1	0,3
— diaethylbarbituricum	0,75	1,5
Aethylmorphinum hydrochloricum	0,03	0,1
Agaricinum	0,1	0,1
Amylenum hydratum	4,0	8,0
Antipyrin	2,0	4,0
Apomorphinum hydrochloricum . .	0,02	0,06
Aqua Amydgalorum amararum . .	2,0	6,0
Argentum nitricum	0,03	0,1
Arsacetin	0,2	—
Atoxyl	0,2	—
Atropinum sulfuricum	0,001	0,003
Bromoformium	0,5	1,5
Cantharides	0,05	0,15
Chloralum formamidatum	4,0	8,0
— hydratum	3,0	6,0
Chloroformium	0,5	1,5

	Deutsches Arzneibuch. 5. Ausg. 1910.	
	Größte Einzelgabe	Größte Tagesgabe
	Gramm	Gramm
Cocainum hydrochloricum	0,05	0,15
Codeinum phosphoricum	0,1	0,3
Coffeinum	0,5	1,5
— Natrium salicylicum	1,0	3,0
Cuprum sulfuricum	1,0	1,0
Diacetylmorphium hydrochloricum	0,005	0,015
Dionin	0,03	0,1
Diuretin	1,0	6,0
Duotal	1,0	3,0
Extractum Belladonnae	0,05	0,15
— Colocynthis	0,05	0,15
— Filicis	10,0	10,0
— Hyoscyami	0,1	0,3
— Opii	0,1	0,3
— Strychni	0,05	0,1
Folia Belladonnae	0,2	0,6
— Digitalis	0,2	1,0
— Hyoscyami	0,4	1,2
— Stramonii	0,2	0,6
Fructus Colocynthis	0,3	1,0
Guajacolum carbonicum	1,0	3,0
Gutti	0,3	1,0
Herba Lobeliae	0,1	0,3
Heroinum hydrochloricum	0,005	0,015
Hexamethylenetetraminum	1,0	3,0
Homatropinum hydrobromicum . .	0,001	0,003
Hydrargyrum bichloratum	0,02	0,06
— bijodatum	0,02	0,06
— cyanatum	0,01	0,03
— oxydatum	0,02	0,06
— — via humida paratum	0,02	0,06
— salicylicum	0,02	—
Hydrastininum hydrochloricum . .	0,03	0,1
Jodoformium	0,2	0,6
Jodum	0,02	0,06
Kreosotum	0,5	1,5
Lactophenin	0,5	3,0
Lactylphenetidinum	0,5	3,0
Liquor Kalii arsenicosi	0,5	1,5
Methylsulfonalum	2,0	4,0

	Deutsches Arzneibuch. 5. Ausg. 1910.	
	Größte Einzelgabe	Größte Tagesgabe
	Gramm	Gramm
Morphinum hydrochloricum	0,03	0,1
Natrium acetylarsanilicum	0,2	—
Natrium arsanilicum	0,2	—
Natrium nitrosum	0,3	1,0
Oleum Crotonis	0,05	0,15
Opium pulveratum	0,15	0,5
Paraldehyd	5,0	10,0
Phenacetinum	1,0	3,0
Phosphorus	0,001	0,003
Physostigminum salicylicum	0,001	0,003
Pilocarpinum hydrochloricum	0,02	0,04
Plumbum aceticum	0,1	0,3
Podophyllum	0,1	0,3
Pulvis Ipecacuanhae opiatum	1,5	5,0
Pyramidon	0,5	1,5
Pyrazolonum dimethylaminophenyl- dimethylicum	0,5	1,5
Pyrazolonum paenyldimethylicum	2,0	4,0
— phenyldimethylicum salicylicum	2,0	6,0
Salipyrin	2,0	6,0
Santoninum	0,1	0,3
Scopolaminum hydrobromicum	0,0005	0,0015
Semen Strychni	0,1	0,2
Strychninum nitricum	0,005	0,01
Sulfonalum	2,0	4,0
Suprareninum hydrochloricum	0,001	—
Tartarus stibiatus	0,1	0,3
Theobrominum-natrium salicylicum	1,0	6,0
Theocinum	0,5	1,5
Theophyllum	0,5	1,5
Tinctura Aconiti	0,5	1,5
— Cantharidum	0,5	1,5
— Colchici	2,0	6,0
— Colocyntidis	1,0	3,0
— Digitalis	1,5	5,0
— Jodi	0,2	0,6
— Lobeliae	1,0	3,0
— Opii crocata	1,5	5,0
— Opii simplex	1,5	5,0

	Deutsches Arzneibuch. 5. Ausg. 1910.	
	Größte Einzelgabe	Größte Tagesgabe
	Gramm	Gramm
Tinctura Strophanthi	0,5	1,5
— Strychni	1,0	2,0
Trional.	2,0	4,0
Tubera Aconiti	0,1	0,3
Urotropin	1,0	3,0
Veratrinum.	0,002	0,005
Veronal	0,75	1,5
Zincum sulfuricum	1,0	1,0