

Merc. Turbith. *ad gran. ij.*

—— Niger. *ad gr. xvj.*

Attrahentia.

Sunt, quae laxant locum, quo adducendum, arctant unde deducendum. Vid. §. 35. 28. N. 4.

Derivantia.

Quae liquores pellunt in locum datum; talia sunt evacuantia in loco, frictio artificiosa in vicinis.

Propellentia.

IN VULNERIBUS.

SECT. 198.

Agrimonia.

Alchimilla.

Aristolochia.

Baccae Juniperi.

Betonica.

Buxus.

Beta.

Centaurium min.

Con-

Consolida regia.

— — media.

— — Saracen.

Cyclamen.

Diapensia.

Dracunculus.

Hypericum.

Limonium.

Lil. Convallium.

Ophioglossum.

Pastinaca.

Periclymenon.

Persicaria.

Polytrichon Apuleii.

Sanicula alba.

— — syvestris.

Sophia.

Symphytum.

Valeriana.

Veronica.

Vinca pervinca.

Decocta Vulneraria & Petas.

I. Attenuans.

3. Fol. Daphnoid.

Veronicae.

Rutae ana, mß.

D 5

Rad.

Rad. Caryophyllat. unc. j.
Flor. Centaur. min. pug. ij.
Decoct. ex aqua t̄b iij. admisce
Sal. Cord. benedict. drach. j.
Syrup. ʒ. Rad. aper. unc. iij.
Bibat. unc. iv. quater de die calidas.

2. *Inspissans.*

R. Teleph.
Consolid. maj.
min.
Malvae.
Parietariae. ana m. j.
Decoct. ex aq. t̄b iij. admisce
Syrup. Althaeae. unc. ij.
Ufus ut prioris.

Huc etiam referri possunt.

Rheum.
Rhaponticum.
Hypericum.

3. *Mitigans.*

R. Sem. contusor. Papav. alb. unc. iij.
Flor. Verbasci. unc. ij.
Fol. Bugulae. mij.
Rad. Scorzoner. unc. ij.
Glyzirrhae. unc. j.
Cum aq. decoct. t̄b iij.
Exhibe in usum eundem.

4. *Ex-*

4. *Excitans.*

R. Rad. *Imperator.*
Vincetox. ana. unc. j.
Fol. *Rutae.*
Scortii ana m j.
Sem. contusor. *Bardan.* drach. x.
Sem. contusor. *Cardamom.* drach. iv.
Flor. *Lavendul.*
Centaur. min. ana unc. ij.
 Cum aq. decoct. ℥ iij.
 Exhibe ut prius.

5. *Singularia virtute emendans.*

1. *Glutinosi*, vid: *Attenuans.*
 2. *Acidi.*
R. *Sem.* *Sinapi.* unc. β.
Rad. *Armorac.*
Fol. *Erysimi.*
Fol. *Nasturt.* ana unc. ij.
 Vase clauso leviter decoct. ℥ ij. exhibe.
Sumat. unc. ij. quater de die.
 3. *Alcali.*
R. *Rad.* *Oxylapath.* unc. ij.
Fol. *Trifol.* *acetos.* mij.
Rad. *Acetosell.* unc. j.
Fol. *Borrag.* drach. xij.
 Cum aq. decoct. leviter ℥ ij.
 Exhibe in eundem usum.

4. Oleofi.

R. *Tamarind.* unc. ij.

Crystall. Tartari. drach. vj.

Rad. Gramin. unc. v.

Cum aq. decoct. ℥. ij. admisce

Rob. Sambuci. unc. ij.

Ufus idem.

5. *Aperiens vid. Attenuans.*

6. *Laxans vid. §. 54. N. 4. Decoct. humectans.*

7. *Adstringens. vid. §. 28. N. 4. Titul. Decoct.*

SECT. 201.

Emollientia Alvi.

α. *Jura carnis bubulae recent. pinguia.*

β. *Olera lenia Juri incocta. §. 35. N. 1.*

γ. *Emollientia & humectantia epota & injecta §. 35. N. 3. §. 54. N. 4.*

δ. *Olea inprimis pressa, recentia, Amygdal. dulcium, Olivarum.*

Laxantia alvi fere eadem emollientibus.

Емоллентія.

α. *Fructus maturi, horaei, acido dulces, pulposi, succulenti.*

Al-

Alkekengi.

Baccae Ebuli.

Sambuci.

Caricae.

Cerasa hortensia quaecunque.

Chamaemora.

Chamaerubi.

Fraga.

Jujubae.

Mala Armeniaca, Persica, vulgaria.

Pruna hortensia alba, caerulea.

— Damascena, Gallica, Prignolensia, rubra.

Ribesia alba, nigra, rubra.

Rubi vulgares nigri.

Idaei albi, rubri.

Sebesten.

Tamarindi.

Uvae vitis omnes species.

— Gruinae.

— Crispae.

β. Horum succi recentes & musta.

γ. Cassiae, *unc.* ij.

Mannae, *unc.* ij.

Tamarindi, *unc.* ij.

Pulpae Tamarindor. *unc.* ij.

Succi Rosar. pallidar. *unc.* j.

Aloes rosati. *gr.* vj.

Passulae. *unc.* iv.

Galban. *scrup.* β.

Radix, polypodii Quercini, *unc.* iβ.

Rha.

Rhabarbari. *scrup.* iß.

Rhabarbari in infuso. drach. j.

Syrup. Althaeae Fernelii. *unc.* iij.

— Cichorei cum Rheo. *unc.* iß.

— Fumariae. *unc.* ij.

— Ros. solutiv. *unc.* iß.

— Violar. simpl. *unc.*

Mellis simplicis in aqua dilut. *unc.* ij.

Pilulae Rufi *ad gran.* vj.

Electuarium succi Rosar.

———— Diaphoenic.

———— Benedict. laxativ.

SECT. 202.

Anodyna.

Quae causas doloris tollunt, minuunt.

1. Diluentia. §. 54. N. 4.

2. Laxantia. §. 35. N. 1.

3. Humectantia. §. 35. N. 4.

4. Acre emendantia. §. 66. 88.

5. Tumores distendentes resolventia. §.

54. N. 4.

Narco-

Narcotica sunt,

Quae acumen sensus obtundunt; & sunt

I. *Paregorica mitissima, ut*

Gem. Papaver. alb. contusor. unc. ij.

Syrup. capit. Papav. alb. unc. iß.

—— *Diacod. unc. iß.*

—— *Florum Rhoeados unc. iij.*

Hinc varia commode parari, adhiberi tuto, queunt. V. G.

Haustus Paregoricus mitissimus.

R. *Aq. stillatit. flor. Rhoead. unc. iij.*

Fabar. unc. j.

Aq. stillat. flor. Paeoniae.

Sambuci. ana unc. jß.

Tiliae. unc. j.

Syrup. flor. Rhoeados. unc. iß.

M.

Idem paulo magis hypnoticus.

R. In praecedenti mistura loco Syrupi.

Rhoeados, tantumdem Syrup. Diacodii,

vel Syrup. Capit. Papav. albi.

Emul-

*Emulsio Anodyna mitissima.**R. Amygdal. dulc.**Strobilor. Pini.**Sem. papav. alb. ana unc. j.**Cum Aq. stillat. flor. Rhoead. q. s.**F. S. A. Emulsio cujus unc. x. admisce**Syrup. flor. Rhoead. unc. j.**Eadem paulo plus soporata.**R. Loco Syrupi flor. Rhoead. eandem do-
sin Syrup. Diacodii vel capit. Papav. albi,
in praecedenti Emulsione,**2. Fortiora Narcotica.**Pulula narcoticae.**R. Opii purissimi gr. ij.**F. Pil. iij.**Detur una pro dosi, repetendo post horam, si
prior nihil effecit, sic & tertio.**Pulvis similis.**R. Opii puriss. parum siccati. gr. ij.**Corall. rubr.**Sacchar. perlat. ana drach. ℞.*

M.

M. F. Pulv. dividatur in dos. iij.

Usus idem, qui in Pilulis modo descriptus.

Conditum simile.

R. Opii in pulverem redacti praecedentis.

dofin unam.

Mivae Cydoniorum. drach. j.

M. F. Bolus.

Hic usarpari geminarique potest eodem modo.

Haustus in Guttulis.

R. Opii parum siccati. drach. j.

Spir. vini rectificat. unc. j.

F. Tinctura.

Dof. gutt. xxx. ex.

Aq. stillatit. Melissae. unc. ij.

Syr. flor. Rhoeados. unc. β.

Vel.

R. Opii parum siccati. drach. j.

Sp. Aceti. unc. j.

F. Tinctura.

Dof. gutt. xxx. ex

Aq. stillatit. flor. Rhoead. unc. ij.

Syrup flor. Rhoead. unc. β.

M.

E

Mia

Mistura Narcotica calida.

- ℞. Tinct. Opii cum Sp. Vini rectif. gutt. Lxx.
 Syrup. Papav. albi drach. vj.
 Aq. stillat. cortic. Citri.
 Aurantior.
 Cinnamom. ana unc. ij.

M.

Sumat. cochlear. i. omni $\frac{1}{2}$ hora, donec sopia-
 tur dolor.

Mistura similis frigida.

- ℞. Tinct. Opii cum Sp. aceti pp. gutt. lxxx.
 Syrup. Moror. drach. vj.
 Aq. stillatit. Borraginis.
 Papav. erratic. ana unc. iij.

M.

In eodem usus.

Emulsio Narcotica fortior.

- ℞. Sem. Papav. alb. contus. unc. ij.
 Cum aq. decoct. Hord. F. Emulsio, cujus
 unc. x. admisce.
 Syrup. Diacod. unc. iß.

Tinct.

Tinct. Opii cum Sp. Vini rectif. gutt. xx.
Aq. stillat. Cinnamom. drach. ij.
cortic. Citri. drach. x.
Capiat unc. iß. omni $\frac{1}{2}$ hora, donec incipiat
leniri dolor.

Epithema Narcoticum.

R. Tinct. Opii in Sp. Aceti. drach. iij.
Aq. stillat. flor. Sambuci.
Rosarum. ana unc. iij.
Aceti Sambucini.
Rosacei. ana unc. ß.
M.

Cum pannis applicetur temporibus utrinque.
Juuet hic maxime parti dolenti demul-
centia ita apponere, ut tollatur causa,
quae his aegris somnum arcet, qui est do-
lor in ipsa hac parte. Eo imprimis va-
lent sequentia tepide applicata, atque in
eodem tepore bene conservata tamdiu,
donec dolor levatus erit.

Cataplasmata Narcotica, emolliens.

R. Folior. recent. Papav. hortenß. m. j.
Hyoscyami nigri. m. ß.
Altheae. m. iv.

E 2

Cum

Cum lacte recenti decoct, sub finem admisce.

Farin. sem. Lini unc. j.

Olei recent. press. sem. Lini. unc. ij.

F. S. A. Cataplasma.

Fomentum simile.

R. Succum expressum ex decocto priori Cataplasmatidis dilutius parato, ℥iij.

Admisce S. A

Opii puri. drach. β.

F. Fomentum.

R. Aceti Rosacei, diu digesti cum radice *Hyoscyami.*

SECT. 204.

Balsami blandi Vulnerarii ad vulnera pura.

Colla in Vino soluta ilico consolidat.

1. Balsami Nativi Copaybae.

de Gilead.

Liquidambar.

de Mecha.

Opobalsamum.

Palmae.

de Peru.

— Tolu.

— Terebinthina.

Re-

Resina abiegna, & laricea.

Butyrum.

Medulla.

Mel.

2. Balsami artificiales simplices vulnerarii,
blandi.

Olea Rectificat. Cerae.

Terebinth. crassum.

Lini.

Hyperici.

Rosarum.

Solani.

Trifol. odorat.

Butyrum recens, aut cum floribus, &
pauco sale.

3. Balsami artificiales compositi similes.

R. Flor. Sulph. drach. iiij.

Ol. Lini vel Olivarum. unc. iiij.

Leni igne coq. ad dissolutionem Sulphuris
integram.

R. Gumm. Elemi purissimi minutissime con-
scissi p. i.

Leni igne lente dissolut. admisce.

Terebinth. venet. purae nativae. p. i.

Soluta per linteam trajice; tum admisce.

Medullae Bovin. coctae & separatae a mem-
branis p. ij.

Est Balsamus universalis instar Arcei.

E 3

R.

R. *Ligni Santali rubr.* ℥j.

Aq. communis. ℥iv.

Coq. spatio 2. horarum, cola, inspissa in
Extractum spissum, cui admisce.

*Sang. Dracon. minutissimam in farinam
reducti.* drach. ij.

Hujus aliquantulum misce *Balsamo prae-*
scripto, donec habeat gratum rubrum co-
lorem. Erit Balf. ruber.

R. *Ol. Olivarum.* ℥iβ.

Lign. Santali rubr. unc. β.

Coque leniter, donec *Ol.* saturate rubrum
tum fervidum cola per linteum, in co-
solve ad ignem lenem.

Cerae Citrinae ℥j.

Terebinth. opt. ℥jβ.

Est instar *Balsami Lucatelli.*

Si ei admisce

Balsam. Peru. unc. j.

Erit eo praestantior.

Ufus Omnium: calefact. instilla *Vulneri*,
superpone plumaceolum balsamo tinctum, deli-
ga semel singulis 24. horis.

R. *Mastiches.*

Olibani.

Sarcocollae. ana q. pl.

M. f. *Pulvis subtilissimus*, inspergendus
Vulneri.

SECT.

SECT. 205.

Emplastrum defensivum rubrum.

- R.* Ol. Rosac.
Cerae alb. ana unc. vj.
Bol. Armen.
Sang. Dracon. ana unc. iß.
Rosar. rubr. pulveris. unc. ß.
M. Agita donec refrigefacta.

Emplastrum defensivum Caeruleum.
—— de Minio.

SECTIO 207.

Digestivum.

- R.* Terebinth Nativ. unc. j.
Vitell. Ovorum. N. 1.
Exacte mistis adde miscendo.
Mell. Rosarum. unc. ß.

Abstergens.

- ℞. *Aloes.* }
Myrrhæ. } *minutiss. pulverisat.*
Fol. Scord. } *ana drach. ij.*
Sapon. Venet. tenuissime rasi drach. ij.
Accurate contritis simul admisce
Digestivi præced. unc. iij.

Corrodentia.

1. *Mitissima.*
Alumen ustum.
Cinis ligni viridis combusti.
Mercurius dulcis.
albus præcipitatus.
Vitriolum album.
2. *Fortiora.*
Mercurius ruber præcipitatus.
Vitrioli colcothar.
Trochisci de minio Vigonis.
3. *Fortissima.*
Butyrum Antimonii.
Lapis infernalis.
Mercurius sublimatus corrosivus.
Oleum Tartari per deliquium.
Oleum Vitrioli.
Quo fortiora, eo prudentius usurpanda.

Ali-

*Elixir corrodens.***R.** Aloes.

Myrrh. ana drach. j.

Sal. Tartari. drach. ij.

Aq. comm. unc. ij.

M.

Coque in Elixir.

*Unguentum exsiccam.***R.** Aerugin. unc. v.

Aluminis crudi. unc. j.

Aceti fortis. unc. viij.

Mellis puri. unc. xiv.

Coque in Unguentum.

Exsiccantia.

Alumen leviter calcinatum.

Aqua Calcis vivae.

Lapis Haematites.

Mastiche.

Sanguis Draconis.

Sarcocolla.

SECT. 209.

Carnen generantia, Sarcotica dicta.

Balsami Vulnerarii §. 204.

E 5

R.

℞. *Cerae citrin.*
Picis nigr.
Resin. vulg. ana ℥℥.
Ol. Lini. ℥ij.

M.

Est Basilicon, seu Tetrapharmacum.

℞. *Cerae citrinae.* unc. vj.
Olei florum Hyperic. infusione parati. ℥ij℥.
 Lenissimo igne fufis adde.
Resinae Pini siccae, contritae.
Colophoniae vulgaris electae. ana unc. i℥.
 Ubi simul fluunt, remota ab igne, per
 linteum trajectis admisce
Terebinthinae Venetae purae. unc. ij.
 Baculo mota, ubi densari incipiunt, in-
 sperge
Mastiches electae.
Olibani puri. ana unc. j.
Croci tenuissime contriti. drach. j.
 Est Unguentum Aureum.

SECT. 212.

Emplastra tenacia.

℞. *Emplastri Diapalmae q. s.*
Ol. Olivar. parum.
 Solve.

℞.

R. *Picis vulgaris*. q. s.
Extensa ad linteum applicentur.

SECT. 217.

Cicatrifans, Epuloticum dictum.

Unguentum desiccativum rubrum.

Diapompholyg.

Calcis.

Nutritum.

Album Rhasis.

Emplastrum album coctum.

de Lapide Calaminari, seu
griseum.

— Minio rubrum.

Sparadrapum Gualtheri.

Colophonia ex Terebinth cocta in fari-
nam redacta.

Tus.

Olibanum.

Mastiche.

CON-