

C A T A L O G U S

Rerum specialium ex quibus constat

MATERIA MEDICA.

Secundum ordinem Tabulae praecedentis et quibus singulis apponuntur

1. *Nomen Pharmaceuticum*, sive quo in Pharmacopoeis publicis et in Pharmacopolarum officinis plerumque insignitur; 2. *Nomen Botanicum*, sive Plantarum genericum et specificum triviale in Systemate Linneo nunc autem ad paginas Systematis Vegetabilis Linneani ab illustr. Andree Murray, ann. 1784, editi relatum, ubi nomen specificum cum differentia specifica inveniri potest; 3. *Nomen Gallicum*.

P A R S I. N U T R I M E N T A.

S E C T I O I. C I B I.

I. EX VEGETABILIBUS.

A FRUCTUS.

a. Acidulo-dulces recentes.

Drupaceae.

Cerasus,

Prunus Cerasus Syst. Vegetab.

apud Murray, pag. 463,

La Cerise.

Prunus,

Prunus domestica M. 463,

La Prune.

Malum Armeniacum,

Prunus Armeniaca M. 463,

L'Abricot.

Malum Persicum,

Amygdalus Persica M. 462,

La pêche.

Pomaceae.

Malum hortense,

Pyrus Malus M. 466,

La Pomme.

Pyrus hortensis,

Pyrus communis M. 466,

La Poire.

Aurantium,

Citrus Aurantium M. 697,

L'orange de Séville,

L'Orange de Chine.

Limonium,

Citrus Medica M. 697,

Le Limon.

Fructus.

Senticosae.

Fraga,

Fragaria vesca M. 476,

La Fraise.

Rubus idaeus,

Rubus idaeus M. 475,

La Framboise.

Ribesia.

Ribes rubrum,

Ribes rubrum M. 242,

La Groseille rouge.

Ribes nigrum,

Ribes nigrum M. 243,

Le Poivrier ou Cassis.

Grossularia,

Ribes Grossularia M. 243,

Le Groseiller épineux, ou la

Groseille à maquereau.

Uvae vitis,

Vitis vinifera M. 244,

Le Raisin.

b. Acido-dulces siccatae.

Uvae passae majores,

Vitis vinifera M. 244,

Le Raisin sec.

Uvae passae minores,

Vitis vinifera apyrena, Linn.

spec. Plant. var. B p. 293,

Le Raisin de Corinthe.

Caricae,

Ficus Carica M. 921,



Fructus.

b. *Acido-dulces siccatae.*

- La Figue sèche.
Dactyli,
Phoenix dactylifera M. 985,
La Datté.

c. *Cucurbitaceae.*

- Cucumis,
Cucumis sativus M. 869,
Le Concombre.
Melo,
Cucumis Melo M. 869,
Le Melon.

B. HERBAE OLERACEAE.

- Atriplex,
Atriplex hortensis M. 909,
L'Arroche, Bonnes-Dames.
Beta,
Beta vulgaris M. 262,
La Poirée ou Bête.
Spinacia,
Spinacia oleracea M. 886,
L'Epinard.
Valerianella,
Valeriana locusta M. 80,
La Mache.

Siliquosae.

- Brassica,
Brassica oleracea M. 601,
Le Chou-fleur & le Chou-pommé.
Nasturtium hortense,
Lepidium sativum M. 586,
Le Cresson des jardins, Cresson Alénois, Nasitor.
Nasturtium aquaticum,
Sisymbrium Nasturtium M. 594,
Le Cresson d'eau ou de fontaine.

Semiflosculosae.

- Cichorium,
Cichorium Intybus M. 722,
La Chicorée sauvage.
Endivia,
Cichorium Endivia M. 722,
L'Endive ou Scariole.
Dens leonis,
Leontodon Taraxacum M. 715,
Le Pissenlit ou Dent de Lion.
Lactuca,
Lactuca sativa M. 713,
La Laitue.

Umbellatae.

- Celeri,

 *Herbae Oleraceae.**Umbellatae.*

- Apium graveolens M. 292,
Le Céleri.
Petroselinum,
Apium Petroselinum M. 292,
Le Persil.

Capitatae.

- Cinara,
Cinara Scolymus M. 728,
L'Artichaud.
Asparagus,
Asparagus officinalis M. 332,
L'Asperge.

C. RADICES.

Siliquosae.

- Raphanus.
Raphanus sativus M. 603,
Le Radis.
Rapum,
Brassica Rapa M. 601,
La Rave de Limousin.

Umbellatae.

- Daucus,
Daucus Carota M. 277,
La Carotte.
Pastinaca,
Pastinaca sativa M. 290,
Le Panais.
Sisum,
Sium Sisum M. 284,
Le Chervi.

Semiflosculosae.

- Scorzonera,
Scorzonera Hispanica M. 711,
La Scorsonère.
Tragopogon,
Tragopogon porrifolium M. 710,
Le Sersifi.

Alliaceae.

- Allium,
Allium sativum M. 322,
L'Ail.
Porrum,
Allium porrum M. 321,
Le Poireau.
Cepa,
Allium Cepa M. 323,
L'Oignon.
Cepa ascalonica,
Allium ascalonicum M. 323,
L'Echalote.

Radices.

Alliaceae.

- Scorodoprasum,
Allium scorodoprasum M. 322,
La Roquembole.

Farinosae.

- Batatas,
Solanum tuberosum M. 224,
La Pomme de terre.
Salep.
Orchis Morio M. 808,
Le Salep.

D. SEMINA.

Cerealia.

- Hordeum,
Hordeum vulgare M. 125,
L'Orge.
Avena,
Avena sativa M. 122,
L'avoine.
Secale,
Secale cereale M. 125,
Le Seigle.
Milium,
Panicum miliaceum M. 106,
Le Millet.
Triticum,
Triticum hybernium M. 126,
Le Froment ou Bled.
Oryza,
Oryza sativa M. 345,
Le Riz.
Maiz,
Zea Mays M. 841,
Le Mays ou Bled de Turquie.

Cerealiis affinia.

- Sago,
Cycas circinalis M. 925,
Le Sagou.
Fagopyrum,
Polygonum fagopyrum M. 379,
Le Bled noir ou Sarrafin.
Castanea,
Fagus Castanea M. 859,
La Châtaigne.

Legumina.

- Pisum,
Pisum sativum M. 660,
Le Pois.
Faba,
Vicia Faba M. 665,
La Fève.
Phaseolus,
Phaseolus vulgaris M. 656,
L'Haricot.

Semina.

Nuces oleosae.

- Amygdalus,
Amygdalus communis M. 462,
Variat dulcis,
amara,
L'Amande douce,
L'Amande amère.
Avellana,
Corylus Avellana M. 859,
L'Aveline.
Cacao,
Theobroma Cacao M. 696,
Le Cacao.
Juglans,
Juglans regia M. 858,
La Noix.
Pistachio,
Pistacia vera M. 884,
La Pistache.

Sepiariae.

- Olivae,
Olea Europaea M. 57,
L'Olive.

E. FUNGI.

- Angaricus campestris M. 975,
Le Champignon des couches
ou ordinaire.
Phallus esculentus M. 978,
La Morille.
Lycoperdon tuber M. 981,
La Truffe.

SECTIO II. POTUS.

- Aqua et aquosa.
Potus fermentati.
Cerevisia.
Vinum.

SECTIO III.

CONDIMENTA ET CONDITA.

- Aromata et actria.
Saccharo, sale, vel aceto
Condita.

II. EX ANIMALIBUS.*.

A. QUADRUPELIA.

a Lac:

- Foeminae,
Asinae,
Equae,
Vaccae,
Caprae,
Ovis.

* Animalium nomina systematica ad
Linnaei Systema Naturae, anno 1766
editum, ubique referuntur.

b. *Cranes.**Pecora.*

- Bos,
 Bos Taurus Linn. Syst. Nat. 98,
 Le Boeuf.
 Ovis,
 Ovis Aries L. 97,
 La Brebis et le Bélier.
 Capr,
 Capra Hircus L. 94,
 La Chèvre et le Bouc.
 Cervus,
 Cervus Elaphus L. 93,
 Le Cerf ou la Biche.
 Cervus,
 Cervus Dama L. 93,
 Le Daim ou le Chamois.
 Cervus,
 Cervus Capreolus L. 94,
 Le Chèvreuil.

Glir.

- Lepus,
 Lepus timidus L. 77,
 Le Lièvre.
 Cuniculus,
 Lepus Cuniculus L. 77,
 Le Lapin.

Belluae.

- Sus,
 Sus Scrofa L. 102,
 Le Cochon.

B. *AVES.**Gallinae.*

- Gallus,
 Phasianus Gallus L. 270,
 Le Coq et la Poule domestiq.
 Phasianus,
 Phasianus colchicus L. 271,
 Le Faisan.
 Gallo Pavo,
 Meleagris Gallo pavo, L. 208,
 Le Coq d'Inde ou Dinden.
 Pavo,
 Pavo cristatus L. 267,
 Le Paon.
 Meleagris,
 Numida Meleagris L. 273,
 La Poule de Guinée,
 La Poule d'Afrique ou la Pin-
 tade.
 Perdix,
 Tetrao Perdix L. 276,
 La Perdrix.
 Coturnix,

B. *Aves.**Gallinae.*

- Tetrao Coturnix L. 278,
 La Caille.
 Lagopus,
 Tetrao Lagopus L. 274,
 La Perdrix blanche.
 Tetrao rufescens,
 Bonasa Scotica Brisson. Orinth.
 p. 199.
 Scotis, Moorfowl,
 La Foulque ou Poule d'eau.
 Tetrix,
 Tetrao Tetrix L. 274,
 Le Merle.
 Urogallus,
 Tetra Urogallus L. 273,
 Le Coq de Bruyère.

Anseres.

- Anas domestica,
 Anas Boschas L. 205,
 Le Canard domestique.
 Querquedula,
 Anas Crecca L. 204,
 La Sarcelle.
 Anser domesticus et serus,
 Anas Anser L. 197,
 L'Oie sauvage et l'Oie domest.
 Anser Bassanus,
 Pelicanus Bassanus L. 217,
 L'Oie de Soland ou d'Ecosse.
 Alca,
 Alca Torda L. 210,
 La pie de mer.
 Larus,
 Larus tridactylus L. 224,
 La Mouette.

Grallae.

- Scolopax,
 Scolopax rusticola L. 243,
 La Bécasse.
 Gallinago minor,
 Scolopax Gallinago L. 244,
 La Bécassine.
 Arquata,
 Scolopax Arquata L. 242,
 Le Courlieu ou Courlis.
 Tringa,
 Tringa Squatarola L. 252,
 Le Pluvier gris.
 Charadrius,
 Charadrius pluvialis L. 254,
 Le Pluvier vert.
 Rallus,

Aves.

Grallae.

- Rallus Crex L. 261,
Le Râle terrestre, ou le Roi
des Cailles.

Passeres.

- Columba,
Columba Oenas L. 279,
Le pigeon.
Alauda,
Alauda arvensis L. 287,
L'Alouette,

VOLUCRUM OVA.

C. AMPHIBIA.

Amphibia reptilia.

- Testudo,
Testudo Mydas L. 350,
La Tortue.
Rana,
Rana esculenta L. 357,
La Grenouille.

Amphibia serpentina.

- Vipera,
Coluber berus L. 377,
La Vipère ou la Couleuvre.

Amphibia nantia.

- Batis,
Raia Batis L. 395,
La Raie ondée ou cendrée.
Clavata,
Raia clavata L. 397,
La Raie bouclée.

D. PISCES.

- Anguilla,
Muraena Anguilla L. 426.
L'Anguille.
Anarhichas,
Anarhichas Lupus L. 430,
Le Loup marin.
Gadus,
Gadus Morhua L. 436,
La Morue.
Gadus Aeglefinus L. 435,
Le Merlu ou Merluiche.
Gadus Merlangus L. 438,
Le Merlan.
Faber,
Zeus Faber L. 454,

Pisces.

- La Dorée ou poisson de Saint
pierre.
Pleuronectes,
Pleuronectes Rhombus L. 458,
Le Turbot.
Pleuronectes Solea L. 457,
La Sole.
Pleuronectes Flesus L. 457,
Le Carrelet.
Perca, Perca fluviatilis L. 481,
La Perche.
Scomber,
Scomber Scomber L. 492,
Le Maquereau.
Salmo,
Salmo Salar L. 509,
Le Saumon.
Esox Lucius L. 516,
Le Brochet.
Clupea Harengus L. 522,
Le Hareng.
Clupea Encrasicolus L. 523,
L'Anchois ou la Sardine,
Cyprinus Carpio L. 525,
La Carpe.
Cyprinus Trinca L. 526,
La Tanche.

E. INSECTA.

- Cancer,
Cancer Pagurus L. 1044,
L'Ecrevisse ordinaire.
Cancer Gammarus L. 1050,
Le Homard.
Cancer Astacus L. 1051,
L'Ecrevisse de mer.
Cancer Squilla L. 1051,
La Chevrete ou Saillicoque.

F. VERMES.

- Pectunculus vulgaris,
Cardium edule L. 1124,
Le Petuncle.
Ostrea,
Ostrea edulis L. 1148,
L'Huitre ordinaire.
Mytilus,
Mytilus edulis L. 1157,
La Moule commune.

PARS II. MEDICAMENTA.

I. ADSTRINGENTIA.

A. EX FOSSILIBUS.

- Bolus,
Argilla,

I. Adstringentia.

A. Ex Fossilibus.

- Le Bol.
Creta,

I. *Adstringentia*.A. *Ex Fossilibus*.

- Calx Creta,
La Craie.
Alumen,
Alumen commune schisti,
L'Alun.

Metallica.

Ex Ferro:

- Haematites,
Rubigo,
Vitriolum viride.

Ex Cupro:

- Aerugo,
Vitriolum caeruleum.

Ex Plumbo:

- Cerusa,
Saccharum saturni,
Lithargyrus,
Minium.

Ex Zinco:

- Calaminaris,
Turia,
Vitriolum album.

B. *Ex VEGETABILIBUS*.a. *Senticosae*.

- Agrimonia
Agrimonia Eupatoria M. 447,
L'Aigremoine.
Alchemilla,
Alchemilla vulgaris M. 166,
Le Pied de-Lion.
Argentina,
Potentilla Anserina M. 477,
L'Argentine.
Caryophyllata,
Geum urbanum M. 480,
Le Benoite, la Galliotte.
Fragaria,
Fragaria vesca M. 476,
La Fraise.
Rosa rubra,
Rosa Gallica M. 474,
La Rose rouge.
Quinquefolium,
Pentaphyllum,
Potentilla reptans M. 479,
La Quinquefeuille.
Tormentilla,
Tormentilla erecta M. 479,
La Tormentille.

b. *Stellatae*.

- Aparine,
Galium aparine M. 151,
Le Grateron ou Reble.

Ex *Vegetabilibus*.b. *Stellatae*.

- Galium,
Galium verum M. 150,
Le Caille-lait, le petit Muguet.
Rubia,
Rubia tinctorum M. 151,
La Garance.

c. *Vaginales*.

- Acetosa,
Rumex Acetosa M. 348,
L'Oseille.
Hydrolapathum,
Rumex aquaticus M. 347,
La grande Parelle ou Patience
des marais.
Oxylapathum,
Rumex acutus M. 346,
La Patience ou Parelle.
Bistorta,
Polygonum Bistorta M. 376,
La Bistorte.
Rhabarbarum monachorum,
Rumex alpinus M. 347,
La Rhubarbe des Moines, Ra-
pontic des montagnes.
Rhaponticum,
Rheum Rhaponticum M. 383,
Le Rapontic.

d. *Cryptogamae*.

- Filix florida,
Osmunda regalis M. 927,
L'Osmonde ou Fougère aquatig.
Lingua cervina,
Asplenium Scolopend M. 932,
La langue de Cerf, ou Scolo-
pendre vulgaire.
Trichomanes,
Asplenium Trichomanes M. 941,
Le Polytric.
Filix,
Polypodium Filix mas M. 937,
La Fougère mâle.
Equisetum,
Equisetum hyemale M. 925,
La queue de Cheval ou préls.
Muscus pyxidatus,
Lichen pyxidatus M. 963,
La Mousse en forme de coupe.

e. *Cortices*.

- Malicorium,
Punica Granatum M. 462,
La Grenade.
Fraxini,
Fraxinus excelsior M. 918,

*Ex Vegetabilibus.**c. Cortices.*

- L'écorce de Frêne.
 Querci,
 Quercus Robur M. 858,
 L'écorce de Chêne.
 Lignum Campechense,
 Haematoxylum Campech. M. 398
 Le bois de Campeche.
 Galle,
 Quercus Cerris M. 858,
 La Noix de Gale.

f. Fructus acerbi.

- Cydonia,
 Pyrus Cydonia M. 467,
 Le Coing.
 Mespila,
 Mespilus Germanica M. 466,
 La Nefle.
 Mora,
 Morus nigra M. 851,
 Les Mûres.
 Pruna Silvestria,
 Prunus spinosa M. 463,
 La Prunelle ou Prune sauvage.
 Sorba,
 Sorbus domestica M. 465,
 La Sorbe ou Corme.

g. Succis inspissati.

- Acacia,
 Mimosa Nilotica M. 917,
 Le suc d'Acacia.
 Terra Japonica,
 Mimosa Catechu M. 916,
 Le Cachou.
 Sanguis Draconis,
 Pterocarpus Draco M. 641,
 Le Sang-Dragon.
 Kino,
 Gummi rubrum astringens,
 Le Kino.

*h. Adstringentia varia ad certa capi-
ta non referenda.*

- Anchusa,
 Anchusa tinctoria M. 186,
 L'Orcanette.
 Balaustia,
 Punica Granatum M. 462,
 Les Balaustes.
 Hypericum,
 Hypericum perforatum M. 701,
 Le Millepertuis.
 Salicaria,
 Lythrum Salicaria M. 446,
 La Salicaire.

*Ex Vegetabilibus.**Adstringentia varia.*

- Millefolium,
 Achillea Millefolium M. 778,
 La Millefeuille.
 Myrtus,
 Myrtus communis M. 461,
 Le Myrte.
 Plantago,
 Plantago major M. 155,
 Le Plantain.
 Polygonatum,
 Convallaria Polygonat. M. 334,
 Le Sceau de Salomon.
 Viscus quernus,
 Viscum album M. 883,
 Le Guy de chêne.
 Uva Ursi,
 Arbutus Uva Ursi M. 408,
 Le Raisin d'Ours ou Bousserole.

II. TONICA.

- Gentiana,
 Gentiana lutea M. 267,
 La Gentiane.
 Cursuta,
 Gentiana purpurea M. 267,
 La Cursuta ou Gentiane pour-
 pré.
 Centaureum minus,
 Gentiana Centaureum M. 268,
 La petite Centaurée.
 Quassia,
 Quassia amara M. 401,
 La Quassia.
 Simarouba,
 Quassia Simarouba M. 401,
 Le Simarouba.
 Trifolium palustre,
 Menyanthes trifoliata M. 194,
 Le Menyanthe, ou Trefle d'eau.
 Faba S. Ignatii,
 Ignatia amara M. 227,
 La Pêve de S. Ignace.
 Fumaria,
 Fumaria officinalis M. 637,
 La Fumeterre.
 Chamomelum,
 Anthemis nobilis M. 776,
 La Camomille.
 Tanacetum,
 Tanacetum vulgare M. 742,
 La Tanaisie.
 Absynthium,
 Artemisia Absynthium M. 744,
 L'Absynthe.

Tonica.

- Abrotanum,
 Artemisia Abrotanum M. 743,
 L'Aurone.
 Lupulus,
 Humulus Lupulus M. 886,
 Le Houblon.
 Scordium,
 Teucrium Scordium M. 527,
 La Germandrée aquatique, ou
 Chamairas.
 Serpentaria Virginiana,
 Aristolochia Serpentaria M. 824,
 La Serpenteaire de Virginie.
 Arnica,
 Arnica montana M. 768,
 L'Arnica, ou Bétouine de mon-
 tagne.
 Cortex Peruvianus,
 Cinchona officinalis M. 213,
 Le Quinquina.
 III. EMOLLIENTIA.
 Aqua.
 Aqua cum farinosis vel mucilaginosis infusa vel decocta.
 1. Ex VEGETABILIBUS.
 a. Columniferae.
 Althaea,
 Althaea officinalis M. 624,
 La Guimauve.
 Malva,
 Malva Sylvestris M. 625,
 La Mauve.
 b. Farinosa vel mucilaginis.
 Cannabis femina,
 Cannabis sativa M. 886,
 Les Semences de chanvre.
 Cydoniorum semina,
 Pyrus Cydonia M. 467,
 Les semences du Coing.
 Foenugraeci semina,
 Trigonella Monspelensis M. 692,
 Les semences de Fénugrec.
 Lini semina,
 Linum usitatissimum M. 302,
 Les semences de Lin.
 Psyllii semina,
 Plantago Psyllium M. 156,
 Les semences de l'herbe aux
 Puces.
 c. Oleraceae.
 Atriplex.
 Atriplex hortensis M. 909,
 L'Arroche.
 Beta,

Ex Vegetabilibus.

c. Oleraceae

- Beta vulgaris M. 262,
 La Poirée blanche ou Reparée
 et la Betterave.
 Bonus Henricus,
 Chenopodium Bonus Henricus
 M. 261,
 Le Bon-Henri.
 Spinacia,
 Spinacia oleracea M. 886,
 L'Épinard.
 d. Emollientia varia.
 Alsine,
 Alsine media M. 298,
 Le Mouron des petits oiseaux.
 Branca ursina,
 Acanthus mollis M. 580,
 L'Acanthe ou Branc-Ursine.
 Melilotus,
 Trifolium Melilotus M. 687,
 Le Melilot.
 Parietaria,
 Parietaria officinalis M. 908,
 La Pariétaire.
 Saponaria,
 Saponaria officinalis M. 416,
 La Saponaire.
 Verbascum,
 Verbascum Thapsus M. 219,
 Le Bouillon blanc, Molleine
 ou Bon-Homme.
 Radix liliorum alborum,
 Liliium candidum M. 324,
 Le Lys.
 Cepae coctae,
 Allium Cepa M. 323,
 L'Oignon.
 e. Oleosa.
 Olea expressa blanda.
 2. Ex Animalibus.
 Lac,
 Butyrum,
 Adeps,
 Axungia.
 Spermaceti,
 Physeter macrocephalus L. 107,
 Le Blanc de Baleine.
 IV. ERODENTIA SIVE CORROSIVA.
 Acidum concentratum,
 Vitriolicum,
 Nitrosum.
 Causticum commune accerrimum.
 Lixivium causticum inspissatum Ph. Ed.

IV. *Erodentia sive corrosiva.*

- Le Caustique fort.
 Causticum commune mitius,
 Lixivium causticum cum calce
 viva Ph. Ed.
 Le Caustique commun.
 Causticum commune fortius,
 Calx cum Kali puro ph Lond
 Le fort Caustique de Londres.
 Causticum Lunare,
 Acidum nitrosum argento junct
 Le Caustique lunaire ou pierre
 infernale.
 Vitriolum caeruleum,
 Acidum vitriolicum cupro
 junctum,
 Le Vitriol bleu.
 Aerugo,
 Acidum vegetabile cupro junc-
 tum,
 Le Verd-de-gris.
 Butyrum antimonii,
 Acidum muriaticum antimonio
 junctum,
 Le Beurre d'antimoine.
 Hydrargyrum acidis variis junct.
 Les Preparations de mercure.
 Arsenicum album,
 Arsenicum nudum L.S. N. 107,
 L'Arsenic blanc.

V. *STIMULANTIA.*A. *VERTICILLATAE.*

- Betonica,
 Betonica officinalis M. 533,
 La Bécoine.
 Lavendula,
 Lavendula Spica M. 540,
 La grande Lavande, le Spic
 ou l'Aspic, ou Nard.
 Melissa,
 Melissa officinalis M. 542,
 La Mélisse, l'herbe de Citron
 ou la Citronnelle.
 Majorana,
 Origanum Majorana M. 541,
 La Marjolaine.
 Origanum,
 Origanum vulgare M. 541,
 L'Origan.
 Marum,
 Origanum Syriacum M. 541,
 Le Marum de Crète.
 Rosmarinus,
 Rosmarinus officinalis M. 68,
 Le Romarin.
 Hyssopus,

Stimulantia.

Verticillatae.

- Hyssopus officinalis M. 529,
 L'Hyssope.
 Hederia terrestris,
 Glechoma hederacea M. 534,
 Le Lierre-Terrestre.
 Mentha,
 Mentha viridis M. 532,
 Mentha spicata Hudsoni Flora
 Anglica,
 La Menthe des jardins.
 Mentha piperita,
 Mentha piperita M. 532,
 La Menthe poivrée.
 Pulegium,
 Mentha Pulegium M. 533,
 Le Pouliot.
 Satureia,
 Satureia hortensis M. 528,
 La Sarriette, la Sadrée ou Savoree.
 Thymus,
 Thymus vulgaris M. 542,
 Le Thym.
 Serpyllium,
 Thymus Serpyllium M. 541,
 Le Serpolet.
 Salvia,
 Salvia officinalis M. 68,
 La Sauge.
 B. *UMBELLATAE.*
 Anethum,
 Anethum graveolens M. 290,
 L'Anet.
 Angelica,
 Angelica Archangelica M. 294,
 L'Angélique ou Archangélique.
 Anisum,
 Pimpinella Anisum M. 291,
 L'Anis.
 Carum,
 Carum Carvi M. 291,
 Le Carvi.
 Coriandrum,
 Coriandrum sativum M. 287,
 La Coriandre.
 Cuminum,
 Cuminum Cuminum M. 285,
 Le Cumin.
 Foeniculum,
 Anethum Foeniculum M. 291,
 Le Fenouil doux.
 Pimpinella,
 Pimpinella Saxifraga M. 292,
 La Pimprenelle.

Stimulantia.

C. SILIQUOSAE.

Cochlearia,
Cochlearia officinalis M. 588,
Le Cochlearia ou l'herbe aux
cuillers.

Erysimum,
Erysimum officinale M. 596,
Le Velar.

Nasturtium,
Sisymbrium Nasturtium M. 594,
Le Cresson de fontaine.

Raphanus rusticus,
Cochlearia Armoracia M. 588,
Le Raifort sauvage, le grand
Raifort ou Cram.

Sinapi,
Sinapis nigra M. 602,
La Moutarde.

D. ALLIACEAE.

Allium,
Allium sativum M. 322,
L'Ail.

Cepa,
Allium Cepa M. 323,
L'Oignon.

Porrum,
Allium Porrum M. 321,
Le Poireau.

E. CONIFERAE.

Abies,
Pinus Abies M. 861,
Le Sapin.
Pinus,
Pinus Sylvestris M. 860,
Le Pin.
Juniperus,
Juniperus communis M. 894,
Le Genièvre.

F. BALSAMICA.

Terebinthina Veneta,
Pinus Larix M. 860,
La Térébenthine de Venise.
Terebinthina communis,
Pinus Sylvestris M. 860,
La Térébenthine commune.
Balsamum Canadense,
Pinus Balsamica M. 860,
Le Baume du Canada.
Balsamum Copaiba,
Copaifera officinalis M. 409,
Le Baume de Copahu.
Balsamum Peruvianum,
Myroxylon Peruiferum M. 395,
Le Baume du Pérou.

*Stimulantia.**Balsamica.*

Balsamum Tolutanum,
Toluifera Balsamum M. 398,
Le Baume de Tolu.

G. RESINOSA.

Guaiacum,
Guaiacum officinale M. 396,
La Gomme de Gayac.

Myrrha,
Myrrha,
La Myrrhe.

Ladanum,
Cistus Creticus M. 497,
Le Ladanum ou Labdanum.

Syrax calamita,
Syrax officinale M. 409,
Le Storax calamite.

Syrax liquida,
Liquidambar Syraciflua M. 860,
Le Storax liquide.

Benzoinum,
Croton Benzoe M. 863,
Le Benjoin.

H. AROMATICA.

Cinnamomum,
Laurus Cinnamomum M. 383,
La Cannelle.

Cassia lignea,
Laurus Cassia M. 383,
L'Ecorce de Cassia lignea.

Nux Moschata,
Myristica Moschata M. 493,
La Noix Muscade.

Macis,
Myristica Moschata M. 493,
Le Macis.

Caryophyllus,
Caryophyllus aromaticus M.
496,

Le Gérofle ou le Cloud de
Gérofle.

Pimento,
Myrtus Pimenta M. 462,
Le Poivre de la Jamaïque ou
route épice.

Canella alba,
Canella alba M. 443,
La Cannelle blanche.

Cortex Winteranus,
Wintera aromatica M. 507,
L'Ecore de Winter.

Cascarilla,
Croton Cascarilla M. 863,
La Cascarille.

*Stimulantia.**Aromatica.*

- Piper,
Piper nigrum M. 74,
 Le Poivre noir.
Capsicum,
Capsicum annuum M. 216,
 Le Poivre de Guinée, le Poivre
 d'Inde ou Piment.
Zingiber,
Amomum Zingiber M. 50,
 Le Gingembre.
Cubebae,
Piper Cubeba sive *Caudatum*
 M. 74,
 Les Cubèbes ou le Poivre à
 queue.
Cardamomum minus.
Amomum Cardamomum M. 50,
 Le petit Cardamomum.
Zedoaria,
Kaempferia rotunda M. 51,
 La Zedoaire.
Serpentaria Virginiana,
Aristolochia Serpentaria M. 824,
 La Racine de Serpentaïre de
 Virginie.
Ginseng,
Panax quinquefolium M. 910,
 Le Ginseng.
Acorus verus,
Acorus Calamus M. 339,
 Le vrai Acorus.

I. *ACRIA.*

- Arum*,
Arum maculatum M. 828,
 Le pied de Veau,
Persicaria urens,
Polygonum Hydropiper M. 377,
 Le Poivre d'eau ou Curage.
Pyrethrum,
Anthemis Pyrethrum M. 776,
 La Pyrèthre, ou racine sali-
 vaire.
Staphisagria,
Delphinium Staphisagria M.
 503,
 La Stephisaigne, ou l'herbe
 aux poux.

*Sedantia.*VI. *Narcotica.*a. *Rhaeades.*

- Papaver*,
Papaver somniferum M. 490,
 Le Pavot blanc.

*Sedantia.*VI. *Narcotica.*b. *Umbellatae.*

- Cicuta*
Conium maculatum M. 278,
 La Ciguë.
Cicuta aquatica,
Cicuta virosa M. 286,
 La Ciguë aquatique.

c. *Solanaceae.*

- Belladonna*,
Atropa Belladonna M. 221,
 La Belladone.
Hyoscyamus,
Hyoscyamus niger M. 220,
 La Jusquiame noire.
Nicotiana,
Nicotiana Tabacum 221,
 Le Tabac, la Nicotiane, l'her-
 be de la Reine, le Petun,
 l'herbe de l'Ambassadeur.
Solanum,
Solanum nigrum M. 224,
 La Morelle.
Stramonium,
Datura Stramonium M. 220,
 La Pomme épineuse, ou l'her-
 be aux Sorciers.

d. *Variae.*

- Lactuca virosa*,
Lactuca virosa M. 713,
 La Laitue sauvage à odeur
 vireuse.
Lauro Cerasus,
Prunus Lauro Cerasus M. 465,
 Le Laurier-Cerise.
Laurus,
Laurus nobilis M. 383,
 Le Laurier franc.
Camphora,
Laurus Camphora M. 383,
 Le Camphre.
Thea,
Thea Bohea M. 495,
Thea viridis M. 496,
 Thé Bohea et Thé vert.
Crocus,
Crocus sativus M. 83,
 Le Safran.
Nymphaea,
Nymphaea alba M. 491,
Nymphaea lutea M. 492,
 Le Nénuphar.

e. *Vinum.*

- L'Alcool ou l'Esprit-de-vin
 très-rectifié.

VII. REFRIGERANTIA.

Acida quaecunque diluta,
Sales neutri ex acido quovis
praeter muriatico cum alkali
quovis juncto,
Sal terrestri ex acido cum ter-
ra alkalina juncto,
Sal metallicus ex acido cum
plumbo juncto,
Aquae minerales salinae,
Borax,
Alumen,
Plantarum Fractus, Herbae et
Radices Acidæ,

Lactis serum,
Lac ebutyratum,

VIII. ANTISPASMODICA.

1. EX FOSSILIBUS.

Ambra,
Ambra Ambrosiaca L.S.N. 107,
L'Ambre gris.
Succinum,
Succinum electricum L. 108,
Le Succin, l'Ambre jaune ou
le Karabé.
Petroleum,
Bitumen Petroleum L. 109,
Le Pérole, ou l'huile de Pé-
trole.

2. EX VEGETABILIBUS.

Herbae foetidae.

Artemisia,
Artemisia vulgaris M. 744,
L'Armoise.
Atriplex foetida,
Chenopodium Vulvaria M. 262,
La Vulvaria, ou l'Arroche fe-
tide.
Cuminum.
Matricaria,
Matricaria Parthenium M. 774,
La Matricaire.
Pulegium.
Ruta,
Ruta graveolens M. 397,
La Rue.
Sabina,
Juniperus Sabina M. 394,
La Sabine.

Gummi foetidae.

Asafoetida,
Ferula Asafoetida M. 221,
L'Asafoetida.
Ammoniacum,

Antispasmodica.

Gummi foetidae.

La Gomme Ammoniac.
Galbanum.
Bubon Galbanum M. 285,
Opopanax,
Pastinaca Opopanax M. 290,
L'Opopanax.
Sagapenum,
Le Sagapenum.
Tacamahaca,
Populus balsamif L. M.M. 600,
La Gomme Tacamaque.

Camphora

Radices graveolentes.

Paeonia,
Paeonia officinalis M. 502,
La Pivoine.
Valeriana silvestris,
Valeriana officinalis M. 80,
La Valériane sauvage.

Fuligo ligni.

Olea essentialia.

Aethera.

Olea empyreumatica.

Alcohol.

3. EX ANIMALIBUS.

Moschus,
Moschus moschiferus L. 91,
Le Musc.
Castoreum,
Castor Fiber L. 78,
Le Castoreum.

Sales alkalini volatiles.

Ammonia Ph. Lond.

L'Alkali volatil.

IX. DILUENTIA.

Aqua,
Aquosa blanda.

X. ATTENUANTIA.

Aqua,
Alkalina,
Sales neutri,
Sapones,
Dulcia,
Saccharum,
Mel,
Glycyrrhiza,
Fructus siccatae.

XI. INSPISSANTIA.

Acida,
Alcohol,
Demulcentia farinosa et muc-
laginosa.

XII. DEMULCENTIA.

a. *Asperifoliae.*

Consolida major,
 Symphytum officinale M. 187,
 La grande Consoude ou Consoude ou Consire.
 Cynoglossum,
 Cynoglossum officinale M. 186,
 La Langue de chien ou Cynoglose.

b. *Mucilaginosae.*

Gummi Arabicum,
 Mimosa nilotica M. 917,
 La Gomme Arabique.
 Gummi cerasi,
 Prunus Cerasus M. 463,
 La Gomme de Cerisier.
 Gummi Tragacantha,
 Astragalus Tragacantha M. 685,
 La Gomme Adragant.
 Amylum,
 Ex tritico vel aliis farinosis,
 L'Amydon.
 Ichthyocolla,
 Acipenser Sturio L. 403,
 La Colle de poisson.

c. Gelatinae ex rebus animalibus.
 d. Oleosa blanda.

XI I. ANTACIDA.

Lapides calcariae.
 Creta,
 Magnesiae alba,
 Testacea,
 Corallium,
 Corallina,
 Cornu cervi ustum,
 Sales alkalini fixi,
 Sales alkalini volatiles,
 Calx viva.

XIV. ANTALKALINA.

Acida quaecunque supra inter Refrigerantia enumerata.

XV. ANTISEPTICA.

Sales acidi omnes supra inter Refrigerantia recensiti,
 Sales alkalini tum fixi tum volatiles,
 Sales neutri ex acido quovis cum Sale alkalino vel cum terreis juncto,
 Plantarum partes acidae,
 Olera acescentia,
 Saccharum,
 Mel,
 Plantae Siliquosae vulgo antiscorbutica dictae,

Antiseptica.

Plantae alliaceae,
 Astringentia,
 Amara,
 Aromatica,
 Olea essentialia,
 Camphora,
 Gummi Resinae,
 Crocus,
 Radix Contrayervae,
 Radix valerianae Silvestris,
 Opium,
 Decoctum capiti papaveris albi,
 Vinum et liquores fermentati,
 Alcohol.

XVI. ERRHINA.

Mitiora.

Beta,
 Betonica,
 Majorana.

Aciora.

Asarum,
 Asarum Europaeum M. 441,
 L'Asarum, le Cabaret,
 le Nard sauvage,
 l'Oreille d'Homme,
 la Rondelle.
 Euphorbium,
 Euphorbium officinale M. 449,
 L'Euphorbe.
 Helleborus albus,
 Veratrum album M. 902,
 L'Elleboro blanc.
 Iris nostras.
 Nicotiana.
 Ptarmica,
 Achillea Ptarmica M. 777,
 L'Herbe à éternuer.
 Pyrethrum.
 Turbith minerale.
 Hydrargyrus acido vitriolico junctus.

XVII. STALOGOGA.

Externa masticatoria.

Angelica,
 Caryophylli.
 Imperatoria,
 Imperatoria Ostruthium M. 189,
 L'Impératoire ou Otruche.
 Nicotiana.
 Piper.
 Pyrethrum.

Interna.

Hydrargyrus.

XVIII. EXPECTORANTIA.

Hedera terrestris.
 Hyssopus.
 Marrubium,
 Marrubium vulgare M. 537,
 Le Marrube blanc.
 Pulegium.
 Enula campana,
 Inula Helenium M. 766,
 L'Aunée ou Enule campane.
 Iris Florentina,
 Iris Florentina M. 88,
 L'Iris de Florence.
 Nicotiana.
 Scilla,
 Scilla maritima M. 328,
 La Scille.
 Tussilago,
 Tussilago Farfara M. 755,
 Le Tussilage, ou Pas d'âne.
 Petasites,
 Tussilago Petasites M. 756,
 L'Herbe aux Teigneux.
 Benzoinum.
 Styrax calamita.
 Balsamum Canadense.
 Balsamum Tolutanum.

XIX. EMETICA.

1. Ex Fossilibus.

Cuprum,
 Hydrargyrum,
 Antimonium,
 Zincum.

2. Ex Vegetabilibus.

Asarum
 Erigerum,
 Senecio vulgaris M. 756,
 Le Senecion.
 Ipecacanha,
 Psychotria emetica M. 214,
 L'Ipecacuanha.
 Nicotiana.
 Scilla.
 Sinapi.
 Raphanus rusticus.
 Sales alkalini volatiles.
 Amara.

XX. CATHARTICA.

1. Mitiora.

Acescentia.

Fructus acido-dulces recentes.
 siccatae.

Cassia Fistularis,
 Cassia Fistula M. 393,
 La Casse.
 Tamarindus,



Cathartica.

1. Mitiora.

Acescentia.

Tamarindus Indica M. 81,
 La Tamarind.

Dulcia.

Saccharum.

Mel.

Manna,

Fraxinus Ornus M. 918,
 La manne.

Radices dulces.

Olera blanda.

Rosa Damascena,
 Rosa centifolia M. 474,
 La Rose muscate.

Viola,

Viola odorata M. 803,
 La Violette.

Polypodium,

Polypodium vulgare M. 935,
 Le Polypode.

Serum laccis.

Lac eburatum.

Olea expressa blanda ex

Vegetabilibus.

ex animalibus.

Sapo albus Hispanus.

Sinapi nigrum,
 Sulphur.

Salina.

Tartarus.

Alkalina fixa.

Magnesia alba.

Sales neutri.

Aquae minerales salinae.

Amara.

Bilis animalium.

Balsamica.

2. Acrora.

Aloe,

Aloe perfoliata M. 337,
 L'Aloe soccotrin et hepaticue.

Rhabarbarum,

Rheum palmatum M. 385,
 La Rhubarbe.

Seneka,

Polygala Senega M. 640,
 Le Polygala de Virginie.

Genista,

Spartium Scoparium M. 644,
 Le Genêt.

Sambucus,

Sambucus nigra M. 295,
 Le Sureau.

Ebulus,

Ebulus,

*Cathartica.**Acrida.*

Sambucus Ebulus M. 295,
 L'Yble.
 Ricini Oleum,
 Ricinus communis M. 865,
 L'Huile de Castor, l'huile douce
 de Ricin ou de Palma
 Christi.

Senna,
 Cassia Senna M. 393,
 Le Senné
 Helleborus niger,
 Helleborus niger M. 519,
 L'Elleboire noir.
 Jalapium, Ph. Lond.
 Jalapa, Ph. Edin.
 Convolvulus Jalapa M. 201,
 Le Jalap.
 Scammonium,
 Convolvulus Scammon. M. 200,
 La Scammonée.
 Rhamni baccae,
 Rhamnus Catharticus M. 232,
 Le Nerprun, ou Bourg-Epine
 Gambogia,
 Gambogia Gutta, 490,
 La Gomme gutte.
 Nicotiana
 Helleborus albus.
 Colocynthis,
 Cucumis Colocynthis M. 869,
 La Coloquinthe.
 Elaterium,
 Momordica Elaterium M. 868,
 L'Elaterium ou le suc de Con-
 combre sauvage.

Metallica.

Ex Auro,
 Ex Argento,
 Ex Hydrargyro,
 Ex Antimonio.

Emetica.

XXI DIURETICA.

a. *Umbellatae.*

Petroselinum,
 Daucus,
 Foeniculum,
 Pimpinella,
 Eryngium.

b. *Siellatae.*

Aparine,
 Rubia.

*Diuretica.*c. *Varia.*

Alkekengi,
 Physalis Alkekengi M. 222,
 Le Coqueret ou Alkekengi.
 Bardana,
 Arctium Lappa M. 723,
 La Bardane, ou Glouteron,
 l'herbe aux Teigneux.

Dulcamara,
 Solanum Dulcamara M. 223,
 La Vigne de Judée, ou Dou-
 ce amère.
 Gramen,
 Tricicum repens M. 127,
 Le Chiendent:
 Lithospermum,
 Lithospermum officinale M. 185
 Le Gremil ou l'herbe aux
 perles.

Ononis,
 Ononis spinosa M. 651,
 L'Artète-Bœuf ou Bugrane.

Arum.

Asarum.
 Digitalis,
 Digitalis purpurea M. 562,
 La Digitale.
 Enula campana.

*Genista.**Nicotiana.**Persicaria.**Ranunculus.**Ruta.**Sabina.**Senega.**Scilla.**Amara.**Balsamica.**Siliculosae.**Alliaceae.**Ex Animalibus.**Cantharides.**Millepedae.**Sales acidi**Sales alkalini fixi,**Sales neutri,**Sapo albus Hispanus.*

XXII. DIAPHORETICA.

*Calendula.**Calendula officinalis, M. 791,**Le Souci.*

Cro-

Diaphoretica.

Crocus.
 Dulcamara.
 Opium.
 Camphora.
 Contrayerva.
 Serpentaria.
 Salvia.
 Scordium.
 Guaiacum.
 Sassafra.
 Senega.
 Moschus.
 Acida vegetabilia.
 Alkali volatile.
 Sales neutri.

*Diaphoretica.*

Olea essentialia.
 Olea empyreumatica.
 Vinum.
 Alcohol.
 Antimonium.
 Diluentia.
 Hydrargyrus.

XXIII. MENAGOGA.

Aloe.
 Gummi foetida.
 Plantae foetidae.
 Crocus.
 Castoreum.
 Ferrum.
 Hydrargyrus.

