

hin formoder Forgiftning og medens endnu den kemiske Analyse kan føre til et fyldestgørende Resultat.

Efter den samtlige Undersøgelse i alle disse Henseender kan nu enten Forgiftningen ansees for vis, naar man virkelig opdager Giften, eller kun for sandsynlig, naar, skøndt alle andre Beviser derfor ere tilstede, det sidste fattes.

Femte Kapitel.

Om indbildt, foregiven eller paadigtet
Forgiftning.

Det er ogsaa vigtigt for Lægen at opdage indbildt, foregiven og paadigtet Forgiftning. Det er vanskeligt at fastsætte almindelige Regler herfor, men følgende Hovedpunkter ere de vigtigste.

Indbildt Forgiftning (imaginer) vil i Almindelighed være let at opdage. Den samme Phantasi, der vækker Tro om Forgiftning, vil som oftest ogsaa skabe saa urimelige og extravagante Ideer med Hensyn til Virkingelsen og Symptomerne, at Lægen, bekendt med de sande Virkninger af Giften, snart vil indsee Sammenhængen. Imidlertid maa han her ved dog gaae frem med Forsigtighed. Han maa, uden dog at synes at dele Dovesbevisning med Patienten, paa ingen Maade tage Sagen let og hellere handle ganske saaledes som om han selv formodede Forgiftning. Han maa saaledes altid ægte en fuldkommen Beretning om de tilstedeværende Symptomer, deres Opkomst og Fremgang, om de ere opstaaede efter en

vis bestemt Spise o. s. v. Lægmanden vil da altid komme frem med noget, som slet ikke lader sig forene med Begrebet om Forgiftning i Almindelighed og endnu mindre med Vibringelsen af en særegen Gift.

Opdigtet eller simuleret Forgiftning vil lettere kunne undgaae Mistanke og Opdagelse, da Bedrageren isærvejen kan gjøre sig bekjendt med den Gifts Egenskaber, hvis Virkninger han vil simulere. Imidlertid vil han dog sjelden kunne spille sin Rolle saaa aldeles fuldkomment enten i Henseende til Symptomerne eller til deres Opkomst og Fremgang, og en kemisk Analyse vil da i ethvert Tilfælde kunne lægge Bedrageriet for Dagen.

Man maa naturligvis først efterforske Symptomerne og deres Fremgang. Det er ogsaa her vigtigt at skjule for Bedkommende, at man mistænker ham for Bedrageri, thi selv det Menneſte, der virkelig har taget Gift, vil, naar han mærker, man mistænker ham for Opdigtelse, rimeligvis stræbe at forbedre sin Historie med Umuligheder, og kan saaledes lede Lægen i Vildfarelse. I Tilfælde af opdigtet Forgiftning er det en fortrinlig Undersøgelsesmaade, efterat have hørt Bedkommendes egen Beretning tilende, at gjøre et Antal Spørgsmaale, hvis Besvarelse dels lader sig forene med den angivne Bestaandighed af hans Sygdom og dels ikke. Naade vil da Svaret blive urigtigt, og man vil iagttage Bedkommendes Forlegenhed derved.

Dernæst maa man være meget opmærksom ved den kemiske Analyse. En, der simulerer Forgiftning,

vil i Almindelighed komme frem med de forgiftede Læmninger af en Ret, eller enhver anden Ting, som han siger, han har nydt af. I Substansen selv vil da Analysen ofte enten slet ikke opdage nogen Gift eller en saa betydelig Mængde, at den ikke lader sig forene med den ringe Grad af Fæstighed i Symp-
tomerne, eller ogsaa vil det Opkastede, eller det først Opkastede ikke indeholde noget af den angivne Gift, eller og det vil indeholde en Gift, som ikke er animaliseret, altsaa aldrig har været i Maven, eller der vil være mere af Giften i det angivne Opkastede end der siges at være taget, eller Mængden af Giften er mindre i det først Opkastede end i det, der siden er blevet opkastet o. s. v.; — alle tilhøbe Omstændigheder, der aldrig, eller ideimindste højest sjelden finde Sted ved virkelige Forgiftninger, og som derfor strax lede til Formodning om Bedrageri og saaledes til yderligere Undersøgelse.

Paadigtet Forgiftning (imputeret) undersøges paa samme Maade som opdigtet Forgiftning. Følgende Kriminaltilfælde kan herved tjene til Oplysning. I York blev i 1821 en Mand, Waller sag-
søgt for at have givet Arsenik til en Pige ved Navn Martha King, som han havde besvangret. Hun fortalte, at han, efter tvende frugtesløse Forsøg at overtale hende til at tage abortiva, havde sendt hende nogle Rager, hvoraf hun kun spiste $1\frac{1}{2}$, — at hun en halv Time efter var bleven angreben af Forgiftningssymptomer, — og at hun længe efter havde været syg

deraf. Lægen, Dr. Thackrah fandt baade Arsenik i de Kager, der vare blevne tilbage, i noget, som var blevet opkastet i hans Nærvarrelse efter Anvendelsen af et Bræk-middel og i endel andet Opkastet, som var blevet sat hen til hans Undersøgelse mellem hans første og andet Besøg. Hendes øvrige Legemstilstand syntes imidlertid ikke at stemme overens med alt det, hun klagede over, Pulsen og Tungen vare aldeles naturlige, og ved nærmere Undersøgelse opdagedes endnu følgende Uoverensstemmelser. 1) Hun sagde, hun havde haft en Smag af Kobber i Munden, medens hun spiste Kagerne, en Smag, som Arsenik ikke har. 2) Fra den Mængde Arsenik i de Kager, som bleve tilbage, at slutte, kunde hun ikke have taget over 10 Gran, og dog indeholdt selv efter gjentagne Brækninger det, som hun angav siden at have opkastet og sat hen, omtrent 15 Gran. Det, der først blev opkastet, indeholdt blot 1 Gran, medens at det, der angaves at være opkastet siden, indeholdt 15 Gran. 4) Den Tid, da disse 15 Gran angaves at være blevne opkastede, var ikke før end 2—3 Timer efterat Symptomerne havde begyndt; i hvilket Tilfælde Symptomerne forinden maatte have været meget voldsomme. Fangen blev frikjendt og Kvinden og en anden Kone, der havde tjent hende som Vidne, tilstode siden, at de havde paadigtet ham denne Forbrydelse, fordi han paa Grund af hendes Utroskab havde slaet Haanden af hende.

Ere giftige Stoffer bragte ind i Legemet efter Døden, maa man, for at opdage Sandheden, tage

færdeles Højsyn til Giftenes relative Virkninger paa det døde og det levende Legeme.

Sjette Kapitel.

Om den almindelige Therapi mod Forgiftninger.

Den almindelige Behandling af Forgiftning er i den senere Tid bleven baade simplere og sikkrere. I det man løsrev sig fra Indbildningen om universelle Modgifte og mere fulgte den almindelige Therapies Grundsætninger, betragtede man rigtigheden Forgiftning som en Sygdom i den hele Organisme, hvorefter især Symptomerne maatte komme i Betragtning, og erklærede kun saadanne Midler for Modgifte, der selv uden Skade tør tages i store Gaver. Kemien har især erhvervet sig den Fortjeneste at have gjort os bekendte med saadanne Midler, hvis Anvendelse dog kræver den største Forsigtighed og Omhu, at man ikke skal skade mere end gavne. Den vitale Proces tør aldrig betragtes som en ren kemist; en kemist Neutralisation af en Gift kan derfor ikke sikke mod dennes skadelige Indflydelse, og desuden kan den absorberes og ved Reaktionen i de angrebne Organer, hvor den neutrale Forbindelse dannes, frembringe en stærk Irritation eller andre konstitutionelle Symptomer. Neutraliseringen af Giften kan kun da tjene Lægen som den eneste Indikation, naar han med Bestemthed ved, hvilken Gift der er bleven tagen og naar han kaldes saa tidlig,