

INDICE GENERALE.

Delle cose contenute ne' sei Tomi
di questa Edizione della Mate-
ria Medica di Cullen. (*)

A

A	Bercerombio (Davidde)	Tomo II pag. 39
<i>Abrotanum</i>		T. IV p. 92
Acacia		T. IV p. 48, 194
Acciajo		T. IV p. 28
Acerbi		T. IV p. 47
Aceto	T. III p. 222; T. IV p. 40; T. V p. 132, e segg. 7 142, 143; T. VI p. 69, 206	T. V p. 132, 133
concentrato		T. V p. 133
distillato		T. IV p. 40
rosato		T. V p. 133
volatile		T. IV p. 43, 45
Acetosa		T. IV p. 144
Acidi in generale		T. V p. 121; T. VI p. 43
fossili		T. V p. 126; T. VI p. 43
vegetabili	T. III p. 124; T. V p. 109, 135, 172, 192 44, 109, 135, 172, 192	T. II p. 258, e segg. T. V p. 286, 287.
Acidi, composizione degli		Acidi-

(*) Riguardo al testo di Cullen ho cercato d'uniformarmi per lo più all'indice prodotto dallo stesso Autore; riguardo poi alle note io ho creduto proprio d'indicare solamente le cose più importanti, e singolari, affine di non ingrossare soverchiamente questa parte dell'Opera.

- Acidi (gli), che entrano nella composizione delle parti animali, non sono totalmente estratti dagli alimenti, ma sono in parte prodotti dalle forze dell'animale economia. T. III p. 249
- Acidi vegetabili in qual maniera correggano la putrescenza del sangue. T. III p. 250
- Acido T. II p. 258; T. VI p. 123, segg. 106
- Aereo, o carbonico T. II p. 126; T. III 190, 291; T. IV p. 144, 146; T. VI p. 39 non ha molta azione sugli olj T. III p. 291
- Boracico T. V p. 116
- Citrico T. III p. 254
- di Abete T. V p. 132
- Distillato de' vegetabili T. V p. 128, 142
- Fermentato T. V p. 131; T. VI p. 106
- Fosforico T. II p. 231, e segg.; T. III p. 254
- Fosile T. VI p. 108, 192, 106
- Gallico T. IV p. 251, 252, 257
- Lattico T. III p. 307, e segg.; T. V p. 135
- Litico T. II p. 229, e segg.
- Malico T. II p. 227
- Muriatico T. V p. 123; T. VI p. 30, 71, 109
- Nativo T. III p. 455; T. V p. 126
- Nitroso, e Nitrico T. II p. 207; T. V p. 124; T. VI p. 108, 135
- Oxalico T. II p. 227, 228; T. III p. 249, 254
- Piro-legnoso T. V p. 293
- Piro-mucoso T. V p. 292
- Piro-tartaroso T. IV p. 102
- Saccho-lattico T. III p. 307, 311
- Sebacico T. III 307
- Tartaroso T. VI p. 133, 136
- Vegetabile T. II p. 228, 262, T. V p. 126; T. VI p. 74, 110, 135, 172, 192, 206, 207
- Vitriolico T. V p. 123; T. VI p. 30, 102, 135
- Aconito T. V p. 179
- Acqua T. II p. 261
- calda T. IV p. 134, 135; T. VI p. 90, 100
- della Regina T. IV p. 169
- di Calce T. VI p. 132
- Cautele nell'usarla 105
- di Fiume T. III p. 205
- di Lago ivi
- di Nere ivi
- di Pozzo ivi
- di Sorgente ivi
- Dura T. III p. 104
- For-

426 INDICE GENERALE

- Acqua Forte T. V p. 124
 In quante maniere favorisca le secrezioni,
 e l'elcrezioni T. VI p. 120
 Leggera T. III p. 104, 140
 Marina T. V p. 306
 Piovana T. III p. 105
 Semplice T. III p. 103, 205, 340; T. IV p. 131;
 T. VI p. 8, e segg. 137
 Acquavite T. III p. 119; T. VI p. 79-
 Acque minerali T. VI p. 137
 Marziali T. IV p. 274, 275
 Purganti T. VI p. 300
 Acri come condimenti T. III p. 119, 224, e segg.
 Acrimonic de' fluidi (dottrina sulle) T. II p. 17, 210, e
 segg., 236, e segg.
 (Cause remote delle) T. II p. 138, e segg.
 Affinità T. VI p. 115, e segg.
 Aglio T. III p. 61, 127, 168; T. IV p. 192, e segg.
 Agnello T. III p. 169
 Agrimonia T. IV p. 36
 Aiken (Giovanni) T. IV p. 32, 33
 Aikenfide (Marco) T. VI p. 87
 Alcali fisso T. IV p. 144; T. VI p. 44, 131, 135, 193
 Fosile T. VI p. 135
 Puro T. VI p. 40
 Tartarizzato T. VI p. 136
 Uno de' componenti il sapone T. VI p. 17
 Vegetabile T. VI p. 131, 135, 136, 193
 Volatile T. II p. 103; T. VI p. 44, 191, 203, 239
 Perchè venga somministrato in alcuni
 processi delle siliquose T. IV p. 41
 Alcalini T. VI p. 16, 19
 Alchemilla T. IV p. 36
 Alchimia, ha dato occasione alle più grandi sco-
 perte della Chimica T. I p. 71, 72
 Alchimisti (tentativi degli) per la tramutazione
 de' metalli, e per lo scoprimento d'un ri-
 medio universale T. I p. 169, e segg.
 Alcool, o Spirito di vino T. II p. 162; T. III p. 169; T. V
 p. 109; T. VI p. 50, 103
 Alkekengi T. VI p. 177
 Ale. Ved. Birra. T. IV p. 333
 Alessifarmaci T. V p. 36, 114, 137
 Alexander (Guglielmo) T. II p. 185; T. VI p. 1
 Alimenti T. III p. 125
 Animali T. III p. 125
 di differente solubilità T. III p. 125

DELLE MATERIE. 417

Alimenti Particolari	T. III p. 17
presi dagli Anfibj	T. III p. 183
Insetti	T. III p. 190
Pesci	T. III p. 185
Quadrupedi	T. III p. 167
Uccelli	T. III p. 174
Vermi	T. III p. 198
Qual quantità convenga all' uomo sano	T. III p. 330, e segg.
Vegetabili	T. III p. 28.
<i>Alliaceæ</i> T. III p. 61, 116; T. IV p. 191; T. VI p. 184	
<i>Allium Ascalonicum</i>	T. IV p. 199
<i>Cepa</i>	T. IV p. 198
<i>Fistulosum</i>	T. IV p. 199
<i>Porrum</i>	T. IV p. 196
<i>Sativum</i>	T. IV p. 192
<i>Schænoprasum</i>	T. IV p. 199
<i>Scorodoprasum</i>	T. IV p. 197
Allume	T. IV p. 8, 19, e segg.
Abbruciato	T. IV p. 23
Aloë	T. VI p. 145, 212
Barbadense	T. VI p. 145
Epatico	ivi
Soccottrino.	ivi
Alfine	T. IV p. 139
Alfon (Carlo) T. I p. 34, 51; T. II p. 108	T. IV p. 85
Altea	T. IV p. 140
Alteranti	T. VI p. 7
Amarezza	T. IV p. 63
Amari T. IV p. 53, 61, e segg., 110, e segg.	T. VI p. 48
Come astringenti	T. IV p. 59
Particolari	T. IV p. 81
Ambra (distillazione del Sal di)	T. V p. 324
Gialla, o Succino	T. V p. 157
Grigia	ivi
Olfo di	T. V p. 158
Amido	T. VI p. 33
Amni	T. IV p. 173
Ammoniaca	T. V p. 182
Amuleti appresso i Caldei	T. I p. 76
<i>Amygdalæ amare</i>	T. V p. 81
Analisi Chimica Secca	T. VI p. 217
Infedeltà dell'	T. I p. 298, 299
Umida	T. VI p. 217
Umida sostituita in parte alla secca	T. I p. 299, e segg.
Ana-	Ana-

414	INDICE GENERALE	
Analisi Chimica usata per conoscere la natura, e virtù de' rimedi	T. I p. 188, 189	
Andromaco Seniore	T. I p. 10, 17, 21, e segg.	
Anero	T. IV p. 174	
Angelica	T. IV p. 179	
Angustura	T. IV p. 368, e segg.	
Anice	T. IV p. 174	
Animali (Saggio della distribuzione Linneana de- gli)	T. III p. 191, e segg.	
Animalizzazione, ed assimilazione degli alimenti (Teoria d'Hallè sull')	T. III p. 135, e segg.	
<i>Anisum Stellatum</i>	T. IV p. 175	
Anitra comune	T. III p. 178	
Anodino Collaro	T. I p. 15	
Liquor (d'Hoffmanno) Ved. Hoffmanno.		
Anonide (<i>Quonis</i>)	T. I p. 29	
Antacidi	T. VI p. 35	
Antacalini	T. VI p. 40	
Antelmintici (divisione degli)	T. IV p. 314	
Antietico di Poterio	T. I p. 4	
Antimoniali (contese sopra l'uso degli)	T. I p. 185, 186	
<i>Antimonii Vitrum Ceratum</i>	T. VI p. 105, 174, 175	
Antimonio, o Stibio	T. VI p. 100, e segg., 169, e segg.	
Butirro d'	T. IV p. 145; T. VI p. 220	
Cinabro di, Ved. Cinabro.		
Crudo	T. VI p. 101, 169, 170	
Diaforetico	T. I p. 42; T. VI p. 177	
Perche sia inconstante l'Operazione dell'	T. VI p. 172	
Regolo d'	T. VI p. 170, 173	
Vetro d'	T. VI p. 105, 173, e segg.	
<i>Antimonium</i>	T. VI p. 100, 107	
<i>Calcinatum</i>	T. VI p. 108	
<i>Diaphoreticum</i>	T. I p. 42	
Antiquitridi	T. I p. 42	
Antiscorbutici	T. III p. 116; T. IV p. 182, e segg.	
Antisetici in generale	T. VI p. 41	
Particolari	T. VI p. 43	
Antispasmodici	T. V p. 144	
In qual maniera agiscano	T. V p. 118, e segg.	
Particolari	T. V p. 157	
Antizimici	T. V p. 116, 118	
Come agiscano	T. V p. 123, e segg.	
Antony (Francesco)	T. I p. 13, 185	
Apatine	T. I p. 39; T. IV p. 42	
Aposlegmatizonti	T. VI p. 57	
Aqua	T. VI p. 2	
	Aqua	

DELLE MATERIE. 429

- Aqua frigida* T. VI p. 105
Juniperi Composita T. IV p. 109
Raphani Composita T. IV p. 184, 416
Sapphirina T. IV p. 30
Aquilegia T. I p. 39
Aquosa Blanda T. VI p. 12
Arabi T. I p. 17, 257, e segg.
Arancio (Foglie d') utili nelle affezioni convul-
sive, e nell' Epilessia T. IV p. 337, 338
Arbutnot (Giovanni) T. III p. 48
Archeo T. I p. 234
Archigene T. I p. 17, 217, 224
Arereo di Cappadocia T. I p. 224, e segg.
Argentina T. I p. 40; T. IV p. 37
Aristotele T. I p. 4, 158, 159
Aristolochia T. IV p. 94
Arnica T. IV p. 100, 338, e segg.
Aro T. IV p. 237, e segg.; T. VI p. 178
(Radice di) lodata T. IV p. 238, e segg., 481, 482
Aromatici T. III p. 225, 228; T. IV p. 225; T. VI
p. 49, 204
T. III p. 219
Attrack T. III p. 198, e segg.
Arrostimento sulla graticola T. IV p. 92; T. V p. 164
Artemisia T. VI p. 54, 91, 177, 178
Asaro T. I p. 6, 7, 195, e segg.
Asclepiade T. I p. 17
Farmacione T. I p. 114
Asclepiadi T. VI p. 31
Asperifolia T. IV p. 47
Asplenium T. V p. 164, 167, 332
Asta fetida T. III pag. 227, 346, 347; T. V p. 164, 167, 332
T. IV p. 90, e segg.
Astenzio T. IV p. 90
Pontico T. IV p. 90
Romano T. IV p. 91
Tintura d' T. IV p. 91
Astringenti T. VI p. 18, 37
Astringenti T. I p. 41; T. IV p. 4, e segg. T. VI
p. 47

Ciò che deve osservare nell' usarli in
casi di copiose evacuazioni. T. IV p. 11, e segg.
Come riuscir possano utili nelle affezioni
calcolose T. IV p. 14, 15
Riflessioni sull' opinione di Cullen in
questo proposito T. IV p. 256
In generale T. IV p. 4
In quali Emorragie utili T. IV p. 251, 253
Affrin.

230 INDICE GENERALE

Astringenti Particolari	T. IV p. 12
Vegetabili	T. IV p. 34
Astruc (Giovanni)	T. IV p. 119
<i>Atagas</i>	T. III p. 177
Ateneo Autore della Setta Pneumatica	T. I p. 224
Atrepice	T. IV p. 139
Fetida	T. V p. 102
Attenuanti	T. VI p. 13; e segg. 74
Attuario	T. I p. 252; 256
<i>Aurantia Curassaviensis</i>	T. IV p. 99
<i>Aurantii Cortex</i>	T. IV p. 98
<i>Aurantium</i>	T. III p. 38; T. IV p. 98
<i>Avena</i>	T. I p. 43; T. III p. 69
Avvertenze nelle conclusioni tratte dall' applica- zione delle sostanze antifettiche sulle parti staccate dall' animale.	T. VI p. 138; 119
Avicenna	T. I p. 19; 267; 274
Avorio	T. I p. 42
Azoto; ovvero Nitrogenio	T. II p. 207; 208
Abbonda nella parte fibrosa del fan- gue	T. II p. 208
Abbonda nella parte irritabile della fi- bra motrice	T. II p. 208
Carbonio, Idrogenio, Ossigenio, prin- cipj delle sostanze vegetabili, ed ani- mali	T. III p. 147; 148
Forma la base dell' acido nitroso	T. II p. 207
Forma un de' principj dell' alcali vola- tile.	T. II p. 208
Tende ad avvicinar le parti animali	T. II p. 208
Uno de' principali principj delle sostanze animali	T. II p. 208

B

Bacchetta divinatoria	T. I p. 273
Bacher	T. VI p. 262
Baglivi (Giorgio)	T. IV p. 70
Baker (Giorgio)	T. VI p. 96; 175
<i>Balaustia</i>	T. IV p. 56
Balsami	T. IV p. 203; 444
Considerati come astringenti	T. IV p. 60
Balsamici	T. IV p. 210; T. VI p. 143; 186
Balsamo del Canada	T. IV p. 207
del Copai	T. IV p. 210; e segg.; T. VI p. 134
Bal-	

DELLE MATERIE. 437

- Balsamo del Perù T. IV p. 213
 del Tolù T. IV p. 214
Balsamum Guaiacinum T. IV p. 220, 221
 Bardana T. VI p. 177
 Barry (Odoardo) T. IV p. 144
 Bartolino (Tommaso) T. VI p. 191
Basilicon Nigrum T. IV p. 215
 Bauhino (Giovanni) T. I p. 27, 35, 38, 346, 347; T. V
 p. 82; T. VI p. 291
 Baumé T. IV p. 240
 Beccaccia T. III p. 179
 Beccaccino T. III p. 181
 Beccari (Giambattista) T. III p. 24, 75, 76, 255, 277
Bedaguay T. I p. 43, T. IV p. 41
 Behr (Enrico) T. I p. 45
 Belladonna T. V p. 59, 248, e segg.
 Bellide T. I p. 47
 minore T. I p. 39
 Belo T. I p. 73, e segg.
 Belzoano T. IV p. 214
 Fiori di T. IV p. 214; T. VI p. 186
 Berger (de) T. IV p. 223; T. V p. 86, 94
 Bergio (Jona Pietro) T. I p. 51, 52; T. II p. 106; T. III
 p. 59, 62; T. IV p. 9, 43, 53, 92, 101, 130,
 178, 188, 191, 196, 234, 236, 238, e segg.;
 T. V p. 50, 52, 56, 72, 81, 108; T. VI p. 142
 Bergman T. III p. 254; T. VI p. 35
 Berkley (Vescovo) T. IV p. 448; T. V p. 129, 130
 Betonica T. IV p. 161; VI p. 54
 Bevanda T. III p. 202, 203, 206
 Bietken (Pietro) T. V p. 52, 55
 Bietola T. VI p. 139; T. VI p. 53, 130
 Bile, analisi della T. IV p. 260; T. VI p. 143
 Birra, ed Ale T. I p. 42, 43; T. III p. 65, 207, 215,
 270, 341; T. VI p. 128
 Mosto di T. III p. 217, 272
 Uso medico del T. III p. 271, 272
 Bistorta T. IV p. 46
 Bitumi T. V p. 159, 160
 Black (Giuseppe) T. IV p. 25
 Boe (Silvio de la) T. I p. 287, 288
 Boerhaave (Hermann) T. I p. 308, e segg.; T. II p. 12, 95,
 106, 110, 272; T. III p. 57, 77, 144; T.
 IV p. 19, 44, 105, 107, 119. T. V p. 107,
 130, 133; T. VI p. 24, 17, 35, 40, 107
 Bolatmenon T. I p. 47; T. IV p. 18
 Boli

432 INDICE GENERALE

Boli utili eternamente nelle distorsioni	T. IV p. 260
Bollitura	T. III p. 298
Bolo rosso volgare	T. IV p. 18
Bonus <i>Heuricus</i> , ovvero <i>Lapato unguis</i>	T. I p. 41; T. IV p. 139
Bonzio (Giacomo)	T. IV p. 229, 234
Borrighio (Olao)	T. III p. 257; T. IV p. 41
Botanica (uso della) per la conoscenza delle medicinali facoltà de' vegetabili	T. II p. 84, e segg., 416, 417
Botanico Sistema del Linneo (Fondamenti del)	T. II p. 410 e segg.
Bouvard	T. VI p. 150
Boyle (Roberto)	T. I p. 28, 297, 298, 306; T. II p. 93; T. III p. 86; T. V p. 61
Brancorsina	T. IV p. 139
<i>Brassica</i> , o Cavolo	T. I p. 110, 194, 195; T. III p. 49, 262; T. IV p. 187; T. VI p. 110
<i>Gongylodes</i>	T. III p. 52
<i>Napus</i>	T. III p. 59
<i>Oleracea</i>	T. III p. 50
<i>Rapa</i>	T. III p. 59
<i>Sabauda</i>	T. III p. 52
<i>Bravva</i>	T. III p. 171
Broccoli	T. III p. 51
Brocklesby	T. V p. 139
Brown, Teotia di	T. VI p. 341, e segg.
Brouzet	T. III p. 115
Buchave	T. IV p. 38
Buchuet (And. El.)	T. I p. 45
Bue	T. III p. 167
<i>Buso ustus</i>	T. I p. 47
Buffon (Conte di)	T. III p. 177
<i>Bursa pastoris</i>	T. I p. 42
Buitiro	T. III pag. 201, e segg., 145, 146, 306, 308; T. VI p. 138
Latte di	T. III p. 150

C

C Accao	T. III p. 90, 91
Cattè	T. I p. 43; T. II p. 370, 371
Calcoli	T. II p. 231, e segg. T. VI p. 35
Caldei	T. I p. 62, 65, e segg.
Calendula	T. VI p. 203
Ca-	

DELLE MATERIE . 432

- Calore, Teoria sul T. II p. 250, e segg.
 Animale, Teoria sul T. II p. 263, e segg.
 Camamilla, fiori di T. IV p. 88, 89, 139; T. VI p. 90, 100
 Romana T. IV p. 88
 Canfora T. III p. 235, 344, e segg., T. V p. 82, e segg., 163, 262, e segg., T. VI p. 21, 200
 Curiose esperienze del Menghini sopra la T. V p. 263, e segg.
 Nociva nelle febbri infiammatorie, e gastriche T. V p. 270, 271
 Occorre ai tremori provenienti dall' abuso de' Mercuriali T. V. p. 275
 Unita alle Cantarelle ne modera l'azione sulle vie urinarie ivi
 Unita col mercurio ne favorisce l'azione sugli organi della traspirazione ivi
 Utile nelle affezioni reumatiche T. V p. 271, 273, 274
 Utile ne' tifi detti altrimenti febbri putride dissolutive T. V. p. 271
 Utile nelle Cancrene ivi
 Utile nelle ulcere maligne ivi
 Varj accidenti prodotti dall' abuso della T. V. p. 265, e segg.
 Cannella T. IV p. 226
 Alba T. IV p. 236
 Cantarelle T. IV. p. 432, e segg., T. VI p. 187, 330, 331
 Cappone T. III p. 175
 Capra T. III p. 169
 Capriolo T. III p. 171
 Cassicum T. III p. 227; T. IV p. 235
 Capucci bianchi, e rossi T. III p. 51
 Carcioffo T. III p. 56
 Cardamine T. IV p. 185
 Cardamomo minare T. IV p. 231
 Cardo Santo T. I p. 39; T. IV p. 85, 91; T. VI p. 90
 Cardoncello T. I p. 42
 Carni putrefatte T. III 197
 Salate T. III p. 196, 220
 Carota T. III p. 60; T. VI p. 130
 Cattelso T. I p. 306
 Cartheuser (Federico Giov.) T. I p. 45, e segg. 358, e segg.; T. IV p. 161, 217, 232
 Carum T. IV p. 176
 Caryophyllata T. IV P. 37
 Tomo VI. Calea-

E e

- Castorella T. IV p. 100
 Cascio T. III p. 105, e segg., 147, 148, 309, 410
 Cassia T. VI p. 116
 Lignea T. IV p. 217
 Castagna T. III. p. 82, 83
 Castorio T. V p. 180, T. VI p. 213
 Catartici acri T. VI p. 312, 313, 143
 Blandi T. VI p. 112, 113, 123
 Lassativi salini T. VI p. 130
 Purganti T. VI p. 114, 143
 Catone il Censore L. I p. 6, 193, segg.
 Catrame T. IV p. 205
 Acqua di T. IV p. 207, 447, 448; T. V p. 1283
 e segg., 293, e segg.
 Unguento di T. IV p. 206
 Caustici T. IV p. 143, e segg., 383, 384
 Caustico lunare, o Pietra infernale T. IV p. 145
 Cavolfiore T. III p. 51
 Cavolo. Ved. Brassica.
 Cefalici T. IV p. 164
 Celeri T. III p. 55
 Celio Aureliano T. I p. 172, 176, 192, 205; T. IV p. 74
 Celso T. I p. 7, e segg., 106, e segg.; T. III p. 79, 166;
 T. VI p. 206
 Centaurea T. IV p. 82, 83
Centaurium minus T. IV p. 82
Cerasa nigra T. V p. 80
 Cerase T. III p. 29
 Cereali T. III p. 64, e segg., 81, 85
 Cervo T. III p. 174
 (Corno di) preparato T. I p. 42
 Abbruciato T. VI p. 37
 T. III p. 97
 T. IV p. 98
Cere
Chamadris
Chamepitys
Cheiri flores T. I p. 47
Chelidonium majus T. I p. 25
 Chenot (Adamo) T. V p. 63; T. VI p. 104
 Cheyne (Giorgio) T. III p. 172; T. IV p. 205; T. V p. 34
 Chimica (analisi) per conoscere la natura, e vir-
 tù de' rimedj T. I p. 283, e segg.; T. II p. 81, e segg.
 393, e segg.
 (Studio di) innanzi il XVI. secolo T. I p. 268, e segg.
 (Uso della) per la giusta estimazione,
 ed amministrazione de' rimedj T. II p. 81, e
 segg., 393, e segg.
 Chi-

Chimiche dottrine relative alla natura delle ma-	
lattie, ed uso de' rimedj	T. I p. 287, 288
Chinachina	T. IV p. 38, 97, 101, e segg., 341, e segg.,
	T. V. p. 34, 141; T. VI p. 204
Affociata all' Oppio	T. V p. 212, 224
agli deostruenti	T. IV p. 355
al Tartaro Emetico	T. VI p. 288
Bianca	T. IV p. 341
Comune	T. IV p. 341
del Brasile	T. IV p. 343
di S. Domingo	T. IV p. 343
di Santa Fe	T. IV p. 343
Dose, e tempo in cui si deve apprestare	
nelle febbi periodiche	T. IV p. 355, e segg.
Gentile	T. IV p. 341
Gialla	T. IV p. 341
Lutea	T. IV p. 341
Mavalona	T. IV p. 343
Nodosa	T. IV p. 341
Osservazioni dell' Albertini sull' uso	
della	T. IV p. 351, 352
Rossa	T. IV p. 341
(Uso della) nella Tifichezza	T. IV p. 122, 124
Ubbriaca	T. IV p. 343
Chittick, Medicamento di	T. VI p. 39
Chomé (Giambatista)	T. I. p. 37, 38, 41, 349, e segg.
Chrysalus montana	T. I p. 47
Cibi, preparazione de'	T. III p. 194, e segg.
Cibo animale	T. III p. 153, e segg., 226
Cicorea	T. III p. 34
Cicuta	T. V. p. 52, e segg., 352, e segg.
Empiastro di	T. V p. 58
Estratto di	T. V p. 57, 247
Poltriglia di	T. V p. 58
Polvere di	T. V p. 57
Semi di	T. V p. 58
Virosa	T. V p. 58
Cinabro d' Antimonio	T. I p. 42
Fattizio	T. I p. 42
Cinesi	T. I. p. 80, 81
Cioccolato	T. III p. 91
Cipolla	T. III p. 62, 226; T. IV p. 198
Maligia	T. III p. 62
Succo di	T. IV p. 196
Citrusolo	T. III p. 47
Clark (Davide)	T. IV p. 90

- Clephane (Giorgio) T. IV p. 74, 75
 Clossio T. IV p. 129
Coagulans aluminosum T. IV p. 23
Cochlea Pomatium T. III p. 192
 Coclearia T. IV p. 183
 Acqua distillata di T. IV p. 183
 Cognizioni (stato delle) in Europa ne' bassi se-
 coli T. I p. 259, 260
 Progressi delle medesime in Europa dal
 risorgimento delle Lettere fino ai no-
 stri tempi T. I p. 318, e segg.
 Colbatch (Giovanni) T. IV p. 54
 Collin (Giuseppe) T. IV p. 339; T. V p. 86, 92, 102
 Colombo T. III p. 180
 Coloquintida T. VI p. 168
Coluber Berus T. III p. 124
Columba Domestica T. III p. 180
Columbo T. IV p. 37
 Coltura (ricerche sulla) degli antichi Ebrei, Ba-
 bilonesi, Indiani, Cinesi, Persiani, e Fe-
 nicj T. I p. 60, e segg.
 Degli antichi Egizj T. I p. 87, e segg.
 de' Greci avanti Ippocrate T. I p. 102, e segg.
 Combustione, Teoria sulla T. II p. 257, e segg.
Commercium Norimbergense T. V p. 95
 Condimenti acri T. III p. 219, e segg.
 Salini *ivi*
Conifera T. IV p. 199
 Coniglio T. III p. 172
Conium Maculatum T. IV p. 173; T. V p. 235
 Consensi, varj generi di T. II p. 198, 200
 Leggi generali de' T. II p. 200
 (sulla Causa de') Opinione di Wil-
 lis ec. T. II p. 198
 di Wieuissens T. II
 p. 198, 199
 Consenso, o simpatia T. II p. 197
 Attivo Tom. II p. 198
 Passivo *ivi*
 Contrajerva T. VI p. 50, 204
 Contrattilità T. II p. 194
 Cook T. III p. 163
 Corallina T. VI p. 37
 Corallo *ivi*
Coriandrum T. IV p. 176
 Corpi distinti in Eterei e Volgarì T. II p. 246, e segg.
 Eterei dotati di ripulsione T. II p. 246
 Volgarì dotati di attrazione T. II p. 246
 Dai

D E L L E M A T E R I E.

437.

Dalla varia mescolanza di questi due generi, e dalla varia intensione delle predette loro qualità derivano la diversa consistenza, e varie altre proprietà ne' corpi

Corrosivi	T. II p. 247, e segg.
Corstorphin Cream	T. IV p. 143
Cortecia del Perù. Ved. Chinachina.	T. III p. 149
Cortices	T. IV p. 51
Costume, poter del	T. II p. 73, 375, e segg.
(Effetti del) sul solido semplice	T. II p. 379, 380
Sugli organi de' sensi	T. II p. 380, e segg.
Sulla fibra motrice	T. II p. 384, e segg.
Sul poter nervoso	T. II p. 388, e segg.
Sui vasi sanguigni	T. II p. 391, 392
Cotogne	T. IV p. 10
Cranto umano	T. I p. 42
Crantz (Giov. Ent. Napom.)	T. I p. 48, 361
Crawford	T. II p. 255, e segg.
Creta	T. IV p. 193 T. VI p. 37
Cristeri	T. VI p. 123, 139
Croco di Marte	T. IV p. 25, 269, e segg.
Crocus Metallorum	T. VI p. 107
Crocllio (Osvaldo)	T. I p. 279, 280
Crostacei	T. III p. 100
Cubebe	T. IV p. 225
Cucurbitacee	T. III p. 46, e segg.
Culmifere	T. III p. 84
Cuminum	T. IV p. 177 T. V p. 161
Cuocimento nel forno	T. III p. 198, 199
Cuprum Ammoniacum	T. IV p. 28
Curcuma	T. I p. 25
Curfuta	T. IV p. 82
Cycas Revoluta	T. III p. 80
Cynobatos	T. III p. 41
Cynara	T. III p. 50
Cynoglossum	T. VI p. 37

Dale (Samuele)

T. I. p. 34, 52

Damma

T. III. p. 171

Dattero

T. III p. 43

Dente di Leone. Ved. Tarassaco

Diascassia

T. VI p. 117

Dia-

Ex

438 INDICE GENERALE

Diaporetici in generale	T. VI p. 195
Particolari	T. VI p. 201
Diemerbroeck	T. V p. 68
Dietà degli ammalati (avvertimenti sopra la)	T. III p. 349, e segg.
Quaresimale	T. III p. 188
Diabete Zuccherina	T. III p. 312, e segg.
Digestione, Calore necessario per la (Diversità della) degli animali fitivori, e carnivori	T. III p. 256, 257
Opiaioni sopra la	T. II p. 235, 236, 372, e segg.
Digitale	T. VI p. 179
Diluenti	T. VI p. 70
Dioscoride T. I p. 10, e segg., 218, e segg.	T. II p. 80
Disseccamento	T. III p. 196
Diuretici in generale	T. VI p. 169
Particolari	T. VI p. 176
Dizionario di Materia Medica	T. II p. 121
Dogmatici, e loro dottrina	T. I p. 184, e segg.
Dolci	T. VI p. 21, 228
Dolichos	T. III p. 228
Dover (Tommaso)	T. VI p. 59
Polvere di	T. V p. 17, 47, e segg., 139
Dracene figlio d'Ippocrate	T. I p. 153, 156
Druidi	T. I p. 82
Drupacee	T. III p. 37, 38
Drupe	T. III p. 38
Dulcamara	T. VI p. 178, 202

E

E bbio	T. VI p. 157
Ebeling	T. IV p. 83, 84
Egineta (Paulo)	T. I p. 252, 255, 256
Egizj	T. I p. 2, 87, e segg.
Egizie discipline atte a promuovere i lumi	T. I p. 99, e segg.
Elaterium	T. VI p. 162
Electuarium Lenitivum	T. VI p. 127, 162
Eleosaccaro	T. IV p. 167, 144
Elixir aloes Vitriolicum	T. VI p. 152
Guajacinum	T. IV p. 220, 222
Proprietatis	T. VI p. 152
Sacrum	T. VI p. 152
Salutis	T. VI p. 160
Elleboro bianco	T. VI p. 56, 167, 212
Nero	T. VI p. 162

El-

DELLE MATERIE

439

Elmonzio (Giambattista)	T. I p. 179, e segg.	T. III p. 115
Elvezio (Adriano)		T. IV p. 11
Emerigon		T. IV p. 121
Emetici in generale		T. VI p. 80
Particolari		T. VI p. 91
Cautele nell' usare gli		T. VI p. 260
Come riescano giovevoli nell' asma	T. VI p. 261, 262	
<i>Emeticum mixt</i>		T. VI p. 107
Emmenagoghi	T. II p. 97 ;	T. VI p. 110
In generale		T. VI p. 110
Particolari		T. VI p. 111
Emmollienti in generale		T. IV p. 130
Particolari		T. IV p. 131
Empirici innanzi Serapione	T. I p. 107, 185, 184, 185	
Seguaci di Serapione	T. I p. 184, 185	
Loro Dottrina	T. I p. 188, e segg.	
Energia del Cervello	T. II p. 32, 295, 345, T. VI p. 409	
Enula Campana		T. VI p. 76, 177
Eracleide	T. I p. 5, 191, 192	
Erasistrato		T. I p. 4, 174
Contrario alla flebotomia		T. I p. 175
Dottrina di	T. I p. 174, e segg.	
Ergot, scoperte del Fontana nell'		T. III p. 173
<i>Erigerum</i>		T. VI p. 92
Eurini		T. VI p. 52
<i>Erysimum</i>		T. IV p. 185
Ermete	T. I p. 90, e segg.	
Erodico istitutore della Ginnastica Medica	T. I p. 124, 132	
Erosilo inventore della dottrina de' polsi	T. I p. 5, 177, e segg.	
Escarotici		T. IV p. 143
Esculapio	T. I p. 106, e segg.	111
Sacerdoti d'	T. I p. 2, 112, e segg.	
Tempi d'	T. I p. 2, 3, 111, 112	
Tavolette appese ai	T. I p. 2, 112, 113	
Espettoranti in generale		T. VI p. 72
Particolari		T. VI p. 76
Estratto Yebaico		T. V p. 200, 234
Etere	T. V p. 173, 174, 336, e segg.	
Natura dell'		T. V p. 336, 337
Uso dell'		T. V p. 338
Etiopie minerale	T. I p. 42, T. VI p. 249	
Marziale	T. IV p. 271, 272, 276, 277	
Etmullero (Michiele)		T. I p. 352, 38
Euforbio		T. VI p. 55
Eufrazia	T. I p. 437, 273	
Evacuanti	T. VI p. 79, 56	

E 4

Ex

F

F Agiano	T. III p. 176
Fagioli	T. III p. 87
Farina, principj della	T. III p. 250
<i>Alibilis</i>	T. III p. 63
Farinacci	T. III p. 64
Non fermentati	T. I p. 7, 8
Farmacopea (prima) munita dell' Autorità de	
Magistrati	T. I p. 340
Fava	T. III p. 87
di S. Ignazio	T. IV p. 36
Febbri intermittenti (Teoria di Cullen sopra	
le)	T. IV p. 303, 304
Riflessioni sopra questa Teoria	T. IV p. 304, e segg.
Fecole	T. III p. 253
Fenicj	T. I p. 86, 87
<i>Faniculum Dulce</i>	T. IV p. 176
Fehr (J. M.)	T. III p. 62
Fermentazione spiritosa , o vinosa	T. III p. 206, 207, 259, 270.
Ferrein	T. I p. 44
Ferris (Samuele)	T. III p. 114
Ferro, o Marte	T. IV p. 23, 264, e segg.
Cautele nell' uso del	T. IV p. 268, 272, 273
Fichi secchi	T. III p. 43, 45
Filino	T. I p. 5
Creduto Autore della Setta Empirica	T. I p. 5, 184
<i>Filices</i>	T. IV p. 46
<i>Filix Mas</i>	T. IV p. 47
Filosofi Medici appresso i Greci prima d'Ippo-	
crate	T. p. 116, e segg.
Floyer (Giovanni)	T. I. p. 26; T. II p. 89; T. IV p. 127
Fluido animale secondo Cullen	T. III p. 6, 13
Nervoso principio materiale del senso e	
del moto	T. II p. 337, e segg.
Folaga	T. III p. 177
<i>Folia plantarum</i>	T. III p. 42
Fondant	T. VI p. 132
Pontana (Felice)	T. II p. 211, 212; T. III p. 273; T. V p. 188, e segg. 206, 260, e segg.
Foreste (Pietro)	T. III. p. 324; T. IV p. 36, 172
	Fol-

- Formento T. III p. 72
 Materia glutinosa del T. III p. 75, 255
 Forster (G. R.) T. III p. 40
 Fortificanti T. IV p. 7
 Forza nell' animale, che tende a conservare la
 vita, ovvero *forza Direttrice*, e *Medi-*
catrice della Natura. T. IV p. 72, 132,
 e segg. 393, 394; T. VI p. 390
 Fothergill (Giovanni) T. IV p. 50; T. V p. 56
 Fourcroy T. I p. 30, 313, e segg.; T. II p. 222, 230,
 e segg. 396, e segg. 428, e segg.; T. III p.
 306, 309
 Fragole T. I p. 43; T. III p. 415; T. IV p. 38
 Franck (Giampietro) T. I p. 293
 Fraxinus Ornus T. VI p. 129
 Frittura T. III p. 200
 Fructus acido-dulces T. III p. 29; T. VI p. 123
 Horai T. III p. 28
 Frutti acidi T. III p. 21
 Acido-dolci T. III p. 28
 A nocciolo T. III p. 37
 Conservati T. III p. 44, 45
 Essivi T. III p. 28, 29
 Freschi più utili nello scorbutto, che i bol-
 liti T. III p. 260
 Secchi T. III p. 42, 45; T. VI p. 26, 125
 Fuliggine T. V p. 171
 Fuller (Francesco) T. VI p. 77
 Fumaria T. IV p. 86
 Funghi T. II p. 415; T. V p. 128
 Esculenti T. III p. 96
 Fruttificazione scoperta da Hedwig ne' T. III p. 291

G

- Galbano T. V p. 167
 Galeno T. I p. 10, 13, e segg. 19, 20, 22, 217, 226,
 e segg.; T. II p. 201, e segg. 267, 417; T. III p. 30,
 112, 319, 320, 324, 336, 349, 350; T. IV p. 713
 T. VI p. 205
 (Dottrina di) sopra i rimedj T. I p. 228, e segg.
 (Opere di) sopra i rimedj T. I p. 246, e segg.
 Galle T. IV p. 53
 Unguento di T. IV p. 53, 54
 Gallina di Guinea T. III p. 176
 Gallinae T. III p. 174
 Gallinæ T. IV p. 43
 Gal-

44^a INDICE GENERALE

Gallo d'India	T. III p. 176
di Montagna	T. III p. 177
Gallus	T. III p. 174
Galvani (Luigi) Esperienze sopra l' Elettività ani-	
male	T. II p. 313, e segg.
Gambero di mare	T. III p. 190
d'acqua dolce	ivi
Gambogia, o Gomma Getta	T. VI p. 166
Garaye (Conte di)	T. IV p. 78, 79
Garofano, Chiovi di	T. IV p. 127
Olio di Ved. Olio.	
Gaspari (Girolamo)	T. IV p. 42
Gaubio (G. D.)	T. II p. 236, e segg.; T. IV p. 34, 75,
167, 233, 234; T. VI p. 14	
Gelatine ex rebus animalibus	T. VI p. 34
Gelinotte d'Ecceffe	T. III p. 177
Gentiana	T. IV p. 81
Lutea	T. IV p. 82
Purpurea	ivi
Rubra	ivi
Gentiana	T. IV p. 42, 46, 81
Effratto di	T. VI p. 149
Geoffroy (Stefano Francesco)	T. I p. 28, 33, e segg., 38,
e segg., 352, e segg.; T. III p. 181; T. IV p. 175;	
	T. V p. 136
Gefnero (Corrado)	T. I p. 27, 294, 295; T. V p. 59
Gialappa	T. VI p. 163
Sua resina unita allo zucchero, comodo	
ed utile purgante per i fanciulli	T. VI p. 310
S' unisce ad altri purganti	ivi
Ginepro, bacche di	T. IV p. 208, 209, 451, 452
Ginestra	T. IV p. 157, 178
Ginnasj	T. I p. 125, e segg.
Ginnastica	T. I p. 124, 125, 133
Atletica	T. I p. 125
Medica	ivi
Militare	ivi
Ginnosofisti	T. I p. 62, 78, 84
Ginseng	T. IV p. 179
Giustquiamo	T. V p. 61, 250, e segg.
Glaubero (G. Ridolfo)	T. I p. 79, 82; T. V p. 125, 130,
	T. VI p. 134
Sal Mirabile di	T. V. p. 139, 300, 302, 306;
	T. VI p. 113, 134
Sal Secreto di	T. V p. 300
Glycyrrhiza	T. VI p. 25
Gomma di Ciliegio	T. VI p. 32
	Gom-

DELLE MATERIE. 443

Gommammoniaca	T. V p. 166
Gommarabica	T. III p. 11, 255; T. VI p. 32
Gomme fetide	T. V p. 165
Gonorrhea Spuria	T. I p. 43
Gordonio (Bernardo)	T. I p. 21
Gorter (de)	T. III p. 160, 318, 329, 332, 333
Gottz, opinione di Cullen sulla	T. IV p. 316, 317
Riflessioni su tale Opinione	T. IV p. 317
Goulard	T. IV p. 32
Gralla	T. III p. 179
Gramigna	T. I p. 435; T. VI p. 177
Grana Paradisi	T. IV p. 132
Granchiolino	T. III p. 190
Granatorum Cortex	T. IV p. 51
Grassi animali	T. IV p. 143
Greding	T. V p. 62, 72
Griffino	T. V p. 86, 165
Großularia	T. III p. 42
Guajaco	T. IV p. 118, e legg. 459, e legg.; T. VI p. 143, 105
Gomma o Resina di	T. IV p. 110, e legg. 459, e legg. 463, e legg.
Gummi ferida	T. V p. 164; T. VI p. 118
Gummi-resina	T. VI p. 42
Ganzio (G. G.)	T. IV p. 119

H

H Aen (de)	T. II p. 93, 421, 422; T. III p. 337
T. IV p. 16, 56, 254; T. V p. 29, 35, 52, 214, 218	
Halle	T. V p. 100
Haller (Alberto)	T. I p. 140, 141; T. II p. 194, 204, 215, 216, 267, 366, 372, 388; T. III p. 63, 188, 257, 215, 325, 340; T. IV p. 36, 75; T. V p. 198
	T. VI p. 12
Sua dottrina sul moto, e sul senso	T. II p. 274, e legg.
Halles (Stefano)	T. III p. 86
Hartley (Dottrina di) sopra il senso, ed il moto.	T. II p. 182, e legg.
Hartmanno (Giorgio)	T. I p. 24, 279, 282
Heberden (Guglielmo)	T. IV p. 6; T. V p. 98
Hedera Terrestris	T. I p. 48; T. IV p. 162
Hellor	T. IV p. 34
Her-	

- Herrmanno (Paolo) T. I p. 26, 290, e segg.
 Come secondo quest' Autore si devano
 esaminare le virtù de' rimedj T. I p. 201
 Hencher (Giorgio de) T. IV p. 14
 Heverman T. IV p. 56
 Hill (Giovanni) T. I p. 52; T. IV p. 13
 Hoffmanno (Federico il Juniore) T. I p. 30, 31; T. II p.
 89; T. III p. 109, 122, 324; 336; T. IV p. 89, 209;
 210, 213, 225, 453; T. V p. 86, 88, 101, 175; T. VI
 p. 105, 274
 Sua dottrina sopra i medicamenti T. I p. 315, 316
 Liquor anodino d' T. V p. 174, 338
 Home (Francesco) T. IV p. 241; T. V p. 86; T. VI p. 134
 Hoppe T. IV p. 211
Hordeum Distichum T. III p. 65
Hexastichum *ivē*
Terrastichum *ivē*
 Huët (Bernardo) T. V p. 41
 Hulme (Nathanael) T. III p. 211
 Huntdermark (C. Feder.) T. IV p. 31, 32
 Hunter (Giovanni) T. IV p. 219; T. V p. 56, 235
 Huxham (Giovanni) T. V p. 218; T. VI p. 204
Hydrolapathum T. IV p. 45

I

- Ichthyocolla* T. VI p. 34
 Idiopatiche affezioni T. II p. 197
 Idiosincrasie T. II p. 69, e segg.
 Incidenti T. VI p. 13, 61, 74
Infusum Amarum T. VI p. 143
Rosarum T. IV p. 39
 Insetti T. III p. 190, 292, 294
 Ipecacuana T. V p. 47; T. VI p. 92, e segg.; 100, 264, e segg.
 Ipocistide T. IV p. 48
 Ippocrate T. I p. 3, 4, 135, e segg.; T. III p. 319; T. IV p. 39
 (Autorità d') riguardo alla Materia Me-
 dica T. I p. 3, 4, 142
 Discepoli d' T. I p. 157
 Opere d' T. I p. 137, e segg.
 (Teoria d') sull' operazione de' rimedj T. I p. 149
 Iride Fiorentina T. VI p. 77
 Germanica T. I p. 41
 Succo d' T. VI p. 56
 Irritabilità del Cervello T. II p. 51, 295, 304, 305, 358
 delle fibre motrici T. II p. 192, e segg.
Isticta

Ispeffanti T. VI p. 26, 25, 226
 Illoppo T. IV p. 163

J

J Ames, polvere di T. VI p. 107
 Joerdens T. V. p. 95
 Johnston (Giacomo) T. V. p. 179
 Joang (Giorgio) T. V. p. 25
 (Tommaso) T. IV p. 43
 Jujube T. III. p. 44
 Jaucker T. IV p. 239

K

K Ay (Giovanni) T. I p. 22
 Keill (Giacomo) T. III p. 160, 187, 328
 Ker (Giacomo) T. IV p. 49
 Kermes minerale T. VI p. 106
 Azione del T. VI p. 280
 Effetti non i più costanti del T. VI p. 276
 Preparazione del T. VI p. 275, 276
 Ufo del T. VI p. 288, segg.
 T. III p. 24
 Kesselmajer T. III p. 227, 228
 Ketchup T. V p. 87, 93
 Kinnear (Davide) T. IV p. 22, 50, 297, 298
 Kino T. I p. 36, 38, 348, 349
 Koenig (Emmanuele) T. VI p. 101
 Kunckel (Giovanni)

L

L Ac Eburyratum T. VI. p. 127
 Lacerta Guana T. III p. 184
 Ladannum T. IV p. 218
 Langrish (Brown) T. II p. 21, 223; T. V. p. 79
 Lapathum T. IV p. 45
 Lapato T. IV p. 139
 Untuoso Ved. Bonus Henricus T. VI p. 37
 Lapides Calcarei T. VI p. 114, 123
 Laffativi T. V. p. 86, 98, 100
 Laffonne T. V. p. 93
 Lata (Giacomo) Dat-

- Latte T. III p. 98, e fegg. 295, e fegg. T. IV p. 133
 di Capra T. III p. 98, 112, 324
 di Cavalla T. III p. 112, 314
 di Donna T. III p. 98, 112, 324
 di Pecora T. III p. 98, 112, 114, 324
 di Somarella T. III p. 98, 112, 324
 di Vacca T. III p. 98, 112, 145, 324
 (Analisi del) fatta da Parmentier, e da
 Deyeux T. III p. 295
 Avvertenze nell'uso del T. III p. 326
 Avvertenze nell'uso del fiato di T. II p. 327
 Crema di T. III p. 99, 100, 145, 146, 303, e fegg.
 Materia acquosa del T. III p. 99, 109, e fegg.
 Parte caseosa del T. III p. 106, e fegg. 113, 146,
 e fegg. 309
 Parte coagulabile del T. III p. 99, 104, 107
 Parte oleosa del T. III p. 99, 113
 Rappreso T. III p. 99
 Siero di T. III p. 99, 109, e fegg. 113, 151
 Uso del T. III p. 136, e fegg. 318, e fegg. 324
 Uso del fiato di T. III p. 322, e fegg.
 Zucchero di T. III p. 111, 112, 151, 152, 310,
 312, 313, 315, 326
 Latti medicati T. I p. 58; T. III p. 122, 315, 326
 Lattuga T. III p. 54
 Lauro-Ceraso T. V p. 74, e fegg.
 Lavanda T. IV p. 164
 Legumi T. III p. 64, 83, e fegg.
 Lepre T. III p. 172
 Lettere (le) cominciano a risorgere nel fine del
 XV secolo T. I p. 160, e fegg.
 Letti (varietà di) nelle malattie T. I, 108, 198, 201
 Lettsome T. V p. 103, 104
 Lewis (Guglielmo) T. I p. 52, 53, 368, T. II p. 108; T. IV
 p. 22, 24, 47, 83, 193, 228, 231, 234, 235, 239, 240;
 T. V p. 157, 232; T. VI p. 93, 147, 148, 151.
 Libavio (Andrea) T. I p. 34
 Libro Sacro appresso gli Egizj T. I p. 100
 Lieutaud (Giuseppe) T. I p. 40, e fegg. 357; T. II p. 110;
 T. IV p. 119; T. VI p. 150.
 Lightfoot (Giovanni) T. IV p. 37
Lignum Campechense T. IV p. 55
 Limone T. III p. 38
 Scorza di T. IV p. 99
 Linacro (Tommaso) T. I p. 23
 Lind (Giacomo) T. I p. 220; T. IV p. 24
 Lindenstolpe (Giovanni) T. IV p. 91
 Lin-

D E L L E M A T E R I E. 447

- Linneo (Carlo) T. I p. 11, 50, 51, 321, 365, e segg.; T. II p. 91, 92, 94, 106, 410, 416, 418, 420; T. III p. 45, 177, 183, 184, 281, 292, e segg.; 334; T. IV p. 35, 39, 91, 191, 234
 Lino, semi di T. IV p. 140
 Olio di Ved. Olio
 Liquori fermentati T. III pag. 200, 207, 215, e segg.; T. VI p. 50
 Lillero (Martino) T. VI p. 168, 191
 Litospermo T. VI p. 177
 Locusta marina T. III p. 190
 Loefsecke T. I p. 45; T. III p. 110
 Lommio T. VI p. 206
 Luce solare favorisce la vegetazione T. IV p. 404, 405
 Ludwig T. V. p. 62, 73
 Lumaca T. III p. 193
 Luppolo T. IV p. 16

M

- M** Acbride (Davidde) T. III p. 67; T. VI p. 46
 Mace T. IV p. 230
 Congiunta al rabarbaro T. IV p. 474
 Maghi T. I p. 62, 82, e segg.
 Magnesia T. VI p. 58, 136
 Majorana T. IV p. 165; T. VI p. 54
 Maiz T. III p. 71
 Malattie cutanee (Opinione sopra la causa delle) T. II p. 220, e segg.
 Malto T. III p. 66, 216, 217, 271; T. VI p. 46
 Malva T. III p. 49; T. IV p. 103, 140
 Mammali T. III p. 973, 153, 292
 Mandorle dolci T. III p. 90
 Olio di Ved. Olio
 Manna T. I p. 164, 358; T. VI p. 128
 Margraf T. III p. 17, 59, 267; T. IV p. 20
 Marinare T. III p. 196
 Marrubium T. IV p. 172
 Marte. Ved. Ferro
 Masticatorj T. VI p. 57
 Materia Medica T. II p. 186
 (Stato della) ai tempi d'Ipocrate T. I p. 150
 Matricaria T. V p. 161
 Matthioli (Andrea) T. I p. 38, 264, 265
 Mayerne (Teodoro) T. I p. 23
 Mead

448 INDICE GENERALE

Mead T. III p. 184; T. IV p. 21, 163, 221; T. VI p. 162, 190, 225	
Meeonio	T. V p. 201
Medici dogmatici Ved. Dogmatici	
Empirici Ved. Empirici	
Filosofi Ved. Filosofi Medici	
Indiani	T. I p. 79, 80
Metodici Ved. Metodici	
Nell'intervallo di tempo fra Ippocrate ed Erasistrato	T. I p. 169, e segg.
Poeti appresso i Greci	T. I p. 115, 116
Varie Classi di	T. I p. 180, 181
Verso i tempi d'Erosilo	T. I p. 178, 179
Medicina, antiche scuole di	T. I p. 114
Appresso gli antichi Persiani	T. I p. 85, 86
Appresso i Caldei	T. I p. 76
Divisione della	T. I p. 180
Eclettica	T. I p. 224
(Libri di) appresso gli Egizj	T. I p. 90
Pneumatica	T. I p. 224
Pratica di Cullen (Elementi di)	T. III p. 313, 330; T. IV p. 11, 12, 71, 103; T. V p. 146, 148, 151; T. VI p. 95, 112
Sparginica	T. I p. 279
Unguentaria	T. I p. 157
Medicamenti. Ved. Rimedi	
Mela	T. III p. 38
Melampodium	T. VI p. 162
Melarancia	T. III. p. 38, 39; T. IV p. 98
di Curassao	T. IV p. 99
Scorza di	102
Melarancio (Foglie di) utili nell' Epilessia	T. IV p. 100, 337, 338
Melliloto	T. IV p. 139
Melone	T. III p. 47
Meloni d'acqua	T. III p. 33
Menagoga	T. VI p. 210
Menghini	T. IV. p. 25; T. V p. 85, 263, e segg.
Menta Piperite	T. IV p. 167; T. V p. 173
Essenza di	T. IV p. 167
Menta Piperita	106
Sativa	T. IV p. 165
Menyanthes	T. IV p. 84
Mercurio T. VI. p. 59, e segg.; 99, 109, 214, 242, e segg.	
Lodato da alcuni nella peste	T. VI p. 252, 253
Nella Sifilide agisce nello stesso tempo e come specifico e come stimolante	T. VI p. 247, e segg.
Mer-	

Mercurio dolce	T. VI p. 71, 72, 253
Unito all'oppio riesce sovente diuretico	T. VI p. 245
<i>Mercurius emeticus Flavus</i>	T. VI p. 99
Mertens (Carlo de)	T. VI p. 201, 204
Metodici, e loro dottrina	T. I p. 199, e segg.
Mezereon	T. IV p. 240
Miele	T. VI p. 24, 46, 123
Rofato	T. IV p. 40
Miglio	T. III p. 63
<i>Millefolium</i>	T. IV p. 56
Millepiedi	T. VI p. 191
Milman (Francesco)	T. VI p. 173
Mirepo (Niccolò)	T. I p. 252, 256, 257
Mistura Antiemetica	T. V p. 141, 313, 314
Salina	T. V p. 141, 142, 313, 314; T. VI p. 207
Misure usate in Medicina	T. II p. 441, e segg.
Mitolo	T. III p. 192, 193
Mitridate	T. I p. 8, 199, 210, 212, 213
Montone	T. III p. 169
Morgagni	T. II p. 265; T. III p. 338, 339
Morris (Michele)	T. V p. 33
Morton	T. IV p. 112
<i>Mucilaginoso</i>	T. VI p. 37
Murray (Giov. And.)	T. I p. 49, 362, e segg.; T. II p. 107, 108
T. IV p. 35, 36, 41, 56, 70, 83, 164, 178, 190, 192;	T. V p. 161
Musa (Antonio)	T. I p. 205; T. III p. 336; T. IV p. 161
Muschio	T. V p. 177, e segg.; 341, e segg.; T. VI p. 209
Muys	T. VI p. 207
Myrrha	T. IV p. 216

N

Narcotici in generale	T. V. p. 3, e segg.
Particolari	T. V p. 11
Nasurzio Acquatico	T. IV p. 184
<i>Natrum Tartarizatum</i>	T. VI p. 116
Natura Medicatrix Ved. Forza nell'animale	cc.
Navier (P. T.)	T. I p. 30
Navone	T. III p. 59
Needham (Turbeyville)	T. V p. 115
Neuman (Gasparo)	T. I p. 45; T. II p. 108, 400
Nicandro	T. I p. 9, 211, 212
Nicoziana, Tabacco, Erba Regina	T. V p. 63, e segg. 252, e segg.; T. VI p. 55, 97, 167, 193
Ninfea	T. IV p. 139, T. V p. 109
Tomo VI.	Ff Niz

450 INDICE GENERALE

Nitro	T. III. p. 222; T. IV p. 60; T. V p. 139, 302, 324; T. VI p. 16, 107
Cubico	T. V p. 140
Dannoso, ed utile	T. V p. 302, e legg.
Nitrogenio. Ved. Azoto	
Noce	T. III p. 20
Nocciuola	T. III p. 18
Nocemoscada	T. IV p. 218
Olio di Ved. Olio	
Noci oleose	T. III p. 64, 83, 88
Numida	T. III p. 176

O

O Ca di Solan	T. III p. 178, 179
Odori; Causa degli	T. I p. 328, 329; T. II p. 367
Divisione degli	T. I p. 294, 328; T. II p. 366, e legg., 410
Olea Blanda	T. VI p. 138, 5
Empyreumatica	T. V p. 172, 5
Essentialia	T. V p. 172
Oleosa blanda	T. VI p. 34
Olera	T. III p. 49; T. VI p. 46, 130
Oleracea	T. III p. 48, 5
Oleum Animale	T. V p. 175
Macis expressum	T. IV p. 228
Oli	T. III p. 287, e legg.
Essenziali	T. III p. 225, 287, 344; T. V p. 172, T. VI p. 21, 203
Graffi	T. III p. 237, e legg.
Loro uso, ed abuso	T. IV p. 376, e legg.
Vegetabili, ed animali	T. III p. 251
Olibano	T. IV p. 209
Olio	T. III p. 19
ammolliente	T. IV p. 135, 138
d' Ambra, ovvero di Succino Ved. Ambra	
di Canfora	T. V p. 96
di Mandorle dolci	T. IV p. 332
di Oliva	T. IV p. 142, 382
di Ricino	T. V p. 37, 227, 228; T. VI p. 158, 316
Lodato nella Colica, e contro i vermi	T. VI p. 347
di Semi di Lino	T. IV p. 142, 382
di Trementina	T. I p. 48; T. IV p. 204, 442, 446, 447; T. VI p. 186
Espresso di Senape	T. IV p. 189, 190
Essenziale	T. III p. 225, T. IV p. 161
di Cannella	T. IV p. 226, 227
Olio	

DELL'E MATERIE 451

Olio Essenziale	di Garofano	T. IV p. 217
	di Menta	T. IV p. 265, 267
	di Nocemoscada	T. IV p. 218
Una parte costituente del Sapone		T. III p. 289, 290;
		T. VI p. 17
Volatile		T. V p. 183
Oliva		T. III p. 93
Olio d' Vedo, Olio		
Ombellate	T. III p. 55, 60, 264, 265;	T. IV p. 173;
		T. VI p. 176
Opopanax		T. V p. 168
Oppiati alcune volte riescono irritanti		T. V p. 218
Oppio	T. IV p. 213; T. V p. 11, e segg. 100, 195, 298, 200, e segg.;	T. VI p. 50, 208, 340
Crudo		T. V p. 200, 234
Estratto d'		T. V p. 200, 234
Purificato		T. V p. 200, 234
suo uso nel vajuolo	T. V p. 23, 29, 216, e segg.	
Usato nelle malattie veneree	T. V p. 41, 42;	
		230, 231
Nella Mania		T. V p. 40, 41, 230
Nella Pleuritide	T. V p. 265, 27, 213, e segg.	
Ne' tremori sopravvenienti all' uso co-		
piofo del Mercurio		T. V p. 271
Unito al Kermes ed alla canfora		T. V p. 215
Utile in alcuni casi d' Epilessia	T. V p. 34, 35;	
		224, e segg.
Tebaito		T. V p. 201
Orchis Bisfolia		T. III p. 21
Merio		idi
Orfeo		T. I p. 109, 110
Oribasio		T. I p. 17, 232 e segg.
Orzo		T. III p. 65, e segg. 69
Acqua d'		T. III p. 67; T. VI p. 172
Osticocco		T. III p. 42
Ostrica		T. III p. 192
Ostruzioni di genere diverso		T. IV p. 73
Oxylapathum		T. IV p. 46

P

Pachio (Antonio)		T. I p. 10
Panc	T. I p. 7; T. III p. 72, e segg. 261, 280	
Lievitato	T. I p. 7; T. III, p. 77, 79, 82	
Non Lievitato	T. I p. 7; T. III p. 78, 79	
	Ff 2	Pao-

451 INDICE GENERALE

Paoli (Simon)	T. I p. 35, 36, 38, e segg. 342
Papaver Album	T. III p. 92
Somniferum	T. V p. 11
Papilionacei	T. III p. 83, 84
Paracelso	T. I p. 21, 22, 271, e segg. 276, e segg. 277
Principj di	T. IV p. 139
Parietaria	T. III p. 58, 75, 82, 293
Parmentier	T. III p. 179
Passeris	T. III p. 43
Passula majores	iv
Minores	T. III p. 60
Pastinaca	T. III p. 63, 81, 285, 286
Patate	T. III p. 176
Pavone	T. III p. 188
Pechlin	T. III p. 168, 293
Pecora	T. I p. 15, 16; T. V p. 169
Peonia	T. III p. 38
Pere	T. III p. 275; T. IV p. 33, 88
Percival (Tommaso)	T. III p. 176, 177
Pernice bianca	T. VI p. 178
Perdicaria	T. III p. 185, e segg. 186
Pesci	T. V p. 80
Pesco, fiori di	T. IV p. 267
Pesi usati nella Farmacopea di Londra	M. iv
Perafitte	T. VI p. 77
Petoncolo	T. III p. 194
Petrolia	T. V p. 159
Petroselinum Hortense	T. IV p. 177
Macedonicum	T. IV p. 178
Pevere Indiano	T. IV p. 235, 479
Lungo	T. IV p. 235
Nero	T. IV p. 233
Preso per molto tempo alla mattina a di-	
giuno sfibra lo stomaco	T. IV p. 478
Piantaggine	T. I p. 47
Piante Alcallescenti	T. IV p. 282
Capalari	T. IV p. 46
Verticillate	T. IV p. 260; T. VI p. 54
Pietra Infernale Ved. Caustico Lunare	
Pilula Aloetica	T. VI p. 149
Ethiopica	T. IV p. 464, e segg. 465
Ex Colocynthide cum Alo	T. VI p. 150, 194
Rusi	T. VI p. 150
Stomachica	iv
Pimento	T. IV p. 230
Pimpinella	T. IV p. 179
Pi-	

DELL'E MATERIE.

453

<i>Pinus</i>	T. IV. p. 180
<i>Pionia</i>	T. IV. p. 31, e 182
Come si possa conoscere, quando si tro-	
va sciolto nel vino	T. IV. p. 180
Non si deve usare internamente	T. IV. p. 32, 180
<i>Rifello</i>	T. III. p. 87
<i>Ristacchio</i>	T. III. p. 90
<i>Piccarino</i> (Archibaldo)	T. IV. p. 89, 105
<i>Pix liquida</i> , o Catrame	T. IV. p. 105
<i>Plantarum partes acide</i>	T. VI. p. 41
<i>Plantae Alliaceae</i>	T. VI. p. 47
<i>Foetida</i>	T. VI. p. 111
<i>Siliquosa</i>	T. VI. p. 47
<i>Plempio</i> (Vepisco)	T. I. p. 19
<i>Plenk</i>	T. VI. p. 65
<i>Plethora</i>	T. VI. p. 34, 168
<i>Ad Capacitatem</i>	T. II. p. 167
<i>Ad Spatium</i>	T. II. p. 37, 167; T. III. p. 163
<i>Ad Vasa</i>	T. II. p. 167
<i>Ad Vires</i>	T. II. p. 167, 168
<i>Ad Volumen</i>	T. II. p. 37, 168; T. III. p. 163
<i>Plinio il vecchio</i>	T. I. p. 10, 11, 13, 14, e 155
<i>Polbio</i> genero d'Ippocrate	T. I. p. 153
<i>Poligonato</i>	T. I. p. 42
<i>Polipodio</i>	T. II. p. 40
<i>Pollastra</i>	T. III. p. 175
<i>Polli acquatici</i>	T. III. p. 178
di pollajo	T. III. p. 175
<i>Pollo</i>	T. III. p. 174, 175
<i>Polvere dell' Algarotti</i>	T. III. p. 181
del Duca di Portlandia Ved. Portlandia	
di Dover Ved. Dover	
di Rospi	T. I. p. 42
<i>Polygala Seneka</i>	T. VI. p. 154
<i>Pomacee</i>	T. III. p. 38
<i>Porco</i>	T. III. p. 179
<i>Porro</i>	T. III. p. 62
<i>Portlandia</i> , polvere del Duca di	T. IV. p. 71, 74, 90, 92,
	112, 117, 118
<i>Poter inerente de' muscoli</i>	T. II. p. 55, 193, 194
<i>Poupart</i>	T. IV. p. 53
<i>Pozione antiemetica</i>	T. V. p. 139, 173
<i>Precipitato rosso</i>	T. IV. p. 146; T. VI. p. 150
<i>Prefame</i>	T. III. p. 105
<i>Primates</i>	T. III. p. 67
<i>Principi della maggior parte degli acidi vegeta-</i>	
<i>bili</i>	T. II. p. 113
	FF. 3. Prin-

454 INDICE GENERALE

Principj degli Olj	T. II p. 262
dell' Acqua	T. II p. 262, 262
dell' Alcali volatile	T. II p. 268
dell' Alcool	T. III p. 270
della parte fibrosa del sangue	T. II p. 214, 215
della sferosità del sangue	T. II p. 219, 227, e segg.
dello zucchero	T. III p. 249, 270
del siero rosso del sangue	T. II p. 217, 218
Pringle (Giacomo)	T. V p. 180
(Giovanni)	T. II p. 279, 274; T. III p. 221; T. IV p. 125, 174, 221, 223; T. V p. 22; T. VI p. 16, 194, 204
Prugne	T. III p. 42
<i>Prunus Silvestris</i>	T. IV p. 148
Pulegio, Infusione di	T. IV p. 168
<i>Pulegium</i>	T. IV p. 167
<i>Pulsatilla Nigricans</i>	T. IV p. 242, 484, 485
<i>Pulvis Ari compositus</i>	T. IV p. 239
<i>Sternutatorius</i>	T. VI p. 54
<i>Stipticus</i>	T. IV p. 22
Purganti (alcuni) injectati ne' vasi sanguigni od applicati esternamente eccitano la purgazione	T. VI p. 302

Q

Quaglia	T. III p. 276
Quarin	T. V p. 242
Quassia	T. IV p. 23
Vantata come eccellente stomachico	T. IV p. 324
Quercetano (Giuseppe)	T. I p. 342, 277, 279, 280
Principj di	T. I p. 277
Quercia, scorza di	T. IV p. 52
<i>Quinquifolium</i>	T. IV p. 39
Quintessenza	T. I p. 277

R

R	
Abarbaro	T. VI p. 151
Raddolcenti	T. VI p. 26, 28
Particolari	T. VI p. 31
Oleosi	T. VI p. 29
<i>Radices Graveolentes</i>	T. V p. 169
Radici	T. III p. 58
	Ra-

- Rajo (Giovanni) T. I p. 27, 28, 34, 35, 38, 52, 295, 296
- Rame, o Venere T. IV p. 17, e segg. 116, 146
- Come si deva occorrere ai mali effetti
prodotti dall' uso del T. IV p. 178
- (effetti del) non si possono spiegare per
mezzo solamente d' un potere astrin-
gente T. IV p. 179
- non si deve usare internamente T. IV p. 177
- Ramolaccio T. III p. 58, 116; T. IV p. 188, e segg.;
429, e segg. T. VI p. 91
- Sciroppo di Ved. Sciroppo
- Rancidità T. III p. 103
- Ranocchi T. III p. 183
- Ranuncolo T. VI p. 177
- Rapa T. III p. 59
- Raphanus Sativus* T. III p. 58
- Rafis T. I p. 19, 20
- Ravano Salvatico Ved. Ramolaccio
- Redi (Francesco) T. IV p. 79
- Regulus Medicinalis* T. VI p. 105, 107
- Reid (Andrea) T. V p. 130, 131
- Resinosa T. IV p. 116; T. VI p. 186
- Rhamnus Cathartica*. Ved. Spincervino
- Ribes T. III p. 41
- Nero T. III p. 42
- Ricettare, sulla maniera di T. II p. 439
- Ricette, ausiliario delle T. II 464, e segg.
- Avvertimenti generali nella Composizione-
ne delle T. II p. 477
- Base delle T. II p. 464, 465
- Correttivo delle T. II p. 464, 467, 468
- Costituente delle T. II p. 464, 468
- (della Natura delle) in generale T. II p. 461
- (della natura delle) in particolare T. II p. 468
- Indicazione della materia delle T. II p. 461, 462
- Iscrizione delle T. II p. 464
- Parti componenti le T. II p. 461
- Regole, che si devono osservare nello
scrivere le T. II p. 475
- Segnatura delle T. II p. 461, 462
- Sottoscrizione delle T. II p. 461, 462
- Spiegazione di alcuni segni usati nelle T. II p. 458
- Spiegazione di alcuni termini usati nelle T. II p. 444
- Rimedi T. II p. 185
- Alimentari 101
- Composti T. II p. 186

Rimedj	Esterni	T. II p. 185
	Generali	186
	Interni	187
	Medj	T. II p. 186
	Semplici	185
	Topici	T. II p. 185
	Analisi chimica per conoscere la natura e le virtù de'; Ved. Chimica	
	(differenza dell'applicazione de') sulle parti vive, o morte dell' animale	T. II p. 187, 188
	(Dottrina Corpuscolare de')	
	Secondo Boyle	T. I p. 306
	Secondo Valdschmidt	T. I. p. 307
	Secondo Boerhaave	T. I p. 308
	In qual parte accada la prima azione de'	T. II p. 195, e segg.
	Opinione di Cullen	T. II p. 195, 196
	Investigazione delle virtù de'	T. II p. 423, e segg.
	(lo studio de') naturale all' uomo	T. I p. 56, e segg.
	(Operazione de') da quali cause prin- cipalmente dipenda l'	T. IV p. 396, e segg.
	Prefi per bocca agiscono primieramente sullo stomaco	T. II p. 74, e segg. T. IV p. 396
	Rapporto fra gli odori, e le virtù medi- che de'	T. II p. 422
	Rapporto fra' sapori, e le virtù mediche de'	T. II p. 418, e segg.
	Rapporto fra la forma, e le virtù me- diche de'	T. II p. 395, 416
	Grande abuso di quest' analogia	T. II p. 86, 87, 395, 396, 417
	(Riflessioni sopra la miglior distribuzio- ne de') in un Trattato di Materia Medica	T. II p. 106, e segg. 433, e segg.
	Sapore, ed odore prefì come indizj delle virtù de'	T. I p. 293, 294, 348; T. II p. 89
	Trovati a caso	T. I p. 57, e segg.
	(Una gran parte de') agiscono in luo- ghi lontani dalla loro applicazione	T. II p. 7
	Come ciò succeda	T. IV p. 392, 393
Rinfrescanti in generale		T. V p. 3, 113
Particolari		T. V p. 119
di genere diverso		T. V p. 286
Come agiscano		T. V p. 283, e segg.
Riso		T. III p. 68, 69, 275, 276
Riverio (Lazzaro)		T. I p. 223; T. V p. 139, 343
Rivino (Ang. Guir.)		T. V p. 68

Rob	T. II p. 456; T. III p. 40
<i>Juniperi</i>	T. IV p. 109
Robbia	T. IV p. 43; T. VI p. 176
Robinson (Brian)	T. II p. 10; T. IV p. 139; T. VI p. 87, 88
Rolfincio	T. I p. 19
Rosa Rossa	T. IV p. 38
<i>Silvestre</i>	T. IV p. 41
Rose, Conserva di	T. IV p. 40
Sciroppo di, Ved. Sciroppo	
Rosenstein	T. IV p. 164
Rosmarino	T. IV p. 169
Roy (Arcangelo le)	T. IV p. 241
Ruggine	T. IV p. 23, 264, 268
Rum	T. III p. 219
Russel (Alessandro)	T. IV p. 241
Russia	T. I p. 33
Ruta	T. V p. 161; T. VI p. 180
Conserva di	T. V p. 262
Rutry (Giovanni)	T. I p. 52

Sabei	T. I p. 77
Sabina	T. V p. 164; T. VI p. 182
<i>Sagapenum</i>	T. V p. 162
Saggina	T. III p. 79
Sagu	T. III p. 60
Sal ammoniacò comune	T. V p. 139, 141, 300, 307, 308; T. VI p. 207
<i>Secreo</i>	T. V p. 139
Catartico d' Inghilterra	T. V p. 315
della Rocella	T. V p. 300, 310; T. VI p. 136
di Piombo	T. V p. 144
di Tartaro	T. VI p. 131
Marino, o muriatico o comune	T. III p. 219, 221; T. V p. 138, 140, 300, 305, e segg. 3
Mirabile	T. VI p. 19, 139
Policresto	T. V p. 139, 300, e segg. 316
Sedativo	T. V p. 300, 301; T. VI p. 135, 150
Vegetabile	T. V p. 136, 137
<i>Sal alkalinus fixus vegetabilis purificatus</i>	T. V p. 300, 311
<i>Ammonicus volatilis</i>	T. VI p. 131
<i>Digestivus</i>	T. V p. 182
<i>Diureticus</i>	T. VI p. 207
	T. VI p. 194
	Sala

458 INDICE GENERALE

Sala (Angelo)	T. I p. 34, 179, 282
Salap	T. III p. 81
<i>Saltes alkalini volatiles</i>	T. V p. 181; T. VI p. 44
Acidi	T. VI p. 48
Diuretici	T. VII p. 191
Sali acidi	T. IV p. 57; T. V p. 122; T. VI p. 43, 44, 192, 206
Alcalini	T. IV p. 18
Neutri T. I p. 60; T. V p. 114, 115, 137, e fegg., 199, e fegg.; T. VI p. 134, 192, 206	
Neutri lassativi	T. VI p. 134, 152
Terrestri	T. V p. 144; T. VI p. 45
Salina materia contenuta ne' Balsami del Toli, e del Perù	T. IV p. 441
Nel Belgioino, chiamata Fiori di Belgioino	T. IV p. 453
Nello Stomaco	ivi
<i>Salix alba</i>	T. IV p. 129
<i>Pentadra</i>	T. IV p. 130
Salfe	T. III p. 214
Selvaggiame	T. III p. 171
Salvia	T. IV p. 169; T. VI p. 203
Sambuco, fiori di	T. I p. 47; T. IV p. 139; T. VI p. 157, 158, 325
Bacche di	T. VI p. 158, 315
Rob di	T. VI p. 290, 315
<i>Sandayacha</i>	T. IV p. 109, 440
Sangue	T. II p. 214, e fegg.
Parte fibrosa del	T. II p. 214, 215, 217, 218, 342
Serosità del	T. II p. 218, 219
Siero rosso del	T. II p. 217, 218
Sangue di drago	T. IV p. 22, 42
<i>Santalum Citrinum</i>	T. IV p. 225
Santorio	T. II p. 243; T. III p. 160, 187, 192, 328, 333
<i>Sapo albus Hispanus</i>	T. IV p. 138
Sapone	T. VI p. 17, e fegg., 139, 221, 222
Decomposto da ogni acido	T. VI p. 18
Potere attenuante del	T. VI p. 19
Utile contro l'affezione calcolosa	T. VI p. 20
Sapori, Causa de'	T. II p. 362
Divisione de'	T. II p. 39, 366, 418, e fegg.
Saraceni	T. I p. 17
<i>Saraparilla</i>	T. I p. 473, 483; T. IV p. 224; T. VI p. 202
Sassafras	T. IV p. 224; T. VI p. 203
Sauer-kraut	T. III p. 53, 263
Scammonia	T. VI p. 164
	Scheele

- Scheele (Carlo Guglielmo) T. II. p. 227, 229; T. III p. 308, 311; T. VI p. 35
 Schulzio T. III p. 57
 Schwenke (Tommaso) T. VI p. 148
 Sciroppo di Spincervino T. VI p. 165
 di Ramolaccio T. IV p. 186
 di Rose T. IV p. 40
 di Zenzero T. IV p. 232
Scolymus Cynara T. III p. 56
 Scapoli T. III. p. 47
 Scorbuto, perchè riescano utili le cruciformi nello T. IV p. 412, 413
Scordium T. IV p. 93; T. VI p. 203
 Scorodopraso T. III p. 62
 Scorzonera T. III p. 61
 Scribonio Largo T. I p. 9, 10, 213, e segg.
 Schroeder (Giovanni) T. II. p. 27, 34, 55, 37, 38, 544, e segg.
 Sebesten T. III p. 44
Secale Cornutum T. III p. 68
 Sedativi T. II p. 193; T. IV p. 147; T. V p. 3, e segg. 154, 185, e segg.; T. VI p. 403, e segg.
 Soporiferi o narcotici T. V p. 3, 185, e segg.
 Considerati come astringenti T. IV p. 59
 Segalo T. III p. 67, 68
 Segnature, dottrina delle T. I p. 25, 278, 279
 Seme Santo, ovvero Semencina T. IV p. 70, 315
 Semiflosculose T. III p. 54, 55, 61
 Semi freddi T. III p. 92
 Sena T. IV p. 277; T. VI p. 143, 160
 Senac (Giambatista) T. VI p. 74, 82
 Senape T. III p. 226; T. IV p. 189, e segg.; T. VI p. 91
 Per la tavola T. IV p. 190; T. VI p. 91, 100
 Quanto utile alla digestione T. III p. 226; T. IV p. 427
 Olio espresso di Ved. Olio
 Seneca T. VI p. 154, 178, 313
 Sennerto (Daniel) T. I. p. 23, 183, e segg.
 Sensazioni T. II. p. 190
 di Coscienza T. VI p. 178
 d'impressione T. VI p. 178
 Riflesse T. II p. 46, 299, 304, 305, 365
 Sensibilità, Teoria di Cullen sulla T. II p. 28, e segg. 292, e segg.
 Riflessioni sopra la predetta Teoria T. II p. 306 e segg.
 Senticose T. III p. 41; T. IV p. 35
 Serapione T. I p. 5, 184
 Serpentaria T. IV p. 97; T. VI p. 204
 57-

- Serum albuminosum* T. IV p. 21
 Severino (Pietro) T. I p. 279
 Shaw (Pietro) T. IV p. 82
 Sialagoghi T. VI p. 57
 Siero di latte Ved. Latte
Siliquosa T. III p. 49, 585 T. IV p. 180; T. VI p. 185
Simaruba T. IV p. 34
 Simpatia Ved. Consenso
 Simpatiche affezioni T. II p. 197, 198
Sinapis alba T. IV p. 189; T. VI p. 141
 Nigra T. IV p. 189; T. VI p. 141
 Sifaro T. III p. 61; T. VI p. 139
 Smith (Tommaso) T. V p. 104, 138, 139, 140; T. VI p. 167
 Smyth (Giacomo Carmichael) T. VI p. 189, 190
 Sofia T. I p. 44
 Soghero, Cortecchia di 102
Solanum Tuberosum T. III p. 63, 81
 Solido Semplice T. II p. 206
 Vitale, o vivo 102
 Solubilità delle Sostanze ne' succhi gastrici non
 deve essere misurata dalla loro solubilità nell'
 acqua T. III p. 317
 Sonno, causa del T. V p. 198, 199
 Sorano metodico T. I p. 205
 Sostanza animale albuminosa T. III p. 131
 Fibrosa concrescibile 102
 Gelatinosa 102
 Sostanze velenose T. V p. 4
 Soy T. III p. 118
 Spallanzani T. II p. 374; T. III p. 256, 257; T. V p. 115
 Sparago T. III p. 57; T. VI p. 177
 Spessezza d'umori considerata come causa delle ma-
 lattie T. II p. 21, 22, 215
 Spielman T. I p. 33, 48, 49, 362; T. II p. 110; T. IV p. 36
 Spinace T. III p. 49; T. IV p. 139
 Spincervino, o *Rhamnus catharticus* T. VI p. 165
 Bacche di 102
 Sciroppo di Ved. Sciroppo
 Spirito di formento T. III p. 219
 di Lavanda T. IV p. 169, 404
 di Minderero T. V p. 143, 390, 310
 di Rosmarino T. IV p. 169
 di Vino Ved. Alcool
Spiritus Ethereus Vitriolatus T. V p. 158
 Ammoniac foetidus T. V p. 166
 Antiscorbuticus Dravulizii T. IV p. 184
 Sp-

DELLE MATERIE. 461

- Spiritus Lavendulae Compositus* T. IV p. 184
Salis Ammoniaci dulcis T. V p. 183
Vinosus T. IV p. 221, 462; T. V p. 183
Volatilis fatidus T. V p. 166
Squilla T. VI p. 78, 79, 98, e fegg. 180, e fegg.
 Utile nell' Idropisia T. VI p. 183, 268, 269
Stahl (Giorgio Ernesto) T. I p. 302, e fegg.; T. IV p.
 71, 179
Stahliani T. I p. 29, 301 e fegg.; T. IV p. 191
Stark (Guglielmo) T. III p. 223; T. VI p. 23
Steedam T. IV p. 205; T. VI p. 92
Stellata T. II p. 416; T. IV p. 40; T. VI p. 176
Stenzelio T. IV p. 91
Stevens (Odoardo) T. III p. 25
Stibio Ved. Antimonio
Stimolanti in generale T. IV p. 146, e fegg.
Particolari T. IV p. 169
Indiretti T. IV p. 149; T. VI p. 410
Stimulantia acris T. IV p. 237
Resinosa T. IV p. 216; T. VI p. 187
Stöckh (Antonio B. de) T. IV p. 242, 284, 285; T. V
 p. 24, 52, 57, 61, 62, 72, 73, 236, 239, e fegg. 3
 247, 251, 256, 280, 282
Stomachici T. I p. 42
Stoughton, Elisir di T. IV p. 84
Storace liquido T. IV p. 215
Calamita T. IV p. 215
Stramonio T. V p. 72, e fegg. 255, e fegg.
Stufato T. III p. 197, 199
Sublimato Corrosivo T. VI p. 62, 66, 71, 99, 246, 251, 253
Succino Ved. Ambra gialla
Sudoriferum antipyreticum raro fallens T. V p. 23
Sulphur Antimonii Auratum T. VI p. 106
Præcipitatum T. VI p. 106
Supposte T. I p. 147
Sutton (Daniel) T. VI p. 164
Svezia T. I p. 33, 49, 50
Swediaur T. VI p. 70
Swieten (Van) T. III p. 57; T. IV p. 19, 27, 105, 171, 2
 191, 213, 234; T. V p. 86
Sydenham (Tommaso) T. IV p. 442, 71, 105, 171, 213, 2
 T. V p. 28, 29, 38, 216, 218, 220, 228; T. VI p.
 119, 157, 158, 168, 184
Symphitum T. VI p. 38
Syrupus e rose, seccis T. IV p. 40

T

- T** Abacco Ved. Nicozialia
 Fumato T. V p. 63, 67, 68
 Masticato T. V p. 63, 68, 69
 Preso per naso T. V p. 63, e segg.
 Tabernamontano T. I p. 33, 38, 343, 344
 Tacahamaca T. V p. 168
 In scorze *ivi*
 Tallismani T. I p. 76
 Tamarindi T. VI p. 116
 Utili nella Disenteria biliosa T. VI p. 298
 Tanaceto T. IV p. 89
 Tè di T. IV p. 90
 Tarassaco, o Dente di Leone T. I p. 43; T. III p. 55
 Targioni Tozzetti T. III p. 261, 280
 Tartaro T. VI p. 133
 Cremor di T. V p. 300, 311, 312; T. VI p. 133
 Dato come purgante T. V p. 311, 312
 Come si deve usare nell' Idro-
 pisia T. VI p. 268, 269
 Cristalli di T. VI p. 133, 134, 299
 Emerico T. VI p. 110, 111, 184, e segg.
 Ottima preparazione del T. VI p. 285
 Caratteri della bontà del T. VI p. 486
 Uso del T. VI p. 286, e segg.
 Solubile T. V p. 300, 311; T. VI p. 136
 Vitiolato T. V p. 139, 300, 301
 Tè T. V p. 103 e segg.
 Verde T. IV p. 170; T. V p. 105
 Quattro specie di T. V p. 275, 276
 Temisone Autore della Setta Merodica T. I p. 205
 Temperamenti T. II p. 8, e segg.; 201, 352
 Dottrina de' Chimici su' T. II p. 203
 di Cullen su' T. II p. 60, e segg.;
 252, e segg.
 di Haller su' T. II p. 204
 di Galeno su' T. II p. 202, e segg.
 Nostra su' T. II p. 354, e segg.
 Tempi favolosi appresso i Greci T. I p. 102, e segg.
 Teofrasto T. I p. 4, 159, e segg.
 Terra Japonica T. IV p. 42
 Terra Sigillata T. IV p. 18
 Testalo figlio d'Ippocrate T. I p. 133, 155
 Metodico T. I p. 205
 Tè

DELLE MATERIE. 483

Testacei	T. III p. 192, 295; T. VI p. 37
Testuggine	T. III p. 183
Tetradynamia	T. III p. 50, 63
Tetrao	T. III p. 177
<i>Lagopus</i>	178
<i>Tetrix Cauda plena</i>	178
<i>Urogallus</i>	178
Tenerium	T. IV p. 93, 171
<i>Scordium</i>	T. IV p. 93, 171
<i>Chamaedrys</i>	T. IV p. 93, 171
<i>Chamaepitys</i>	T. IV p. 93, 171
<i>Marum</i>	T. IV p. 172
Thompson (Alessandro)	T. IV p. 21; T. VI p. 97
Thunberg (C. P.)	T. III p. 80
Tintura Fuliginis	T. V p. 166
<i>Aromatica</i>	T. IV p. 335
<i>Aperitiva Moebii</i>	T. V p. 126
Tintura di Gialappa	T. VI p. 164
di Guajaco col rum	T. IV p. 222
di Rose	T. IV p. 39
di Sena composta	T. VI p. 160, 164
di Valeriana	T. V p. 171
di Whytt	T. V p. 322
Volatile di Valeriana	T. V p. 171
Tissot T. III p. 223; T. IV p. 290, 324, 354; T. V p. 219, e segg. 224, 304, 321, 322, 335, 351	T. IV p. 7, 61, e segg.
Tonici	T. IV p. 41
Tormentilla	T. IV p. 112
Torti (Francesco)	T. IV p. 37
Tournesfort T. I p. 25, 37, 44, 288, 289; T. IV p. 37	T. VI p. 33
Tragacantha	T. I p. 33, 38, 39, 342, 343, 347
Trago	T. III p. 61
Tragopogon	T. V p. 50, 205, 224
Tralles (Baldassar Lodovico)	T. I p. 257
Tralliano (Alessandro)	T. IV p. 199, e segg. 442, e segg.
Trementina	T. IV p. 202
Cristeri di	T. IV p. 442
Olio di Ved. Olio	T. IV p. 200, 442
Varie specie di	T. I p. 10, 215, e segg.
Veneta	T. VI p. 99, 242
Triaca	T. I p. 86, 87
Turbit minerale	T. VI p. 78
Turdetani	T. VI p. 77
Tussilago Farfara	
Tussilagine	
Lodara nella diagraea colliquativa degli etici	T. VI p. 257

U

- U**celli T. III p. 174
 Unguia d' Alce T. I p. 42
 Unguento Mercuriale T. V p. 100; T. VI p. 150
 Uovo T. III p. 180, e segg.
 Uva T. III p. 42, 208, e segg.
 Spina T. III p. 41
 Urina T. IV p. 15, 56, 254, 255
 Vantata da Haen nell' affezioni calco-
 lose, e condannata da altri T. IV p. 15,
 254, 255
 Uva Apirena T. III p. 42
 Corinthiaca *ivi*
 Vitis T. III p. 42

V

- V**accinii T. III p. 42
 Vaginales T. IV p. 45
 Valentini (Basilio) T. Ip. 20, 269, e segg., 276
 Valeriana silvestre (Radice di) T. V p. 169
 Suo vero uso T. V p. 335, 336
 Vallinieri (Cav. Antonio) T. VI p. 126
 Vapore T. IV p. 135
 Veleni T. I p. 8, 302; T. II p. 185; T. V p. 4, 194, 195
 Venel (Gabriel Francesco) T. I p. 44
 Veratrum T. VI p. 167
 Verderame T. IV p. 31
 Vermi T. III p. 191, 292
 Vini T. III p. 207, 210, e segg. T. IV p. 58; T. V p.
 109, T. VI p. 79, 203
 Astringente T. III p. 214
 Austero T. III p. 214; T. IV p. 58
 Bianco T. III p. 215; T. VI p. 109
 Cotto T. IV p. 59
 Dolce T. III p. 214
 In differenti condizioni T. III p. 212
 Nuovo T. III p. 211
 Perfetto *ivi*
 Rosso T. III p. 215
 Vecchio T. III p. 211
 Vipera T. I p. 205; T. III p. 184, 334
 Uso della T. III p. 334, e segg.
 Vir-

DELLE MATERIE. 455

Virgilio	T. III p. 84
Vischio	T. IV p. 54
Virello	T. III p. 168
Vitruuolo bianco	T. IV p. 33; T. VI p. 100
Celeste	T. IV p. 28; T. VI p. 99
Verde	T. IV p. 275
Vivenzio	T. V p. 242
Vogel (Rud. Aug.)	T. I p. 47, 48; T. II p. 94, 108
Volatili di pollajo	T. III p. 175
Ingrassati	ivi
Vomito prodotto da alcune sostanze infuse nelle vene	T. VI p. 263

W

W	All (Martino)	T. V p. 179
Wallerio (Giov. Gotsch.)		T. IV p. 207
Water-gruel	T. III p. 71;	T. VI p. 172
Watson (Guglielmo)		T. IV p. 119
Weber (Crist.)		T. IV p. 38
Wedelio (Giorgio Wolfango)		T. I p. 36
Opinione di		T. I p. 36, 348
Wepfero (Giamgiacomo)	T. I p. 40;	T. V p. 40, 248
Werlhoffio (Paulo Gott.)	T. IV p. 95, 96;	T. V p. 86, 91, 94;
	T. VI p. 189, e segg.	
Whytt (Roberto)		T. IV p. 81, 99
Wichman (G. E.)	T. IV p. 95;	T. VI p. 190
Winter, corteccia di		T. IV p. 236, 237
Wintringham (Clifton il vecchio)		T. IV p. 124
Withering (Guglielmo)		T. VI p. 179

Z

Z	Acuto Lugtano	T. I p. 38; T. IV p. 171
Zafferano	T. V p. 106, e segg.	T. VI p. 50, 219
Zenzero		T. IV p. 231, 232
	Sciropo di Ved. Sciropo.	
Zettovaria	T. I p. 46; T. IV p. 91, 232	
Zinco		T. IV p. 33, 34, 127
	Fiori di	T. IV p. 33, 34, 284, 285
	Vantati nell' Epilessia	T. IV p. 34, 285
	Trovati poco efficaci	T. IV p. 34, 285, 286
Zolfo		T. VI p. 140
	Preparazioni di	ivi
Zorn (Bart.)		T. I p. 45
Tomo VI.	Gg	Zo-

466 INDICE GENERALE

Zoroastro T. I p. 65; 66; 68; 71; 72; 73; 82; 84.
 Zucche T. III. p. 47
 Zucchero T. III. p. 17; 249; T. VI p. 21; e segg. 146;
 128; 233
 di Piombo, o di Saturno T. IV. p. 32; T. V
 p. 144
 Si trova in molte specie di piante T. III p. 17

Fine del Tomo VI. ed Ultimo.