[*Zincum oxydatum aceticum*, essigsaures Zinkoxyd. Gabe zu einigen Granen äusserlich.

Gewöhnlich wird essigsaures Zinkoxyd durch eine Verbindung des Zinkvitriols mit Bleizucker hervorgebracht.]

1. ℞.
Zinci sulphurici
Plumbi acetici a'a grana sex
Aquae Rosarum uncias sex
solve, filtra et adde:
Camphorae Spiritu vini solutae grana quatuor.
M. D. S. Umgeschüttelt auf Compressen zu schütten, und auf die Augen zu legen.

Bell.

Eine Formel siehe §. 168.

Zincum oxydatum album (*Flores Zinci*), weisses Zinkoxyd. Gabe innerlich zu 1 bis 6 bis 10 Gran in Pulvern, Pillen; äusserlich zu einigen Granen in Salben (*Ung. Zinci*).

Nicht in Verbindung mit Säuren, sauren Salzen und sauren Pflanzensäften.

1. ℞.
Zinci oxydati albi grana octo
Sacchari albi scrupulos quatuor.
M. F. Pulvis, dividatur in partes octo aequales.
D. S. Täglich 4 Pulver zu nehmen.

2. ℞.
Zinci oxydati albi

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-147828-p0664-7

Castorei optimi a·a grana duo
Sacchari Lactis grana decem.
M. F. Pulvis, dispensentur tales doses numero sex.
D. S. Täglich 3 Stück zu nehmen.

3. Rp.
Zinci oxydati albi grana duo
Magnesiae carbonicae grana sex
Elaeosacchari Ol. Cajeput grana decem.
M. F. Pulvis, dispensentur tales doses numero octo. D. S.
Alle 3 Stunden 1 Stück zu nehmen.

4. Rp.
Zinci oxydati albi drachmam semis
Extracti Chamomillae q. s. ut fiant pilulae numero triginta. D. S.
Alle 3 Stunden 2 Stück zu nehmen.

5. Rp.
Zinci oxydati albi grana quindecim
Asae foetidae drachmam semis
Extracti Millefolii drachmam unam semis.
M. F. Pilulae ponder. granor. duor. D. S.
Früh und Abends 5 Stück zu nehmen.
Jahn.

6. Rp.
Zinci oxydati albi
Camphorae a·a scrupulum unum
Butyri recentis insulsi unciam unam.
M. exactissime F. Unguentum D. S.
Auf die Augenlieder zu streichen.
Plenk.

7. ℞.
Zinci oxydati albi drachmas duas
Unguenti rosati drachmas sex.
M. F. Unguentum D. S.
Zum Einreiben.

P. Frank.

8. ℞.
Zinci oxydati albi
Lycopodii ā ā *drachmam unam*
Unguenti rosati unciam semis.
M. D. S. Zum Einreiben.

Rosenstein.

Eine Formel siehe §. 68. Verbindungen mit: *Asa foet.* 8. *Extr. Hyosc.* 2. *Rad. Ipecac.* 3.

[*Zincum oxydatum hydrocyanicum*, blausaures Zinkoxyd. Gabe innerlich zu ½ bis 4 Gran, in Pillen, Auflösung.

1. ℞.
Zinci oxydati hydrocyanici grana quindecim
Pulveris radicis Valerianae drachmam semis
Extracti Valerianae q. s.
Fiant pilulae numero sexaginta D. S.
Täglich zweimal 2 bis 10 Stück zu nehmen.

2. ℞.
Zinci oxydati hydrocyanici grana duo
Magnesiae ustae grana sedecim
Pulveris corticis Cinnamomi grana duodecim
Sacchari albi scrupulos duos.
M. dividatur in partes quat. aequales. D. S.
Alle 4 Stunden ein Pulver zu nehmen.

Henning.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-147828-p0666-9

Zincum sulphuricum (*Vitriolum Zinci*, *V. album*), schwefelsaures Zinkoxyd. Gabe zu $\frac{1}{4}$ bis 1 Gran und mehr als Reizmittel, als Brechmittel zu 4 bis 20 Gran, in (Pulver) Auflösung. Aeusserlich zu Augenwassern, Einspritzungen, Pinselsäften u. s. w.

Man vermeide Verbindungen mit reinen und kohlensauren Alkalien, Seifen, gerbstoffhaltenden Flüssigkeiten, essigsauren, weinsteins., salzs., salpeters., phosphors. und boraxsauren Salzen, mit Schwefellebern.

1. ℞.
Zinci sulphurici grana duodecim
Sacchari albi grana quinque.
M. F. Pulvis D. S. Auf einmal mit Hafergrützenschleim zu nehmen.

Unzer.

2. ℞.
Zinci sulphurici grana tria
Pulveris radicis Rhei
—— —— *Zingiberis* $\overset{\frown}{a}$ *a drachm. semis.*
M. F. Pulvis, dividatur in partes sex aequales D. S.
Früh und Abends 1 Pulver zu nehmen.

Hecker.

3. ℞.
Zinci sulphurici grana duo
Mucilaginis g. Mimosae drachmam unam
Aquae florum Aurantii uncias duas
solve, adde:
Syrupi Cinnamomi unciam semis.

M. D. S. Früh und Abends einen Esslöffel voll zu nehmen.

4. ℞.
Zinci sulphurici scrupulum unum
Asae foetidae drachmam unam.
M. F. Pilulae numero triginta D. S.
Täglich 2 bis 3mal ein bis drei Pillen zu nehmen.

5. ℞.
Zinci sulphurici drachmam semis
Asae foetidae grana decem
Extracti Trifolii drachmam unam semis
Pulveris radicis Colombo q. s. ut fiant
pilulae ponderis grani unius D. S.
Früh und Abends 5 Stück zu nehmen.

6. ℞.
Butyri recentis insulsi unciam semis
Hydrargyri oxydati rubri grana duodecim
Zinci sulphurici grana duo.
M. exactissime F. Ungt. D. S. Augensalbe.
Beer.

7. ℞.
Zinci sulphurici grana quinque
Butyri recentis insulsi unciam semis.
M. exacte F. Ungt. D. S. Eine Linse gross in den innern Augenwinkel zu bringen.
Reil.

8. ℞.
Zinci sulphurici granum unum
Aquae destillatae uncias duas.
Solve D. S. Tropfwasser.
Rust.

9. ℞.
Zinci sulphurici grana tria
Aquae Rosarum drachmas tres
Mucilaginis semin. Cydoniorum drachm. unam
Tincturae Opii crocatae drachmam semis.
M. D. S. Täglich zweimal einen Tropfen ins Auge zu tröpfeln.

Graefe.

10. ℞.
Zinci sulphurici drachmam unam semis
solve in:
Decocti radicis Helenii concentr. unciis decem.
D. S. Zum Waschen.

Harles.

11. ℞.
Zinci sulphurici grana tria
solve in
Aquae destillatae unciis duabus
adde:
Aquae Laurocerasi unciam unam
Tincturae Opii simplic. drachmas duas.
M. D. S. Zum Einspritzen.

Rust.

Verbindungen mit: *Sulphur* 9. *Tutia* 2. *Zinc. oxyd. acet.* 1.