

CAP. X.

Quomodo componendum sit
simplex, quod applicitum
passo non permanet de-
bito tempore.

SI denique simplex passo ap-
plicatum citius diffuat, ac
præterlabatur, quam, ut
possit suam edere operationem,
debet permisceri a aliquod si-
stens, cuius ratione acquirat
permanentiam in parte. Est au-
tem sistens Triplex, Adstringēs,
Emplasticum, & simplex Crassa-
rum partium: Si simplex diffuat
ob partium tenuitatem, miscen-
dum est sistens crassarum par-
tium,

1. compos. per gen. 5.

Medicament. 165

tium, qua ratione, in aperiendis
iecoris obstructionibus, misce-
mus cum diureticis amara, quæ
partium suarum crassitie impe-
diunt, nè diuretica statim ad re-
nes permeent: eadem ratione in
trosciscis de Rhabarbaro miscetur
Rosæ, & Absinthium. Si dif-
fluat ob medicamenti consisten-
tiam, vel nimis fluidam, vel ni-
mis dissipatam, vt accidit pulue-
ribus, conuenit sistens emplasti-
cum, vt cera. Ideo, ^a Gal. pul-
ueribus Euphorbij, Thapsiæ,
aliorumq; validè discutientium
in curanda Alopecia, præter
oleum, iubet misceri Ceram, vt
puluerum substantia suprâ affe-
ctum locum firmetur. Et in cu-
rando ^b ventriculo frigido, &
sic-

^a 1. comp per loco 2.

^b 7. Meth. 3.

166 *De Composit.*

ficcō, docet oleo Amigdal. dul-
cium, miscendam esse Ceram,
alioqui supra ventriculi regio-
nem non firmari. Si diffuat ob
decliuem partis laborātis situm,
sistitur quoq; viscidis, vt euenit
gula vlcere affecta, pro qua de-
tergenda, & siccanda, miscemus
farcotica viscidis, vt Gummi
arabico, aut Tragacanthæ: quo-
rum lentore medicamentum in
transitu aliqua ex parte loco vl-
cerato adhæret. Postremò, si
diffuat, tum ob substantiæ ni-
miam tenuitatem, tum partis af-
fectæ meatus amplos, & paten-
tes, (quod accidit lapidem renū
frangentibus, tum ob sui tenui-
tatem, tum viarum renum laxi-
tatem,) conuenit sistens partim
adstringens, partim emplasti-
cum, quam ob causam in Ele-
ctua.

Medicament. 167

Ætuario Lithontripton dicto, miscentur Tragacantha, & Mastiche, vt Lapidem frangentia aliquam moram in renibus trahāt.

Atquē hęc dicta sint de inuentione simplicis cum alio componendi. Nam, cum nulla ipsi defuerit conditio ad agendum requisita, vltiori compositione non egebit.

Reliquum est, rectum vsus medicamenti componendi tradere, ac præsertim quantitatem, quæ vnum cum alio misceri debet, vt cōpositum optatam facultatem nanciscatur. De modo enim componendi, quoniam Tractatio longissima est, & pharmacopœo aliqua ex parte communis, in Tractatu de præparatione Medicamentorum sermonem instituiam.

CAP.