INDEX.

A

ABſceſſus critici futuri ſigna. 1041
Abſceſſus criticus ad quam partem futurus ſit ut noſcatur. 1042
Abſceſſus recurrētes parvi in morbis magnis ſunt mali. 992
Abſceſſus cum folliculo. 739
Abſinthio nil utilius in morbis melancholicis. 709
Abſtergentia. 348
Abſtergentia renes. 152
Abſumentia. 220
Acetoſæ ſeminis decoctum vini rubelli colore pro fallendis ægris, 708
Acetum efficax vermes necans. 598.

contra venenum & peſtem. 615
Acetum abſinthite fungorum veneno oppoſitum. 172
Aconiti veneno oppoſitum. 167. 823
Acrimoniam demulcentia. 556
Ad actionem alterationi motuique locali conjunctam quot requirantur. 1067
Acutorum morborum variæ ut differentiæ, ita diſtincti termini ſunt. 1000
Acuti morbi quando judicentur. 1027
Adamantis pulvis non eſt venenum, ſed potius alexipharmacum. 783. 803. 804
Adſtringentium varij ordines. 189
Adſtringentia triplicis ordinis. 686
Abſtringentia calida. 687
Abſtringentia calida debiliter. 190
mediocria. 192

vali-

validè. 194
valentissimè. 195
Adstringentia frigida. 693
Adstringentia frigida debilia. 195
mediocria. 199. 690
valenter. 692. 698
validissima. 201
Aëris frigidi contactus per se cicatricem obducit. 765
Aëris constitutio peculiaris Patavij Anno 1608. 1024
Æris squamæ & æruginis veneno opposita. 168. 829
Africanus flos inter venena extinguentia colorem nativum. 797
Africanæ arbores lachrymas oleosas pernitiosissimas stillant. 800
Alceæ decoctum ad dysenteriam utile. 558
Alexipharmaca. 160, 804
Alexipharmacorum duo genera. 811. 606
Alexipharmaca propriè. 814
propriè specifica. 819, 166

Alexipharmaca Venenorum ex animalibus
Bufonis & Rubetæ. 168. 819
Bupreſtis & Erucæ pini. 168
Cantharidum. 169. 820
Caſtorei corrupti. 820
Cerebri Catti & Urſi. 170. 820
Erucæ pini. 820.
Fellis & morſus Viperini. 820
Ictus Veſparum & apum. 821
Draconis marini. 821
Paſtinacæ. 821
Scorpionum. 822
Morſibus aſpidum oppoſita. 821
Hæmorrhoi. 821
Morſibus Phalangiorum. 821
Tarantulæ. 821
Sanguinis menſtrui. 820
Toxici. 820
Alexipharmaca venenorum è plantis
Aconiti. 823. 167
Chamelææ & Thymelææ. 824
Cicutæ. 824
Colchici. 824 Colo-

Colocynthidos. 824
Cyclaminis radicis. 824
Elaterii. 825
Fungorum. 825
Hellebori albi 825
nigri. 825
Hyoscyami. 827
Mandragoræ. 827
Napelli. 826
Opii & papaveris corniculati. 825
Rhododendri. 827
Scammonii. 827
Solani somniferi, maniaci & Dorychnii. 827
Alexipharmaca venenorum ex fossilibus sunt
Æris squamæ & æruginis. 618 829
argenti spumæ 167. 828
vivi. 168. 828
arsenici. 167 828
ceruſſæ. 170. 828
gypsi. 828

magnetis. 828
Alexipharmaci duplex actio. 808
Alopeciæ ex lue venerea remedium. 456
Alterantia sunt vel determinata vel indeterminata. 635
caput frigidum. 636
calidum. 639
oculos frigidos. 640
calidos. 641
pulmones calidos. 650
frigidos. 649
cor refrigeratum. 652
calefactum. 654
ventriculum frigidum. 655
calefactum. 658
Jecur refrigeratum. 663
calidum. 664
Lienem refrigeratum. 666
calefactum. 670
Alterantia inteſtina refrigerata. 661
calefacta. 662
renes & veſicam calida. 671
frigida.

frigida.672
uterum calidiorem.675
refrigeratum.ibid.
articulos refrigeratos.642
calidos.644
nervos frigidos.646
calidos.648.
Alterantia causam morbificam.549
Alvum moventia sunt diversæ facultatis.242
Alvum laxantia strenuè in causa biliosa.469
in causa pituitosa.472
in causa melancholica.473
Alvum mollientia, seu debilius laxantia in causa biliosa.475.
in causa pituitosa.476
in causa melancholica.478
Ambustio est ulcus superficiale potentiâ tale.749
Ambusta pars illæsa servatur atramento scriptorio, vernice, ovo integro, oleo cocto sambuci.
750

INDEX.

Ad Ambusta Ungu. Sambucinum egregium.755
Ammeos semen obesitatem minuit.731
Anginæ à venenis remedium. 782
Angor i. e. ineffabilis oris ventriculi molestia in febribus continuis lethalis.979
Ani fistulæ profundæ curatæ Balsamo descripto.757
Anodyna propriè.432.624
impropriè 432
Anodyna communia 433
determinata. 625
capitis.436.625
oculorum.82.557
dentium.436.626
pectoris 627
coli.288.303.436.626
hæmorrhoidum 437.626
articulorum.437.627.
in lue venerea.437
Aponeurotica, s. nervis appropriata,83

Apo-

Apophlegmatiſmata. 308. 531. 532
Apum ictibus medentia. 821
Aqua ad articulorum dolores. 644
cicatrices delens. 459
cordialis Saxon. 111
fabrorum optimũ exobſtruens. 710
ad faciei maculas. 566
naſalis. 535
ophthalmica benedicta. 79
ſoporifera. 442
Aqua ſtercoris humani ſtillatitia ad morſum canis rabidi valet. 179
theriacalis cephalica. 68
thermalis pota ſpatio horarum ſedecim plus minus effluere conſuevit. 916
variolarum veſtigia delens. 457
Aquis ſtillatitiis adſtringendi vis debilis ineſt. 205
Ardorem urinæ demulcentia. 557. 558
Argenti ſpumæ oppoſita. 167. 828

INDEX.

Argenti vivi veneno oppoſita. 168. 828
Arſenici veneno oppoſita. 167. 828
Arteriaca. 102
Arthritica frigida. 89
calida. 91
Articulorum affectibus à catarrho frigido decoctum ſudorificum conveniens. 523
Articulorum dolori fomentum expertum. 627
Articulos alterantia refrigeratos. 642
calidos. 644
Articulos firmant vinacia calentia. 691
Artubus fluxione tentatis balnea aluminoſa & gypſea conveniunt. 691
Aſpidum morſui oppoſita. 176. 821
Atrophia particularis. 727
Attenuantia. 345
Attrahentia. 343

Ex

Ex auribus prognostica. 994
Aurium sonitus ingens in principio aut augmento acutorum, malus, nisi mox sanguis è naribus fluat. 977
Aurium sonitus apparentibus signis cruditatis est lethalis. 977

B.

BAlneum montis ægrotorum in agro Patavino, artus roborat. 691
montis Ottonis. 693
Balsaminæ fructus oleum glutinans. 747
Balsamum occidentale in vulneribus glutinandis præstantissimum. 747
Balsamus expectorans. 528
Balsamus ad fistulas. 757
Balsamus præstantissimus ad gangrænam incipientem sordidaque ulcera. 754

Balsa-

Balsamus sachari ad ulcera dolentia, & nubeculas ophthalmiæ conjunctas. 558
Balsamus sulphuris ad ulcera cava mirificus. 762
Barbatuli piscis ova præsertim mense Majo choleram ut plurimum excitant. 799
Basis medicamenti. 1128.
Basin adjuvantia. 1128
corrigens. 1128
deferens. 1128
Baseos proportio ad alia. 1132
Bilem purgantia. vid. Cholagoga.
Bilinguis herba ad hernias. 733
Bolus aperiens. 711
articulos frigidos alterans. 642
cephalicus ex therebinthina. 69
cholagogus. 483
hydragogus. 504
melanagogus. 499
nervinus. 86
phlemagogus. 491
splenicus. 138

Bonus

Bonus Henricus in ulceribus dyſepulotycis. 762
Bufonis & Rubetæ veneno oppoſita. 168 819
Bupreſtis veneno oppoſita. 168

C.

CAlculum frangentia. 375. 598
Calida & ſicca ſimplicia. 5. & ſeqq.
Calida & humida. 26. ad 29
Callus. 756
Callus erodentia & ſeptica poſtulat. 718. 720
Callum tollens linimentum. 721
Callum tollens infuſio. 721
Callum tollens pulvis euporiſtos.
Cancrum non exulceratum ſanans Emplaſtrum Aquapend. 738
Cancrum ulceratum pulvis Eſcharoticus. 758
Cancri in mammis exempti renaſcunturin utero. 934.

Canis

INDEX.

Canis rabidi morsui opposita. 178
Canitiei remedia. 454
Cantharitum veneno opposita. 169. 820.
Caput viride refertum venenatis stirpibus. 801
Caput alterantia frigidum. 636
calidum. 639
vacuantia per palatum 530
per nares. 533
Capitis dolori opposita. 625
Capitis dolor per consensum à jecore aliquando putatur fieri per consensum à ventriculo. 855
Capitis vulneri singultus superveniens pessimus. 972
Cardiaca calida simplicia 103. 652
composita. 107
frigida simplicia. 114. 654
composita. 116. 655
Cardialgia doloris species perniciosissima. 979
Cardialgiæ mucilago psyllij utilis. 559

Carnis

Carnis excrescentias tollens pulvis Mercati. 719
alius certissimus. 720
alius paratu facilis. 721
alius escharoticus. 758
Caro superflua quibus auferenda. 718
mitiora requirit quam callus. 718
Carotica. 440
Carunculas in meatu urinario tollens *linimentum*. 719
Castorei corrupti veneno oppositi. 170. 820
Cataplasma emolliens. 573
Cataplasma ad grumum lactis. 371 578
Cataplasma ad pedum tumorem. 737
ad scirrhum. 575
pus movens. 603. 604 605
Cathæretica. 222
calidissima. 222
Caudæ cervi veneno opp. 170
Causarum morbificarum divisio. 835

Causæ morbificæ vel externæ sunt vel internæ. 835
Causæ externæ vel sunt necessariæ vel non necessariæ. 835
Causæ internæ vel sunt naturales dispositivæ dictæ vel principaliter efficientes vel foventes tantùm. 836
Caularum internarum aliæ obtinent rationem causæ efficientis per se, aliæ per accidens. 901
Causæ per accidens sunt vel naturales vel præter naturam. 901
Causæ p. n. sunt tum morbi qui aliquando fiunt causæ aliorum morborum, tùm symptomata. 902
Causæ præsentes interdum indigent signis quatenus internæ fiunt. 900
Causæ externæ præteritæ ut cognoscantur. 905. 906
Causæ externæ inprimis consideratę quatenus juvantes aut lædentes locum affectum significant. 845

Causæ

Causæ juvantes & lædentes affectum per consensum ab essentiali distinguunt. 856
Causa morbifica quomodo cognoscatur. 899
Causa morbifica 4. præcipuè ob causas valde resistit remediis. 1004
Causam morbificam adimentia medicamenta. 240
Cavitatum laxitatis remedia. 685
angustiæ. 703
constipatio. 717
compressio. 722
coalitus. 722
subsidentia. 723
Caustica. 221
Cephalica calida simplicia. 62
composita. 66
frigida simplicia. 74
composita. 75
Cera nondum purgata ad strumas. 738
Ceratæ morsui oppositæ. 177

Ceratum ad herniam. 734
ad grumos lactis. 578
ad strumas. 738
vesicatorium. 591
Cerebri felis veneno opposita. 170. 820
ursi veneno medentia. 820
Cerussæ veneno opposita. 170. 828
Cerussæ veneno ova columbina adversantur. 170 828
Chalybis præparatio. 710
Chamelææ veneno oppos. 171. 824
Cholagoga benigna. 268. 481
strenua 271. 482
furentia. 274. 482
Chronicorum morborum terminus. 1000
Chronici morbi non habent veram crisin. 1020
Ciborum abominatio in ægris 971
Cicatricem inducentia. 764

Cica-

Cicatrices delentia & dealbantia. 458
Cicatrices delens aqua Foresti. 459
Cicutæ veneno oppositа. 169. 824
Clysteres lenientes. 478
purgantes. 505
Clyster in colico dolore. 662
phlegmagogus. 506. 507
Cocta excrementa quomodo dicantur. 1011
Coctâ materiâ unâ, alterâ autem quæ deterior crudâ manente, si febris cesset, recidiva expectanda. 981
Coctioni quando natura incumbat. 982
Coctionis signa in principio acutorum statim apparentia, paulò post autem delitescentia, lethalia sunt. 981
Cum signis coctionis perfectæ æger mori potest expultrice languidâ vel impeditâ. 980
Colchici veneno oppositа. 169. 824

Colico dolori medentia. 626
Colico dolori medetur Cyclaminis succus Clysteribus acribus additus. 288
item oleum Balaninum. 303
Collutea vesicaria & scorpioides inter vomitoria benigna. 302. 303
Collyrium optimũ roborans nubeculam & suffusionem nondũ confirmatam discutiens. 640
Collyria ad suffusionem. 740
Colocynthidos veneno oppositæ. 171. 824
Color corporis lividus. 994
niger. 995
Coloris corporis mutatio morbi longitudinem significat, cum virium imbecillitate signum lethale. 994
Colus Jovis ad ulcera dysepulotica. 762
Componendi methodus ex 4. partibus vulgo receptis constituitur,

tur, Basi, adjuvante, corrigente & deferente. 1128
In Compositione simplicium alia habent rationem Basis, alia corrigentis, alia sunt adjuvantia, quæ medicamentum vel deducunt in partem affectam vel ibidem firmant. 1132
Compositione quomodo fortius medicamẽtum remittatur. 1082
quomodo *virtus nimis* debilis roboretur. 1104
redundans virtus ut auferatur. 1112
ut sapor & odor medicamentorum corrigatur. 1114
ut vis venefica purgantium corrigatur. 1117
ut applicetur passo medicamentum. 1119
ut applicitum permaneat cum passo debito tempore. 1126
Condensantium triplex ordo. 346

INDEX.

Confectio Alchermes amara Saxon. 107
dulcis ejusd. 117
per consensum facilè afficiuntur partes calidæ & humidæ, difficulter frigidæ & siccæ. 850
Affectus per Consensum ab essentiali distinguitur. 1. Essentialiter inhærentibus. 855
2. à causis juvantibus & lædentibus. 856
3. à symptomatibus. 856
4. à simili. 858
Affectus per Consensum potest esse continuus. 859
Contusio. 748
ad Contusiones linimentum optimum. 749
Convulsio febribus acutis superveniens lethalis. 975
Cor refrigeratum alterantia. 652
calefactum alterantia. 654
Cordis affectibus lapis lazuli aptatur. 297

Cor-

Cordis tremor in febribus acutis utplurimum lethalis. 967
Cor roborantia. 622
Corruptionis excrementorum signa perpetuò lethalia. 982
Corrupta quæ dicantur. 982
Corrupta quomodo differant à crudis. 982
Cosmetice & Commetice differunt. 453
Cosmeticum omnium præstantissimum. 562
Cotis fedimentum ad omnem fluxum. 697
Coxæ articulus semiluxari non patitur ob articuli rotunditatem. 867
Crisis in quibus morbis expectanda. 1020
Crisis futura indicatur à natura criseos. 1020
à morbi natura. 1021
à symptomatibus supervenientibus. 1022

à similitudine quoque. 1023
Crisis optima non nisi in universali morbi statu & exacerbatione paroxysmi fit. 1027
Crisis in principio aut declinatione universali nunquam expectanda. 1027
Crisis sitne futura per vacuationem an per abscessum. 1040
Criseos futuræ tempus quomodo sciri possit. 1024
Criseos instantis certissimum signum. 1023. 1029
Crisis quòd hoc vel illo die fiat, non dici aut numero adscribendum. 1024
Criseos hora ut cognosci possit. 1028
Crisis per quem locum futura sit. 1039. 1043
Crisis perfecta ab imperfecta, salutaris à lethali ut cognoscatur. 1048

Crisi-

Crisima signa. 1029
Crocus metallorum ophthalmicus. 81
Cruda excremēta quomodo differant à corruptis. 982
Crustam inducentia. 221
Cutis fœditates omnes tollit Unguentum Sambucinum. 755
Cutis maculas delens saponea. 569
Cyclaminis veneno oppositа. 171. 824
Cyclaminis succus additur acribus clysteribus maximè pro colica. 288

D.

Decoctum alterans caput. 637
Decoctum ligni Buxi luem veneream curat æquè ac Guajaci. 522
Decoctum ligni lentiscini articulos frigidos alterans. 642
Decoctum Santalinum pectorale. 651

Decoctum sudorificum in affectibus articulorum à frigido catarrho. 523
Decoctum sudorificum in affectibus cutaneis. 524
Decubitus ægri quid significet. 974.975
Defensiva vulnerum. 697
Dejectio quæ salutaris. 976.987
Dejectiones malæ quæ. 986.987
Dejectio sanguinea. 988
è Dejectionibus signa 988
Dejectio vermium. 987
Delirium continuum superveniens febribus acutis lethale. 976
Dementantia venena. 792
Dende Arabica. 300.502
Densantia. 29.188
Dentes dealbans pulvis. 461
Dentes mobiles firmantia. 461
Dentium corrosioni medentia. 462
Dentium dolori opposita. 436. 626

Dentium dolorem tollens linimentum mirificum. 749
tinctura præsentanea. 539
Dentium stridor delirium præsagit. 976
Deobstruentia. 206
frigida. 207
temperata. 208
calida. 210
Destillatio pituitosa ad fauces & œsophagum causa carentiæ sitis in febribus acutis. 971
Detergentia. 218. 348. 559.
calida imbecilliter. 349
mediocriter. 352
Diaphoretica. 329
Diarrhææ criticæ futuræ signa. 1047
Dies quibus Crisis fit. 1031
Dies Criseos ut præsciri queat. 1025. 1047
Digerentia. 329. 536
Dissolventia grumos. 368
lapidem adhuc mollem. 381

Diuretica. 312. 518
propria. 313. 518
impropria. 521
frigida. 321
calida. 321
Diureticum oleum. 520
Diuretica potio. 521
Diureticus pulvis. 519
Diuretica etiam menses movent per accidens. 412
Diureticis in jecoris obstructionibus miscemus amara, ne statim ad renes perveniant. 1126
Dolor capitis in Juvenibus hæmorrhagiam, in senibus parotides superventuras significat. 97
Dolor ventris dejectionem significat. 978
Dolor oris ventriculi & post ipsum angor in febribus continuis lethalis vix nisi in malignis reperitur. 979

Dolor

Dolor magnus in acutis ægro debili cum signis malis lethalis, cum bonis signum decretorium. 978

Doloris proprietas partem affectam indicat. 842

Dolori capitis ex quacunque causa oleum conveniens. 625

ad dolorem dentium oleum ligni Buxi extollitur. 626

Doloris partium reliquarum remedia. vid. inter Anodyna.

Dorichnii veneno opposita. 175. 827

Dosis medicamenti maxima, mediocris. 1130

vel infima, media, & summa. 1137

Dosis medicamenti compositi ut cognoscatur. 1143

Draconis marini ictui opposita. 179. 821

Dulcamaræ lignum cholagogum singulariter confert febribus diuturnis. 268
Dura fiunt tensione siccitate & repletione. 363
Dysenteriæ remedia. 558

E.

Effectus in sanis, & ægris qui dicantur. 835
Elaterii veneno opposita. 171. 825
Electuarium alterans caput frigidum. 637
Electuarium Elescoph singularem usum habet in renum & vesicæ affectibus. 273
Electuarium exobstruens. 711
Electuarium ad fluxus alvi & vomitum. 700
ad fluxum Epaticum. 701
Electuarium lapidem comminutum expurgans. 384

Ele-

Electuarium ad nervorum relaxationem. 1161
Electuarium pro palati illitione. 532
Electuarium Venerem stimulans. 400
Ellebori albi veneno oppositâ. 171. 825
nigri veneno. ibid.
Ellebori radices maximam decoctionem sustinent. 497
Ellebori radicum præparatio. 515
Ellebori radicum infusio duplici modo fit. 516
Emollientia. 362. 571
mediocria. 364
strenua. 367
Emulsio lithontriptica. 380. 601
Emplastica. 449
glutinosa. 450
glutinosa cum adstrictione. 451

Emplastrum ad cancrum non exulceratum Aquapendentis præstantissimum. 738
Emplastrum adstringens pro ventriculo. 698
Emplastrum Diureticum. 521
Emplastrum pus movens. 603. 604
Emplastrum ad Ventris tumorem secretum. 541
Emplastrum Vesicatorium. 591
Emplastrum ad ulcera inveterata, putrida, &c. Theophrasti. 763
Epiceraſtica. 376
Epispastica. 409
Epulotica mitiora. 764
valentiora. 765
formâ siccâ efficaciùs agunt quàm humidâ. 765
formâ liquidâ præferuntur in parte conspicua ad vitandam cicatricis inæqualitatem. 765
Equisetum ad hernias. 734

Equi-

Equitatio assidua Ischiadis causa. 866
Erasistratus filium Antiochi Regis novercam deperire ex pulsu animadvertit. 909
Errhina. 306
debiliora. 307
mediocria. ibid.
valentia. 308
in causa calida. 533
in frigida. 534
Erucæ pini veneno oppositæ. 820
Erynacei decoctum in hernia. 733
ad Erysipelas cujuscunque partis farina siliginea. 736
in Erysipelate ulcerato ad humoris acrimoniam Unguentum Sambucinum egregium. 755
Escharotica. 221
Essentialis affectus potest esse interpolatus. 859

Essentialis dispositio sæpe ab aliquo quod aliunde accedit, excitatur. 854
per Essentiam affectus locus quomodo distinguatur ab eo qui afficitur per consensum. 849
per Essentiam affectus locus cognoscitur ab exeuntibus. 858
Essentialiter inhærentia quæ dicantur. 834
Essentialiter inhærentia distinguunt affectum per consensum ab essentiali. 855
morbi speciem indicant. 868
Esula Veneta phlegmagogum. 487
Euphorbium in morbis inveteratis commendatur. 288
Exasperantia. 217
Excreta salutis & mortis indicia. 979
in Excretis, spectanda quantitas, qualitas, modus, locus, tempus, ordo. 979

Excre-

Excretorum substantia indicat locum affectum. 843
item quantitas. 843
qualitas. 843
Excretionis modus etiam patefacit partem affectam. 844
locus pariter. 844
Excernendi tempus itidem locum affectum patefacit. 844
Exobstruentia frigida. 207. 707
temperata. 208. 708
calida. 210. 714
Expectorantia. 312. 525
in sputo mediocriter crasso. 526
in sputo admodum crasso. 526
in sputo tenui. 529
in sputo salso. 529
Expectorans Balsamum. 528
syrupus. 530
Extenuantia pinguedinem. 219
Extractum cephalicum. 70

Elle-

Ellebori nigri. 495
Narcoticum. 441
Extrahentia. 409. 593

F.

FAciem dealbantia. 561
è Facie prognostica. 993
ad Faciei maculas aqua. 566
Farina siliginea ad Erysipelas cujuscunque partis. 736
Fatuitas febri superveniens si febris solvatur, insanabilem affectum significat. 977
Faucium affectibus calidis corticum Juglandis decoctum convenit. 690
Faucium asperitas. 725
Febris ab urina in venis reservata putrescente. 913
Febris catarrhalis à putredine pituitæ crassæ quo modo distingui possit à phtisi. 937

Febres singultuosæ mortiferæ. 972
Febris Tertiana in quodam semper Pleuritidem mentita. 818
Febribus diuturnis singulariter confert Dulcamaræ lignum. 268
item centaurium minus. 272
Electuarium Diacatholicum quoque. 295
Fellis viperini veneno oppositæ. 172
Ficus vere Rosis pallidis mistæ & recompressæ alvum molliunt. 476
Fissuræ labiorum medentia. 459
Fistula. 757
Fistulas profundas Balsamus sanans. 757
Flatus discutiens Tinctura. 539
vinum Hippocratico simile. 540

Fluxionem ad partem ulceratam tollentia. 753
Fluxus sistentia. 448
Fluxus alvi diuturnos sistentia Electuaria. 700
Fluxus alvi sistit cydonium cera repletum coctum. 696
Fluxum alvi calidum & sanguineum sistentia. 694
ad alvi Fluxum ex ventriculi imbecillitate. 699
ad Fluxiones diuturnas. 694
ad Fluxum hepaticum 688. 690 & cœliacum. 688
ad Fluxum hæmorrhoidum desperatum. 692
ad Fluxum mensium. 699
unguentum. 702
ad Fluorem muliebrem. 690
ad Fluxum sanguinis omnem stercus caprillum. 693
suillum & asininum. 701
ad eundem syrupus. 696

ad Fluxum sanguinis Emplastrum ex argilla Rul. 698
Fœtum mortuum expellentia. 425. 589
Fomentum ad articulorum dolores expertum. 627
Fomenta exobstruentia. 713
Fomentum ad grumos lactis. 577
Fomentorum ad oculi tabem materia. 728
Fractura ossium. 745
Frangentia lapidem. 375
Fraxini semen contra obesitatem facit. 731
Frigida & humida simplicia. 29
Frigida & sicca. 31
Frigiditas partium extremarum. 995
Fungorum veneno opposita. 172. 825

G.

GAlenus præteritorum detectione

ctione apud Romanos laudem sibi comparavit. 909
Galenus servum amore Dominæ morbum ut domi maneret, finxisse, detexit. 909
Galenus divitem contemtorem Medicorum inficiatum se medicamentum accepisse mendacii convicit, signo expulsibus accepto. 910
Galeni doctrina de compositione medicamentorum taxatur. 1056
Gangrænam arcens Balsamus præstantissimus. 754
Gargarismi. 310. 531
Gladioli segetum radix ad strumas. 737
Glandes acres. 507
lenientes. 479
Glandis unguentariæ oleum additur clysteribus in Colica. 303
Glutinantia. 226. 745
glutinosa. 234

glutinosa tantùm. 450
cum adstrictione. 451
valenter. 747
mediocria non glutinosa. 227
Glutinantia valentiora non glutinosa. 229
valentissima non glutinosa. 232
Glutinantia magis siccant quàm Sarcotica minus quàm Epulotica. 226
Glutinans præstantissimum Balsamum occidentale. 747
item ol. Hyperici. 747
ad Gonorrhœam inveteratam. 688
Grumos dissolventia. 368
sanguinis. 369
lactis. 370
Guajaci Batavini fructus inter cálida valde adstringentia. 194
Guajaci Batavini succus ad desperatas hæmorrhoidum fluxiones. 692
Gulæ inhærentia ut auferántur. 705

Gypsi veneno oppositа. 172. 828

H.

HÆmorrhagiæ Criticæ instantis signa. 1045
Hæmorrhagiæ guttatim factæ in acutis diebus criticis malæ, cum virium imbecillitate lethales. 991
Hæmorrhagiæ narium succus urticæ medetur. 693
Hæmorrhoi morsibus oppositа. 177. 821
Hæmorrhoidum criticarum futurarum signa. 1046
Hæmorrhoidum dolori oppositа. 626
linimentum mirificum. 749
Hæmorrhoidum fluxui desperato succus Guaiaci Batavini. 692
Hæmorrhoides provocantia. 185. 428. 435. 588

Hecticæremedia. 729
Hepatica calida. 127. 663
frigida. 131. 664
Herba mirabilis. 298
Hermodactylus non patitur infusionem aut decoctionem. 488
Hernia. 732
Hernia inteſtinalis in adultis etiam ſolis medicamentis curatur. 732
ad Herniam ceratum & pulvis. 734
Herpes. 755
ad Herpetem miliarem Unguentum Sambucinum egregium. 755
Hidrotica ſ. ſudorifica. 326
Hiuccæ Americanæ ſuccus inter Venena ſoporem inducentia. 793
Hora Criſeos ut prænoſci queat. 1028
Humectantia. 219

Humoris in motu peccantis signa. 940
Hydragoga benigna. 297. 499
strenua. 298. 500
furentia. 301. 502
Hyoscyami veneno opposita. 172. 732. 827
Hypersarcosis quibus tollatur. 718
Hysterica calida simplicia. 140
composita. 144

I.

Icterus febribus ante septimum superveniens inter prava signa ab Hipp. recensetur. 992
Jecur. vid. Hepar.
Incidentia. 347
ab attenuante ut differant. 347
Incrassantia. 346
Inflammationibus internis superveniens singultus lethalis perpetuò. 972

Infusio pro callo tollendo. 721
Intemperies sine materia aliquando communicatur per consensum. 853
Intercipientia. 429
Intestina calefacientia. 661
refrigerantia. 662
ad Intestinum prolapsum charyophyllat. & Osmund. radic. decoctum. 691
Intuitus fixis, micantibus, vel squalentibus oculis in acutis lethalis. 978
Inunctio pro scirrhis. 575
Juccæ Americanæ succus venenum soporem inducens. 793
Juniperi ligni decoctum. 663
Jus columbi alterans uterinum. 676
Ixiæ veneno opposita. 173

K.

KArotica s. stupefacientia. 440

INDEX.

L.

LAbiorum asperitati & fissuris convenientia. 459
Lac caniculæ canitiei remedium. 455
Lac generantia. 390
extinguentia. 394
augentia in habitu calido. 545
frigido. 546
discutientia. 537
extinguentia. 394
Lactis caseatio. 371. 579
concreti in ventriculo remedia. 173
grumos dissolvens cataplasma. 578
ceratum. 578
fomentum expertum. 577
Lævigantia. 218
Lac Lunæ. 392
Lapidem frangentia. 375. 598
adhuc mollem dissolventia. 381
com-

comminutum purgantia. 383
Electuarium. 384
pulvis. 384
Lapis lazuli cordis affectibus aptatur. 297
Lapis medicinalis ad scabiem, impetiginem, &c. 565
Laudanum opiatum. 631
Laxantia ſt. enuè in cauſa biliosa. 469
pituitoſa. 472
melancholica. 473
debilia ſive Lenientia. 474. 234. 371
Lenientia alimentalia. 242
Lenientia alimentalia in cauſa biliosa. 475
pituitoſa. 476
melancholica. 478
Lenientia medicamentoſa minus uſitata. 245
Lenientia craſſam pituitam. 249
tenuem pituitam. 250
bilem fervidiorem. 250

craſſam. 252
melancholiam. 252
Lenientes clyſteres. 478
glandes. 479
Lentio alvi quotmodis fiat. 469
Lentor & craſſities differunt. 347
Lienem alterantia frigidum. 666
calidum. 670
Lignum Molucenſe. 816
Linguæ & cordis veſpertilionum veneno oppoſita. 178
Linguæ ſerpentinæ oleum glutinans. 747
Linimentum ad caruncularam in meatu urinario. 719
ad callum tollendum. 721
ad contuſiones, dentium quoque & hæmorrhoidum dolorem. 749
ad dolorem articulorum ex fluxione calida. 645
naſale. 534
ad nervorum affectus frigidos præ-

præstantissimum de Stellionibus. 647
aliud ex pinguedine anseris. 647
ad variolarum vestigia delenda. 458
Lithontriptica. 375
propria. 378
Emulsio. 380. 601
Lithontripticus pulvis. 377
liquor. 380
mistura. 377
Livor corporis vicinam mortem significat. 994
Lumbricos necantia. 384
expellentia. 389
Lumbricos latos necantia. 594
teretes & ascarides necantia. 595
necant & expellunt. 595
Lumbrici terreni vulnerarii. 747
Lysimachiæ purpureæ flos secretum ad omnem sanguinis fluxum. 695

INDEX.

M.

MAcies convalescentium non meretur morbi nomen. 726
Magnes phlegmagogum. 277
Magnetis veneno oppositа. 172. 828.
Magnitudinis vitiatæ morbi. 725
auctæ differentiæ. 726
Malactica. 362
Mammarum duritiei & dolori ex cohibito lacte remedium præsentaneum. 578
Mandragoræ Veneno oppositа. 173. 827
Manus dealbantia. 562
Marasmi calidi remedia. 729
Masticatoria temperata. 309
valentia. 310
in causa calida. 531
frigida. 531
Matrona Veneta febre maligna laborans

borans in assiduos sudores frigidos soluta convaluit tamen. 966
Mauritaniæ Reges vindicias agunt lachrymis oleosis pernitiosissimis ex arboribus Africanis stillantibus. 800
Medicamentum non applicatur passo vel ex parte corporis. 1119
vel ex parte medicamenti. 1120
Melanagoga benigna, 292. 492
strenua. 295. 494
valentissima. 296. 494
Menses moventia. 185. 413. 580
Menstrui sanguinis veneno opposita. 173
Menstrui Critici futuri signa. 1046
ad Mensium profluvium. 699
syrupus Guainerii è stercore asinino. 701
Unguentum. 702
Mensis medicus. 1036
Mercurii optima purgatio. 597
Methodus componendi quo-

modo differt à methodo medend. 1065
Mictio involuntaria & copiosa in acutis febribus lethalis. 988
ad Mictionem cruentam Empl. è farina volatili. 691
potio. 696
Mithridates veneno perire non potuit. 810
Mora immatura ad alvi fluxus. 696
Morbi in mala cõformatione. 680
in magnitudine. 725
numero. 739
situ & connexione. 743
soluta unitate. 743
Morbi acuti. 1000
Morbi breves & longi qui dicantur. 997
Morborum Chronicorum terminus. 1000
Morbus malignus à magno quomodo distinguatur, 890
Morbus quomodo cognoscatur. 859

Morbi ſpecies cognoſcitur à cauſis externis. 862
internis. 865
ab eſſentialiter inhærentib. 868
ex ſymptomatum diverſitate & modo. 870
Morbi longitudinis & brevitatis ſigna. 996
Morbi magnitudo ratione eſſentiæ quomodo cognoſcatur. 883
Morbi magnitudo ratione facultatis plerunq; ſic latet ut ob ejus ignorationē ægri intereant. 885
Morbi cauſæ fiunt morborum. 902
Morbus in figura morbum in ſitu neceſſariò comitatur. 743
Morbi natura locum Criſeos aperit. 1043
Morbi per conſenſum fiunt dupliciter. 849
Morſus aſpidum. 176
canis rabidi. 178
ceraſtæ. 177
Hæmorrhoi. 177

Muris aranei. 178
Muſtelæ. 177
Phalangiorum. 178
Quadrupedum aliorum rabidorum. 179
Scolopendræ. 177
Tarantulæ. 178
Venenatorum omnium. 181
Viperinus. 176
Morſuli Venerem ſtimulantes. 401
Muris aranei morſui opp. 178
Muſcæ Napelli præſtantiſſima antidota ſuppeditant. 826
Muſtellæ morſui opp. 177

N.

NApelli veneno adverſantia. 174. 826
Napelli ven. adverſ. 2 antidota præſtantiſſima è muſcis napelli. 826
Narcotica. 440. 627 mitiora. 628

valen-

valentiora. 628
spongia Guainerii. 630.442
differunt à propriè somniferis. 628
Nausea in acutis mala interdum. 986
Nephritica calida. 147
frigida. 149
Nervos alterantia refrigeratos. 646
calefactos. 648
Nervorum frigidis affectibus optima linimenta. 647
relaxationi Electuarium utile. 1161
Nervinis affectibus pulvis purgans conveniens. 1156
Nervis appropriata. 83
Nigritani venefici venationibus quærunt spumas animalium rabidorum ad vicinorum populorum perniciem. 801
Nubeculis ophthalmiæ conjunctis Balsamus sachari cõveniens. 558

Nucis Vomicæ veneno oppoſita. 174
in Numero morbi. 739

O.

OBeſitatem tollentia. 459. 731. 732
Oblinentia. 558
Oculos alterantia. 640
Oculorum inflammationem ſuccus ceparum tollit. 741
Oculorum lachrymas diuturnas compeſcentia. 689
Oculi tabes. 728
ex Oculis prognoſtica. 993
Oleum Bryoniæ in placentis factum pro hydropicis. 287
glutinans. 746
Ligni Buxi ad odontalgiam. 626
Magni Ducis Hetruriæ cardiacum. 112
Diureticum. 520

Diſcu-

Discutiens. 541
Santaloninæ coctum uterinum. 680
Somniferum. 632
Stomachicum. 658
ad Vermes externum. 695
Uterinum. 679
ad vulnera Angliæ Reginæ. 233
ad dolorem capitis. 625
Oleum ad dolorem Hæmorrhoidum. 626
Oleum Hispanum Aquap. vulnera consolidare dicitur spatio 24. horarum. 747
Ophthalmica. 77
Ophthalmicorum duo genera. 77
Opii veneno opposita. 169. 825
Opium ex nostrate papavere præparare satius est. 629
juxtà modum Quercetani. 629
Opopanax singulariter convenit soporosis affectibus. 281
Ossis subjecti in ulceribus vitium. 759

Os si ob anguſtiam & flexuoſitatem tangi nequit, infundendum exiccans, ubi convenit ſpiritus Tartari. 759. 760
Oſtreæ obſtructiones pariunt. 863
Ova columbina ceruſſæ veneno oppoſita. 170. 828
Oxymel alexipharmacum. 611. 615
ad obſtructiones viſcerum. 554
laxativum. 473
pectorale purgans parari poteſt ex Agarico. 276
ſtomachicum. 656

P.

PAlati illitiones. 532
Palpebrarum rubedinem tollentia. 459
inflationem minuentia. 460
Pancratio Hiſpanico inſici dicunt cultros. 796

Papa-

Papaveris corniculati veneno oppositа. 169. 825
Parotides nunquam tutæ censendæ. 992
Parotidibus apparentibus surditas supervenions in acutis lethalis. 978
Pars affecta cognoscitur ab essentialiter inhærentibus. 839
ab affectibus consequentibus. 840
ab excretis. 843
itemque retentis. 844
à qualitate mutata & morbis. 844
denique à simili & dissimili. 847
Partis natura situs & connexus locum criseos aperit. 1044
Pars quævis per quæ loca criticè expurgetur. 1044
Partes roborantia. 691
Partem facilitantia. 426. 586
Pastinacæ ictui oppositа. 179. 822
Paxar lapis Tartarorum. 818

Pectoralia calida. 97. 649
frigida. 100. 650
Pectorale oxymel purgans. 276
Pectoris dolori oleum lini medetur. 627
ad Pedum tumorem cataplasma. 737
Periplocæ succus cholagogum. 274. 482
ad Perniones non ulceratos Unguentum. 736
Persicaria maculata glutinans. 746
Persicariæ maculatæ succus ad alvi fluxus. 694
Pessus uterinus. 678
Phalangiorum morsui opposita. 178. 821
Pharicum. 794
Pharmaca in universali declinatione exhibere volentes imperiti ridiculè observant dies Criticos. 1027
Phlegmagoga simp. benigna. 276. 484 com-

compoſita. 278
ſtrenua ſimplicia. 279. 487
compoſita. 282
furentia ſimplicia. 287. 488
compoſita. 290. 490
Phthiſis incipiens quomodo poſſit diſtingui à febre catarrhali ex putredine pituitæ craſſæ quæ tuſſiculâ rejicitur. 937
Pila odorata cephalica. 73
Pilulæ melanagogæ. 499
phlegmagogæ. 504. 505
hydragogæ. 492
in dolore ex morbo Gallico. 437
Pinguantia. 225
Pinguedinem extenuantia. 219
Plantæ maximæ ſemen phlegmagogum. 485
folia menſes movent plantis pedum ſuppoſita. 586
Pomata. 559
Pomum purgans. 296
Poroſitatum raritatis remedia. 682

denſi-

densitatis. 684
Potio cholagoga. 483
phlegmagoga. 490
melanagoga. 492. 498
hydragoga. 504
vomitoria in causa biliosa. 512
pituitosa. 513
Potio lithontriptica. 600
menses movens. 581
vermes necans. 595
Diuretica. 521
venerem stimulans. 402
partum facilitans. 427
ad sanguinem coagulatum. 576
ad cruentum mictum. 696
fœtum mortuum expellens. 589
Præparantia. 255
pituitam. 552
in capite. 256
Epilepsia. 256
nervorum affectibus. 257. 552
soporosis affectibus. 257
oculis. 552
corde. 257

pecto-

pectore. 258. 553
stomacho. 258. 553
hepate. 259. 553
liene. 260. 553
Renibus & vesica. 260. 553
utero. 260. 553
Articulis. 261. 552
toto corpore. 261. 553
Melancholiam. 555
in corde. 261
hepate & liene. 262
Bilem. 550
in capite & pectore. 263
corde & ventriculo. 264
jecore & aliis partibus. 265
Præparantia bilem crassam unà incidentia & abstergentia pro corde. 265
stomacho 266
Epate. 266
Pruritus optimum remedium. 562
Psyllii veneno opposita. 174
Psyllii mucilago in Cardialgia internè adhibetur. 559

Ptisa-

Ptisana extemporanea ad hecticam. 730
Pulmones calidos alterantia. 649
frigidos. 650
ad pulmonum ulcus millefolium. 730
Pulsus evidentissimè monstrat virtutum vitalium statum. 967
celerrimus & frequentissimus in principio morbi lethalis. 968
abolitus, miurus deficiens, vermicans, & formicans proximam mortem significant. 969
caprizans quando signum salutare, quando lethale. 969
inæqualis æqualiter lethalis. 968
inæquales quibusdam sunt naturales. 969
parvus & languidus quid significet. 967
magnus & vehemens in cæteris moderatus semper est signum salubre. 968
valde durus. 968

tremu-

tremulus in febribus semper
periculosus. 969
Pulvis aperiens temperatus. 712
calidus. 716
articulorum doloriconveniens,
purgans. 1156
capitalis. 72
ad carnis excrescentias Mercati. 719
calculum comminutum purgans. 384
callum tollens. 721
dentes dealbans. 461
diureticus efficacissimus. 519
Escharoticus ad scrofulas malignas, & cancrum. 758
ad excrescentiam omnem. 720
ad febres malignas. 626
fœtum mortuum educens. 589
hydragogus. 505
lithontripticus. 377
Melanagogus. 475. 499
Menses movens. 423. 584
phlegmagogus. 491
secundinas pellens. 588 se-

ſemen augens. 547
viperarum. 608. 617. 819
Germanus. 110
viperarum Germanus obeſitatem minuit. 732
Purgantia. 267
bilem. vid. Cholagoga.
pituitam. vid. phlegmagoga.
melancholiam. v. Melanagoga.
ſerum. vid. Hydragoga.
Purgantia quæ vi venefica conſtant, corrigenda. 1079
Purgantium vis venefica duobus modis obeſt. 1117
Purgantium compoſitorum doſis ut cognoſcatur. 1152
Puris ſigna. 937
à pituita diſcrimen. 937
Pus optimum quod. 1017
Pus moventia. 602
Puſtulæ cutis in acutis retrogredientes lethales. 992
Puſtulæ ichoroſæ valde dolentes. 992

Putrefacientium duplex genus. 221

Q.

Quadrupedum sudoris veneno oppositа. 175
rabidorum morsibus. 179
Qualitas mutata per omnia sensibilium genera vagatur. 844
partem affectam significat. ibid.

R.

Ranarum caro viperinó morsui medetur. 176
Raphanus dissectus sub alis detentus trahit venenum ad se. 813
Raritatis porositatum remedia.
Recidiva quando expectanda. 981
Reficientiá. 219
Refrigerantia & aperientia miscenda in bile crassa pro corde. 265

ſtomacho & Epate. 266
Regulus Antimonii ophthalmicus. 80
Renes & veſicam calefacientia. 671
refrigerantiã. 672
Renum & veſicæ affectibus Elect. Eleſcoph convenit. 273
Repellentia. 428. 590
Reſpiratio bona non ſemper morbi ſecuritatem affert. 973
mala imminentis mortis ſignum validum. 973
parva in acutis lethalis in qua pinni naſi moventur. 973
rara & magna, extenſa, urgens & ſtrepens vicinam mortem ſignificant. 974
Reſpirationis quanta læſio adeſt vel imminet in affectibus capitis, præcipuè ſoporoſis, tantum adeſt vitæ periculum. 673
Revellentia. 591

Rhododendri veneno oppoſita. 174.827
Rigor in febribus continuis ſuperveniens febre non deſinente ægro jam debili, lethalis. 972
Rob prunorum laxans. 471
Roborantia non ſunt venenis per ſe contraria. 805
Rubificantia. 543.344.591
Ruta capraria ad herniam. 734

S.

SAchari Balſamus ad ulcera dolentia, & nubeculas ophthalmiæ conjunctas. 558
Sal ex matre perlarum. 655
ad Salicium. 460
Sambuci baccarum ſemen obeſitatem minuit. 731
Sanctus Arduinus de notis Venenorum particularium commendatur. 770. 911

Sanguinis fluxui omni stercus caprillum convenit. 693
è naribus urticæ succus. 693
grumos dissolventia. 576
menstrui veneno opposita. 173. 820
taurini veneno. 173
Sanguis plethoram faciens ut cognoscatur. 923. 924
Sanguis caninus Toxici remedium 175
Sanguinem fundentia. 392
depurantia calida. 393
frigida. 394
Sanitatis accidentia. 835
Sapo ad faciei maculas. 567
cutis maculas. 227. 569
Sarcotica 235. 752
mediocria. 760
valentiora. 238. 761
valentissima. 239
Sarcoticum Unguentum. 761
Scabiei optimum remedium. 562
Scabiei remedium incantamento simile. 567

Scammonii veneno oppoſita. 175. 827
Scirrhi & obſtructiones ſine chalybe præparato vix cedunt. 710
Scirrhis convenientia. 575
Scolopendræ veneno oppoſita. 177
Scorpionum ictui oppoſita. 180. 822
Scrofularia ad ſtrumas. 737
Scrofulas *malignas* curans pulvis Eſcharoticus. 758
Scythæ ob equitandi exercitium Iſchiadi obnoxii. 866
Secundinas pellentia. 587
Semen augentia. 395. 547
extinguentia. 403
putridum unde dignoſcatur 939
Septica. 221. 224
Serum purgantia vid. Hydragoga.
Siciliana herba. 332
Signa critica. 1019
Signi natura. 831
differentiæ. 832

Signorum fontes. 834
Signorum ordo. 838
Signa vel sunt signa tantùm vel signa & causæ signi. 836
Signa salutis aut mortis. 952
Signa salutis aut mortis præcipua sumuntur ex pulsu. 967
Signa brevitatis vel longitudinis morbi. 1002. 1003
Simile aut dissimile quid significet. 836
à Simili locus affectus per consensum cognoscitur. 858
à Simili prognostica etiam ducuntur præcipuè in morbis populariter grassantibus aut occultis. 995
à Simili Crisis futura prænunciatur. 1023
Simplicia tenuium partium. 38
crassarum partium. 44
dissimilium partium. 49
acria. 54
Singultuosæ febres lethiferæ. 972

Singultus in febribus cum virium debilitate lethalis. 972
cum oculorum rubore & vomitu, item vulnere capitis vel inflammatione interna pessimus. 972
Sistens medicamẽtum triplex. 1126
Sitis carentia in febribus acutis signum valde lethale, nisi adsit aliqua destillatio pituitosa ad fauces & œsophagum. 971
Solani somniferi & maniaci veneno oppositа. 175. 827
Somnifera. 437
Somnifera propriè. 632
à Narcoticis differunt. 628
Sopor febribus superveniens quãdo malus aut lethalis. 976
Soporosis affectibus singulariter convenit opopanax. 281
Species Diacalamenthi quomodo alvum, quomodo urinam, moveant. 1123
Spiritus instaurantia. 443

Spiritus Tartari exiccat in ulcere cum ossis vitio. 759
Splenica calida. 666
frigida. 670
Spongia Narcotica Guainerii. 442. 630. 631
Spuma ferarum Veneris æstu exardescentium venenum. 801
Sputum coctum quod. 1018
Sputum crassum expectorātia. 526
tenue & salsum. 529
purulentum ut cognoscatur 917
è Sputis Prognostica. 991
ad Sputum cruentum. 699
Stercoris humani aqua stillatitia morsui canis rabidi medetur. 179
Stercus caprillum, suillum, & asininum ad omnem sanguinis fluxum. 701
Sternutatoria. 533
Stimulantia Venerem. 398
Stomachica calida. 118. 655
frigida. 123. 658
humectantia. 660

Strammonium rotundum intrinsecus in Narcoticis usurpari potest, longum non item. 628
Stridor dentium in acutis febribus delirium præsagit, delirium sequens lethalis est. 976
Strumis convenit Gladioli segetũ & scrophulariæ radix. 737
cera nova nondum purgata ab apibus & melle. 738
conveniens ceratum. 738
Stupefacientia. 440
Sudores in acutis diebus non Criticis sine conferentia mortem vel morbi longitudinem significant. 990
Sudor colliquativus semper lethalis. 991
calidus circa caput ac cervicem cum difficili anhelitu, vel anxietate in febribus acutis syncopen portendit. 991
cum rigore ac horrore in acutis febre nõ desinente lethalis. 991

Sudores frigidi circa caput, vultum, cervicem, in acutis mortem, in leviori morbo ejus longitudinem significat. 990
Sudoris Critici instantis signa. 1046
Sudorifica. 326
propriè. 522
impropriè. 523
Decocta in articulorum & nervorum affectibus. 523
in cutaneis affectibus. 524
apparentibus Variolis. 524
Suffusioni collyrium conveniens. 640
Superficiei lævitas. 724
asperitas. 725
Suppurantia. 405
Surditas in morbis quid significet. 977. 978
Symptomata certissimè indicant Criseos tempus. 1023. 1029
Syrupus S. Ambrosii. 524
chalybeatus. 713

è citro utilissimus. 609.
expectorans in sputo tenui. 530
ad fluxũ sanguinis omnem. 696
Guainerii ad mensium fluxum è stercore asinino. 701
Hydragogus. 503
Melanagogus ex Elleboro. 497
phlegmagogus. 490
è Rhamno. 486
vomitivus. 513
Antimoniatus. 515

T.

TAbellæ menses moventes. 423
stomachales delicatæ. 122
Tarantulæ morsui oppos. 178. 821
Taurini sanguinis veneno oppositæ. 173
Terebinthina pro potione ut præparanda. 717
Terribilis herba Narbonensiũ 289
Testium profundæ fistulæ Balsamo curatæ. 757

Theriaca Diatessaron. 614
Thymelææ veneno oppositæ. 171. 824
Tinctura flatus discutiens & dentium dolorem sedans illicò. 539
Toxicum Scytharum. 793
Toxici veneno oppositæ. 175. 820
Trahitur venenum tripliciter. 813
Tryphera Persica singulariter convenit in morbis venenatis. 270
Tumorum differentiæ à causis. 726
Tumores ab humore. 735
Tumori pedum Cataplasma utile. 737

V.

VAcuantia sunt vel lenientia vel purgantia. 469
non sunt venenis per se contraria. 805
in pauperibus ægrotantibus peculiariter requiruntur. 468

insensibiliter. 535
Vacuatio humorum quot modis fiat. 468. 983
Variolis apparentibus conveniens decoctum sudorificum. 524
Variolarum vestigia delens Aqua Epiphan. Ferd. 457
Linimentum utile Foresti. 458
Venena propriè. 154. 775. 800
impropriè. 775. 795
Venena simpliciter & secundum quid. 791
Venenorum divisio ratione facultatis. 794. 795
Venena adstrictione lethalia. 800
calorem naturalem extinguentia. 159. 797
caloris excessu necantia. 157
dementantia. 792
Erodentia. 798
Humiditate flatulenta calorem suffocantia. 797
Infesta partibus determinatis. 793. 794

Inflammantia. 158. 796
Mordacitate irritantia partes. 799
ficcitate necantia. 160. 798
foporem inducentia. 792
Venena significant morbos quos efficiunt. 863
Veneni in corpus actio finem certo temporis spatio definita. 776
Venena genere lethalia altero vel tertio die interficere non est perpetuum. 779
Venenorum in corpore latentium an dentur certa signa aut saltem probabiles conjecturæ. 784
Venenis extinctorum cadavera frustra Medicis exploranda committuntur. 784
Venenorum occultandorum modi. 789
Venenorum compositiones ab improbis odio generis humani olim Romæ descriptæ. 782

Vene-

Venenorum magna pars Europæ incognita. 800
Venenatorum omnium ictui aut morsui opposita. 181
Venenatis plantis referta ora Oceani Atlantici caput viride dicta. 801
Venenum trahitur tripliciter. 813
de Venenorũ particularium notis legendus Sanctus Arduinus. 911
Venenatis morbis singulariter cõvenit Tryphera Persica. 270
Venerem stimulantia. 398
Electuarium. 400
Morsuli. 401
potio. 402
pulvis. 402
Ventriculũ frigidũ alterantia. 655
calidum. 658
Vermes necantia. 384 594
expellentia. 389. 595
Vermium dejectio. 987
vomitus in augmento aut statu acutorum timendus. 984

Vesi-

Vesicam calefacientia. 671
refrigerantia. 672. 673
Vesicantia. 429. 591
Vesparum ictibus medentia. 821
Vespertilionis linguæ & cordis veneno opposita. 178
Vigiliæ cum signis coctionis in febribus crisin per hæmorrhagiam significant. 977
Vinum cardiacum. 653
chalybeatum. 712
flatus discutiens Hippocratico simile. 540
mentes movens. 423. 584
partum facilitans. 427
spleneticum. 667
Viperatũ fungorum veneno oppositum. 172
Viperino mortui opposita. 176. 820
Viperini fellis veneno. 172. 820
Virtus compositi medicamenti ut cognoscatur. 1143
Vitiligines tollit Aqua calcis. 570

Ulcus.749
cavum implentia.752.761
claudentia.764
malignum sanans pulvis Escharoticus.758
sordidum sanans Balsamus præstantissimus.754
Balsamus sulphuris. Bonus Henricus.762
Emplastrum Theophrasti.763
Ungu. Rulandi è Balsamo sulphuris.762
Ulcus cum acri fluxione bilis tenuis Unguentum Sambucinum juvat.755
quod misceri potest cum Emplastro Theophrasti.763
Unguenta: adstringens in fluxu sanguinis.702
è Balsamo sulphuris Rulandi ad ulcera omnia rebellia.762
Emollientia.572.573
ad Erysipelas ulceratũ & ambusta, omnesq; cutaneas fœditates
755 ad

ad perniones non ulceratos 736
munientia partes ut ignem sine noxa tractare possint. 750
pus movens. 605
ad scabiem & pruritum. 562. 563. 564. 565
ad scabiem crustosam incantamento simile. 567. 568. 569
Sarcoticum. 761
Sambucinum ad herpetem, Eryspelas ulceratum, ambusta, omnesque pene cutaneas fœditates. 755
Ungues malè coloratos emendantia. 460
Unguibus leprosis convenientia. 461
Vomitoria lenientia. 253. 509
ad pituitam tenuem & crassam. 254
Cathartica. 302. 510
benigna. 302
furentia. 304
Bile prædominante. 510. 511

pitui-

pituitâ. 511. 512
melancholiâ. 514. 515
sero prædominante. 517
Vomitorium Electuarium. 514
Vomitoria potio in causa biliosa. 512
in pituitosa. 513
Vomitivus syrupus. 513
Antimoniatus. 515
Vomitus quid significet. 983
salutaris qui. 986
critici futuri signa. 1047
cibi inalterati pessimus. 984
atræ bilis lethalis. 985
sanguinis malus. 985
vermium malus. 984
Vomendi inane desiderium in acutis sæpe periculosum. 986
ad Vomitum remedia ex lente. 690
ex cydoniis. 696
Urinarum differentiæ. 1014. 1015
Urinæ ardorem demulcentia. 857. 858

Urina hominis sani qualis. 988
concocta quæ. 1013
crudissima. 1014
clara in febribus continuis lethalis si mentis alienatio superveniat. 989
nigra crassa nisi in melancholici morbi declinatione fiat, lethalis. 990
oleaginosa nisi vitio renum fiat, in acutis lethalis. 990
viridis aut æruginosa lethalis. 990
Urinæ suppressio pessima in acutis cum convulsione aut delirio, in statu cum signis coctionis, cum rigore sudorem Criticum prænunciat. 989
Urinæ suppressio cum gravi dolore lumborum ac febre lethalis, & à renum inflammatione oritur. 988. 989
in hydrope lethalis. 989
Urina in venis reservata putrescens. febrem

febrem excitat lentam quotidianæ affinem cum sudoribus copiosis. 914
per Urinam Criseos futuræ signa. 1046
Urinarii meatus carunculam tollens linimentum. 719
Urticæ succus ad hæmorrhagiam. 693
Uterina frigida. 675
calida. ibid.
Uteri prolapsui decoctum Charyophyllat. & Osmund. convenit. 691
Vulnus. 744
Vulnus glutinantia. 745
Vulnerum defensiva. 697

FINIS.

