

Zweites Register

der in diesen zwei Bänden vorkommenden

K r a n k h e i t e n ,

in denen dies oder jenes der vorkommenden Mittel
empfohlen worden.

A.

- | | |
|---|---|
| <p>Abdominalkrankheiten, örtliche, II. 104</p> <p>Abfall des Körpers, II. 318</p> <p>Ablagerung des Maserngiftes, merastatische, II. 77.</p> <p>Abzehrung I. 169. 287. II. 8. 310. 391</p> <p>— nervichte I. 287</p> <p>Angstlichkeit II. 119. 299</p> <p>Akuter Vorfall II. 183</p> <p>Alsdrücken II. 119</p> <p>Alteration im Nervensystem, II. 178</p> <p>Angina membranacea f. polyposa, II. 32</p> <p>— pectoris, I. 402. II. 82</p> <p>Anhängsel II. 83</p> <p>Anorexia, I. 138. II. 221</p> <p>Ansprung II. 459</p> <p>Appetit, Mangel und Uebermaß I. 309</p> <p>Arsenik, Gegenmittel, I. 91 II. 391</p> <p>Arthritische Krankheiten I. 434</p> <p>Asphyxien II. 127. 301</p> <p>Askariden II. 435</p> <p>Asthenische Entzündung. II. 75</p> <p>— Krankheiten, I. 261. 307 II. 73. 433</p> <p>Asthma, allerlei Arten I. 137 178. 241. 330. 381</p> | <p>Asthma von Sichtscharfe, I. 178. II. 82.</p> <p>Asthma acutum, II. 354</p> <p>— Millari, II. 82</p> <p>— chronisches, krampfisches, II. 468</p> <p>— convulsivisches, II. 82</p> <p>— feuchtes, I. 227. II. 352</p> <p>— hysterisches, spasmodisches, trocknes, I. 318</p> <p>— strophulöses, II. 387</p> <p>Asthmatische Krankheit, I. 445</p> <p>Athem, kalter, II. 73</p> <p>— kurzer, II. 386</p> <p>Athemholen, seufzendes und pfeifendes, II. 81</p> <p>Atonie, kalter Brand, II. 475</p> <p>Atrophie, I. 144. 443. II. 225 326. 434</p> <p>Aufblähen, II. 126</p> <p>Aufgetriebenheit, II. 317. 385</p> <p>Aufstoßen, II. 299</p> <p>Aufstreiben des Leibes voll Luft II. 386</p> <p>Augen, eingefallene, II. 81</p> <p>Augenentzündungen, I. 76 246. II. 31. 55. 150. 248 329. 434. 475</p> <p>Augenkrankheiten I. 169. 230 319. II. 57. 62</p> <p>Augenpulver, II. 410</p> <p>Augenwasser, I. 77. II. 470</p> <p style="text-align: right;">Aus</p> |
|---|---|

- Ausdehnung des Unterleibes, l. 160
 Ausschlagskrankheiten, allerl. Hand, l. 107. 118. 133. 147. 276. 284. 315. II. 3. 35. 55. 56. 80. 105. 258. 276. 290. 308. 327. 348. 386. 391. 439. 447. 489
 Austreten des Mastdarms, II. 329
 Austrocknen feuchter, fauler, unreiner Geschwüre, II. 93
 Auswüchse, venerische, II. 55
 Ausgehungen, l. 135. 150. 205. 240. II. 90. 208. 282. 472
 B.
 Bandwurm, l. 408. 410. 442. II. 377. 426
 Bauchwassersucht, l. 53. II. 49. 337
 Beförderung monatl. Reinigung, l. 423
 Beinsfraß, l. 184. 241
 Beinschäden, offene, l. 101
 Beschwerden, hypochondrische, II. 299
 — rheumatische, II. 186. 298
 — im Schlingen, II. 50. 191. 331
 — des Zählens, II. 298
 Biß toller Hunde, II. 333
 Biß wüthender Thiere, II. 352
 Blähungs: Koik, l. 72. 293. II. 14. 127. 179. 300
 Blähungstreibende Mittel, l. 1. 11. II. 299
 Blässe der Haut, II. 73. 81
 Blasenkrankheiten, l. 206. 215. II. 66. 106. 153. 188. 200. 415
 Blatterrose, II. 447
 Bleichsucht, l. 179. II. 287
 Bleykolik, l. 72. 89. 227. II. 6. 27. 319. 410. 470
 Bleyvergiftung, II. 51. 391
 Blutanhäufungen des Unterleibes, l. 159. II. 400
 Blutbrechen, Bl. husten, Blutspeien, Blutstürze, Blutungen, l. 32. 49. 77. 173. 191. 278. 337. 350. 366. 372. 412. 434. 455. II. 68. 69. 113. 166. 167. 169. 191. 224. 286. 330. 399. 429. 473. 486. 491
 Blutstöße, II. 6. 486
 Bluthornen, l. 386
 Bluthwürden, schmerzende, l. 304
 Blutstockung, l. 165. II. 401
 Blutstürze, II. 164
 — aus der Gebärmutter, II. 166. 261
 Brand, l. 206. 222. 230. 285. 324. II. 83. 170. 284. 470
 Bräunen, l. 76. 230. II. 32. 66. 152. 248
 Brandweinrausch, II. 466
 Brandweinrinkern ihre Untugend abzugewöhnen, II. 182. 208
 Brennen im After, II. 385
 Brennen im Urin, l. 69
 Brownische Eintheilungsart der Arzneimittel, l. 19. 25
 Brüche, eingeklemmte, II. 183. 496
 Brustbeschwerde, Brustkrankheiten, Brustübel, l. 33. 44. 66. 82. 152. 155. 167. 178. 202. 328. 330. 375. 385. 387. 416. II. 8. 70. 81. 122. 127. 341. 343. 386
 Brust:

Brustbräune, l. 129. 179
 ll. 82. 402. 468
 Brustentzündungen, l. 29. 167
 214. 321. 452. ll. 151. 248
 Brustfieber, l. 79. 171. 314
 339. ll. 101. 122. 206. 347
 Brustkrämpfe, l. 102. ll. 80
 126

Brustwarzen, wunde, ll.
 Brustwassersucht, ll. 27. 49
 63. 336

Bubonen, l. 230. ll. 22
 C.

Cholera, l. 318. 450. ll. 52
 207. 259. 281

Ehronische Ausschläge, ll. 46
 327. 458

— Brustkrankheiten, l. 328
 ll. 127. 386

— Hautkrankheiten, l. 41.
 108. 195. ll. 55. 66

— Krankheiten, l. 390. ll.
 314. 380. 401

— Nerventränkheiten, l. 327
 381. 435. ll. 172

— Rheumatismen, l. 80
 ll. 110. 328

Colica pituitosa, l. 71

Contusionen, ll. 297. 319

Croup the, ll. 354

D.

Dampf, l. 152. 178. ll. 122
 341. 352

Darmentzündung, Mittel,
 l. 29. 34. 90. 310. ll. 35
 102. 152. 183

Darmgicht, l. 90. ll. 183

Darmanalstürze, ll. 399

— Öffnung, ll. 19

— Verschleimung, l. 162

— Verstopfung, ll. 20

Darmwinde, l. 90. ll. 264

Debilitas indirecta, l. 208

— recta, l. 172. 298

Delirium ferrox, ll. 148

Diabetes, l. 74

Diarrhöen, l. 72. 141. 243

256. 307. 364. ll. 190

208. 221. 232. 464

Directe Schwäche, l. 20

Drängen im Urin lassen, ll. 425

Drüsengeschwülste, l. 230. 337

Drüsenverhärtung am Hals,

l. 112. 114. 197. 462.

ll. 60. 247. 391

Drüsen, verstopfte, l. 144.

ll. 319

Dünste, schädliche, überaus

bende Gifte, l. 32

Durchfälle, l. 66. 99. 168

258. 310. ll. 163. 227

303. 339. 491. 492

— nach Ruhren, ll. 88

— wässerige, ll.

— von Zähnen, ll. 232. 266

Dysenterien, l. 72. 256. 453

464. ll. 40. 190

Dyspepsie, l. 160. 164. 188

309. ll. 438

Dysurie, l. 169

E.

Eingeweide: Verstopfungen,

l. 126. ll.

Einreibungen mit Salben und

flüchtig. Reizmittel, ll. 187

Einspritzungen in Blutgefäße

aus der Gebärmutter, Mit-

tel, l. 34

— beim Tripper, ll. 62

Elastizität, allzugroße, l. 165

Elephantiasis, ll. 436

Empfindungen, schmerzhaft,

ll. 317

214

Eng:

- Engbrüstigkeit, I. 251. II. 176
 Englische Krankheit, II. 26. 417
 Entbindung, vor, während und
 nach derselben, II. 182
 Enteritis, II. 278
 Entkräftung, I. 160. II. 81
 Entzündungen, I. 230. II. 2. 14
 29. 52. 63. 149. 247
 — akutenische, II. 75
 — der Augendrüsen, II. 56
 — der Därme und der Gebäu-
 mütter, II. 6
 — der Gedärme, I. 215
 — faulichte, akutenischer Art,
 II. 74
 — der Hoden, I. 329
 — innerliche, I. 214. 385
 — der Luftröhre, II. 33
 — im Munde, Hals und Brust
 I. 167
 — rosenartige, II. 290
 — der Sennen und Knochen,
 II. 329
 — seröse, II. 187
 Entzündungsgebräune, I. 246
 Entzündungsfieber, Mittel da-
 gegen, I. 28. 43. 116. 145.
 209. 240. 273. II. 74. 99.
 247. 270. 277. 313. 325. 414.
 Epilepsie, I. 183. 224. 250. 292.
 317. 319. 322. II. 320. 331.
 423. 448. 462. 468
 Erbrechen Mittel, I. 54. 200.
 310. II. 126. 177. 416. 492
 Erektionen der Tripperkranken,
 Schneiden im Urin, I. 169
 Erirorne Glieder, II. 411
 Erstüftung, II. 266
 Erosion der Luftröhre, II. 33
 Erregung, I. 19
 — verstärkte des Reizes, II. 66
 Erschöpfung, II. 76
 Erschütterungen, heftige, I. 171
 Errunkene, Todtscheinende,
 Mittel, II. 466
 Erwärmung, II. 368
 Erweichung, monatliche Reinigung,
 II. 260. 389.
 Ekstase, fehlerhafte, II. 317
 Exanthematische Fieber, II. 77
 Erravafaten, II. 285
 Exermitäten, kalte, II. 299

f.

- Fallen, I. 171
 Falschfieber, I. 29. 30. 36. 46.
 75. 94. 172. 200. 210. 268.
 296. 312. 322. 463. II. 11.
 13. 26. 75. 145. 256. 273. 288.
 444. 467. 480. 491.
 Febres erraticae, II. 208.
 Febbris indeterminata Stollii,
 II. 125
 Fehlgeburten, I. 77. 364. II. 69
 Feigwarzen, II. 24. 62
 Feuchtigkeiten, Ansammlungen,
 II. 419
 — übel ausgeartete, scharfe,
 zur Eulniss geneigte, II. 416
 Fieber, I. 91. 247. II. 125. 308
 — anhaltende und nachlassende,
 II. 255
 — anhaltende, schleimige oder
 nervöse, I. 239
 — bösartige, I. 173
 — faulichter Art, II. 313
 — gallichte, II. 104. 272
 — gastrische, I. 94. 145. 322.
 II. 145. 250. 266. 490
 — gelbe, I. 213. II. 26. 148
 — heftige, I. 144. 287. II.
 283. 305.
 — intermittirende, I. 99. 312.
 366. 368. 377. 389. II. 103.
 142. 205. 480
 — kalte, I. 115. 242
 — rheumatische, katarrhalische
 I. 118. II. 259. 292
 — der Wöchnerinnen, II. 280
 Finnen im Gesichte, II. 385
 Flatulenz, I. 189
 Flechten, I. 109. 195. 306. 400.
 II. 24. 56. 62. 66. 327. 329.
 381. 384. 403. 433
 — gallopirende, II. 328
 Flechtenartige Uebel, II. 458
 Flechtengift, I. 163
 Flechtenscharfe, I. 166. 254
 Flechtenfaden, II.
 Fluß, weißer, I. 142. 160. 340.
 364. 399. II. 24. 88. 267.
 394. 471. 475
 Fomentationen, I. 304

Frauen:

Frauenzimmer, hysterischer, nervenschwacher Kopfschmerz, I. 436.

Griesel, I. 276. II. 447

Grieselfieber, II. 108

Grieselflechte, I. 109

Frictionen, II. 57

Frostbeulen, I. 320. II. 329

Frühgeburten, I. 160. II. 181

Fußgeschwüre, I. 376. II. 119

G.

Galle, verborbene, angesammelte, II. 65

Gallenfieber, Mittel, I. 29. 46

Gallenkolik, I. 309. II. 252

Gallenruhr, I. 278. II. 163.

224. 232.

Gallensteine, I. 430

Gallische Fieber, II. 104. 272

Gastrische Fieber, I. 94. 145.

322. II. 250.

Gastrischer Zustand, II. 406

Gastrodynie, II. 79

Gaumenkrankheiten, I. 169

Gebärender Krankheit, I. 257

Gebärmutter Blutflüsse, I. 70

Gebärmutter Blutstürze, I. 77.

II. 115. 260.

— Entzündung, II. 14. 35. 103.

153. 279

— scirrheisirende, I. 301

— Vereiterung, II. 89

Gebärmentzündungen, I. 215

Gegengifte, II. 18.

Gegenwirkung, Belladonnabereiten, Schierling, II. 466

Geilheit, widernatürl. II. 193

Gefäßüberschleimung, I. 162.

II. 319. 435

Gelähmte, II. 305. 430

Gelbe Fieber, I. 213. II. 48

Gelbsucht, I. 50. 93. 144. 164.

180. 230. 282. 391. 450. II.

43. 167. 217. 224. 281. 316.

326. 401. 404. 422. 429. 438

Gemüthskrankheiten, melan-

cholische und andere, I. 144.

150. 362. II. 172. 400

Gerstenkörner, II. 329

Geschlechtskrankheiten, weibl.

I. 166

Geschwächte, II. 305

Geschwülste, I. 185. 320. II.

14. 285. 288. 297. 371. 411.

419. 431.

Geschwüre, I. 125. II. 24. 60.

66. 71. 124. 128. 222

— chronische, I. 284

— im Halse, fressende, und Ge-

bürrstheilen, I. 199

— innere, II. 427

— fakcetische, II. 66

— in Nieren, II. 89

— scorbutische, I. 305

— venerische, I. 400. II. 55.

62. 169

— veraltete, bössartige, I. 206.

369

Gesichtsfarbe, übele, II. 318

Gesichtschmerz, I. 301. 404.

II. 61. 188

Gicht, I. 108. 124. 160. 164.

193. 219. 297. 339. 396. 404.

418. II. 77. 207. 241. 314.

383. 469. 485

Gichtnoten, I. 163

Gichtschärfe, metastat. II. 495

Gifte, scharfe, Gegenmittel,

I. 91. 132. 466. 468. II. 241.

266. 391. 392

Giftschwämme, genossene, Mit-

tel, II. 466

Glieder, gelähmte, steife, I. 103

Gliederkrankheiten, II. 389

Gliederreißen, II. 370

Gliederschmerzen, I. 125. II. 55

Gliederschwämme, I. 320. II. 56

Grauer Star, I. 436

Griech, II. 405

Grind, I. 114. 195. II. 56. 393

Gurgeln Mittel, I. 33

H.

Habitus, scrofulöser, II. 70

Hämorrhagien, II. 486

Hämorrhoidalbeschwerden, I.

55. 60. 81. 142. 180. 258.

329. 354. 397. 434. II. 68.

71. 112. 114. 259. 267. 329.

379. 385. 394. 407. 471

415

Hals-

- Halskrankheiten, I. 28. 33. 66.
 76. 167. II. 66. 183. 187.
 241. 248. 355. 371. 373.
 Harnflüsse, I. 74. II. 408.
 Harnkrankheiten, I. 164. 236.
 Harnruhr, I. 237. 267. 333. 470.
 Harnstrenge, I. 169.
 Harn, trüber, Mittel d. I. 42.
 Harnwege, Krankheiten, II. 305.
 Harnwinde, I. 169.
 Hartleibigkeit, I. 160.
 Hauptdrüsen, II. 394.
 Haut von Flecken, Muttermä-
 lern, Excretenzen zu reini-
 gen, I. 201.
 Hautkrankheiten, allerh. I. 108.
 122. 125. 162. 163. 166. 195.
 234. 301. 306. 341. 399. 400.
 II. 54. 55. 59. 66. 76. 124.
 329. 383. 392. 436. 488.
 Hautausschlag Mittel, I. 53.
 II. 338.
 Heiserkeiten, I. 167. 525.
 Heftige Fieber, I. 287. II. 483.
 Herpes exodens, II. 328.
 — miliaris, I. 109.
 Herz klopfen, I. 157. II. 119. 468.
 Hippocrates schwarze Krank-
 heit, II. 399.
 Hirnentzündung, I. 215. II. 31.
 149.
 Hirnerschütterungen, II. 192.
 Hives the, II. 354.
 Hitze, II. 329. 385.
 Hitzige Einschlüge, I. 276.
 II. 258.
 Hoden, entzündete, I. 304.
 II. 169. 183. 188.
 Hodengeschwulst, II. 183.
 Haemoptoe vulneraria, I. 173.
 Hundebiß, toller, II. 333.
 Hundekrampf, II. 80.
 Hundewuth, II. 302.
 Hüftweh: Mittel, I. 40. 237.
 II. 61. 429.
 Husten, allerhand, I. 88. 101.
 137. 152. 167. 175. 178. 226.
 241. 292. 310. 318. 325. 328.
 437. 451. 467. II. 118. 122.
 178. 299. 387. 439.
 Hydrophobie, I. 225.
 Hydrops vagus, I. 400.
 Hypochondrie, I. 53. 82. 144.
 164. 225. 244. 248. 258. 309.
 316. 360. 367. 380. 460. II.
 71. 78. 210. 225. 262. 299.
 326. 401. 413. 420. 438. 451.
 455. 469. 492.
 Hypochondrische Krämpfe, I.
 182. 188. II. 70.
 Hysterische Krankheiten, I. 36.
 82. 159. 164. 182. 248. 316.
 460. II. 71. 78. 200. 451.
 455. 492.
 — Nervenreizung, II. 172.
 — Reizbarkeit, II. 69.
 I
 Jammer, I. 431.
 Jense, I. 90. II. 264.
 Impotenz, männl. II. 83.
 — von Schwächung, I. 160.
 Indigestionen, II. 408.
 Indirecte Schwäche, I. 20.
 Infarctus im Unterleibe, II.
 517. 433.
 Intermittirende Fieber, I. 99.
 312. 366. 368. 377.
 Intestinal: Würmer: Abtrei-
 bung, II. 310.
 Irereden, II. 147. 148.
 Icturie, I. 90. II. 51.
 K
 Kälter Brand, I. 208.
 Kalte Fieber, I. 242.
 Katarrhe, I. 149. 220. 227. 316.
 328. 453. II. 386.
 Reicheusten, I. 226. 234. 292.
 303. 330. 452. II. 82.
 Kinderbitterstiche, I. 229. II. 12.
 Kinderkrankheiten, I. 374.
 Kindpech: Ausführung, II. 232.
 Kinnbackenkrampf, II. 490.
 Kniebeschwerden, chron. II. 61.
 Kniegeschwulst, weiche, II. 313.
 Knochenkrankheiten, I. 163.
 284. 400. II. 472.
 Knoten und Verhärtungen in
 der Lunge, II. 472.
 Körperbau, schwächlicher, II.
 70.
 Kdr=

- Körper, fette, schwammige, Krankheiten des Verstandes, II. 385
 Kolik, Mittel dagegen, I. 66.
 71. 169. 227. 230. 251. 257.
 258. 293. 328. 405. II. 27.
 235. 386. 492. 495.
 Konvulsivische Krankheiten, I.
 291. 362. 224. II. 462. 490.
 Kopfschlag, I. 400.
 Kopfschmerz, II. 436. 458
 Kopfschmerzen, I. 324. II. 385.
 492
 Krämpfe, Mittel dagegen, I. 1.
 17. 182. 230. 291. II. 15.
 320. 331. 341. 370. 412. 419.
 447. 455. 452. 463. 468. 475.
 489. 492. 494
 — epileptische, II. 468
 — hypochondrische-hysterische,
 II. 14
 — hysterische, I. 237
 — klonische, I. 250. II. 462
 — in den Gliedern, II. 424
 — im Rückgrate, I. 237
 — schwangerer, hysterischer
 Frauen, II. 490
 — tetanische, II. 463.
 — tonische, I. 250. II. 467
 — ropische, I. 237
 Krätze, I. 221. 301. 306. 400.
 II. 24. 128. 393. 433.
 Krätzsalben, II. 470
 Krampfhaftige Bewegung, II. 74
 Krampfhusten, I. 292
 Krampfkrampf, II. 159
 Krankheiten auszehrende, I. 150
 — chronische, I. 390. II. 380
 — convulsivische, I. 224. 291
 — der Gebärenden, I. 257
 — des Mundes, I. 305
 — der Nieren und Blase, I. 415
 — rheumatische, I. 341
 — rheumatische, arthritische,
 I. 434.
 — von Schwäche, I. 20
 — schwarze, I. 364
 — scrophulöse, I. 298. 340. II.
 26. 394
 — englische, II. 26
 — melancholische, II. 27
 — venerische, I. 222. 288. 340.
 398. II. 20. 52. 54. 63
 Krankheiten des Verstandes,
 I. 428
 — der ersten Wege, Mittel,
 I. 54. 241
 — der Wöchnerinnen, I. 229.
 257. 294. 329. 375
 — der Zähne, I. 305
 — der Zeugungsheile, I. 160.
 228
 Krebs, I. 284. 369. 391
 Kreuzwehe, II. 386
 Kriebelkrankheit, I. 224
 Kropf, I. 336. 363. II. 373. 391.
 394. 434. 435
 Kürbisbandwurm, II. 379
 Küssen, II. 12
 Kupfernasen, II. 385
 L.
 Lähmungen Mittel, I. 34. 55.
 152. 199. 175. 230. 237. 317.
 319. II. 63. 81. 265. 371. 450
 Lähmungen von Bleggiff, I. 120
 Larven allzuheftiges, Mittel I. 4
 Leberbeschwerden, I. 180
 Leberentzündung, I. 215. II. 34.
 102. 153. 278. 325
 Leberfluß, I. 467. II. 222
 Lebergeschwüre, II. 89
 Leberverstopfung, I. 162. II. 124.
 Leistenröhren, I. 304
 Leistenweh: Mittel, I. 40
 Lentescenz, II. 318
 Pienterie, II. 222. 367. 491
 Lokal-Entzündungen, innere,
 II. 329
 Lungenentzündungen, I. 171.
 II. 33
 — falsche, I. 80. 143. 175
 Lungenepilepsie, II. 82
 Lungenkatarrh, II. 299
 Lungenkrankheiten, I. 414.
 Lungen, scrophulöse infarctirte,
 II. 387
 Lungensucht, I. 376. 451. II.
 194. 200. 331. 351. 386. 387.
 392
 — eiternde, I. 192. II. 91.
 — schleimige, I. 288. 290
 — scrophulöse, I. 181. II. 492
 Fußschwarte, eingewurzelte, II. 55
 Cura.

Luxationen, II. 297
 Lymphe zu verbessern, II. 65
 — verdorbene, I. 114.

m.

Magenblutstürze, I. 412. II. 399
 Magenentzündung, Mittel da-
 gegen, I. 20. 215. 310. II.
 102. 132
 Magenfieber, I. 46. 159. II.
 177. 183. 318. 450. 492. 495
 Magenruhr, II. 222
 Magenröthe ausschweifen-
 der Brandweintrinker, II.
 208. 400
 Magenmund-Verhärtung, II.
 318
 Magenübel, I. 575
 Magen-Verhärtungen, I. 310
 Magenwehe, II. 318
 Magenwehe, hypochondrische,
 II. 79
 Mandelbräune, faulichte, I. 76
 Mangel an Appetit, II. 221
 — an Genuß, I. 138. 160
 — an Kraft, I. 172
 — an Lebenskraft, II. 73. 76
 — der Menstruation, I. 327.
 368. 380
 — Uebermaß im Appetit, I. 309
 Manie, I. 197. 222. II. 63
 Marasmus, I. 287
 Masern, I. 118. 217. 276. 315.
 386. 457. II. 77. 108. 266.
 276. 348
 Mastdarmblutstürze, II. 529
 — Vorfall, II. 471
 Melancholie, I. 144. 150. 197.
 222. 291. 445. II. 8. 27. 63.
 172. 200. 403
 Menstruations-Beschwerden,
 I. 164. 176. 201. 351. 368.
 380. 390. II. 11. 239. 241.
 260. 389. 423. 453
 Mercurial-Vergiftung, Mittel
 dagegen, II. 391
 Metastasen, I. 237. II. 81
 Metastatische Ablagerung des
 Maserngiftes, II. 77. 81
 Kolik, II. 179
 Migräne, II. 178

Milchfieber, I. 229. 326. II. 6.
 119. 459
 Milch, stockend, II. 285. 297
 Milarsche hitzige Asthma, II. 80
 Miserere, I. 90
 Molimina haemorrhoid. I. 398
 Morbus maculosus haemorrhagi-
 cus, II. 489
 Mundentzündungen, I. 167
 Mundflemme, II. 50. 176. 370
 Mundkrankheiten, I. 66. 105.
 169. 305
 Muskeln, schlaffe, II. 417
 Muskelschwäche, II. 205
 Mutterblutstürze, II. 488
 Mutterentzündung, I. 215
 Muttermaler, I. 201.

n.

Nachhusten, I. 330
 Nachkrankh. der Ruhr, II. 367
 Nachreißer, langwierige, I. 233
 Nachschweiß, II. 208
 Nachwandeln, II. 178
 Nachwehen, I. 230. II. 227
 Nasenbluten, Einspritzungen,
 II. 470
 Nasenkrankheiten I. 169
 Nasenpolypen II. 475
 Nervenabzehrung II. 319
 Nervenfieber, Mittel, I. 35. 47.
 194. 146. 173. 211. 271. 312.
 322. 327. 450. II. 11. 13. 75.
 104. 106. 126. 147. 190. 213.
 256. 273. 288. 296. 444. 445.
 454. 467. 483. 491
 Nervenfieber, bösartige, fau-
 lische I. 233. 359
 — gastrische, faulische I. 96
 — intermittirende faulische II.
 493
 Nervenkolik, trockene II. 177.
 179. 472
 Nervenkopfwehe II. 61. I. 517
 Nervenkrankheiten u. Nerven-
 zufälle I. 136. 158. 165. 290.
 316. 319. 327. 381. 419. 452.
 II. 85. 177. 200. 417. 490. 492
 — chronische I. 435. II. 172
 Nervenmigräne II. 450
 Nervenreizung, hysterische, II.
 172 Nerv-

Nervenschwäche II. 205. 492
 Nervenzufälle d. Schwang. I. 251
 Nervenzusammenziehung, klonische, irreguläre und tonische I. 183 II. 204. 424
 Nierenentzündung I. 215. 310.
 II. 102. 153
 Nierengeschwür II. 89
 Nierenschmerzen I. 169. II. 9
 Nierenstein I. 206.
 Nymphomanie I. 228.

O.

Oefnung, beschwerliche, II. 386
 Ohnmächten II. 127. 301. 492
 Ohren fließende II. 458
 Ohrenweh I. 230. II. 117. 183.
 187. 492
 Ohrenzwang I. 317. II. 178
 Onanie I. 292
 Operationen, chirurg. und Aterat. im Nervensyst. II. 178

P.

Periodische Krankheiten I. 99
 Peripneumonie I. 80. 130. 143.
 II. 122. 325. 348
 Pestmittel I. 32. 215. 273. II. 106
 Pestföge I. 32
 Petersen I. 218. II. 447
 — fieberlose II. 489
 Pfortaderverstopfung I. 162
 Phthisis nervosa I. 287
 — piruitosa I. 192
 — purulenta ib.
 Piruita vitrea I. 71
 Pleureffien I. 117. 122. 130
 Pleuritis, nervöse II. 325
 Pleuritische Fieber I. 377
 Pocken, I. 76. 118. 216. 230. 274.
 315. II. 26. 35. 78. 106. 153.
 186. 266. 276. 348. 483
 Pollutionen I. 160. 228
 Präcipitat Mittel dagegen I. 91
 Priapismus I. 228
 Protopthalmien II. 55.
 Pulse, unordentl. I. 160. II. 73
 Pyrexien II. 313

Q.

Quartanfieber I. 265
 Quecksilberzubereitungen, Mittel dagegen I. 91

Quetschungen II. 71
 Quotidianfieber I. 264

R.

Rachenkrankheiten I. 169
 Rachitis I. 333. II. 219. 238.
 433
 Rebelle Krankheiten, Heilungsmethode I. 16
 Reifen der Abscesse II. 9
 Reinigen feuchter, fauler, unreiner Geschwüre II. 95
 Reinigung der Luft im Krankenzimmer I. 207
 — monatlich I. 61. 80. 327. 419.
 II. 70. 260
 — schlaffer Theile II. 66
 Reissen II. 232
 — der Kinder I. 87. II. 320
 — im Leibe II. 269
 Reiz: Erregung, II. 66.
 Reizung, milde II. 312
 Reizungen, entzünd. u. krampfhaftig II. 188
 Respiration, Hemmung, I. 160
 Rheumatische Beschwerden I. 38. 96. 107. 118. 131. 148. 160.
 164. 193. 237. 276. 297. 315.
 339. 341. 349. 394. 404. II.
 61. 108. 157. 186. 187. 190.
 297. 298. 314. 371. 381. 385.
 423. 428. 434. 469
 Rheumatismen chron. I. 80. II.
 110
 Rheumatische Kolik II. 27
 Riechmittel I. 33. 319. II. 304
 Riecheln I. 276. II. 108.
 Rose I. 215. II. 258.
 Rosensteins Mittel gegen engl. Krankheit. II. 417
 Rothlauf I. 215. 304. 122
 Ruhr I. 66. 100. 144. 150. 168.
 169. 175. 205. 221. 230. 277.
 307. 310. 386. 387. II. 4. 26.
 131. 133. 158. 183. 188. 232.
 251. 279. 303. 305. 308. 326.
 329. 364. 397. 417. 470. 471.
 491.

S.

Sackwassersucht II. 336
 Säfte, sähe II. 417

Säu.

- Säuren einzufangen II. 412
 Schaben, giftige II. 241
 Schärfe zu mildern II. 65
 — rheumatische u. gicht. I. 163.
 — scrofulöse, rheumat., gichti-
 sche I. 178
 Scharbock I. 204
 Schanker II. 22. 24. 475
 Scharlach I. 118. 315. II. 348
 Scharlachfieber I. 386. 457. II.
 35. 39. 107. 126. 266. 276. 485.
 Schmeck- Mittel I. 44. II.
 305. 371
 Schilddrüse, Geschwulst II. 373
 Schlaf, unruhiger I. 160
 Schlafstieber II. 143
 Schlaffheit, große II. 81
 Schlaffheit II. 70
 — der Gedärme II. 70. 400
 — im Unterleibe II. 539
 Schlaflosigkeit, hypochondrische
 II. 79. 147. 520
 Schlagflüsse I. 33. 34. 144. 224.
 237. 250. 317. 450. II. 81. 301.
 371. 450. 467
 Schlangengift II. 302. 353
 Schleimkrankheiten I. 46. 96.
 101. 102. 129. 160. 164. 172.
 192. 200. 388. 450. II. 27. 70.
 90. 179. 191. 195. 203. 213.
 217. 272. 310. 336. 341. 401.
 416.
 Schleimgeschmack im Munde,
 trockener II. 385
 Schlucken II. 177
 Schlucken, hypochondrische u.
 hysterische II. 79.
 Schmerzen allerhand II. 117.
 126. 177. 183. 494.
 — chron. rheumatische II. 328
 — entzündungs- und krampf-
 artige II. 308
 — im Kreuz I. 160
 — Schwangerer II. 181
 Schmerzhafte Urinkrankheiten,
 I. 169. II. 193. 425
 — venerischer und rheumati-
 scher Art II. 52
 — und Verhärtungen I. 304
 Schneiden im Urin I. 169
 Schültern, Ziehen darinne II.
 385
 Schwäche I. 164. II. 70. 76. 266
 Schwäche der Constat. I. 168
 — direkte I. 20. II. 73
 — indirekte I. 21
 — falsche I. 208
 — der Gedärme II. 70
 — im Unterleibe I. 306. II. 389
 — der Verdauungswerkzeuge,
 II. 207
 Schwächliche, ärztliche Kranke,
 II. 213
 Schwämmchen I. 200. II. 3
 Schwämmchenfieber II. 106
 Schwären der Augenränder II.
 434
 Schwangeren dienliche Arz-
 neyen I. 257. 294. II. 6. 181
 Schwarze Krankheit I. 34. 48.
 364. 461. II. 5. 207. 399
 Schwerhalsgang übermäßiger, I.
 6. II. 22
 Schwere II. 317
 Schwierigk. im Athmen, II. 73
 Schwindel I. 33. 250. 291. II. 79.
 119. 127. 177. 370. 452. 490.
 492
 — hypochondrisch. I. 189. II. 79.
 Schwindsucht I. 360. 372. 465.
 II. 200. 203. 387. 474
 — Husten I. 167
 Scirrhen, leichte II. 60
 Scirrhezenz in der Gebärmu-
 ter I. 301
 Scorbut s. Sforbut
 Seitenstechen I. 171. II. 347
 Sennenentzündungen II. 329
 Sennenhüpfen II. 76
 Sensorium: Krampf II. 146
 Sibbens I. 333
 Sinnlosigkeit, nach epileptisch.
 Anfällen, zurückbleib. II. 80
 Sforbut: Mittel I. 50. II. 116.
 415. 439
 Sforbutische Beschaffenheit der
 Säfte I. 506
 Skrofelgift I. 163
 Skrofeln I. 111. 114. 163. 166.
 181. 298. 366. II. 45. 225. 417.
 433
 — der Kinder I. 366
 Skrofelschärfe I. 166
 Serofula fugax II. 594
 Sodbrennen Mittel I. 54. 160.
 164. II. 264. 267. 299
 Span-

Spannung l. 325. II. 400
 Speichelfluß erregende Mittel,
 l. 1. 8 9
 Spiegelglanzubereitungen, l. 91.
 Mittel dagegen
 Spulwürmer l. 355. II. 378
 Graar graue l. 436
 — schwarze l. 32. 152. 199. II. 61.
 Starrsucht l. 319. II. 50. 63. 175.
 Steifheit und Kürze des Fuß-
 ses l. 163
 — des Halses l. 181
 Steinbeschwerden l. 54. 90. 165.
 169. 244. 320. 386. 402. 405.
 415. II. 9. 180. 188. 193. 205.
 319. 425
 Sydenhische Krankheiten Theorie
 darüber l. 20
 Sticken II. 301. 386
 Sticksäfte II. 311
 — zahnender Kinder II. 80
 Stockungen II. 14. 188. 305.
 406
 — kalte II. 419
 — in und um den Knochen und
 im lymphat. System II. 55.
 — im Unterleibe II. 69.
 Stoßen l. 171
 Straffheit, allzugroße l. 165
 Stranguria l. 90. 169. 386. II.
 267
 Serum l. 112
 Stühle, wässerige, dünne II. 400
 Stuhlgang l. 164
 — träger mit Jucken II. 385
 Sublimat Mittel dagegen II. 391

T.

Tabes dorsalis l. 287
 Tertianfieber l. 265
 Tetanus l. 291. II. 175
 Thiereseif, wühender II. 352
 Thränen der Augen II. 475
 Thränenflüß II. 56
 Todtenfieber II. 143
 Todtenkrampf II. 63. 80. 175
 Tollenhundeseif l. 198
 Trägheit des Blutumlaufs II. 401
 — in den Functionen l. 160
 — im Stuhle II. 400
 Treten mit den Füßen II. 320
 Trieb auf den Harn II. 195

Tripper l. 191. 193. 207. 386.
 327. 399. II. 62. 89. 110. 169.
 200. 426
 Trippereinspritzung II. 471. 475
 Trockniß l. 325. II. 400
 Trübseyn der Hornhaut II. 56.
 Tullis ferina l. 325
 Tympanitis l. 286
 Typhus l. 210. II. 28. 145. 415.
 467. 493
 Typhus minor II. 273
 Typhus, e. große Schwäche II. 76

II.
 Uebel, scorbutische II. 415
 — scorbutische l. 283
 — scorbutische II. 123
 Ueberbeine II. 431
 Uebermaß im Appetit l. 309
 Umschläge, Mittel l. 33. 160.
 257. 304. II. 12. 126. 384. 329.
 Ungeziefer auf dem Kopfe II. 63.
 Unruhe II. 147. 320
 Unterdrückung des Harns l. 90.
 II. 228. 295
 — d. Menstruation l. 176. II. 241
 Unterleibeskrankh. l. 364 II. 303
 Unvermögen, männl. l. 237 II. 83
 Unvermögen, aufzufangen II. 50
 Urin, dünner, blässer, unterdrück-
 ter oder allzureichl. II. 73. 81.
 Urinabgang, übermäßiger, II. 12
 Urinkrankheiten l. 90. 169. 228.
 237. II. 193. 222. 236. 295

V.

Veitstanz l. 291. 317. 316 332.
 II. 450
 Venerisch weißer Fluß l. 340
 — Hautübel l. 399
 Venerische Krankheiten l. 40.
 110. 163. 193. 199. 222. 282.
 283. 297. 324. 340. 398. II.
 20. 22. 57. 59. 65. 123. 125.
 128. 129. 168. 302. 327
 Verbrennungen II. 329
 Verdauung II. 207. 317
 Verderbniß der Lymphe l. 166.
 Vereiterung in der Gebärmu-
 ter II. 89
 — der Harnwege l. 205
 — innere II. 7. 88. 203
 — in den Lungen II. 70

Ver-

- Vergiftungen II. 321
 Verhärtungen II. 317. 411
 — in der Lunge II. 472
 — im Magen u. Drüsen I. 310.
 — des untern Magenmundes
 II. 318
 Verhaltung der Menstruation,
 II. 239
 Verminderung von allzustarken
 Schweiß I. 1. 6
 Verschleimung I. 162. II. 433. 434
 Verstopf. im Unterleib. I. 59. 126.
 144. 159. 164. 165. 180. 306.
 II. 8. 281. 317. 326. 401. 433
 — mit u. ohne Brechen I. 90
 — des Darmkanals II. 20
 — in Fiebern II. 228
 — der Gekrösdrüsen II. 434
 — der Leber u. Pfortader I. 161
 — in den Lungenröhren II. 70
 Viperngift II. 302. 352
 Volkheit I. 160
 Vomitus cruentus I. 461
 Vorfälle des Uters und Schei-
 de I. 77. II. 183
 Vorfall des Mastdarms II. 471
- W.
- Wachsdrüsen II. 394
 Wahnsinn II. 420
 Wallung II. 339
 Wangen, eingefallene II. 81
 Warzen, Heilmittel II. 475
 Wasseransammlung. v. Schwä-
 che u. Unthätigkeit d. Lymph-
 gefäße III. 336
 Wasserbruch II. 52. 475
 Wassergeschwülste I. 93
 Wasserkrebs der Lippen I. 300
 Wasserscheu I. 93. 234. 324. II.
 49. 63. 81. 85
 Wassersucht, Mittel I. 53. 59.
 82. 134. 149. 192. 234. 240.
 335. 400. 406. 419. 426. 443.
 II. 8. 27. 90. 171. 191. 281.
 294. 336. 341. — 343. 353. 370.
 402. 408. 411. 416. 417. 430.
 438. 474.
 Wechselstieber I. 75. 105. 121.
 124. 239. 422. 441. II. 26. 27.
 131. 143. 186. 190. 253. 255.
 274. 423.
 Wehen, falsche I. 230
- Weiberkrankheiten I. 364
 Weiber, freisende, Weiberkräm-
 pfe II. 18
 Weichselzopf I. 109. II. 385
 Wein u. Branntw. rausch, II. 466
 Weis. Fluß I. 142. 340. II. 88. 394
 Weindorn I. 77. II. 241
 Windkolf I. 183. II. 179.
 Wundsucht I. 183. 230. II. 172.
 Wochenstieber II. 119
 Wochenreinigung, mangelnde
 I. 55. Mittel 176. 326. II. 227.
 Wöchnerinnen Krankheiten, I.
 229. 287. 294. 325. 329. II. 6.
 227. 252. 296
 Würger I. 200
 Würmer s. Wurmmittel.
 Wundmittel I. 34. 192. II. 71.
 241. 475. 476
 Wundseyn der Kinder II.
 Wurm am Finger II. 63
 Wurmmigration II. 311
 Wurmparasiten II. 378
 Wurmrämpfe II.
 Wurmmittel I. 1. 11. 91. 123.
 144. 145. 184. 230. 281. 355.
 371. 427. 441. II. 19. 26. 41.
 126. 251. 310. 377. 452
 Wurmparasiten II. 248
 Wurzeln, giftige Gegenmittel
 II. 466
- Z.
- Zähenbrand II. 170
 Zähne, üble I. 306
 Zäpfchen, gefallenes I. 77
 Zahnbeschwerden und Zahnweh
 I. 77. 305. 317. 318. II. 80. 117.
 119. 178. 183. 266. 295. 298. 492
 Zahnpulver II. 410
 Zertheilen des Schleims I. 102
 Ziehen in d. Glied. II. 385. 424
 Zittern I. 291. II. 127. 250. 490
 Zuckungen aller Art I. 198. 317
 Zufälle d. Schwang. I. 36. II. 119
 Zunge, Schmutzige I. 160
 Zusammenkleben der Augen in
 der Nacht II. 434
 Zusammenschnürungen, krampf-
 hafte I. 50. II. 299
 Zusammenziehung in den Glic-
 dern, krampfhafte I. 125
 Zwang im Uter II. 385
 — im Urinlassen II. 425

