

DUITSCH E
T A M A R I S C H.

De Vte C L A S S E.

Zie LINNÆUS Nat. Hist.
door HOUTTUIJN, IIde
Deel IVde St., bl. 434.

TAMARISCH met tienmannige Bloemen.

- a. De eenbladige vijfdeelige Kelk.
b. De vijfbladige Bloemkroon.
c. Een afgezonderd Bloemblaadje.
d. De tien aan den bodem samengegroeide Meeldraadjes, waar van de vijf buitensten wat langer zijn.
e. Het Vruchtbeginzel met de drie Stempels.
f. Hetzelfde overdwars doorgesneden.

BLOEITIJD. Deze groeit Heesterachtig op natte Zandige Gronden aan de Rivieren in Duitschland, inzonderheid aan den Rijn, bloeiende in de Voorzomer, en overblijvende.

T A M A R I X
G E R M A N I C A.

C L A S S I S P l a.

Conf. LINNÆI Stijst. Nat. Ed.
GMELINI, Tom. IIde Part.
Inæ pag. 499.

TAMARIX Floribus decandris.

- a. Perianthium monophyllum quinquefidum.
b. Corolla pentapetala.
c. Petalum separatum.
d. Stamina decem, ad basin connata, quorum quinque exteriora parum longiora reliquis.
e. Germen cum tribus Stigmatibus.
f. Idem transverse dissectum.

TEMP. FLOR. Fruticuli formæ hæc Tamarix abunde crescit in locis humidis arenosis, ad littora Fluviorum, specialiter Rheni, altiorumque in Germania, florens initio Æstatis & perennans.

GEBRUIK. De drooge Bast der Wortelen is in de Winkels bekend, van buiten grijs of graauwachtig, van binnen rood, taame-lijk dik en ruuw. Zij heeft een bitterachtigen Smaak, enene verdunnende, afzettende, hoedanigheid; weshalve zij van dienst bevonden wordt, tegen veelerlei inwendige Verstoppingen des Lig- haams, inzonderheid die met verslappinge gepaard gaan, gelijk de Waterzugt, Miltziekte en andere Kwaalen. Men heeft het gebruik daarvan ook in Bloedzuiverende Dranken nuttig bevonden.

FRAN





