



Tamarix gallica. L.

FRANSCH
TAMARISCH.

De Vde CLASSE.

Zie LINNÆUS *Nat. Hist.*
door HOUTTUIJN, *IIde*
Deel IVde St., bl. 433.TAMARIX
GALLICA.

CLASSIS Vta.

Conf. LINNÆI *Sijst. Nat. Ed.*
GMELINI, *Tom. IIde Part.*
Imæ pag. 498.

TAMARISCH met vijfmannige Bloemen.

- a. De vijfdeelige Kelk.
- b. De vijfbladige Bloemkroon met haare vijf Meeldraadjes.
- c. Een Bloemblaadje.
- d. Een Meeldraadje.
- e. Een Vruchtbeginzel met drie Stempels.
- f. Het Zaadhuisje of Vrucht.
- g. Hetzelfde geopend, de Zaden bevattende.
- h. Het Zaad met zijn Pluis.

BLOEITIJD. Deze Soort van Tamarisch, in Frankrijk, Spanje en Italie wild groeiende, wordt al daar somtijds een groote Boom. Het Wollige Zand geeft 'er een soort van Aairen aan, als in de Afbeelding. Het bloeit verscheide maalen in een Zomer.

TAMARIX Floribus pentandris.

- a. Perianthium quinquepartitum.
- b. Corolla quinquepetala cum quinque Staminiibus.
- c. Petalum Corollæ.
- d. Stamen unum.
- e. Germen cum tribus Stigmatibus.
- f. Capsula Seminalis.
- g. Eadem aperta, Semina continens.
- h. Semen cum Pappo.

TEMP. FLOR. Hæc Tamarisæ species, in Gallia, Hispania & Italia indigena, ibidem nonnunquam ad Arboris elatae altitudinem excrescit. Semen Papposum eidem Spicas efformat ut in Tabulâ. Sæpius floret in una eademque Æstate.

GEBRUIK. Van deeze Tamarisch wordt, inzonderheid, de drooge Bast ons uit Vrankrijk toegebracht, die men dan, op gezegde manier, meest in Aftrekzel op Wijn laat gebruiken, onder eenige andere Ingredienten. Ook wordt zij, tegen verscheide kwaalen des Monds, in Afkookzel aangepreezen. Voor 't overige komt deeze met de Duitsche in kragten nagenoeg overeen, indien zij dezelve niet overtreffe.