

Z W A R T E
M O E R B E I J .De XXI^{ste} C L A S S E .Zie LINNÆUS Nat. Hist.
door HOUTTUIJN, I^{de}
Deel III^{de} St., bl. 278.MOERBEZIE-BOOM met Hartvormige
ruuwe Bladen.

a. De Mannetijke Bloemen.

b. Een afgezonderd. De vierdeelige
Kelk met de vier Meeldraadjes.

c. Vrouwelijke Bloemen.

d. De vierbladige Kelk derzelven
geopend.

e. Dezelve gestooten om

f. Het Vruchtbeginzel met de twee
ruuwe Stijlen of Stempels.

g. Hetzelve doorgesneeden.

h. De Vrucht of Bezie.

BLOEITJID. De Moerbezie-Boom
uit de warmer Landen afkomstig
wordt, gelijk bekend is, door ge-
heel Europa voortgeleid; doch ver-
draagt de zwaare Winterkoude der
Noordelijke Landen niet. Hij komt
laat in 't Blad en geeft nogthans in
de Zomer zijne Vruchten.

M O R U S

N I G R A .

C L A S S I S IV^{ta}.Conf. LINNÆI Stijst. Nat. Ed.
GMELINI, Tom. I^{de} Part.
Imæ pag. 283.

MORUS Foliis Cordatis scabris.

a. Flores Masculi.

b. Unus separatus. Perianthium
quadripartitum cum quatuor Sta-
minibus

c. Flores Fœminei.

d. Perianthium tetraphyllum eo-
rundem apertum.

e. Idem clausum includens

f. Germen cum Stijlis binis scabris,
seu Stigmatibus.

g. Idem dissectum.

h. Bacca sive Fructus.

TEMP. FLOR. Morus Arbor, ex
Regionibus calidioribus oriundus,
ut cognitum, propagatur per to-
tam Europam, sed frigus hiber-
num intensus Regionum Borea-
lium tolerando par non est. Serius
Folia explicat & tamen æstate
largitur Fructus suos.

GEBRUIK. Het voornaamste dat de Moerbezie Boom uitlevert is de Zijde, door Zijde Wormen gesponnen, welke echter voor-
naamelijk van den *Witten*, die gladde Bladen heeft, gewonnen wordt;
hoewel 'er Landen zijn, gelijk *Persie*, waar men 'er alleen den *Zwar-
ten* toe gebruikt. Dus worden zij onderscheiden wegens de koleur
der Vruchten of Moerbeijen, die van den laatste, inzonderheid nog
onrijp zijnde, in de Apotheeken dienen om een Sijroop te berei-
den, welke, door haar verkoelende en samentrekkende eigenschap,
tegen sommige Mond- en Keelkwaalen dienstig is, in Gorgeldran-
ken. De Moerbeijen, nog groen zijnde, gedroogd en in Poesijer
ingegeven, stempen de overmaatige Ontlastingen, ja dienen zelfs
tegen Bloedloop. De Bladen gestampt, en als een Pap met Azijn
opgelegd, geneezen somtijds de Brandplekken. De Schors der Wor-
telen is, van ouds, als een goed Middel tegen de Lintworm aange-
merkt.

MUI-



Morus nigra. L.



