

PRUIME-BOOM.

De XIde C L A S S E.

Zie LINNÆUS *Nat. Hist.*
door HOUTTUIJN, IIde
Deel IIde St., bl. 570.

PRUIME-BOOM met de Steeltjes bij-
na enkel, de Bladen Lancets-
wijs' ovaal, omgekruld, de Tak-
ken ongedoorn.

a. De eenbladige vijfspleetige Kelk.

b. De vijfbladige Bloem.

c. Een Bloembladje.

d. De menigvuldige Meeldraadjes
in de Kelk.

e. Het rondachtige Vruchtbeginzel,
met den Stijl en ronden Stempel.

f. De rijpe Vruchten of Pruimen.

g. Een Pruim doorgesneden.

h. De Steen daarvan.

i. De Kern.

BLOEITIJD. De Pruimboomen,
zijn door geheel Europa gemeen en
worden in ons Land ook somtijds
wild groeiende gevonden. 't Is
bekend hoe menigvuldig menze in
de Tuinen aankweekt en hoe ver-
schillende van Vrucht.

PRUNUS DOMESTICA.

C L A S S I S XIIma.

Conf. LINNÆI *Sijst. Nat. Ed.*
GMELINI, *Tom. IIde Part.*
Imæ pag. 795.

PRUNUS Pedunculis subfoliariis,
Foliis lanceolato-ovatis convo-
lutis, Ramis muticis.

a. Perianthium monophyllum quin-
quefidum.

b. Corolla pentapetala.

c. Petalum separatum.

d. Stamina numerosa Calijci in-
serta.

e. Germen subrotundum, cum
Stijlo & Stigmate orbiculato.

f. Fructus maturi f. Pruna.

g. Prunum dissectum.

h. Nux ejusdem.

i. Nucleus.

TEMP. FLOR. Arborea Pruni-
feræ per totam Europam vulgares
sunt, etiamque in nostra Regione
sæpius in Sijlvis reperiuntur.
Quanta copiâ in Hortis colantur
& quantâ varietate Fructuum, uni-
cuique cognitum est.

GEbruik. Hier wordt voornamelijk gezien op de PRUIMEN VAN
DAMAST zogenaamd (*Pruna Damascena*), of *Sinte Katrijne Pruimen*,
die donker blaauw, zeer langwerpig zijn en taaij van Vleesch, laat
rijp wordende, maar dan zeer zoet van Smaak, en deeze worden voor
de besten gehouden, wanneer *laxeren* het oogmerk is, gelijk men
weet, dat de Pruimen in 't algemeen van die eigenschap zijn. Het
Diaprunum der Apotheeken heeft 'er den naam van. De *Prumellen*,
die ons in Doozen geconft uit Provence toekomen, dienen bijzon-
der voor de droogte van den Mond in kranke Menschen.

GE-



Prunus domestica Damascena . L.



