

SAVEL. of
SEVENBOOM.De XXII^{de} CLASSE.Zie LINNÆUS *Nat. Hist.*
door HOUTTUIJN, II^{de}
Deel III^{de} St., bl. 557.SAVELBOOM met gepaarde regtop-
staande afloopende Blaafjes, de
paaringen samengekast.a. Een Takje met Mannetijke Bloe-
men, die reeds den staat van
Meelknopjes verloren hebben.b. Een Takje met Mannetijke nog
bloeiende Blommetjes.

c, d. Zaaden uit de Bezie.

e. Een Tak met Vrouwelijke Bloe-
men en een rijpe Bezie bezet.

BLOEITIJD. De natuurlijke Groei-
plaats van den Sevenboom wordt ge-
feld in Portugal, in Italie, in
Klein Asie en verder Oostwaards
tot geheel in 't binnenste van Tar-
tarije en Siberie. TOURNEFORT,
door Armenie reizende, vondt dat
er op de Bergen Boschen waren
van Sevenboomen, zo hoog als Po-
pelieren. Doch deeze, met Cijpresse
Bladen, moet men wel onderschei-
den van de gewoone Heesterachtige
Sabina der Apotheecken, welke men
hier in de Tuinen vindt, bloeiende
in Juny.

JUNIPERUS.

SABINA.

CLASSIS XV^{ta}.Conf. LINNÆI *Stijst. Nat. Ed.*
GMELINI, Tom. II^{de} Part.
II^{de} pag. 1004.SABINA Foliis oppositis erectis de-
currentibus, oppositionibus pij-
xidatis.a. Ramulus Flosculis Masculinis
jam effectis, obitus.b. Ramulus Flosculis Masculinis
adhuc vigentibus onustus.

c, d. Semina ex Baccâ.

e. Ramus Floribus Fœmineis &
Baccâ maturâ onustus.

TEMP. FLOR. Locus natus Sa-
binæ constituitur in Lusitania, in
Italia, in Asia minore & dehinc
magis ad Orientem usque ad inte-
riora Tartariæ & Siberiæ. In Iti-
nere suo per Armeniam TOURNE-
FORTIUS, in Montibus, Sijlvæ
Sabinarum observavit, altitudine
Populorum. Hæ vero, quæ Foliis
Cupressi appellantur, rite distin-
guendæ a Sabinis nostrorum Hor-
torum & Pharmacopolorum,
quæ Fruticosa sunt, florentes
Mense Junio.

GEBRUIK. De Bladen van den Sevenboom hebben een sterken
onaangenaamen Reuk en bevatten een zeer scherpe Olie, die kragtig
op de Waterloozing werkt, bevorderende in Vrouwsperfoonen de
Verlosing en ook dikwils tot afdrijving van de Vrucht misbruikt wor-
dende, gelijk bekend is. Ook zetten zij de Maandstonden voort en
neemen uitwendig de Uitwasjes weg doodende insgelijks de Wormen
in de Ingewanden; doch moeten voorzigtig worden gebruikt.

BOKS-



Juniperus Sabina L.



