

VOORJAARS-

ADONIS.

De XIIIde CLASSE.

Zie LINNÆUS *Nat. Hist.*
door HOUTTUIJN, IIde
Deel IXte St., bl. 220.

ADONIS met een twaalfbladige
Bloem en Eijronde Vrucht.

- a. De vijfbladige Keik.
- b. De twaalfbladige Bloem, welke dikwils veertien, vijftien, ja zestien Bladen heeft in de zelfde Plant.
- c. Een gedeelte der talrijke Meeldraadjes.
- d. Een derzelven afgezonderd.
- e. De menigvuldige Vruchtbeginzels.
- f. Een daarvan afzonderlijk.

BLOEITIJD. Op lugtige Heuvels en hooge Landen in verscheide deelen van Europa is de natuurlijke Groeiplaats van deze Plant, welke in onze Tuinen als een Bloemgewas gekweekt wordt, groeiende ongeveer een Voet hoog, in Meij bloeiende en overblijvende.

ADONIS

VERNALIS.

CLASSIS XIIIa.

Conf. LINNÆI *Sijst. Nat. Ed.*
GMELINI, *Tom. II di Part.*
Ima pag. 876.

ADONIS Flore dodecapetalo, Fructu ovato.

- a. Perianthium pentaphyllum.
- b. Corolla nonnunquam duodecim, sed sæpius 14, 15, imo vel 15 Petalis instructa in eadem Plantâ.
- c. Pars Staminum numerosum.
- d. Unum Stamen separatum.
- e. Germina quamplurima.
- f. Unum Germen separatum.

TEMP. FLOR. In Collibus apricis & Agris elatis, diversarum Regionum Europæ, naturaliter crescit hæc Planta, qua apud nos in Hortis colitur, ob elegantiam Florum. Altitudine gaudet circiter Pedali, florens Mense Majo & perennans,

GEBRUIK. Veelen houden dit Gewas voor het opregte Zwarte Nieskruid (*Helleborus niger*) van HIPPOCRATES, en de Wortels worden, zo sommigen verhaalen, in Saxon en in Vrankrijk, tot Puurgeermiddelen gebruikt.



Adonis vernalis. L.

