

G E E L

I R I S

WATER-LISCH. PSEUD-ACORUS.

De IIIde C L A S S E.

C L A S S I S IIIa.

Zie LINNEUS *Nat. Hist.*
door HOUTTUIJN, IIde
Deel XIlde St., bl. 76.

Conf. LINNEI *Sijst. Nat.* Ed.
GMELINI, Tom. IIde Part.
Imæ pag. 115.

LISCH met ongehaarde Bloemen; de
binnenste Blaadjes korter dan de
Stempels; de Bladen Degenvor-
mig.

IRIS Corollis imberbibus, Petalis
interioribus Stigmate minori-
bus; Foliis Ensisformibus.

a. De tweekleppige Scheede.

a. Spatha bivalvis.

b. De zesdeelige Bloem.

b. Corolla sexpartita.

c. Een buitenst Bloemblad, met
een der drie Meeldraadjes.

c. Petalum exterius, cum Stamine
quorum tria in Flore.

d. Het driekantige gevoorde Vrucht-
beginzel, met den korten Stijlen
den groo:en drielappigen Stem-
pel.

d. Germen trigonum sulcatum
cum Stijlo brevi & Stigmate
maximo tripartito.

e. Het Vruchtbeginzel dwars door-
gesneden.

e. Germen transverse dissectum.

BLOEITIJD. Deze Plant, die ook
wel Valsche Calmus of Pinkster
Bloemen genoemd wordt, is aan de
kanten van veele Slooten, Vaarten
en Staande Wateren, zo in ons Land
als in Duitschland en elders ge-
meen. Zij groeit tusschen het Riet
wel vier of vijf Voeten hoog,
bloeiende in Mei en Junij, en
blijft over.

TEMP. FLOR. Hæc Planta, quæ
Calamus Adukerinus, vel & Bel-
gice *Pinksterbloemen* appellatur,
ad latera Fossarum & Lacuum, tam
in nostra Regione, quam in Ger-
mania, & alibi communis est. Al-
titudine quatuor vel quinque Pe-
dum inter Arundines excrescit, in
Majo & Junio florens, peren-
nans.

GEBRUIK. De Wortels maaken een langen, rolronde Knob-
bel, van onderen Vezelig van binnen rood. Zij worden als Sa-
menttrekkende onder de Geneesmiddelen geteld, bij den naam van
Rad. Acori aduikerini, doch wegens haare Scherpheid weinig ge-
bruikt. Men wil, dat 'er op sommige Plaatsen Inkt van gemaakt
worden en de Bloemen geeven een geele Kleur.

DUIT.



Iris pseudo-acorus L.

