

BEEKEBOOM, VERONICA
WATERPUNGEN. BECABUNGA.

De IIde CLASSE.

CLASSIS IIde.

Zie LINNÆUS Nat. Hist.
door HOUTTUIJN, IIde
Deel VIIde St., bl. 88.

CONF. LINNÆI Sijst. Nat. Ed.
GMELINI, Tom. IIde Part.
Ima pag. 29.

BEEKEBOOM met zijdelingse Bloem-
Troesjes, de Bladen Eijronde en
Vlak, de Stengen kruipende.

a. De vierdeelige bijblijvende Kelk.
met het Dekblaadje.

b. De eenbladige Raderachtige
Bloem, aan den rand vierdeelig,
geopend, met twee Meeldraadjes
daar in.

c. Een afgezonderd Meeldraadje.

d. Het platachtige Vruchtbeginzel
met Stijl en Stempel.

BECAUNGA Racemis lateralibus,
Foliis ovatis planis, Caule re-
pente.

a. Perianthium quadripartitum per-
sistens, cum Bractea.

b. Corolla monopetala rotata, lim-
bo quadripartito, aperta, cum
binis Staminibus in ea.

c. Stamen separatum.

d. Germen compressum cum Stijlo
& Stigmate.

BLOEITIJD. Op veele plaatsen,
in Beekjes, zo van ons Gewest als
van andere Landen, daar het den
naam van heeft; als ook in Slooten
en aan de kanten van Rivieren,
groeit dit Kruid, dat doorgaans
zweemt doch ook zig Boomachtig ver-
heft, ter hoogte van een Voet en
daar boven, bloeiende den gantschen
Zomer.

TEMP. FLOR. Plurimis locis, in
Rivulis, tam nostræ quam aliarum
Regionum, unde nomen; etiam-
que in Fossis & ad latera Fluvio-
rum, hæc Herba crescit, ut plu-
rimum fluitans, sed & se extollens
nonnunquam altitudine Pedis &
ultra, florens per totam Æstatem.

GEBRUIK. Wegens de gedaante wordt dit Sappige Kruid ook
wel Water-Porselein genoemd. Het wordt onder de voornaamste
Middelen tegen het Scheurbuik geteld. Men gebruikt het in Mey-
dranken. Met Lepelbladen en andere dergelijke Kruiden gemengd,
kan het dienen tegen verouderde Verstoppingen en tot verdunning van
de logheid des Bloeds. Uitwendig strekt het om Gezwellen te doen
verflaan, tot geneezing van Zweeren en van Schurft in de Paar-
den, enz.

MIS.



