

EENBLOEMIG P I J R O L A
WINTERGROEN. U N I F L O R A.

De Xde CLASSE.

CLASSIS Xma.

Zie LINNÆUS Nat. Hist.
door HOUTTUIJN, IIde
Deel VIIste St., bl. 535.

Conf. LINNÆI Sjst. Nat. Ed.
GMELINI, Tom. IIde Part.
Imæ. pag. 698.

WINTERGROEN met de Steng een-
bloemig.

- a. De vijfbladige Bloem, met den
vijfdeelligen Kelk, van agteren
gezien.
- b. Het vijfhoekige Zaadhuisje, met
den Stijl en Stempel, nog aan
den Bloemsteel zittende.
- c. Het geheele Plantje, met de
Bloem van vooren. waar in zig
de tien Meeldraadjes rondom het
Frugtbeginsel of den Stamper
vertoonen, met een aanzienlijken
Stempel.

PIJROLA Scapo unifloro.

- a. Corolla pentapetala cum Callice
quinquefido, a posteriori con-
specta.
- b. Capsula quinquelocularis cum
Stigmate, Pedunculo adhuc in-
fidens.
- c. Tota Plantula, cum Flore an-
terius conspecta, in quo Stamina
decem apparent cingentia Ger-
men five Pistillum, cum Stig-
mate notabili.

BLOEITIJD. In de Noordelijke
deelen van Europa is deeze Soort
van Wintergroen eerst ontdekt,
groeiende overvloedig in de uitge-
breide Boschen van Rusland, zo
wijlen de Hoogleeraar DE GORTER
bevonden heeft, en door den be-
roemden BOERHAAVE is zij als een
inlandsch Plantje onzer Nederlan-
den aangetekend. Het heeft de
hoogte en Bloeitijd omtrent als het
voorgaande.

TAMP. FLOR. In partibus Sep-
tentrionalibus Europæ hæc Pijrolæ
Species prius detecta, abunde
crescens in Sijlvis vastissimis Rus-
sæ, referente olim Professore DE
GORTER; & celeberrimus BOERHA-
VIUS hanc ut indigenam Belgii
annotavit. Crescit altitudine prope
Pedali & floret Junio.

• GEBRUIK. De Ingezetenen der Noordelijke Landen, en die
van Noorwegen, gebruiken het Aftrekzel, als een voortreffelijk
Middel, tegen het Loopen en de Vuurigheid der Oogen, door de
Koude ontstaan.

Tab. 241.



Pyrola uniflora L.

