

J A P A N S E L A U R U S
K A M F E R B O O M . C A M P H O R A .

De IXde C L A S S E .

C L A S S I S IXna.

Zie LINNÆUS Nat. Hist.
door HOUTTUIJN, IIde
Deel IXde St., bl. 338.

Conf. LINNÆI Sijst. Nat. Ed.
GMELINI, Tom. IIde Part.
Ima pag. 650.

LAURIER met drievoudig geribde Eij-
rond Lancetvormige Bladen.

- a. Een Takje met de gezegde spits
gepunte Bladen en Bloem-Tros-
jes.
b. Een zodanig Bloem of Vrucht-
Trosje.

LAURUS Fol. triplinerviis, Lanceo-
lato-ovatis.

- a. Ramulus cum dictis Foliis acu-
minatis & Racemis Florum sive
Fructuum.
b. Talis Racemus cum Floribus seu
Fructibus.

BLOEITIJD. De Groeiplaats van
den Kamferboom is in Japan, al-
waar hij de hoogte bereikt van on-
ze Linden. Door het uitkooiken der
Wortelen, Takken en Bladen, krijgt
men daar van de gewoone Kamfer,
doch op Borneo en Sumatra valt
een geheel andere, die Vruchten heeft
van grootte als Hazelnooten, en
waar van de Kamfer niet vervliegt,
natuurlijk in het Hout zittende,
zijnde uitermaate schaars en
duur.

TEMP. FLOR. Locus natus Ar-
boris Camphoriferæ est in Japo-
nia, ubi altitudinem acquirit nos-
trarum Tiliarum. Ejus Resina, sive
Camphora vulgaris, ex Radicibus
Ramis & Foliis Coctione elicitur;
sed in Insulis Borneo & Sumatra
prorsus diversa Arbor crescit, quæ
Fructus gerit magnitudine Avellana-
rum, cujus Camphora in Aëre non
evanescit, residens in Ligno, ibi-
demque valde parca & pretiosa.

GEBRUIK. Die bestendige Kamfer van Borneo, wordt door de
Indiaanen tot Reukwerken gebruikt in hunne Afgods-Tempelen.
Zij is ongemeen zuiver en helder doorschijnend wit, bijna zo als
de ruuwe Japanse, die ons uit Oostindie toegevoerd, *Kamfer brut*
genaamd, door 't rafineeren gemaakt wordt, gelijk men ze in de Win-
kels verkoopt en in Brooden nahoudt. Zij ontvlamt ligt, en brandt
zelfs in 't Water. Men heeft 'er ongemeene kragten aan toege-
schreeven, en 't is zeker, dat de Kamfer wegens haare sijne scherpe
en vlugge deeltjes in het Menschelijk Lighaam ver doordringt en
sterk op de Zenuwen werkt, maar de veelheid moet klein zijn,
in welke men ze gebruikt, en bepaalt zig tot eenige Greinen.
Voor sommige Dieren heeft men ze een Vergift bevonden, en
Infekten kunnen, gelijk bekend is, zelfs tegen den beslooten Damp
niet.

WIT

Tab. 247.



Laurus Camphora. L.

