

AGRIMONIE,
LEVERKRUID.

De XIde C L A S S E.

Zie LINNÆUS *Nat. Hist.*
door HOUTTUIJN, IIde
Deel VIIIste St., bl. 717.

AGRIMONIE met gevinde Stengbladen, het endelingse gesteld, en stekelige Zaadhuifjes.

- a. De eenbladige vijfdeelige Kelk, met een anderen van buiten omgeven.
- b. De uitwendige Kelk afgezonderd.
- c. De binnenste Kelk.
- d. De vijfbladige Bloem.
- e. Een afgescheiden Bloemblad, uitgegulpt.
- f. De twaalf Meeldraadjes, den Kelk ingeplant.
- g. Een afgezonderd met zijn dubbeld Meelknopje.
- h. Het Vruchtbeginzel met twee Stijlen en stompe Stempels.
- i. De stekelige Vrucht.
- k. Dezelve doorgejneeden met de Zaden.

BLOEITIJD. Dit Kruid komt aan de Wegen, in de Weiden, ook in de Duin Valeijen van ons Land, dikwils voor, ja wordt ook in de Tuinen geplant. Het groeit wel twee of drie Voeten en hooger, bloeiende in Julij en Augustus, overblijvende.

GEBRUIK. Het is van ouds bekend onder den naam van *Eupatorie*, doch in de Apotheeken, alwaar men het droog na houdt en gebruikt, wordt het *Agrimonia* genoemd. Het is welriekende, Balfamiek, bitterachtig en samentrekkende; des men het onder de Wondkruiden telt. In Gorgeldranken wordt het bij ons meest gebruikt. In Kanada wordt het Afrekkel der Wortelen tegen de Koorts gepreezen, zo KALM verhaalt.

AGRIMONIA
EUPATORIA.

C L A S S I S XIma.

Conf. LINNÆI *Sijst. Nat.* Ed.
GMELINI, *Tom. II*di Part.
Ima pag. 757.

AGRIMONIA, Foliis Caulinis pinatis, impari petiolato, Fructibus hispidis.

- a. Perianthium monopetalum quinquefidum, altero Calijce obvallatum.
- b. Calyx exterior separatus.
- c. Perianthium internum.
- d. Corolla pentapetala.
- e. Petalum separatum emarginatum.
- f. Stamina duodecim Calijci inserta.
- g. Stamen separatum cum Anthera didijma.
- h. Germen cum Stijlis binis & Stigmatibus obtusis.
- i. Fructus hispidus.
- k. Idem dissectus & Semina.

TEMP. FLOR. Hæc Herba ad Vias, in Pratis, inter Dunas & alibi, in nostris Regionibus sæpe reperitur, etiamque plantatur in Hortis. Excrefcit altitudine duorum vel trium Pedum & elatius, in Mensibus Julio & Augusto florida, perennis.

KAL.



Agrimonia eupatoria. L.

