



Galega officinalis. L. f g h

VLAKKENKRUID. GALEGA OFFICINALIS.

De XVIIde CLASSE.

CLASSIS XVIIa.

Zie LINNÆUS *Nat. Hist.*
door HOUTTUIJN, IIde
Deel Xde St., bl. 280.

Conf. LINNÆI *Sijst. Nat. Ed.*
GMELINI, *Tom. IIdi part.*
IIdæ. pag. II29.

VLAKKENKRUID. met gestrekte op
staande Haauwen, en Lancet-
vormige gestreepte kaale Blaadjes.
a. De eenbladige vijfstandige Kelk.

GALEGA Leguminibus strictis érec-
tis, Foliolis Lanceolatis striat-
tis nudis.

b. De Vlinderachtige Bloem.

a. Perianthium monophyllum
quinguedentatum.

c. De Vlag daarvan.

b. Corolla Papilionacea.

d. De Vleugels.

c. Ejus Vexillum.

e. De Kiel.

d. Alæ ejusdem.

f. De negen samengehechte Meel-
draadjes.

e. Carina.

f. Novem Stamina coalita.

g. Het eene enkelde.

g. Unum simplex.

h. Het langwerpig Vruchtbeginzel,
de dunne Stijl en Stempel.

h. Germen oblongum Stijlus tenuis
& Stigma.

i. De Peul of Haauw.

i. Legumen.

k. Een dwarse doorsneede daarvan,
tweelokkig.

k. Idem transverse dissectum bilo-
culare.

l. Het Zaad.

l. Semen.

BLOEITIJD. Dit Gewas groeit in
Italië Oostenrijk, Frankrijk, in de
Haagen wild, drie, vier en vijf
Voeten hoog, het bloeit in July, en
blyft over.

TEMP FLOR. Hæc Planta spon-
te crescit in Sepibus Austriæ &
Italiæ & Galliæ, alibique, altitudi-
ne trium quatuor vel quinque Pe-
dum, florens Julio, & perennans.

GEBRUIK. Men noemt het ook wel *Ruta Capraria*, dat is
Geiten-Ruite. Om dat het, wegens zijnen Aromatieken Geur, tot
uitdrijving in de Pest, Blutskoortsen en andere Vlakkige Ziekten,
beroemd geweest is, heeft het den naam van *Vlakenkruid* beko-
men. De Bladen hebben een Slijmigen bitteren smaak en zijn
Zweetdrijvende; doch worden thans weinig gebruikt.

K

WA-