

W A T E R.

A L I S M A

W E E G B R E E.

P L A N T A G O.

De Vlede C L A S S E.

C L A S S I S Vlede.

Zie LINNÆUS Nat. Hist.
door HOUTTUIJN, Iste
Deel VIIIste St., bl. 418.

Conf. LINNÆI Sjst. Nat. Ed.
GMELINI, Tom. IIdi Part.
Imæ pag. 591.

WATER - WEEGBREE met spits Eij-
ronde Bladen en stomp driehoekige
Vruchten.

- a. De driebladige Kelk.
- b. De driebladige Bloem, met de
zes Meeldraadjes.
- c. Een Bloemblaadje met twee daar
aan zittende.
- d. Een afgezonderd Meeldraadje.
- e. De zes Vruchtbeginzels met de
Stijltjes en Stempels.
- f. Het driehoekige saamengedrukte
Zaadhuisje.

BLOEITIJD. Overvloedig komt
dit Gewas in onze staande Wateren,
Slooten en Groften, voor; inzon-
derheid in helder, zoet Water,
wel twee of drie Voetenhoog, bloei-
jende in den Zomer.

PLANTAGO AQUATICA, Foliis
Ovatis acutis, Fructibus obtu-
se trigonis.

- a. Perianthium triphijllum.
- b. Corolla tripetala cum sex Sta-
minibus.
- c. Petalum cum duobus Stamini-
bus adherentibus.
- d. Stamen separatum.
- e. Germina sex cum Stijlīs & Stig-
matibus.
- f. Capsula triangularis compressa.

TEMP. FLOR. Abunde hæc Plan-
ta occurrit in Aquis Stagnantibus
& fossis nostrarum Provinciarum,
præsertim Aquarum dulcium &
puriorum; ubi altitudine duorum
triumve Pedum e fundo asurgit,
in Æstate florida.

GEBRUIK. De Bladen zijn doorgaans veel breeder dan in dee-
ze Afbeelding, inzonderheid de onderste, en zeer lang gesteeeld.
Weinig Geneeskragtigs komt 'er in voor. ja men wil, dat dit
Kruid voor het Vee vergiftig zij, des de Beesten het ook laten
staan. Het Sap is zo scherp, dat men de Bladen tot een Blaak-
trekkend Middel (*Escharoticum*) gebruiken kan, zo sommigen melden.



Alisma plantago. L.

