

## H A A G.

## CONVOLVULUS

## W I N D E.

## S E P I U M.

## De Vde C L A S S E.

## C L A S S I S Via.

Zie LINNÆUS *Nat. Hist.*  
door HOUTTUIJN. *IId*e  
*Deel VIIde St.*, bl. 531.

Conf. LINNÆI *Sijst. Nat.* Ed.  
GMELINI, *Tom. IIdi Part.*  
*Imæ pag.* 339.

WINDE met Pijlswijze Bladen, die  
van ogteren geknot zijn, en vier-  
hoekige eenbloemige Bloemsteeltjes.

a. De vijfdeelige Kelk.

b. De eenbladige Klokvormige Bloem

c. De vijf Meeldraadjes daar uit.

d. Het rondachtig Vruchtbeginzel,  
met een langen Stijl en dubbel-  
den Stempel.

BLOEITIJD. De groeiplaats van  
deze, die men ook wel de Grootte  
Winde noemt, is veelal in de Haa-  
gen aan Wegen en Slooten, in  
onze Provinciën, bloeiende in de  
Zomer.

CONVOLVULUS Foliis Sagittatis  
postice truncatis, Pedunculis  
tetragonis unifloris.

a. Perianthium quinquepartitum.

b. Corolla monopetala Campani-  
formis.

c. Stamina quinque inde defumta.

d. Germen subrotundum cum  
Stijlo longo & binis Stigma-  
tibus.

TEMP. FLOR. Hæc Species, quæ  
& *Convolvulus magnus* appellatur,  
ut plurimum sponte crescit in Se-  
pibus ad latera Viarum & Fosfa-  
rum, in nostris Provinciis,  
Æstate florida.

GEbruik. Dikwijls noemt men deze, om haare groote witte  
Bloemen, *Klokjes-Winde*, en in de Tuinen, daar het een groot  
Onkruid is, *Slinger-Roos*. Op enkele plaatsen heeft menze ge-  
vonden met Roozekleurig bonte en paarsachtige Bloemen. De  
Wortel heeft ook een Melkachtig purgeerend Sap, dat echter wei-  
nig in gebruik is, hier te Lande.

TUR.





