

K E U L,

S A T U R E J A

B O O N K R U I D.

H O R T E N S I S.

De XIVde C L A S S E.

C L A S S I S XIIIa.

Zie LINNÆUS Nat. Hist.
door HOUTTUIJN, IIde
Deel IXde St., bl. 294.

Conf. LINNÆI Sjst. Nat. Ed.
GMELINI, Tom. IIIdi Part.
IIde pag. 898.

B O O N K R U I D met tweebloemige
Bloemsteeltes.

S A T U R E J A Pedunculis bifloris.

- a. De eenbladige pijpige Kelk, vijf-
sneedig gaapende.
- b. De eenbladige greinzende Bloem,
open gesneden, met de twee
langere, twee kortere Meeldraad-
jes.
- c. Een afgezonderd Meeldraadj.
- d. Het vierpleetig Vruchtbeginzel,
met den Borsteligen Stijl en dub-
belden Stempel.
- e. Het Zaad.

- a. Perianthium monophyllum tu-
bulatum Ore quinquefido.
- b. Corolla monopetala ringens
aperta, cum Stamimbus duo-
bus longioribus, duobus bre-
vioribus.
- c. Stamen separatum.
- d. Germen quadrifidum cum Stijlo
Setaceo, & binis Stigmatibus.
- e. Semen.

BLOEITIJD. In de Zuidelijke
deelen van Europa groeit dit Kruid,
dat bij ons Jaarlijk in de Tuinen
geteeld wordt, bloeiende in Au-
gustus.

TEMP. FLOR. In Europæ me-
ridionalibus crescit hæc Herba,
quæ apud nos quotannis in Hor-
tis colitur, florens in Mense Au-
gusto.

GEBRUIK. Onder den naam van *Boonkruid*, wegens den Geur,
die hetzelfde aan gestoofde Tuinboonen geeft, is dit Kruid bij ons
zeer bekend, hebbende een scherpen smaak en een aangenaamen
Reuk. Ook dient het in de Geneeskunde als een Maagmiddel, tot
Harttetterking, en in Borstkwaalen heeft het met den Hilsop veel
overeenkomst.

GA-



