

W I T
BILSENKRUID.

De Vde C L A S S E.

Zie LINNÆUS Nat. Hist.
door HOUTTUIJN, IIde
Deel VIIde St., bl. 639.

BILSENKRUID met gesteelde uitge-
hoekte stompe Bladen, en onge-
steelde Bloemen.

- a. De eenbladige vijfsneedige Kelk.
- b. De eenbladige Trechterachtige
Bloem, aan den vand tenhalve
vijfsneedig.
- c. Dezelve geopend met de vijf
Meeldraadjes.
- d. Een dito afgezonderd.
- e. Het rondachtig Frugtbeginzel met
den Stijl en Knoppigen Stempel.

BLOEITIJD. In de Zuidelijke
deelen van Europa is de natuurlij-
ke Groeiplaats van dit Bilsenkruid,
dat bij ons in de Tuinen geteeld
wordt. Het groeit zelden hooger,
dan een Voet, het is een Zaaijplant,
die in de Maand Augustus bloeit.

H I J O S C I J A M U S
A L B U S.

C L A S S I S V i a.

Conf. LINNÆI Syst. Nat. Ed.
GMELINI, Tom. IIde Part.
Imæ pag. 379.

HIOSCIJAMUS Folii petiolatis sin-
uatis obtusis, Floribus sessili-
bus.

- a. Perianthium monophyllum quin-
quefidum.
- b. Corolla monopetala Infundibu-
liformis, Limbo semiquinque-
fido.
- c. Gadem aperta cum quinque
Staminibus.
- d. Stamen separatum.
- e. Germen subrotundum cum Stij-
lo & Stigmate capitato.

TEMP. FLOR. In partibus Au-
stralioribus Europæ locus natus
est hujus Hioscijami, apud nos
in Hortis colendi. Altitudinem
Pedalem raro superat, Planta
annua, florens in Mense Augusto.

GEBRUIK. Van 't Zwarte Bilsenkruid (*Hioscijamus niger*), dat
in 't I. DEEL dezes Werks op Plaat LXXXIV afgebeeld en blad-
86 beschreeven is, verschilt dit door de Witte Wolligheid der Bla-
den. Hetzelve groeit ook veel hooger dan een Voet en heeft een
zwartachtig aanzien. Van dit Witte is een groote en kleine Soort,
en het wordt voor veel zagter van werking en inwendig niet zo Ver-
giftig, als het Zwarte, gehouden,



Hyoscyamus albus . L.

