




Malva alcea, L.

SIGMAARS-
KRUID.

De XVIde CLASSE.

Zie LINNÆUS Nat. Hist.
door HOUTTUIJN, IIde
Deel Xde St., bl. 62.SIGMAARS-KRUID met een opgeregte
Steng en veeldeelige ruuwachtige
Bladen.

- a. De dubbelde Kelk, de buitenste
driëbladig, de binnenste eenbla-
dig, half vijfdeelig.
- b. Dezelve van ter zijde gezien.
- c. De vijfbladige Bloem.
- d. Een afgescheiden Bloemblad.
- e. De samengegroeide Meeldraadjes.
- f. Een afgezonderd.
- g. Het Schijfronde Vruchtbeginzel,
de Rolachtige Stijl en menigvuldi-
ge Borstelige Stempels.
- h. De Zaadjes, in 't ronde, om den
Stoel geplaatst.

BLOEITIJD. Natuurlijk groeit dit
Kruid in Duitschland en Vrankrijk
ap sommige plaatsen, wordende bij
ons tot sieraad in de Tuinen gekweekt.
Het groeit drie of vier Voeten hoog
en bloeit in July, blijvende over.

M A L V A
A L C E A.

CLASSIS XVIa.

Conf. LINNÆI Sjst. Nat. Ed.
GMELINI, Tom. IIIdi Part.
IIde, pag. 1055.ALCEA Caule erecto. Folliis multi-
partitis scabriusculis.

- a. Perianthium duplex, exterius
triphiillum, interius monophiyl-
lum Semiquinquesidum.
- b. Idem a latere conspectum.
- c. Corolla pentapetala.
- d. Petalum separatum.
- e. Stamina coalita.
- f. Unum Stamen separatum.
- g. Germen orbiculatum, Stijlus cij-
liudraceus & Stigmata plurima
Setacea.
- h. Semina, circa Stolonem, in
orbem locata.

TEMP. FLOR. Naturaliter cres-
cit hæc Herba in quibusdam locis
Germaniæ & Galliæ & apud nos
in Hortis colitur propter pulchri-
tudinem. Altitudinem acquirit
trium quatuorve Pedum, florens in
Julio mense & perennans.

GEBRUIK. Het is eigenlijk de *Alcea Vulgaris*, der oude Au-
theuren, naar de zeer bekende Planten, die men tegenwoordig *Al-
cea* noemt of *Alcea Rosea* dat is Stokkroozen, meer of min gelyken-
de, en, zo wel als die, van verzagende hoedanigheden, gelijk de
Malva; weshalve het Kruid en de Bloemen ook in sommige Apot-
heken worden nagehouden.

M

KLEI.